



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Година XXX - Број 48	НОВИ САД, 21. децембар 2011.	примерак 460,00 динара
----------------------	------------------------------	------------------------

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

661

На основу Акционог плана за спровођење активности у борби против дрога на територији Града Новог Сада од 2010. до 2013. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 25/2010) Градско веће Града Новог Сада на 174. седници од 6. децембра 2011. године доноси

РЕШЕЊЕ О ПРОГРАМУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У БОРБИ ПРОТИВ ДРОГА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2011. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђује се Програм за спровођење активности у борби против дрога на територији Града Новог Сада за 2011. годину (у даљем тексту: Програм), који чини саставни део овог решења.

II. Програмом, у складу са циљевима и активностима утврђеним у Акционом плану за спровођење активности у борби против дрога на територији Града Новог Сада од 2010. до 2013. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 25/10), утврђени су циљеви, главне активности, активности, индикатори, носиоци активности, извори финансирања и временски оквир за њихово спровођење.

III. Основи циљеви који се желе постићи Програмом су:

1. координација,
2. смањење потражње дрога,

3. прикупљање података, информисање и евалуација.

IV. Носиоци појединих активности из Програма дефинисани су тако што се за сваку активност одређују носиоци и то они који предлажу и реализују те активности.

V. Финансијска средства потребна за реализацију главних активности и активности Програма опредељена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2011. годину, у оквиру надлежних градских управа, а у складу са њиховим планираним главним активностима и активностима.

VI. Надзор над реализацијом Програма врше градске управе, у делу који се односи на реализацију главних активности и активности из њихове надлежности.

VII. Градске управе подnose, Комисији за борбу против дрога, годишњи извештај о реализацији главних активности и активности из своје надлежности које су утврђене Програмом.

Комисија из става 1. ове тачке подноси, Градском већу Града Новог Сада, годишњи извештај о реализацији Програма.

VIII. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-76/2011-II
6. децембар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

П Р О Г Р А М **ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У БОРБИ ПРОТИВ ДРОГА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2011. ГОДИНУ**

1. КООРДИНАЦИЈА

Циљеви координације су:

1. контрола спровођења Програма,
2. осигуравање уравнотеженог и мултиресорног приступа
3. интензивирање укључивања грађана Града Новог Сада у борбу против дрога

1. Контрола спровођења Програма

Главне активности	Активности	Индикатори	Носиоци активности	Извори финансира	Временски оквир
Одржавање редовних и периодичних састанака Комисије за борбу против дрога као стручног тела Градског већа Града Новог Сада	Одржавање најмање два редовна састанка у 2011. години и периодичних (по потреби) састанака	Извештаји и записници	Комисија за борбу против дрога	-	континуирано током 2011. године
Спровођење контроле имплементације Програма	Разматрање извештаја о реализацији Програма	Испуњени циљеви и остварене активности из Програма	Градско веће Града Новог Сада	-	март 2012. године

2. Осигурање уравнотеженог и мултиресорног приступа

Главне активности	Активности	Индикатори	Носиоци активности	Извори финансира	Временски оквир
Градске управе у оквиру својих надлежности и свог буџета планирају и утврђују активности на годишњем нивоу у складу са Акционим планом и учествују у изради Програма	Израда Програма и реализација Програма и других активности планираних у 2011. години	Реализоване активности	Градска управа за здравство, Градска управа за социјалну и дечију заштиту, Градска управа за образовање, Градска управа за спорт и омладину, Градска управа за културу	-	израда програма у 2011. години реализација Програма, пројеката и других активности - континуирано током 2011. године

Континуирана сарадња са здравственим установама, установама из области социјалне заштите, Полицијском управом Новог Сада, судовима, црквама и верским заједницама, средствима јавног информисања и удружењима (невладиним организацијама)	Организација и одржавање састанака, скупова у 2011. години	Број састанака, скупова/број учесника, Број програма и пројеката	Комисија за борбу против дрога, надлежне градске управе	-	Континуирано током 2011. године
---	--	--	---	---	---------------------------------

3. Интензивирање укључивања грађана Града Новог Сада у борбу против дрога

Главне активности	Активности	Индикатори	Носиоци активности	Извори финансира	Временски оквир
Омогућити грађанима Града Новог Сада да се укључе у активности борбе против дрога	- Укључивање грађана у кампање, путем медија, јавних позива, организовање уличних акција Организовање јавних манифестација са циљем промовисања здравих стилова живота и укључивање грађана у борбу против дрога и реализација пројеката: "Stand Up Novi Sad (Штрандовање)" - Центар за омладинску иницијативу, "Обележавање значајних датума из календара здравља" Центар за превенцију наркоманије ЕМПРОНА, "Мали корак за тебе, а велики за твој живот" Фармацеутска студентска асоцијација Новог Сада, "Лето на Штранду" Омладина ЈАЗАС-а Нови Сад, "Обележавање месеца новембра, месеца борбе против наркоманије" Омладина ЈАЗАС-а Нови Сад Акције које реализује Градска управа за здравство: "Отворена врата Дома здравља за 2011. годину", - друге акције и кампање које организује и реализује Градска управа за здравство	Број достављених предлога грађана Број јавних манифестација, кампања/обухват грађана	Градска управа за здравство, Дом здравља "Нови Сад" Нови Сад, удружења	буџет Града Новог Сада	континуирано током 2011. године

2. СМАЊЕЊЕ ПОТРАЖЊЕ ДРОГА

Циљеви смањења потражње дрога су:

1. примарна превенција,
2. рано откривање и интервенције,
3. лечење,
4. рехабилитација и социјална реинтеграција,
5. смањење штете изазване дрогама

1. Примарна превенција

Главне активности	Активности	Индикатори	Носиоци активности	Извори финансира	Временски оквир
Едукација за запослене у здравству, образовању и другим секторима укљученим у превентивне активности о методама превенције и лечења	Реализација пројеката: • "Здраво одрастање" - програм за унапређење металног здравља, подстицање дејчејг самопоштовања и превенцију болести зависности за децу од пет до 10 година, едукација запослених у образовању (Црвени крст Новог Сада - Градска организација)	Број едукативних семинара/број учесника едукација, Број стручних скупова/број учесника	Градска управа за здравство, Дом здравља "Нови Сад", Црвени крст Новог Сада - Градска организација	буџет Града Новог Сада	континуирано током 2011. године
Израда и спровођење програма превенције у основним и средњим школама на територији Града Новог Сада, као саставног дела годишњег програма рада основних и средњих школа	У основним школама на територији Града Новог Сада програми превенције су део годишњег програма рада школа. Активности се односе, како на спречавање употребе дрога, тако и на смањење ризичних понашања код ученика у циљу раног откривања употребе дрога и могућности интервенција: • у оквиру наставе биологије, грађанског васпитања и верске наставе одржавање часова на којима се ученици едукују о врстама дрога, симптомима, последицама	Израда програма и спровођење активности утврђених годишњим програмом Број часова редовне наставе посвећен едукацији/број ученика Број часова одељенског старешине у вези са дрогом/број ученика Број радионица/број ученика	Градска управа за образовање, основне и средње школе на територији Града Новог Сада		континуирано током 2011. године

			Број вршњачких едукација/број ученика	Број родитељских састанака/број родитеља	деловања дрога и превенцији зависности, • тематски часови одељенског старешине у вези са дрогом које организује одељенски старешина, уз стручну помоћ педагога, психолога и наставног особља које је едуковано за ова предавања (нпр. "Како одбити дрогу", "Наркоманија и опасности од употребе дрога", "Одлука је на вама" и сл.), • радионице у вези са дрогом које организују просветни радници који имају завршену одговарајућу едукацију (нпр. по пројектима "Учио-ница добре воље", "Припреме за улазак у свет одраслих", "Здраво одрастање" и "Ја лично") • радионице и предавања по пројектима и темама које осмишљавају и реализују педијатри и психолози Саветовалишта за младе Дома здравља "Нови Сад", • израда панона, ликовних и литерарних радова и одржавање такмичења знања у вези са дрогом, • сарадња са удружењима у оквиру реализације пројеката вршњачке едукације (ЕМПРОНА, ЈАЗАС), • организовање ваннаставних активности и рад у секцијама које организују, осмишљавају и воде предметни наставници уз сагласност директора школе. Програми рада секција морају бити усклађени са календаром школских такмичења на нивоу Града Новог Сада, а обавеза је школе да Градској управи за образовање достави извештај о секцијама које су организоване, као и о реализацији активности и постигнутим резултатима на такмичењима (нпр. хор, литерарна и ликовна секција, израда школског часописа, спортске секције и сл.), • идентификовање ученика са поремећајима понашања и сарадња директора школе, психолога и педагога са родитељима ученика, Центром за социјални рад Града Новог Сада и Службом за здравствену
--	--	--	--	---	--

				заштиту деце и омладине Дома здравља "Нови Сад", ради пружања помоћи и подршке ученику и породици у превазилажењу насталог проблема, • родитељски састанци посвећени заштити менталног здравља деце и превенцији болести зависности које организују проsvетни радници који су едуковани по пројекту "Здраво одрастање" Црвеног крста Новог Сада - Градска организација (за родитеље ученика нижих разреда), • родитељски састанци за родитеље ученика виших разреда које реализује тим (психијатар, психолог, радник Министарства унутрашњих послова) у оквиру пројекта "Тематски родитељски састанци" Црвеног крста Новог Сада - Градска организација. У средњим школама на територији Града Новог Сада програми превенције су део годишњег програма рада школа. Активности се односе, како на спречавање употребе дрога, тако и на смањење ризичних понашања код ученика у циљу раног откривања употребе дрога и могућности интервенција: • у оквиру наставе стручних предмета, грађанског васпитања и верске наставе одржавање часова на којима се ученици едукују о врстама дрога, симптомима, последицама деловања дрога и превенцији зависности, • тематски часови одељенског старешине у вези са дрогом које организује одељенски старешина, уз стручну помоћ педагога, психолога и наставног особља које је едуковано за ова предавања (нпр. "Злоупотреба дроге", "Вештина рећи не социјалном притиску вршњака", "Дрога распад личности", "Како одбити понуђену дрогу", "Болести зависности"), • радионице и предавања по пројектима и темама које осмишљавају и реализују педијатри и психолози Саветовалишта за младе Дома здравља "Нови Сад",
--	--	--	--	--

						континуирано током 2011. године
						буџет Града Новог Сада
						Градска управа за спорт и омладину, спортске органи- зације, савези и клубови
						Број програма и пројеката/број деце предшколског и школског узраста и младих обухваћених програмирама и пројектима
• израда паноа, ликовних и литерарних радова и одржавање такмичења знања у вези са дрогом, • сарадња са удружењима у оквиру реализације пројеката вршњачке едукације (ЕМПРОНА, ЈАЗАС), • организовање ваннаставних активности и рад у секцијама које организују, осмишљавају и воде предметни наставници уз савласност директора школе. Програми рада секција морају бити усклађени са календаром школских такмичења на нивоу Града Новог Сада, а обавеза је школе да Градској управи за образовање достави извештај о секцијама које су организоване, као и о реализацији активности и постигнутим резултатима на такмичењима (нпр. хор, литерарна и ликовна секција, израда школског часописа, спортске секције и сл.), • родитељски састанци за родитеље ученика које реализује тим (психијатар, психолог, радник Министарства унутрашњих послова) у оквиру пројекта "Тематски родитељски састанци" Црвеног крста Новог Сада - Градска организација, • идентификовање ученика са поремећајима понашања и сарадња директора школе, психолога и педагога са родитељима ученика. Центром за социјални рад Града Новог Сада и Службом за здравствену заштиту деце и омладине Дома здравља "Нови Сад", ради пружања помоћи и подршке ученику и породици у превазилажењу насталог проблема.	Организовање школских спортских такмичења у циљу квалитетног провођења слободног времена: • "Упознај стрелаштво - Победи себе" (Стрелачка дружина "Радивој Ћирланов") • "Првенство основних школа Новог Сада у шаху" (Шаховски савез Новог Сада)	Реализација програма и пројеката у области спорта који имају за циљ промоцију здравих стилова живота и значаја спорта код деце предшколског и школског узраста и младих, као и њихову социјализацију путем спорта				

				• "Акција шах у школе - шах као моћно средство васпитања и обучавања деце" (Новосадски деџи шаховски клуб "Шахматни кружок") • "Школска спортска такмичења (Шаховски клуб "Југовић") • "Школски спорт - темељ за развој свестране личности у 2011. години" (Савез за школски спорт и олимпијско васпитање Града Новог Сада) • "Бициклизам у школама" (Бициклистички клуб "Нови Сад") Организовање спортских активности деце и омладине: • "Спортске активности деце и омладине" (Окружни кошаркашки савез Новог Сада) • "Образовање кроз спорт - Фер плеј школа" (Удружење грађана за промоцију спорта "Play") • "Школица спорта деце предшколског узраста" (Спортска асоцијација Новог Сада) • "Мини рукомет у школама" (Рукометни клуб "Растимо") • "Школа уметничког и интерпретативног клизања за децу и омладину (Клизачки клуб "Војводина") • "Бесплатне школе кошарке" (Кошаркашки клуб "Нови Сад") • "Бесплатна школа одбојке за девојчице 21. века" (Одбојкашки клуб "ВСТ") • "Обука деце школског узраста у пливању" (Пливачки клуб "Професионал-про аква") • "Рад са играчима узраста млађих пионира (дечаци рођени 2003. и 2004. године)" (Рукометни клуб "Југовић") • "Веслање у школама" (Веслачки клуб "Данубиус 1885")
--	--	--	--	---

				• "Спортске активности деце и омладине - Школа кајака" (Кајак кану клуб "Војводина") • "Фудбал за децу од 5. до 12. године у Каћу" (Фудбалски клуб "Каћ") • "Рад са младим спортским талентима" (Џудо клуб "Партизан") • "Рад са младим спортским талентима" (Самбо клуб "Партизан") • "Кошаркашка такмичења за девојчице узраста од 7 до 14 година" (Кошаркашки клуб "Женска кошаркашка академија Марија Вегер") Организовање спортске рекреације и "Спорт за све": • "Пожури полако" (Спортско-рекреативни клуб "Суперактиван") • Фестивал спорта "GYM FEST" (Фитнес клуб за ритмичку и спортску гимнастику, аеробик и плес fun fit kid "FANTASY") • "Спортско пењање - спорт за све узрасте" (Пењачки клуб "Адреналин") • Рекреативно спортски сусрети младих Ромкиња (Удружење грађана "Rnraire - Нови Сад") Организовање спортских манифестација: • "Светски дан спорта: спорт за све" (Савез за школски спорт и олимпијско васпитање Града Новог Сада) • "Спортом против девијантног понашања младих - III дечије спортске игре" (Карате клуб "Mawashi") • "III Вртиђијада" (Спортска асоцијација Новог Сада) • "Презентација рвања у оквиру Змајевих дечијих игара" (Рвачки клуб "Фрушкогорац")
--	--	--	--	---

Едукација родитеља и младих путем вршњачке едукације	Реализација пројеката: • "Тематски родитељски састанци о злоупотреби дрога" - едукација родитеља деце у основним и средњим школама на територији Града Новог Сада (Црвени крст Новог Сада - Градска организација) • "Обука и доедукација вршњачких едукатора" (Центар за превенцију наркоманије ЕМПРОНА) Пројекти вршњачке едукације (Центар за превенцију наркоманије ЕМПРОНА, Омладина ЈАЗАС-а Нови Сад)	Број одржаних родитељских састанака/број родитеља, Број едукација/број обучених вршњачких едукатора Број деце школског узраста и младих обучаваних едукацијом	Градска управа за здравство, Црвени крст Новог Сада - Градска организација, удружења	буџет Града Новог Сада	континуирано током 2011. године
Повећање броја младих и осталог становништва и њихове заинтересованости за рад саветовалишта	Саветовалишта за младе при: Дому здравља "Нови Сад", Заводу за здравствену заштиту студената и Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Центар за превентивно-здравствене услуге Дома здравља "Нови Сад" Реализација пројеката: • "До очувања менталног здравља кроз различите видове информисања и саветовања" (Центар за превенцију наркоманије ЕМПРОНА), • "За живот без дроге - пројекат промоције здравих стилова живота младих" (Новосадски хуманитарни центар) • "Кафе саветовалиште за 2011. годину" (Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад) • "Медији у промоцији здравља - отвори очи" (Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад)	Број корисника услуга саветовалишта, Број саветовалишта, Број посета интернет сајту, Број телефонских позива, Број датих информација и савета	Градска управа за здравство, Дом здравља "Нови Сад", Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад, Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, удружења	буџет Града Новог Сада	континуирано током 2011. године
Израда и дистрибуција едукативног и промотивног материјала	Реализација Пројекта: • "Васпитање за здравље за 2011. годину" (Институт за јавно здравље Војводине) • "Супстанцу на дистанцу" (Институт за јавно здравље Војводине)	Број и разноврсност едукативног и промотивног материјала	Градска управа за здравство, Институт за јавно здравље Војводине, Клинички центар Војводине,	буџет Града Новог Сада	континуирано током 2011. године

Подршка и учешће у радио и ТВ програмима о здрављу младих и здравим стиливима живота	Израда и дистрибуција едукативног и промотивног материјала обухваћена реализацијом пројеката превенције употребе дрога	Заступљеност програма о здрављу младих и здравим стиливима живота у радио и ТВ емисијама	удружења	Градска управа за здравство, здравствене установе, Служба извршних органа Града Новог Сада, Одељење за односе са јавношћу, удружења, јавна гласила и друга средства јавног информисања	континуирано током 2011. године
Реализација програма у области културе којима се доприноси квалитетном провођењу слободног времена	Реализација програма установа културе чији је оснивач Град Нови Сад: - Популаризација књиге и читања (Градска библиотека у Новом Саду) - Ансамбл народних песама и игара КИЦ "Младост", Тамбурашки оркестар, Драмски студио КИЦ "Младост" - "Макса Вругић", Плесни студио КИЦ "Младост" - "Мирослав Батак Мићко" (Установа за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар "Младост" Футог) - Фолклорни ансамбл КИЦ Кисач, Драмска секција, XVII дечији фолклорни фестивал "Златна брана" (Установа за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар "Кисач" Кисач) - Представе Позоришта младих Нови Сад: "Пинокио", "Дрвенкапа" (путкарска сцена), на репертоару се налази 26 путкарских и дечијих представа (позориште младих Нови Сад) - Представа "Чаробњак из Оза" (Новосадско позориште - Ujvideki Színház)	Број програма за квалитетно провођење слободног времена са обухватом младих	Градска управа за културу, установе културе, организације и удружења	буџет Града Новог Сада	континуирано током 2011. године

				Реализација програма установа и организација културе чији оснивач није Град Нови Сад: • Јунски програми 54. Змајевих дечијих игара - мултимедијални пројекат који промовише стваралаштво за децу и младе (Змајеве дечије игре, Нови Сад) • Редован рад Омладинског клуба Јеврејске општине Нови Сад - предавања, изложбе, музичке вечери, (Јеврејска општина Нови Сад) • Редован рад дечијег клуба Јеврејске општине Нови Сад - креативан рад са децом кроз радионице (Јеврејска општина Нови Сад) • Изложбе ликовних радова и радионице за децу и омладину - афирмисање и изучавање аутентичног дечијег ликовног израза и стваралаштва (Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине) • "Распустилиште" - културно-образовна манифестација (Друштво "Распустилиште") • Рад културно-уметничких друштава • "Нова фабрика снова" - школе цртања, сликања и вајања (Удружење Кварт-Медија) • Радионице за перформанс и стваралаштво деце и омладине ромске националности 2011. - радионице модерног стваралаштва - тамбурашки и камерни оркестар, реге, реп и рок групе, алтернативне групе (Удружење грађана "Рома музика") • "Превенција насиља и злостављања на Интернету - култура понашања на Интернету" (Центар за превенцију девијантног понашања код младих "Таргет" Нови Сад)
--	--	--	--	--

	"Cantat Novi Sad, Nedejja pevanja Europa Cantat 2010-2011. Novi Sad" (Музичка омладина Новог Сада) "Новосадско дече лето" (Фондација "Деци на дар" Нови Сад) "Role model", "Цитирамо", "Hu.Ri.Su. - Human Rights Sunrise", "Ритам Европе!", "5. Новосадски стрип викенд", "To be punk festival", "Мала ноћна музика" (пројекти Студентског културног центра Нови Сад) "Уметност и инклузија", "Фестивал савременог плеса", "Limbo Limbo Dance" (пројекти Удружења грађана "Пер.Арт" Нови Сад) "Златно звонце", "Снежкоград" (пројекти Уметничке асоцијације "inbox" Нови Сад), "Лепше је са културом - програм за културно одрастање" (Агенција "Креативна радионица" Нови Сад)			
--	--	--	--	--

2. Рано откривање и интервенције

Главне активности	Активности	Индикатори	Носиоци активности	Извори финансира	Времени оквир
Едукација о раном препознавању симптома употребе дрога и приступу корисницима дрога	Саветовалиште за младе при: Дому здравља "Нови Сад", Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад и Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Реализација пројеката: "До очувања менталног здравља кроз различите видове информисања и саветовања" (Центар за превенцију наркоманије ЕМПРОНА) "За живот без дроге - пројекат промоције здравих стилова живота младих" (Новосадски хуманитарни центар)	Број корисника услуга, Број саветовалишта, Број посета интернет сајту, Број телефонских позива, Број датих информација и савета Број родитељских састанака/број родитеља	Градска управа за здравство, здравствене установе, удружења	буџет Града Новог Сада	континуирано током 2011. године

	"Тематски родитељски састанци о злоупотреби дрога" - едукација родитеља деце у основним и средњим школама на територији Града Новог Сада (Црвени крст Новог Сада - Градска организација) "Тестирање на дроге и алкохол у Граду Новом Саду" (Клинички центар Војводине)	Број саветовалишта, Број корисника услуга Број датих информација и савета	Градска управа за здравство, здравствене установе, удружења	буџет Града Новог Сада	континуирано током 2011. године
Подршка саветовалиштима при здравственим установама и удружењима у раном откривању	Саветовалишта за младе при: Дому здравља "Нови Сад", Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад и Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Реализација пројеката: "До очувања менталног здравља кроз различите видове информисања и саветовања" (Центар за превенцију наркоманије ЕМПРОНА) "За живот без дроге - пројекат промоције здравих стилова живота младих" (Новосадски хуманитарни центар)				
Подршка информативним центрима за младе	Реализација пројеката: "До очувања менталног здравља кроз различите видове информисања и саветовања" (Центар за превенцију наркоманије ЕМПРОНА) "За живот без дроге - пројекат промоције здравих стилова живота младих" (Новосадски хуманитарни центар)	Број формираних савремених информативних центара у сарадњи са удружењима	Градска управа за спорт и омладину - Канцеларија за младе, Градска управа за здравство, удружења	буџет Града Новог Сада	континуирано током 2011. године

3. Лечење

Главне активности	Активности	Индикатори	Носиоци активности	Извори финансира	Времени оквир
Формирање терапијских заједница са медицинским и психосоцијалним програмима	Формирање терапијске заједнице са медицинским и психосоцијалним програмима и планирање средстава за њихово формирање	Формирана терапијска заједница	Градска управа за здравство, Комисија за борбу против дрога, Градско веће Града Новог Сада удружења	буџет Града Новог Сада, страни и домаћи донатори	континуирано током 2011. године

4. Рехабилитација и социјална реинтеграција

Главне активности	Активности	Индикатори	Носиоци активности	Извори финансира	Времени оквир
Подршка програмима едукације зависника, родитеља и сарадника у лечењу о штетним последицама, предозирању и самопомоћи	Подршка програмима едукације зависника, родитеља и сарадника у лечењу о штетним последицама, предозирању и самопомоћи и заједничка медијска промоција ових програма представника органа Града Новог Сада и удружења Реализација Пројекта "Психосоцијална рехабилитација и едукација зависника од дрога и њихових родитеља" (Удружење "Земља живих")	Број едукативних семинара/број учесника едукација, Број промоција	Градска управа за здравство, удружења	буџет Града Новог Сада	континуирано током 2011. године
Подршка формирању удружења зависника који се лече или родитеља зависника	Подршка иницијативама за формирање удружења зависника који се лече или родитеља зависника и заједничка медијска промоција представника органа Града Новог Сада и удружења	Број новоформираних удружења, Број промоција	Удружења	-	континуирано током 2011. године
Спровођење програма рехабилитације и ресоцијализације зависника	Реализација пројеката: "Повратак у живот" (Удружење грађана за борбу против наркоманије) "Подршка особама које живе са ХИВ инфекцијом и едукација локалне заједнице" (удружење "Црвена линија") "Подршка рехабилитацији зависника у рехабилитационим центрима "Раскршће" (Удружење за помоћ зависницима "Раскршће") "Рехабилитација лица у стању социјалне потребе - бивших зависника" (Удружење "Земља живих") "Програм радне рехабилитације и ресоцијализације зависника од психоактивних супстанци и алкохола" (Удружење грађана за борбу против наркоманије "Светлост")	Врста и квалитет програма, Број корисника	Градска управа за социјалну и дечију заштиту, Градска управа за здравство, установе социјалне заштите, цркве и верске заједнице, удружења	буџет Града Новог Сада, страни и домаћи донатори	континуирано током 2011. године

	"Рехабилитација лечених наркомана у Центру "Дуга" (Центар "Дуга") "Побеђи од максиме "Једном наркоман - увек наркоман" (Друштво "Распустилиште") Подела прехранбених пакета рехабилитационим центрима				континуирано током 2011. године
Подршка програмима за дошколовање, прекавалификацију, запошљавање рехабилитованих зависника и зависника који се враћају из завода за извршење казни	Наставак реализација активности на радном ангажовању бивших зависника у јавним комуналним и другим јавним предузећима чији је оснивач Град Нови Сад и праћење њиховог рада и процеса ресоцијализације од стране Тима за подршку запошљавању лечених наркомана	Број радно ангажованих волонтера, Број послодаваца	Градска управа за социјалну и дечију заштиту, јавна комунална и друга јавна предузећа чији је оснивач Град Нови Сад	Буџет Града Новог Сада	континуирано током 2011. године

5. Смањење штете изазване дрогама

Главне активности	Активности	Индикатори	Носиоци активности	Извори финансира	Времени оквир
Примена супституционе терапије и програма нижег прага	Реализација Програма дневног третмана зависника за 2011. годину	Број корисника	Градска управа за здравство, Клинички центар Војводине	буџет Града Новог Сада	континуирано током 2011. године
Бесплатна тестирања на ХИВ и хепатитис Б и Ц	Реализација Пројекта "Кампања поводом обележавања 1. децембра, Светског дана борбе против ХИВ за 2011. годину" (Институт за јавно здравље Војводине)	Број лица тестираних на ХИВ и хепатитис Б и Ц	Градска управа за здравство, Институт за јавно здравље Војводине	буџет Града Новог Сада	децембар 2011. године
Доступност кондома	Реализација Пројекта "Кампања поводом обележавања 1. децембра, Светски дан борбе против ХИВ/АИДС-а" (Омладина ЈАЗАС-а Нови Сад)	Број подељених кондома	Градска управа за здравство, удружења	буџет Града Новог Сада	децембар 2011. године
Формирање и развијање клубова, дневних и ноћних прихватилишта	Формирање и развијање клубова, дневних и ноћних прихватилишта	Број клубова, број дневних и ноћних прихватилишта, Број корисника	Градска управа за социјалну и дечију заштиту, установе социјалне заштите, удружења	страни и донаћи донатори	континуирано током 2011. године

Пружање помоћи организацијама лечених зависника	Реализација пројеката:	Број организација/број зависника који се лече	Градска управа за социјалну и дечију заштиту, Градска управа за здравство, цркве и верске заједнице, удружења	буџет Града Новог Сада	континуирано током 2011. године
	• "Повратак у живот" (Удружење грађана за борбу против наркоманије) • "Подршка особама које живе са ХИВ инфекцијом и едукација локалне заједнице" (удружење "Црвена линија") • "Подршка рехабилитацији зависника у рехабилитационим центрима "Раскршће" (Удружење за помоћ зависницима "Раскршће") • "Рехабилитација лица у стању социјалне потребе - бивших зависника" (Удружење "Земља живих") • "Програм радне рехабилитације и ресоцијализације зависника од психоактивних супстанци и алкохола" (Удружење грађана за борбу против наркоманије "Светлост") • "Рехабилитација лечених наркомана у Центру "Дуга" (Центар "Дуга")				

3. ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА, ИНФОРМИСАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА

Циљеви прикупљања података, информисања и евалуације су:

1. прикупљање доступних података о проблемима злоупотребе дрога и израда евиденције зависника од дрога на територији Града Новог Сада, по моделу Помпиду улитника и повезивање са Европским центром за праћење дрога и зависности од дрога (EMCDDA),
2. подизање нивоа јавне свести о ризицима употребе дрога континуираним информисањем грађана Града Новог Сада,
3. свеобухватна евалуација примарне превенције, лечења и рехабилитације

1. Прикупљање доступних података о проблемима злоупотребе дрога и израда евиденције зависника од дрога на територији Града Новог Сада, по моделу Помпиду упитника и повезивање са Европским центром за праћење дрога и зависности од дрога (EMCDDA),

Главне активности	Активности	Индикатори	Носиоци активности	Извори финансира	Временски оквир
Прикупљање доступних података о проблемима злоупотребе дрога и израда евиденције зависника од дрога на територији Града Новог Сада, по моделу Помпиду упитника и повезивање са Европским центром за праћење дрога и зависности од дрога (EMCDDA),	- Прикупљање доступних података, према утврђеним упитницима, од здравствених установа и комуна - Прикупљање доступних података од Полицијске управе Нови Сад и Основног и Вишег суда у Новом Саду - Достављање података Институту за јавно здравље Војводине ради уношења у евиденцију зависника од дрога	Број прикупљених доступних података	Градска управа за здравство, здравствене установе, цркве и верске заједнице, удружења, Основни и Виши суд у Новом Саду Полицијска управа Нови Сад	-	континуирано током 2011. године

2. Подизање нивоа јавне свести о ризицима употребе дрога континуираним информисањем грађана Града Новог Сада

Главне активности	Активности	Индикатори	Носиоци активности	Извори финансира	Временски оквир
Континуирано информисање грађана Града Новог Сада путем јавних гласила и других средстава јавног информисања, организовањем кампања, трибина	- Укључивање грађана у кампање, путем медија, јавних позива, организовањем уличних акција - Организовање јавних манифестација са циљем промовисања здравих стилова живота и укључивање грађана у борбу против дрога и реализација пројеката: "Stand Up Novi Sad (Штрандовање)" Центар за омладинску иницијативу, "Обележавање значајних датума из календара здравља" Центар за превенцију наркоманије ЕМПРОНА, "Мали корак за тебе, а велики за твој живот" Фармацеутска студентска асоцијација Новог Сада,	Број достављених предлога грађана, Број кампања, Број трибина /број учесника, Број конференција за штампу	Градска управа за здравство, Дом здравља "Нови Сад", јавна гласила и друга средства јавног информисања, удружења	буџет Града Новог Сада	континуирано током 2011. године

	• "Лето на Штранду" Омладина ЈАЗАС-а Нови Сад, • "Обележавање месеца новембра, месеца борбе против наркоманије" Омладина ЈАЗАС-а Нови Сад Акције које реализује Градска управа за здравство: • "Отворена врата Дома здравља за 2011. годину", • друге акције и кампање које организује и реализује Градска управа за здравство				
--	---	--	--	--	--

3. Свеобухватна евалуација примарне превенције, лечења и рехабилитације

Главне активности	Активности	Индикатори	Носиоци активности	Извори финансира	Временски оквир
Евалуација примарне превенције, лечења и рехабилитације	• Припрема извештаја о реализацији Програма • Разматрање извештаја о реализацији Програма	Испуњени циљеви и остварене активности из Програма	Надлежне градске управе, Комисија за борбу против дрога, Градско веће Града Новог Сада	-	март 2012. године

662

На основу члана 44. став 2. Одлуке о држању домаћих животиња ("Службени листа Града Новог Сада", бр. 60/10, 12/11 и 17/11-испр.) Градско веће Града Новог Сада на 173. седници од 2. децембра 2011. године доноси

**ПРОГРАМ
КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ
НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА**

I. Овим програмом уређује се контрола и смањење популације напуштених паса и мачака на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Град) према специфичности средине.

II. Велики број напуштених паса и мачака на територији Града у највећој мери представља последицу понашања власника, грађана и природне репродукције. Тачан број напуштених паса и мачака је веома тешко одредити, јер постоји велики број власника паса или мачка који своје кућне љубимце свесно или несвесно пуштају без контроле што доприноси повећању њихове репродукције.

Неселективна еутаназија напуштених паса и мачака представља чин који није у складу са цивилизацијским тековинама и није ефикасно средство за контролу беснила, нити за дугорочно смањивање броја напуштених паса и мачака јер не доводи до решавања узрока проблема - неодговорног власништва. Еутаназија представља нехумано поступање са осећајним бичима док истовремено постоји хумана алтернатива.

У циљу решавања проблема напуштених паса и мачака неопходно је остварити потпуну сарадњу надлежног министарства, локалне самоуправе, комуналних предузећа, ветеринарских служби и удружења за заштиту животиња и грађана.

III. Циљеви доношења овог програма су:

1. Социјално-безбедносни - смањење напада на грађане као и нарушавање јавно реда и мира.
2. Економски - смањење трошкова у случају одштетних захтева грађана,
3. Здравствени - спречава се ширење и преношење заразних болести, као и болести које су заједничке људима и животињама (зоонозе),
4. Хигијенско-еколошки - спречава се растурање отпада из посуда за сакупљање отпада и спречава се прљање површина јавне намене,
5. Едукативни - подизање укупне свести грађана, и
6. Хумани однос према животињама - хумано поступање са животињама је мера у интересу и људи и животиња.

IV. Циљеви утврђени у тачки III. овог програма реализоваће се следећим мерама:

1. регистрација и обележавање свих паса и мачака,
2. изградња прихватилишта,
3. стерилизација,
4. удомљавање,
5. едукација и информисање, и
6. еутаназија.

1. Популација напуштених паса и мачака повећава се због неадекватног односа власника односно држалаца паса и мачака. С обзиром да велики број власника, односно држалаца паса и мачак их напуштају неопходно је да се спроведе регистрација и обележавање ових животиња, као и стимулација власника да их обележи и чипује. Одлуком о држању домаћих животиња предвиђено је да власник, односно држалац пса и мачке дужан да их обележи и региструје. Грађани треба да се упознају са наведеном обавезом и то путем сретава јавног информисања, кроз поделу обавештења, трибина, едукације у школама, итд. Обележавањем и регистрацијом паса и мачака стварају се повољнији услови за једноставно проналажење њихових власника.

2. Изградња прихватилишта представља обавезу предвиђену у члану 66. Закона о добробити животиња, који прописује да је орган јединице локалне самоуправе дужан да обезбеди прихватилиште ако на својој територији има напуштених животиња. Орган јединице локалне самоуправе дужан је, по истом Закону, да обезбеди прикупљање, превоз и збрињавање напуштених и изгубљених животиња, као и да им пружи помоћ, бригу и смештај у прихватилишту. Изградња прихватилишта представља законску обавезу за Град, али и нужност да би се проблем великог броја напуштених паса и мачака свео на прихватљиве оквире, а очекивани резултати су:

- обезбеђење услова за поступање са напуштеним псима и мачкама у складу са савременим принципима, прописима, стандардима и начелима,
- побољшање здравственог стања свих паса и мачака у Граду,
- повећање безбедности становништва,
- смањење могућности злоупотребе паса и мачака, и
- допринос заштити животне средине.

3. Стерилизација је најефикаснија мера којом се смањује популација напуштених паса и мачака, регулише бројност популације у прихватилиштима, као и њихова неконтролисана репродукција.

4. Удомљавање напуштених паса и мачака из прихватилишта је најхуманији начин њиховог збрињавања и том приликом морају бити ваксинисани, стерилисани и обележени.

5. Власници паса и мачака се едукацијом и информисањем упознају са особинама и потребама паса и мачака, сопственим мотивима држања паса и мачака као и законским обавезама власника паса и мачака.

6. Еутаназија је лишавање живота паса и мачака на хуман начин, док су Законом о добробити животиња прописани случајеви када се еутаназија може спроводити.

У осталим случајевима примењује се Стратегија "ухвати-стерилиши-пусти" (CNR, catch-neuter-release).

Стратегија "Ухвати-стерилиши-пусти" је метод који је уведен као хумана алтернатива еутаназији, а за ограничавање бројности популације напуштених паса и мачака.

Светска организација за дравље животиња (OIE) препоручује да програми контроле бројности популације уличних животиња морају да се заснивају на хуманим методама, пре свега стерилизацији.

Заступници CNR стратегије истичу да је овај метод за ограничавање популације напуштених паса и мачака делотворнији од лишавања живота, јер кад се уклоне сви напуштени пси и мачке с једне територије, пси и мачке из околних области ће почети да се насељавају у тој области у којој постоје склоништа и храна и почеће да се размножавају. С друге стране, стерилисани напуштени пси и мачке враћени на првобитна станишта не могу са се размножавају, чувају територију и спречавају долазак нестерилисаних паса и мачака. Бројност популације може да се контролише ако се придобли напуштени пси и мачке стерилишу пре него што почну да се размножавају.

V. На територији Града послове прикупљања, превоза и збрињавања напуштених паса и мачака, њихове тријаже, вакцинасања, стерилисања, чиповања и поновног пуштања из прихватилишта обавља правно лице или предузетник коме су ти послови поверени.

VI. Да би овај програм у целости био реализован потребно је предвидети и обезбедити средства за рад и функционисање прихватилишта, као и за спровођење предвиђених мера и то из буџета Града, донација од осталих нивоа власти и донација од невладиних организација и појединаца.

VII. Овај програм ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3545/2011-II
2. децембар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

663

На основу члана 106. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града новог Сада", број 43/08), а у вези са чланом 162. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник Републике Србије", бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09 и 53/10), Градско веће Града Новог Сада, уз сагласност министра за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу, број: 119-110-00-00098/2011-02 од 8. децембра 2011. године, на седници 175. од 13. децембра 2011. године, доноси

П Р А В И Л Н И К О СЛУЖБЕНОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА И ПОРЕСКОГ ИЗВРШИТЕЉА

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим правилником прописује се образац и садржина службене легитимације пореског инспектора и пореског

извршитеља, као и начин вођења евиденције о издатим легитимацијама у Градској пореској управи (у даљем тексту: Управа).

II. СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА И ПОРЕСКОГ ИЗВРШИТЕЉА

Члан 2.

Службена легитимација из члана 1. овог правилника издаје се пореским инспекторима и пореским извршитељима, запосленим у Управи, ради обављања инспекцијских послова из надлежности Управе.

Члан 3.

Службена легитимација се издаје према обрасцима који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Службена легитимација је величине 10,5 cm x 14,5 cm.

Службена легитимација пореског инспектора и пореског извршитеља садржи предњу страну и полеђину.

Предња страна штампаног дела службене легитимације садржи:

- у горњем делу у средини мали грб Града Новог Сада;
- испод малог грба, на средини текст:

"Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Град Нови Сад

Градска пореска управа

Службена легитимација порески инспектор или порески извршитељ"

- испод текста: **"Службена легитимација порески инспектор или порески извршитељ"**, са десне стране, налази се место за фотографију, димензија 28 mm x 32 mm, преко које се у доњем левом углу утискује печат Управе;
- на средини обрасца налази се место за печат ("МП");
- испод холограма и фотографије налази се: **"ИМЕ"**, са означеним местом за уписивање имена пореског инспектора или пореског извршитеља;
- испод речи **"ИМЕ"**, налази се реч: **"ПРЕЗИМЕ"** са означеним местом за уписивање презимена пореског инспектора или пореског извршитеља;
- испод речи **"ПРЕЗИМЕ"**, налази се реч **"ЈМБГ"** са означеним местом за уписивање јединственог матичног броја грађана;
- испод речи **"ЈМБГ"** на средини обрасца налази се регистарски број легитимације.

Полеђина штампаног дела службене легитимације садржи:

- у горњем делу, у средини текст: **"ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА"** или **"ОВЛАШЋЕЊА ИЗВРШИТЕЉА"**;
- ИСПОД ТЕКСТА: **"ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА"** или **"ОВЛАШЋЕЊА ИЗВРШИТЕЉА"** одштампан је текст следеће садржине: "у вршењу инспекцијског надзора инспектор има права и дужности

утврђене законом о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник Републике Србије", бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09 и 53/10);

- на левој страни, испод текста о правима и дужностима пореског инспектора или пореског извршитеља, у загради наведене су речи: "датум издавања, изнад којих је означено место за уписивање датума издавања легитимације,
- испод речи: "датум издавања" на средини обрасца је поље означено за место печата ("МП"), а десно се налази место означено за потпис начелника.

III. ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗДАТИМ СЛУЖБЕНИМ ЛЕГИТИМАЦИЈАМА

Члан 4.

Евиденцију о издатим службеним легитимацијама води Управа.

Евиденција из става 1. овог члана садржи:

- име и презиме лица коме је службена легитимација издата,
- регистарски број службене легитимације,
- датум издавања,
- датум враћања, замене или оглашавања службене легитимације на вежећом
- напомену.

Члан 5.

Начелник Управе решењем утврђује евиденциони број пореског инспектора, односно пореског извршитеља и одлучује о издавању службене легитимације.

Порески инспектор или порески извршитељ након преузимања службене легитимације потписује реверс

који ће се приложити уз решење о издавању службене легитимације.

Члан 6.

Ако порески инспектор или порески извршитељ оштети, изгуби или на други начин остане без своје службене легитимације, дужан је да о томе истог дана обавести начелника Управе, који ће је решењем огласити неважећом.

Порески инспектор, односно порески извршитељ дужан је да врати службену легитимацију начелнику Управе, најкасније у року од три дана од дана:

- престанка радног односа,
- промене организационе јединице,
- престанка статуса овлашћеног службеног лица,
- мировања права и обавеза из радног односа или удаљења са рада.

У случају из става 2. овог члана начелник Управе ће решењем огласити службену легитимацију неважећом.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 7.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-10/2011-525-III/1
13. децембар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

ОБРАЗАЦ БРОЈ I СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА

Предња страна штампаног дела службене легитимације садржи:



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

**СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА
ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР**

М.П.

ИМЕ: _____
ПРЕЗИМЕ: _____
ЈМБГ: _____
Регистарски број легитимације: _____

Полеђина штампаног дела службене легитимације садржи:

ОВЛАШЋЕЊЕ ИНСПЕКТОРА

Порески инспектор у обављању пореске контроле, овлашћен је да предузима радње и мере прописане Законом о пореском поступку и пореској администрацији, другим пореским и са њим повезаним прописима.

(Датум издавања)

(Начелник)

М.П.

ОБРАЗАЦ БРОЈ II СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ПОРЕСКОГ ИЗВРШИТЕЉА

Предња страна штампаног дела службене легитимације садржи:



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

**СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА
ПОРЕСКИ ИЗВРШИТЕЉ**

М.П.

ИМЕ: _____
ПРЕЗИМЕ: _____
ЈМБГ: _____
Регистарски број легитимације: _____

Полеђина штампаног дела службене легитимације садржи:

ОВЛАШЋЕЊЕ ИЗВРШИТЕЉА

Порески извршитељ у обављању пореске контроле, овлашћен је да предузима радње и мере прописане Законом о пореском поступку и пореској администрацији, другим пореским и са њим повезаним прописима.

(Датум издавања)

(Начелник)

М.П.

664

На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 40. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2011. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/10, 23/11 и 38/11)) на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 175. седници од 13. децембра 2011. године доноси

I

У Решењу о Програму инвестиционих активности за средње школе ("Службени лист Града Новог Сада" број 22/11), Програм инвестиционих активности за средње школе за 2011. годину, који је саставни део Решења, мења се и гласи:

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

"ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКТА

Ред. број	Носилац инвестиционих активности	Опис	Планирани износ у динарима
1.1	Техничка школа „Милева Марић“	Завршетак надоградње	14.000.000,00
Укупно:			14.000.000,00

2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА

Ред. број	Носилац инвестиционих активности	Опис	Планирани износ у динарима
2.1	Гимназија „Јован Јовановић Змај“	Адаптација припремне просторије за физичко васпитање	1.600.000,00

2.2.	Школа за дизајн „Богдан Шупут“	Адаптација зборнице у трим салу и адаптација свлачнице и реконструкција архиве	2.100.000,00
2.3.	Средња машинска школа	Адаптација грејних инсталација	3.300.000,00
2.4.	Техничка школа „Павле Савић“	Подоплагачки радови у кабинетима информатике и у салону за педикир и маникир	350.000,00
2.5.	Саобраћајна школа „Пинки“	Извођење радова на унутрашњем уређењу учионица за практичну наставу	3.400.000,00
Укупно:			10.750.000,00

3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Ред. број	Носилац инвестиционих активности	Опис	Планирани износ у динарима
3.1	Гимназија „Светозар Марковић“	Стручни надзор над извођењем грађевинских радова у приземљу и сутерену школе	75.000,00
3.2.	Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“	- Измена пројекта надоградње	89.000,00
		- Прикључење надограђеног спрата на топлификациони систем	312.000,00
		- Технички надзор	250.000,00
3.3.	Техничка школа „Павле Савић“	- Стручни надзор над извођењем радова на адаптацији подрумског простора	52.000,00
		- Идејни пројекат за две учионице	21.000,00
3.4.	Саобраћајна школа „Пинки“	Израда пројектно-техничке документације за адаптацију и унутрашње уређење учионице за практичну наставу	303.000,00
3.5.	Пољопривредна школа са домом ученика Футог	Израда пројектно-техничке документације, прва фаза	3.700.000,00
		- Стручни надзор	160.000,00
		- Израда главног пројекта за производњу сира за занатску млекар у школи	77.500,00
		- Геодетска мерења	54.000,00
		- Израда пројекта стакленика	91.500,00
3.6.	Гимназија „Лаза Косић“	Геодетски радови и пројекат парцелације	110.000,00
3.7.	Балетска школа Нови Сад	Израда пројектне документације за санацију плафона и вршење надзора	120.000,00
3.8.	Гимназија „Јован Јовановић Змај“	Израда главног пројекта реконструкције главне куполе на школи	383.000,00
3.9.	Средња машинска школа	Надзор над реконструкцијом грејне инсталације	142.000,00
3.10.	Гимназија „Исидора Секулић“	Надзор над реконструкцијом свечане сале	60.000,00
Укупно:			6.000.000,00

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Ред. број	Носилац инвестиционих активности	Опис	Планирани износ у динарима
4.1.	Средња балетска школа	Фотокопир апарат	65.000,00
4.2.	Медицинска школа „7. април“	Рачунар и пројектор	82.000,00
4.3.	Школа за дизајн „Богдан Шупут“	Столице, ормари, клима уређаји	248.000,00
4.4.	Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“	Рачунарска опрема	1.200.000,0
4.5.	Техничка школа „Павле Савић“	Фотокопир апарати, штампачи, ормари, столови и столице за зборницу	246.500,00
4.6.	Школа за средње образовање „Милан Петровић“	Опрема за зборницу	1.158.500,00
Укупно:			3.000.000,00

5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Ред. број	Носилац инвестиционих активности	Опис	Планирани износ у динарима
5.1.	Музичка школа „Исидор Бајић	Хармоника и клавир	294.500,00
5.2.	Средња школа „Светозар Милетић“	Рачунарска опрема Намештај за учионице	1.200.000,00 250.000,00
5.3.	Средња балетска школа	Рачунар	45.700,00
5.4.	Електротехничка Школа „Михајло Пупин	Школски намештај	300.000,00
5.5.	Школа за дизајн „Богдан Шупут“	Пројектори	60.000,00
5.6.	Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“	Опремање учионица у новосаграђеном објекту	1.650.000,00
5.7.	Средња машинска школа	Пројектори, апарати за варење и графоскоп - Озвучење и музички инструменти	240.700,00 250.000,00
5.8.	Техничка школа „Павле Савић“	Опремање учионица	356.300,00
5.9.	Гимназија „Исидора Секулић“	Рачунарска опрема	150.000,00
5.10.	Школа за средње образовање „Милан Петровић“	Опремање учионица у новосаграђеном објекту	1.702.800,00
Укупно:			6.500.000,00

6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Ред. број	Носилац инвестиционих активности	Опис	Планирани износ у динарима
6.1.	Гимназија „Светозар Марковић	Књиге за библиотеку	250.000,00
6.2.	Школа за дизајн „Богдан Шупут“	Књиге за библиотеку	100.000,00
6.3.	Техничка школа „Милева Марић-Ајнштајн“	Књиге за библиотеку	80.000,00
6.4.	Средња машинска школа	Књиге за библиотеку	200.000,00
6.5.	Гимназија „Лаза Костић“	Књиге за библиотеку	120.000,00
Укупно:			750.000,00

II

Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-482/2011-II
13. децембар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

РЕШЕЊЕ

**О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД
ЗА 2011. ГОДИНУ**

I

У Решењу о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2011. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 10/11 и 26/11), тачка III мења се и гласи:

“III**665**

На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада”, број 43/08), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 175. седници од 14. децембра 2011. године доноси

Средства за реализацију Програма планирана су у буџету Града Новог Сада за 2011. годину, у укупном износу од 88.052.331,00 динара, и то: из извора финансирања 01 у износу од 85.909.331,00 динара, и из извора финансирања 07 у износу од 2.143.000,00 динара, а користиће се у складу са оствареним приходима буџета, по приоритетима и динамици утврђеним у овом програму.”

II

У Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2011. годину, који је саставни део Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2011. годину, у тачки I износ:

“88.842.331,00 динара” замењује се износом: “85.909.331,00 динара”.

У подтачки 2. алинеја друга, износ: “56.727.200,00 динара” замењује се износом: “49.031.200,00 динара”.

У алинеји четвртој износ: “2.820.000,00 динара” замењује се износом: “7.583.000,00 динара”.

Табела 1 мења се и гласи:

“1

Рб	Индиректни корисник	Пфп	Ек. клас.	Опис	Намена за коју ће се средства користити	Износ у динарима	Планирано време реализације
1.1	Културни центар Новог Сада	350.02	5122	Административна опрема	Набавка и монтажа техничке опреме: електронска и фотографска опрема, комуникациона опрема, набавка и монтажа мобилијара: опрема за домаћинство и канцеларијски намештај и опрема	28.197.190,00	јануар
1.2	Културни центар Новог Сада	351.01	5151	Нематеријална имовина	Откуп ауторских права	200.000,00	јануар
Укупно:						28.397.190,00	

”

Табела 2 мења се и гласи:

“2

Рб	Индиректни корисник	Пфп	Ек. клас.	Опис	Намена за коју ће се средства користити	Износ у динарима	Планирано време реализације
2.1	„Новосадско позориште-Ujvideki Szinhaz“	350.02	5122	Административна опрема	Уградња централног климатизационог система;демонтиража постојећег система, уградња новог система, постављање нових цеви за одвод и довод ваздуха и постављање нових усисних и издувних елемената	15.153.000,00	фебруар
2.2	Позориште младих	349.02	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	Санација дрвеног пода на Великој сцени, санација доводне електричне мреже до мерне групе и главног разводног ормара, успостављање нове инсталисане снаге у Великој сали, санација гледалишта Велике сале (пресвлачење столица)	8.500.000,00	фебруар
2.3	Градска библиотека у Новом Саду	351.01	5151	Нематеријална имовина	Набавка књига	1.000.000,00	фебруар
Укупно:						24.653.000,00	

”

После табеле 10 додаје се табела 11 која гласи:

“11

Рб	Индиректни корисник	Пфп	Ек. клас.	Опис	Намена за коју ће се средства користити	Износ у динарима	Планирано време реализације
11.1	„Новосадско позориште-Ujvideki Szinhaz“	350.04	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	Набавка опреме за извођење светлосно-тонских ефеката	1.722.000,00	новембар
11.2	Установа за израду таписерија “Атеље 61”	350.02	5122	Административна опрема	Набавка грејних тела	26.000,00	новембар
11.3	Установа за израду таписерија “Атеље 61”	350.04	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	Набавка вертикалног разбоја	41.000,00	новембар
11.4	Културни центар Новог Сада	350.04	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	Набавка клавира	3.000.000,00	новембар
Укупно:						4.789.000,00	

“

III

У тачки II износ: “2.086.000,00 динара” замењује се износом: “2.143.000,00 динара”.

У подтачки 2. износ: “500.000,00 динара” замењује се износом: “530.000,00 динара”.

У подтачки 3. износ: “286.000,00 динара” замењује се износом: “313.000,00 динара”.

После табеле 3 додаје се табела 4 која гласи:

“4

Рб	Индиректни корисник	Пфп	Ек. клас.	Опис	Намена за коју ће се средства користити	Износ у динарима	Планирано време реализације
4.1	Градска библиотека у Новом Саду	350.02	5122	Административна опрема	Набавка рачунара	30.000,00	новембар
4.2	Градска библиотека у Новом Саду	351.01	5151	Нематеријална имовина	Набавка књига	27.000,00	новембар
Укупно:						57.000,00	

”

IV

РЕШЕЊЕ

Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО БЕЋЕ
Број: 6-864/2011-II
14. децембар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

666

На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11), Градско веће Града Новог Сада на 175. седници одржаној 14. децембра 2011. године, доноси

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског плана Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2011. годину, коју је Управни одбор Музеја Града Новог Сада, Петроварадин донео на XXXIV седници одржаној 7. децембра 2011. године.

2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО БЕЋЕ
Број: 418-9/2011-2/3-II
14. децембар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

667

На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11), Градско веће Града Новог Сада на 175. седници одржаној 14. децембра 2011. године доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2011. годину, коју је Управни одбор Музеја Града Новог Сада, Петроварадин донео на XXXIV седници одржаној 7. децембра 2011. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-960/2011-II
14. децембар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

668

На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11), Градско веће Града Новог Сада на 175. седници одржаној 14. децембра 2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског плана Стеријиног позорја, Нови Сад за 2011. годину, коју је Управни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад донео на 13. седници одржаној 8. децембра 2011. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 418-9/2011-7/3-II
14. децембар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

669

На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11), Градско веће Града Новог Сада на 175. седници одржаној 14. децембра 2011. године доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма рада Стеријиног позорја, Нови Сад у 2011. години, коју је Управни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад донео на седници одржаној 8. децембра 2011. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-961/2011-II
14. децембар 2011. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

670

На основу члана 11. ста 3. Одлуке о одржавању чистоће ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр. 3/11-испр. и 21/11), Градско веће Града Новог Сада на 175. седници од 14. децембра 2011. године доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
УКЛАЊАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
ЗА 2012.ГОДИНУ**

I. Даје се сагласност на Програм уклањања комуналног отпада за 2012. годину, који је Управни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад, донео на 50. седници одржаној 25. новембра 2011. године.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3555/2011-II
14. децембар 2011. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

671

На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и члана 40. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2011. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/10, 23/11 и 38/11) на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 175 седници од 13. децембра 2011. године доноси

**РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 2011. ГОДИНУ**

I

У Решењу о Програму инвестиционих активности за основне школе за 2011. годину („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 14/11, 18/11-испр. и 34/11), који је саставни део решења, мења се и гласи:

„ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 2011. ГОДИНУ**1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКТА**

Ред. број	Носилац инвестиционих активности	Опис	Планирани износ у динарима
1.1.	О.Ш. “Вук Караџић” Нови Сад	Грађевински радови на другој фази изградње фискултурне сале	260.000,00
1.2.	О.Ш. „Доситеј Обрадовић” Нови Сад	Надоградња школског објекта	57.000.000,00
1.3.	О.Ш.“Иван Гундулић” Нови Сад	Изградња спортске хале на Ченеју	14.740.000,00
Укупно:			72.000.000,00

2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА

Ред. број	Носилац инвестиционих активности	Опис	Планирани износ у динарима
2.1.	О.Ш.“Ђура Јакшић” Каћ	- Санација и реконструкција хаварије на кровном покривачу - Реконструкција санитарних чворова и замена подова	3.700.000,00 2.200.000,00
2.2.	О.Ш.“Ђорђе Натошевић” Нови Сад	Санација темеља школе	1.600.000,00
2.3.	О.Ш. „Васа Стајић” Нови Сад	Реконструкција крова	3.400.000,00
2.4.	О.Ш. „Никола Тесла” Нови Сад	- Измештање гасне мерно-регулационе станице	500.000,00
2.5.	О.Ш. „Михајло Пупин” Ветерник	Реконструкција крова	3.400.000,00
2.6.	О.Ш. „Јован Дучић” Петроварадин	Реконструкција електроинсталација	3.400.000,00
2.7.	О.Ш. „Јован Јовановић Змај” Ср. Каменица	Реконструкција подних облога и замена унутрашње столарије	1.000.000,00
2.8.	О.Ш. „Мирослав Антић” Футог	Санација крова	750.000,00
2.9.	О.Ш. „Прва војвођанска бригада” Нови Сад	Санација крова	1.250.000,00
3.0.	О.Ш. “Иво Лола Рибар” Нови Сад	Реконструкција санитарног чвора и подополагачки радови	3.000.000,00
Укупно:			24.200.000,00

3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Ред. број	Носилац инвестиционих активности	Опис	Планирани износ у динарима
3.1.	О.Ш.“Вук Караџић” Нови Сад	- Услуге стручног надзора над изградњом спортске сале - Геодетска мерења, накнаде и таксе	153.000,00 57.500,00
3.2.	О.Ш. „Ђура Даничић” Нови Сад	- Израда пројекта хидрантске мреже	315.000,00
3.3.	О.Ш. „Душан Радовић” Нови Сад	- Геотехнички елаборат за нову школу - Геодетска мерења - Грађевинска дозвола	242.000,00 54.000,00 5.000.000,00
3.4.	О.Ш. „Коста Трифковић” Нови Сад	- Накнада за изградњу и одржавање склоништа - Пројекат парцелације - Ауторска сагласност за реконструкцију школе - Израда ситуационог плана - Геомеханички елаборат - Израда главних пројеката доградње школе - Израда пројекта опремања доградње школе - Израда пројекта противпожарне заштите - Претходна електроенергетска сагласност - Претходна сагласност на гл.пројекат грејања - Пројекат партерног уређења	492.000,00 24.500,00 80.000,00 75.000,00 170.000,00 91.000,00 150.000,00 60.000,00 6.000,00 670.000,00 150.000,00

3.5.	О.Ш. „Иван Гундулић“ Нови Сад	- Геодетска мерења	17.700,00
		- Издавање претходне сагласности за прикључак гаса	21.300,00
		- Измењено аутоматско паљење за централно грејање	180.000,00
		- Претходна сагласност за електро-прикључак	5.000,00
		- Претходна сагласност за прикључак водовода и канализације	15.000,00
		- Грађевинска дозвола	425.000,00
		- Технички преглед постојећег објекта	100.000,00
		- Техничка документација	5.200,00
		- Надзор на изградњи фискултурне сале	230.000,00
		- Пројекат противпожарне заштите сале за физичку културу	45.000,00
3.6.	О.Ш. „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад	Израда пројекта уградње клима уређаја	121.000,00
3.7.	О.Ш. „Иво Лола Рибар“ Нови Сад	- Израда пројекта за дојаву пожара	133.000,00
3.8.	О.Ш. „Васа Стајић“ Нови Сад	- Израда пројекта за хидрантску мрежу	340.000,00
		- Надзор на изради хидрантске мреже	122.000,00
		- Израда пројекта за покривање равног крова	356.000,00
3.9.	О.Ш. „Соња Маринковић“ Нови Сад	Прикључак на дистрибутивни електроенергетски систем	344.000,00
3.10.	О.Ш. „Жарко Зрењанин“ Нови Сад	- Технички преглед надограђеног дела	59.000,00
		- Мишљење на изведене радове и енергетска сагласност на надоградњи	136.000,00
3.11.	О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад	- Гео-механички елаборат	213.000,00
		- Ископ сондажних јама за постојеће темеље	59.000,00
		- Накнада за изградњу и одржавање склоништа	354.000,00
		- Сагласност на главни пројекат грејања	480.000,00
		- Надзор над надоградњом школског објекта	800.000,00
3.12.	О.Ш. „Петефи Шандор“ Нови Сад	Пројекат реконструкције електроинсталација и канализационе мреже	200.000,00
3.13.	О.Ш. „Светозар Марковић-Тоза“ Нови Сад	- Сагласност на главни пројекат грејања	433.000,00
		- Сагласност на електро-прикључак	11.200,00
		- Сагласност на пројекат	80.000,00
		- Накнада за изградњу и одржавање склоништа	311.000,00
		- Пројекат опремања	140.000,00
		- Израда пројекта противпожарне заштите	116.000,00
		- Пројекат партерног уређење	130.000,00
3.14.	О.Ш. „Милош Црњански“ Нови Сад	Услуге израде стручног налаза и пројекта санације	35.000,00
3.15.	О.Ш. „Никола Тесла“ Нови Сад	- УУ за доградњу објекта	89.000,00
		- Израда геодетског снимка	18.000,00
		- Претходна сагласност – водовод и канализација	15.000,00
		- Израда пројекта за реконструкцију котларнице	236.000,00
3.16.	О.Ш. „Вељко Петровић“ Бегеч	Изградња водоводног прикључка	250.000,00
3.17.	О.Ш. „Прва војвођанска бригада“ Нови Сад	Израда пројектно-техничке документације	50.000,00
3.18.	О.Ш. „Јован Дучић“ Петроварадин	- Израда пројекта за централно грејање	319.000,00
		- Израда пројекта за електро радове	318.000,00
		- Израда прикључка на гасни систем	250.000,00

3.19.	О.Ш. „Јован Јовановић Змај“ Ср. Каменица	- Израда пројекта санације терена - Прва фаза израде пројекта за надоградњу и реконструкцију школе и фискултурне сале и локацијска дозвола	370.000,00 2.000.000,00
3.20.	О.Ш. „Људовит Штур“ Кисач	Легализација фискултурне сале	230.000,00
3.21.	О.Ш. „Михајло Пупин“ Ветерник	Легализација надограђеног дела школе	100.000,00
3.22.	О.Ш. „Вељко Влаховић“ Нови Сад	Израда пројекта за фискултурну салу и локацијска дозвола	747.600,00
Укупно:			18.800.000,00

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Ред. број	Носилац инвестиционих активности	Опис	Планирани износ у динарима
4.1.	О.Ш. „Јосип Славенски“ Нови Сад	Канцеларијски намештај	155.000,00
4.2.	О.Ш. „Вељко Влаховић“ Нови Сад	Опрема за кухињу	71.500,00
4.3.	О.Ш. „Вук Караџић“ Нови Сад	Апарат за фотокопирање и ел. калкулатор	79.000,00
4.4.	О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад	Рачунарска опрема и фотокопир	415.000,00
4.5.	О.Ш. „Иван Гундулић“ Нови Сад	Ормари, рачунарска опрема, сто за зборницу	310.000,00
4.6.	О.Ш. „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад	Опрема за кухињу	2.000.000,00
4.7.	О.Ш. „Жарко Зрењанин“ Нови Сад	- Апарат за фотокопирање - Опрема за кухињу	106.000,00 373.000,00
4.8.	О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад	Моторна косачица	37.000,00
4.9.	О.Ш. „Петефи Шандор“ Нови Сад	Апарат за фотокопирање	75.000,00
4.10.	О.Ш. „Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад	Канцеларијски намештај Расхладни уређај	450.000,00 175.000,00
4.11.	О.Ш. „Људовит Штур“ Кисач	Фотокопир апарат и моторна косачица	250.000,00
4.12.	О.Ш. „Никола Тесла“ Нови Сад	Канцеларијски намештај и клупе	390.000,00
4.13.	О.Ш. „Јован Дучић“ Петроварадин	- Рачунарска мрежна опрема - Опрема за кухињу	1.200.000,00 88.500,00
4.14.	О.Ш. „Десанка Максимовић“ Футог	Косачица	74.000,00
4.15.	О.Ш. „Лаза Костић“ Ковилъ	Фотокопир апарат	94.000,00
4.16.	О.Ш. „Јован Јовановић Змај“ Сремска Каменица	Фрижидер за школску кухињу	32.000,00
Укупно:			6.375.000,00

5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Ред. број	Носилац инвестиционих активности	Опис	Планирани износ у динарима
5.1.	О.Ш. „Вељко Влаховић“ Нови Сад	Касетофони	33.000,00
5.2.	О.Ш. „Вук Караџић“ Нови Сад	Школске табле Школски намештај	42.100,00 133.000,00
5.3.	О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад	- Школске столице и столови, фоно опрема, полице, опрема за фискултурну салу, пројектори и пројекциона платна - Школске клупе	1.200.000,00 305.000,00
5.4.	О.Ш. „Иван Гундулић“ Нови Сад	Панои, пројекциона платна, опрема за фискултурну салу	265.000,00
5.5.	О.Ш. „Ђура Јакшић“ Каћ	Школски намештај	1.000.000,00
5.6.	О.Ш. „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад	Школски намештај	1.000.000,00
5.7.	О.Ш. „Иво Лола Рибар“ Нови Сад	Опрема за фискултурну салу Столови и столице за дигиталну учионицу	300.000,00 215.000,00
5.8.	О.Ш. „Жарко Зрењанин“ Нови Сад	Рачунарска мрежна опрема	3.100.000,00
5.9.	О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад	Рачунарска мрежна опрема Намештај за учионице	1.200.000,00 220.000,00

5.10.	О.Ш. "Петефи Шандор" Нови Сад	Рачунарска опрема и опрема за фискултурну салу Столице за учioniце	240.000,00 57.000,00
5.11.	О.Ш. „Светозар Марковић Тоза“ Нови Сад	Школске столице	265.000,00
5.12.	О.Ш. „Свети Сава“ Руменка	Рачунарска мрежна опрема	1.200.000,00
5.13.	О.Ш. „Милош Црњански“ Нови Сад	Школски столови и столице	150.000,00
5.14.	О.Ш. „Јован Поповић“ Нови Сад	Двд	6.400,00
5.15.	О.Ш. „Васа Стајић“ Нови Сад	Намештај за учioniце	300.000,00
5.16.	О.Ш. „Марија Трандафил“ Ветерник	Намештај за боравак	200.000,00
5.17.	О.Ш. „Соња Маринковић“ Нови Сад	Намештај за учioniце	105.000,00
5.18.	О.Ш. „Људовит Штур“ Кисач	Школске беле табле	150.000,00
5.19.	О.Ш. „Прва војвођанска бригада“ Нови Сад	Намештај за учioniце	340.000,00
5.20.	О.Ш. „Никола Тесла“ Нови Сад	Школски столови, столице и интерактивна табла	600.000,00
5.21.	О.Ш. „Михајло Пупин“ Ветерник	Опрема за фискултурну салу Намештај за учioniце	30.000,00 200.600,00
5.22.	О.Ш. „Десанка Максимовић“ Футог	Школски намештај и рачунарска мрежна опрема	1.570.000,00
5.23.	О.Ш. „Јован Дучић“ Петроварадин	Опрема за учioniце	604.900,00
5.24.	О.Ш. „Јован Јовановић Змај“ Ср. Каменица	Намештај за боравак	73.000,00
Укупно:			15.105.000,00

6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Ред. број	Носилац инвестиционих активности	Опис	Планирани износ у динарима
6.1.	О.Ш. „Милан Петровић“ Нови Сад	Књиге за библиотеку	37.000,00
6.2.	О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад	Књиге за библиотеку	240.000,00
6.3.	О.Ш. „Иван Гундулић“ Нови Сад	Књиге за библиотеку	60.000,00
6.4.	О.Ш. „Ђура Јакшић“ Каћ	Књиге за библиотеку	62.000,00
6.5.	О.Ш. „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад	Књиге за библиотеку	200.000,00
6.6.	О.Ш. „Иво Лола Рибар“ Нови Сад	Књиге за библиотеку	150.000,00
6.7.	О.Ш. „Јован Поповић“ Нови Сад	Књиге за библиотеку	6.000,00
6.8.	О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад	Књиге за библиотеку	55.000,00
6.9.	О.Ш. „Петефи Шандор“ Нови Сад	Књиге за библиотеку	100.000,00
6.10.	О.Ш. „Никола Тесла“ Нови Сад	Израда и имплементација софтвера и књиге за библиотеку	200.000,00
6.11.	О.Ш. „Вук Караџић“ Нови Сад	Књиге за библиотеку	40.000,00
6.12.	О.Ш. „Коста Трифковић“ Нови Сад	Књиге за библиотеку	55.000,00
6.13.	О.Ш. „Прва војвођанска бригада“ Нови Сад	Књиге за библиотеку	100.000,00
6.14.	О.Ш. „Вељко Петровић“ Бегеч	Књиге за библиотеку	55.000,00
6.15.	О.Ш. „Ђура Даничић“ Нови Сад	Књиге за библиотеку	70.000,00
6.16.	О.Ш. „Соња Маринковић“ Нови Сад	Књиге за библиотеку	40.000,00
6.17.	О.Ш. „Мирослав Антић“ Футог	Књиге за библиотеку	50.000,00
Укупно:			1.520.000,00

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-572/2011- II
13. децембар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

Градоначелник**672**

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/09, 73/10 и 101/10) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2011. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/10, 23/11 и 38/11), Градоначелник Града Новог Сада доноси

**РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ**

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2011. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/10, 23/11 и 38/11) за раздео 09, главу 09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију **160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту**, са позиције буџета **269**, економска класификација **499 - Средства резерве - Текућа резерва**, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2011. годину, са позиције 269.01.02 одобравају се средства Градској управи за социјалну и дечију заштиту у износу од:

4.700.000,00 динара

(четиримилионаседамстохиљададинара00/100) на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за програм Црвеног крста Новог Сада - Градске организације.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 15, глава 15.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, функција **090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту**, на позицију буџета **399**, економска класификација **481 - Дотације не-владиним организацијама**, из извора финансирања 01 - Приходи из буџета, тако да укупан план средстава из буџета за ову апропријацију износи 115.608.000,00 динара, а у алинеји 3. износ: "36.748.000,00" замењује се износом: "41.448.000,00".

3. За реализацију овог решења задужује се:

- Градска управа за финансије и
- Градска управа за социјалну и дечију заштиту.

4. Решење доставити:

- Градској управи за финансије:
 - Сектору за трезор,
 - Одељењу за буџет и

Градској управи за социјалну и дечију заштиту.

5. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-29/2011-II
7. децембар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве**673**

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и 53/10), доноси

**РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ДЕЛУ
УЛИЦЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ И КОСТЕ ХАЏИ
МЛАЂЕГ У НОВОМ САДУ**

1. Одређује се измена режима саобраћаја у делу Улице Матице српске (од Стеријине до Светосавске) и Косте Хаџи млађег у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, да изврши постављање и усклађивање саобраћајне сигнализације према Саобраћајном пројекту, број 6374 од 6. децембра 2011. године, урађеног од стране Службе за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, и да постављену саобраћајну сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и опreme.

3. Рок за извршење овог решења је 31. децембар 2011. године.

4. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4047/2011
9. децембар 2011. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

674

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10 и 44/11), доноси

**РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О
ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА У
УЛИЦИ МАТИЦЕ СРПСКЕ У НОВОМ САДУ**

1. У Решењу о одређивању општег паркиралишта у Улици Матице српске у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 33/08 и 33/11), тачка I. мења се и гласи:

"Одређује се опште паркиралиште за путничке аутомобиле у Улици Матице српске, од раскрснице са Па-

шићевом улицом до раскрснице са Светосавском улицом у Новом Саду, капацитета 52 паркинг- места.”.

Тачка II. мења се и гласи:

“Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг сервис” Нови Сад, да паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију према Пројектима техничког регулисања саобраћаја, број 6136 од 14. септембра 2011. године и 6374 од 6. децембра 2011. године, који је израдило Јавно предузеће “Завод за изградњу Града” у Новом Саду.”.

II. Надзор над извођењем радова из тачке I. став 2. овог решења врши Јавно предузеће “Завод за изградњу Града” у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).

III. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV. Рок за извршење овог решења је 27. децембар 2011. године.

V. Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4086/2011
12. децембар 2011. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

675

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10 и 44/11), доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 6/11 и 14/11), у тачки III. подтачке 5. и 6. се мењају и гласе:

“5. у Улици Константина Данила, са 11 паркинг-места, према Пројекту број 6150 од 3. октобра 2011. године, који је израдио Завод,”.

“6. на Булевару Михајла Пупина, са 180 паркинг-места, према Пројектима број 1632 од 7. октобра 2003. године, 2057 од 16. фебруара 2005. године, које је израдио Завод и Пројекту број ПС0197 од 29. новембра 2011. године, који је израдило Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис” Нови Сад,”.

У тачки IV. подтачке 10, 11, 22, 36, 69. и 76. се мењају и гласе:

“10. на Тргу Марије Трандафил, са 59 паркинг-места, према Пројекту број ПС0188 од 7. децембра 2011. године, који је израдило Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис” Нови Сад,”.

“11. у Улици Николе Пашића, са 14 паркинг-места, према Пројекту број ПС0202 од 22. новембра 2011. године, који је израдило Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис” Нови Сад,”.

“22. на Тргу младенаца и у Железничкој улици, са 114 паркинг-места, према Пројектима број ПС0102-02 из октобра 2010. године и ПС0119-01 од 5. децембра 2011. године, који је израдило Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис” Нови Сад,”.

“36. у Улици Алберта Томе, са 105 паркинг-места, према Пројекту број ПС0112-01 од 16. новембра 2011. године, који је израдило Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис” Нови Сад,”.

“46. у Масариковој улици, са 21 паркинг-местом, према Пројекту број ПС0196 од 25. октобра 2011. године, који је израдило Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис” Нови Сад,”.

“69. у Улици Вере Павловић, са 51 паркинг-местом, према Пројектима број 4956 од 28. априла 2010. године и 5926 од 12. августа 2011. године који је израдио Завод,” и

“76. у Улици Данила Киша, са 51 паркинг-местом, према Пројекту број 6071 од 18. августа 2011. године, који је израдио Завод,”.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг сервис” Нови Сад, да:

- паркиралишта уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу са саобраћајним пројектима и

- да путем средстава јавног информисања обавести учеснике у саобраћају о условима и могућностима за коришћење паркиралишта.

III. надзор над извођењем радова из тачке II. овог решења, врши Јавно предузеће “Завод за изградњу Града” у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).

IV. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

V. Рок за извршење овог решења је 31. децембар 2011. године.

VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4087/2011
13. децембар 2011. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

676

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 16. Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 60/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ СТАЈАЛИШТА ЗА ЈАВНИ
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У УЛИЦИ МАРКА
МИЉАНОВА И УКИДАЊУ СТАЈАЛИШТА ЗА
ЈАВНИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА У КОСОВСКОЈ
УЛИЦИ ЗА ЛИНИЈУ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА
ПУТНИКА БР. 11А (ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА
- БОЛНИЦА - ЛИМАН - ЖЕЛЕЗНИЧКА
СТАНИЦА)

I. Одређује се стајалиште за линијски превоз путника у Улици Марка Миљанова на прилазу раскрсници са Косовском улицом у Новом Саду, за линију јавног превоза путника бр. 11а (Железничка станица - Болница - Лиман - Железничка станица).

II. Укида се стајалиште за линијски превоз путника у Косовској улици у зони раскрснице са Косовском улицом у Новом Саду, за линију јавног превоза путника бр. 11 а (Железничка станица - Болница - Лиман - Железничка станица).

III. Налаже се Јавном градском саобраћајном предузећу "Нови Сад" Нови Сад да опреми стајалиште за линијски превоз путника из тачке I. овог решења у свему према члану 13. став 1. алинеја 3, 4, 5, 6. и 8. Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада.

IV. Ово решење важи од 16. децембра 2011. године до 31. марта 2012. године.

V. Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4145/2011
16. децембар 2011. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

677

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/09 и 53/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА У
УЛИЦИ ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА КОД КУЋНИХ
БРОЈЕВА 12 И 14 У НОВОМ САДУ

1. Одређује се заштита пешачких површина у Улици Илије Огњановића код кућних бројева 12 и 14 у Новом Саду, постављањем металних стубића.

2. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг сервис" Нови Сад, да постави металне стубиће према Саобраћајном пројекту, број 6318 од 21. септембра 2011. године, уређеног од стране Одељења за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.

3. Рок за извршење овог решења је 31. јануар 2012. године.

4. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4114/2011
14. децембар 2011. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

Јавно комунално предузеће "Лисје" Нови Сад

678

На основу члана 12.става 1. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада" број 29/05 - пречишћен текст, 53/08, 39/10 и 38/11) и члана 25. став 1. Статута Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад од 5. фебруара 2009. године са изменама од 13. октобра 2010. године и 9. новембра 2011. године, и Решења Градског већа Града Новог Сада, број 352-3517/2011-II, од 7. децембра 2011. године, Управни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад, на 77. седници одржаној 13. децембра 2011. године, доноси

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНОВНИКА РАДОВА

1. Овом одлуком утврђује се Ценовник радова за 2011.годину, и то:

Шифра у Ценовнику	ОПИС	Јед. мере	ЦЕНА (без ПДВ-а)
1. РАДОВИ			
I ПРИПРЕМНО ЗАВРШНИ РАДОВИ			
1,1	Мерење терена - снимање и премештање планова на терену (геодетским инструментом и пантљиком- ортогоналном методом) са колчењем и обележавањем	м2	100,00
1,2	Машинско кошење површине зараслих у коров (3 пута)	м2	60,00
1,3	Геомеханичко испитивање тла са ископом бунара	ком	81.600,00
1,4	Обележавање и колчење трасе објекта.	м2	130,00
1,5	Снимање и обележавање трасе оградe	м ¹	130,00
1,6	Кошење и крчење шибља са утоваром и одвозом на градску депонију	м2	80,00
1,7	Постављање привременог пешачког прелаза	ком	10.000,00
1,8	Фино уклањање вишка земље и живе оградe на траси оградe, утовар у возило и одвоз на градску депонију.	м ¹	450,00
1,9	Вађење корења и жила из земље од уклоњене живе оградe и старог шибља. Затрпавање земље и припрема за обележавање.	м ¹	400,00
1,10	Скидање постојеће жичане оградe, утовар у возило за транспорт и одвоз на градску депонију.	м ¹	300,00
1,11	Рушење дотрајалих стубова оградe, утовар у возило за транспорт и одвоз на градску депонију.	ком	250,00
1,12	Демонтажа старе улазне капије, разбијање бетона у који су постављени носачи капије.	ком	4.000,00
1,13	Рушење пешачких стаза:		
1,13,1	Стаза од бетона	м2	800,00
1,13,2	Од цигле	м2	400,00
1,14	Израда и постављање табли обавештења да се изводе грађевински радови, са основним подацима о објекту, извођачу, инвеститору и пројектанту. Табла је димензија 200x100цм. Обрачун по комаду табле.	ком	10.000,00
1,15	Монтажа и демонтажа скеле, за унутрашње радове, на зидовима и плафонима објекта, статички стабилна и ако је метална мора бити прописно уземљена. Користи се за све време трајања радова. Обрачун по м2 скеле.	м2	700,00
1,16	Геомеханичко испитивање падајућим тегом и излазак на терен лабораторије ради испитивања.	опи	3.000,00
1,17	Утовар постојећих бетонских кугли. Утовар у возило за транспорт и одвоз на место где одреди инвеститор, до 5 км удаљености.	пауш	10.000,00
1,18	Машинско уклањање шута и отпадака. Утовар у возило за транспорт и одвоз на градску депонију.	м3	1.000,00
1,19	Набавка и постављање ознака за обележавање трасе.	ком	2.500,00
1,20	Машинско и ручно скидање вишка земље II категорије са унутрашње стране оградног зида у слоју дебљине д=40цм и ширине 2,0м. Обрачун по м3 самониклог тла.	м3	1.350,00
1,21	Машински и ручни утовар земље у возило и одвоз на депонију ван градилишта удаљену до 5км. Обрачун по м3 утоварене земље у растреситом стању.	м3	850,00
1,22	Рушење пешачких стаза са чишћењем и слагањем, утоваром и одвозом опеке на задату локацију.	м2	400,00
1,23	Геодетско снимање и обележавање објекта са израдом протокола, снимање изведених темеља са израдом протокола, етажирање и копија плана изведеног објекта.	м2	1.200,00
1,24	Утовар и одвоз грађевинског шута са градилишта. Обрачун по тури.	тура	5.000,00
1,25,1	Завршно чишћење капеле и просторија до 100м2.	паушал	10.500,00
1,25,2	Завршно чишћење и прање просторија преко 100м2.	м2	150,00

1,26	Набавка и постављање ГИГАН грађевинске оградe за обележавање градилишта, висине 1,80м. На сваких 2м поставити стубове од дрвене грађе или цеви за фасадну скелу. Ограда се користи за све време трајања радова.Обрачун по м1.	м1	1.420,00
1,27	Обележавање трасе хидрантске, канализационе и водоводне мреже.		
	Обележавање (ископчавање) трасе хидрантске, канализационе и водоводне мреже. Обрачун се врши по м' обележеног цевовода.	м'	90,00
1,28	Обезбеђивање градилишта током извођења радова:		
	Обрачун се врши по м' рова.	м'	75,00
1,29	Израда пешачких прелаза		
	На местима укрштања трасе цевовода и постојећих стаза поставити привремени дрвени пешачки прелаз са оградом да би се могао омогућити несметан пролаз. Пешачки прелаз мора да буде израђен од квалитетног дрвета и довољно сигуран за привремену употребу.	ком	10.000,00
1,30	Постављање ознака за обележавање цевовода:		
	Обрачун се врши по комаду постављене ознаке		
	Скретни угао $\alpha = 90^\circ, 45^\circ, 30^\circ, 22,5^\circ, 11^\circ \dots$	ком	2.500,00
	- Обележавање правца	ком	2.500,00
1,31	Раскопавање постојећих саобраћајних површина		
	Ширина раскопавања је већа од ширине рова за 20 цм. Обрачун се врши по м2 раскопане површине.	м2	800,00
1,32	Ручно крчење шибља са утоваром шибља у возила и одвоз на депонију до 10км.		
	Обрачун се врши по м².	м2	110,00
1,33	Ручно рушење коловоза од ситне камене коцке 10/10цм, са чишћењем исте и одлагањем у страну ради поновне уградње.		
	Обрачун се врши по м².	м2	761,00
1,34	Рушење ивичњака 18/24цм заједно са бетонском подлогом, ивичњаке оставити са стране, а бетонски шут транспортовати на градску депонију са ручним утоваром и истоваром.		
	Обрачун се врши по м¹.	м1	518,00

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			
2,1	Ручно набијање већ испланиране земље у слојевима А 10-20 цм	м3	393,00
2,2	Набавка и насипање речног песка испод подова у слоју од 15 цм са преносом до 30 м	м3	1.256,00
2,3	Ручни ископ земље за темеље објекта у земљишту III категорије, са одбацивањем на 1м од ивице ископа. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију.	м3	1.300,00
2,4	Ископ земље III кат. у шир. откопу, утовар и одвоз камионом са даљине до 3км са истоваром и разастирањем	м2	1.048,00
2,5	Ископ зем. III кат за канал. ров. шир.0,60-1,00м са затрп., разастир. и наб. у слојевима (због рада у муљу, фекалијама и сл. бод. су увећани 100%)	м3	5.150,00
2,6	Одвоз шута камионом са ручним утоваром	м3	3.013,00
2,7	Машинско рашчишћавање терена (шибља) са обележавањем оградe	м2	800,00
2,8	Утовар у возило и транспорт шибља и транспорт на Градску депонију на удаљености од 20км	м3	650,00
2,9	Ручни ископ темељних стопа за стубове оградe димензија 40х40х80 са одбацивањем земље	ком.	250,00
2,10	Обележавање и колчење стаза и гробних места на целој површини гробног поља	м2	60,00
2,11	Машинско скидање хумуса просечне дебљине до д=40цм	м3	420,00
2,12	Попуњавање депресије земљом из ископа	м3	150,00
2,13	Машински утовар у возило и одвоз вишка земље на Градску депонију на удаљености од 20км	м3	650,00

2,14	Машински ископ земље за тракасте темеље објекта са лагеровањем са стране.	м ³	290,00
2,15	Машински ископ земље III категорије у широком откопу и одвозом исте на градску депонију.	м ³	680,00
2,16	Ручни ископ земље III категорије за темељне стопе бетонских стубова са утоваром и одвозом исте на градску депонију.	м ³	1.300,00
2,17	Ручни утовар и транспорт вишка земље из ископа на задату локацију са разастирањем.	м ³	1.100,00
2,18	Замена тла, са набавком и довозом земљаног материјала и насипања терена. Земљу насипати у слојевима, квасити водом и набијати до потребне збијености.	м ²	917,00
2,19	Набијање подтла.	м ²	100,00
2,20	Планирање дна рова.	м ²	80,00
2,21	Набавка и израда постељице од песка.	м ³	1.400,00
2,22	Ископ у широком откопу ровокопачем.	м ³	280,00
2,23	Ручни ископ у широком откопу.	м ³	900,00
2,24	Планирање и ваљање постељице.	м ²	360,00
2,25	Израда насипа од песка.	м ³	850,00
2,25,01	Разношење, убацивање и разастирање песка по дну рова (затрпавање), у слојевима до 20cm (око цеви д=10cm и први слој око ПВЦ цеви 10cm) са збијањем сваког слоја до потребне збијености. Обрачун по м ³ .	м ³	850,00
2,26	Транспорт земљаног материјала на даљину до 5 км.	м ³	410,00
2,27	Затрпавање рова песком.	м ³	340,00
2,28	Додатни ископ земљаног материјала II и III категорије на месту већ постојећих темељних ровова, ручним путем уз спровођење свих прописаних мера заштите на раду за ову врсту посла.	м ³	740,00
2,29	Планирање и набијање подтла механичким средствима. Захтева се збијеност подтла по стандардном Прокторовом поступку 100% од максималне збијености, а у дубини д=50 cm. Набијање подтла вршити под заштитом рова од евентуалног обрушавања.	м ²	850,00
2,30	Грубо и фино планирање два ископа на целој површини где ће се радити тампон од шљунка.	м ²	110,00
2,31	Набавка, разастирање, планирање и набијање тампона од шљунка у слоју од д=10 cm, са набијањем до потпуне збијености, испод темељних трака и темељних стопа.	м ³	2.250,00
2,32	Насипање земље око темеља, затрпавање ровова и набијање до потпуне збијености, користити земљу од ископа.	м ³	1.160,00
2,33	Ручни ископ земље III категорије за темељне траке са засецањем бочних страна и одбацивањем на страну. Утовар и одвоз на градску депонију.	м ³	980,00
2,34	Израда насипа земљ.материјала.	м ³	680,00
2,35	Израда земљаних банкина, утовар и пренос земље, разастирање, планирање и ваљање.	м ²	524,00
2,36	Ископ земље за коловозну конструкцију у проширењу са утоваром и одвозом.	м ³	600,00
2,37	Израда тампонског слоја од туцаника 0-31,5 мм, д=30 cm са разастирањем, планирањем и ваљањем до потребне збијености, материјал се транспортује на 10 км.	м ³	2.750,00
2,38	Набијање подтла уз замену слоја слабог тла песком.	м ²	960,00
2,39	Набавка и насипање дробљеног каменог агрегата гранулације 4/8 за полагање префабрикованих бетонских елемената са набијањем и нивелисањем подлоге. Дебљина слоја д=4 cm.	м ³	2.800,00
2,40	Испитивање модула стишљивости постељице $M_s \geq 20 \text{ kN/m}^2$ и тампона каменог агрегата $M_s \geq 50 \text{ kN/m}^2$.	ком.	3.000,00
2,41	Ручни ископ земље за темељне стопе металних стубова на паркингу 30x30x80 cm.	ком.	250,00
2,42	Израда носивог слоја од механички збијеног зрнастог кам. материјала: а. Шљунак д=12 cm	м ³	2.250,00

2,43	Израда слоја од песка, величина зрна 0-4 мм, дебљина слоја 4 цм.	м³	1.500,00
2,44	Подбушивање испод коловоза и стаза промера до Ø60 мм и дужине до 10 м.	м	1.200,00
2,45	Подбушивање испод коловоза и стаза промера до Ø50 мм и дужине до 10 м.	м	630,00
2,46	Ручно чишћење терена и скидање површинског слоја земље дебљине до 20 см. Употребљив хумус за завршну обраду, одвојити на посебну депонију, што улази у цену. Обрачун по м² терена.	м²	420,00
2,47	Разастирање земљаног материјала на депонији	м³	70,00
2,48	Планирање и нивелисање земљишта са тачношћу ± 2 и израда падова за одвод воде. Обрачун по м².	м²	135,00
2,49	Ручни ископ земље за темељне стопе у земљишту III категорије. Обрачун по м³.	м³	1.300,00
2,50	Ручни ископ земље за тракасте темеље у земљишту III категорије, са одбацивањем на 1м од ивице ископа.	м³	980,00
2,51	Ручни ископ рова у земљишту III категорије за шахтове и канализационе цеви са поновним затрпавањем и набијањем у слојевима. Ценом обухватити и одвоз вишка земље на градску депонију. Обрачун по м³.	м³	1.248,00
2,52	Ручни ископ рова у земљишту III категорије са поновним затрпавањем и набијањем у слојевима. Ценом обухватити и одвоз вишка земље на градску депонију. Обрачун по м³.		
2,52,1	за водоводу мрежу	м³	1.248,00
2,52,2	за електро мрежу	м³	1.100,00
2,52,3	за телефонску мрежу	м³	1.100,00
2,52,4	за мрежу грејања	м³	1.100,00
2,53	Ручни ископ земље III категорије за темељне стопе бетонских стубова са утоваром и одвозом исте на градску депонију.	м³	1.300,00
2,54	Ручни ископ земље III категорије за темељ степеништа са утоваром и одвозом исте на градску депонију.	м³	1.300,00
2,55	Ручни ископ земље III категорије за темељ оgrade са утоваром и одвозом исте на градску депонију.	м³	1.300,00
2,56	Хумузирање затрпаних ровова:		
	Обрачун по м² хумизираних и затрпаних површина.	м²	150,00
2,57	Ручни ископ рова за полагање цеви водоводне, канализационе и хидрантске мреже:		
	Обрачун се врши по м³ ископаног материјала.	м³	1.248,00
2,58	Затрпавање рова шљунком на местима просецања асфалта и бетона:		
	Обрачун се врши по м³ затрпаног рова у сабијеном стању за сав рад и материјал.	м³	2.250,00
2,59	Машинска израда тампонског слоја од песка д=10цм, са разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превозом на градилиште.		
	Обрачун се врши по м³.	м³	2.115,00

III ЗИДАРСКИ РАДОВИ

3,1	Зидање зида од пуне опеке д=12 цм, у пцм 1:2:6	м²	2.414,00
3,1,1	Зидање зида оgrade од пуне опеке д=12 цм, у пцм 1:2:6	м²	2.414,00
3,1,2	Исти опис као у позицијама 3,1 и 3,1,1 само уз употребу помоћне скеле.	м²	2.414,00
3,2	Зидање зида од фасадне опеке у пцм 1:2:6 д=12цм	м²	4.322,00
3,2,1	Зидање зида од фасадне опеке у пцм 1:3:9 д=12цм	м²	5.020,00
3,3	Као поз. 3.2, само за површине до 2м²	м²	5.266,00
3,4	Зидање зида од пуне опеке д=25цм, у пцм 1:2:6	м³	12.454,00
3,5	Зидање зидова фасадном опеком д=25см у пцм 1:2:6	м³	18.842,00
3,5,1	Као позиција 3,5 само у ПЦМ 1:3:9	м³	18.842,00

3,6	Зазиђивање отвора пуном опеком у продужном малтеру 1:3:9 вел. до 3 м2, зид д=25цм	м3	15.412,00
3,7	Зазиђивање отвора вел. д=0,50- 1,00 м2/ком., опеком д=25цм	ком	4.700,00
3,8	Зазиђивање разних отвора бел. д=0,25-0,50 м2/ком. опеком д =25 цм	ком	2.458,00
3,9	Зазиђивање отвора вел. до 3м2 опеком 12 цм у цм 1:3 нове слојеве повез. пост. деловима	м2	2.918,00
3,10	Зазиђивање отвора вел. 1-2 м2 зидова од 1/2 опеке у ц.м. 1:3 са новом опеком	ком	3.924,00
3,11	Зазиђивање отвора 0,5-1 м2 опеком д= 12 цм у ц.м. 1:3	ком	2.788,00
3,12	Зазиђивање отвора вел. 3м2 опеком насатично у ц.м. и по вез. за пост. део	м2	2.612,00
3,13	Зазиђивање отвора 1-2 м2 купатилских када на кант у ц.м. 1:3	ком	4.126,00
3,14	Зазиђивање отвора 0,5-1 м2 опеком на кант у ц.м. 1:3	ком	2.220,00
3,15	Зидање шахта опеком д=25 цм у ц.м. са дерсовањем бетонске кинете уграш. пењалица вел. преко 1м3/ком.	м3	19.734,00
3,16	Као поз. 3,15, само вел. 0,60-1,00 м3/ком	ком	15.786,00
3,17	Као поз. 3,15, само вел. до 0,60 м3/ком.	ком	9.486,00
3,18	Израда покретног бетонског поклопца изнад шахта д=10 цм, бел. преко 1 м2 са оплатом и арматуром	м2	3.268,00
3,19	Набавка и уграђивање бетонског гвозденог поклопца до 30 кг/ком.	ком	8.470,00
3,20	Као поз. 3,19, само тежина 60 кг/ком	ком	10.708,00
3,21	Презиђивање горњег дела шахта са цементним малтером и опеком. Рачуна се сваки ред посебно д=12 цм.	м1	1.178,00
3,22	Израда пода од опеке плоштинице са претходним планирањем и попуном слој. песком	м2	1.190,00
3,23	Као поз. 3,22, само до 5 м2	м2	1.432,00
3,24	Рушење пода од опеке плоштинице са чишћењем и слагањем опеке	м2	496,00
3,26	Израда пода од бетонских плоча 40х30х3 цм, са планирањем подлога и простирањем песка.	м2	658,00
3,27	Као 3,26 само до 5м2	м2	858,00
3,28	Местимична поправка пода од бетонских плоча 40х40х3 цм.	м2	1.336,00
3,29	Као поз. 3,28, само до 5 м2	м2	1.728,00
3,30	Местимична поправка пода од бетонских плоча 40х40х4 цм у цементном малтеру са заменом 10% плоча.	м2	1.452,00
3,31	Израда тротоара од бетонских плоча 40х40х4цм положених у песку д=4 цм са планирањем подлоге и попуном фуга песком.	м2	1.200,00
3,32	Местимична прерада тротоара од бет. плоча 40х40х4 цм са пост. плочом и допуном песка д=4цм	м2	1.192,00
3,33	Израда ивичњака од 1 реда опеке пост. насатице са укупчавањем поред тротоара	м1	396,00
3,34	Зидање комплет чесменог стуба од опеке и постоље за кофу дим. 38х38х1,45 заједно са ископом бет. темеља	ком	15.968,00
3,35	Зазиђивање шлицва опеком на кант ширине до 20 цм.	м1	892,00
3,36	Израда и постављање оплате на рупе у међуспратну конструкцију до 0,50 м2.	ком	938,00
3,37	Облагање зидова и плафона хераклит плочама д=5 цм	м2	1.854,00
3,38	Облагање плаф. гипс плочама са форм. Правилног отвора до 1 м2	ком	3.012,00
3,39	Као поз. 3,38, само до 3 м2	м2	2.324,00
3,41	Гитовање око прозора, врата и разних пукотина на зид. шир. до 1,00 цм "силикон" гитом	м1	958,00
3,42	Фуговање-гитовање око каде силиконом	м1	880,00
3,43	Набавка и уграђивање никлованих вратанаца на каду. Обрачун по комаду.	ком	1.538,00
3,44	Обзиђивање стубова фасадном опеком у ПЦМ	м2	6.400,00

3,45	Зидање парапетног зида д=12цм фасадном опеком у ПЦМ	м2	5.200,00
3,46	Израда бетонских капа на стубовима са изградом и монтажом оплате и арматуре	ком	4.400,00
3,47	Израда бетонске окапнице на парапетном зиду са изградом и монтажом оплате и арматуре	м	1.840,00
3,48	Малтерисање парапета оградe у ПЦМ (унутрашња страна парапета) са завршном фином обрадом	м2	820,00
3,49	Набавка, транспорт и постављање ивичњака	м	1.240,00
3,50	Фуговање ивичњака цементним млеком	м	60,00
3,51	Набавка материјала и зидање фасадних зидова (дебљина зида = 1+1/2 опеке: д=38 цм) као и унутрашњих носећих и преградних зидова опеком у продужном цементном малтеру. У зидове уградити надвратне и надпрозорне греде изнад отвора, као и димњака.		
	носећи зидови:	м ³	12.454,00
	преградни зидови:	м ²	2.214,00
3,52	Набавка материјала и извођење међуспратне конструкције од монтажних "ферт" гредица са уграђеном арматуром, блок испуном дим. 25х28х16 цм и бетонском плочом д=4 цм, марке МБ20.	м ²	2.640,00
3,53	Набавка материјала и извођење декоративног венца (идентично постојећем) преко арм. бет. серклажа – металним шаблоном, у пластичном цементном малтеру.	м ¹	5.220,00
3,54	Набавка материјала и зидање димњака у таванском простору опеком (38х38 цм са каналом 14/14 цм) у продужном цементном малтеру.	м ¹	14.760,00
3,55	Набавка материјала и постављање термоизолације преко међуспратне конструкције у таванском простору од тврдог стиропора д=5 цм, причвршћен рабиц мрежом и слојем цем. кошуљице д=2 цм.	м ²	1.750,00
3,56	Набавка материјала и малтерисање унутрашњих зидова просторија и плафона продужним малтером размере 1:3:9 у два слоја са финим глетовањем као завршним слојем.		
	обимни зидови:	м ²	1.350,00
	плафони:	м ²	1.450,00
3,57	Набавка материјала и малтерисање спољних-фасадних зидова продужним малтером размере 1:3:9 у два слоја са финим глетовањем као завршним слојем.	м ²	1.850,00
3,58	Израда и уградња монтажних фасадних надпрозорних елемената висине h=25 цм, од жуте фасадне цигле.	м ¹	5.740,00
3,59	Обзиђивање зидова атике фасадном опеком д=12цм, у продужном цементном малтеру 1:2:6; са фуговањем спојница.	м ²	5.020,00
3,60	Зидање зидова од пуне опеке д=25цм у продуженом цементном малтеру 1:2:6 у свему према пројекту.	м ³	12.000,00
3,61	Комбиновано зидање унутрашњег дела фасадног зида д=25 цм, силикатном и обичном опеком у П.Ц.М. 1:2:6.	м ³	14.350,00
3,62	Зидање преградних зидова пуном опеком д=12 цм у П.Ц.М. 1:2:6. Обрачун по м ² а ценом обухватити и АБ серклаж 12х15 цм, армиран са 2 Ø6 и узенгије Ø6/15 цм, МБ 15.	м ²	2.350,00
3,63	Израда тротоара и платоа од бетонских плоча дим. 18х12х6.	м ²	2.725,00
3,64	Оивичење коловоза баштенским ивичњаком дим. 18х12х6.	м ¹	850,00
3,65	Оивичење коловоза баштенским ивичњаком дим. 12х18х50.	м ¹	850,00
3,66	Зидање оградe висине 200 цм пуном опеком д=25 цм у продужно цементном малтеру размере 1:2:6. Обрачун по м ³ парапета.	м ³	12.380,00
3,67	Зидање стубова оградe пуном опеком у продужно-цементном малтеру размере 1:2:6. Димензије стубова 51х51 цм.	м ³	13.500,00
3,68	Уградња врата у зид, вел. до 2м2- комплет са обрадом шпалетни	ком	2.463,45
3,69	Уградња прозора у зид, вел. до 2м2- комплет са обрадом шпалетни	ком	3.276,90
3,70	Малтерисање и крпљење плафона преко штукатур трске у два слоја до 3 м2	м2	1.577,40
3,71	Крпљење плаф. малт. преко рабиц плетива са малт. у два слоја, повр. 1-3 м2	м2	2.029,20

3,72	Малтерисање димњака на крову	м2	1.689,60
3,73	Малтерисање зида од опеке продуженим малтером 1:2:6 у два слоја	м2	895,95
3,74	Малтерисање фасаде у п.ц.м.	м2	1.417,35
3,75	Прскање фасаде хирофом	м2	433,95
3,76	Малтерисање зида преко рабица у два слоја, и слој ц.м. 1:3 и остали у п.м. 1:2:6 само до 5 м2	м2	1.395,90
3,77	Малтерисање зида преко тршчаних плоча у два слоја ц.м. 1:3 до 5 м2	м2	952,05
3,78	Дерсовање зидова п.м. 1:2:6, до 5 м2	м2	277,20
3,79	Крпљење шлицва малт. шир. До 10 цм после накнадно пост. инсталација	м1	270,60
3,80	Рабиц. зид. од набоја рабиц плетивом прикованог ексерима на 50-60 цм	м2	1.349,70
3,81	Рабиц. зид. од набоја са унакрсним причвршћењем плет. поцинкованом жицом	м2	894,30
3,82	Рабиц. инст. цеви плетивом и израдом костура око цеви	м2	2.773,65
3,83	Малтерисање фасадних зидова дворане у П.Ц.М. 1:2:6, у два слоја са претходним чишћењем спојница од малтера до дубине од 1 цм, квашење и прскање ретким цементним малтером од просејаног шљунка размере 1:2.	м2	1.897,50
3,84	Малтерисање унутрашњих зидова продужним цементним малтером 1:3:9 са претходним прскањем цементним млеком. Малтерисање извести у два слоја са грубим и финим пердашењем.	м2	1.350,00
3,85	Малтерисање свих плафонских површина ферт таванице у ПЦМ у размери 1:2:6, са претходним прскањем цементним малтером. Малтерисање извести у два слоја, са грубим и финим пердашењем.	м2	1.683,00
3,86	Малтерисање зида оградe од опеке продужним малтером размере 1:2:6 у два слоја са финим пердашењем другог завршног слоја.	м2	1.254,00
3,87	Малтерисање стубова од опеке продужним малтером размере 1:2:6 у два слоја са финим пердашењем другог завршног слоја.	м2	1.501,50
3,88	Зидање стубова фасадном опеком у ПЦМ 1:2:6. Обрачун по м3.	м3	20.726,00
3,89	Зидање парапетног зида оградe фасадном опеком, д=25цм у ПЦМ 1:2:6.	м3	17.899,00
3,91	Зидање фасадне облоге фасадном пуном опеком МО15 прве класе у продужном малтеру 1:1:6. Спојнице обрадити цементним малтером 1:2 по упутству пројектанта. У цену улазе и фуговање и помоћна скела.	м3	18.842,00
3,92	Зидање преградних зидова пуном опеком d=6,5 см у продужном малтеру 1:2:6 са израдом серклажа. У висини надвратних греда урадити аб серклаже димензија 7x15cm, МБ 20 са арматуром 2Ø8, узенгије Ø6/25. У цену улази и израда серклажа, арматура, оплата и помоћна скела. Отвори се одбијају.	м2	4.520,00
3,93	Зидање YU трослојног монтажног једноструког димњака, пречника канала 13,5cm, спољних димензија 29/29 cm, заједно са свим фазонским деловима. Облогу изнад крова зидати фасадном опеком и фуговати. Димњак завршити елементом "вентуриус" за појачање протока и заштиту димњака. Обрачун по m' комп. извед. димњака.	м1	3.700,00
3,94	Набавка и уграђивање бетонских димњачких вратанаца. Обрачун по комаду.	ком	1.010,00
3,95	Набавка и уграђивање димњачких штупци од поцинкованог лима d=0,55mm. Обрачун по комаду.	ком	610,00
3,96	Зидање зида пуном опеком d=25цм у ПЦМ 1:3:9. Обрачун по м3.	м3	13.600,00
3,97	Малтерисање оградног зида ПЦМ-ом у два слоја са претходним прскањем ретким цементним млеком. Обрачун по м2.	м2	1.362,00
3,98	Израда чесми са три извода, зидање црвеном фасадном опеком, израда бетонских када, израда водоводне и канализационе инсталације. Обрачун паушално.	пауш	32.000,00
3,99	Зидање калканских зидова фасадном црвеном опеком d=25цм у ПЦМ 1:3:9 са фуговањем спојница са спољних страна. Обрчаун по м3.	м3	18.842,00
3,100	Малтерисање венаца (на серклажима и крову) ПЦМ у два слоја са претходним прскањем ретким цементним млеком. Обрачун по м2.	м2	1.575,00
3,101	Малтерисање унутрашњих зидова кречним малтером. Обрачун по м2.	м2	800,00
3,102	Зидање фасадних зидова гитер блоковима 19x19x29 у П.Ц.М. 1:3:9. Обрачун по м3.	м3	13.300,00

3,103	Презиђивање фасадних елемената (делова венаца, прозорских клупица, сокле) опеком у продужном малтеру 1:2:6. Пажљиво демонтирати растресене делове, очистити од малтера и опрати млазом воде, а затим испрскати цементним шприцем. Опеку очистити и по потреби отесати нове комаде. Президати фасадне елементе по узорку на првобитне. Обрачун по м1 и м2		
3,103,1	солбанк	м ¹	1.000,00
3,103,2	венац до 25 цм	м ¹	2.500,00
3,103,3	венац до 50 цм	м ¹	4.250,00
3,103,4	сокла	м ²	2.400,00
3,104	Инјектирање цементним млеком (песак-цемент бетонит) напрслина у зиду. За веће пукотине користити мањи % песка, по потреби дерсовати, инјектирати парцијално са сламчицама.	пауш.	5.000,00
3,105	Малтерисање округлих стубова продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања фасадне површине очистити, опрати водом и испрскати цементним млеком 1:1 справљеним са оштрим песком д=4-5 мм.	м ²	1.500,00
3,106	Малтерисање фасаде са излачењем нутни у продужном малтеру. Пре малтерисања фасадне површине очистити, опрати водом и испрскати цементним млеком 1:1 справљеним са оштрим песком д=4-5 мм.	м ²	2.380,00
3,107	Малтерисање фасаде са буњастом обрадом и извлачењем нутни у продужном малтеру. Пре малтерисања фасадне површине очистити, опрати водом и испрскати цементним млеком 1:1 справљеним са оштрим песком д=4-5 мм.	м ²	6.200,00
3,108	Извлачење профилисаних венаца у продужном малтеру 1:2:6 челичним шаблони-ма. Шаблони морају бити одобрени од стране надзорног органа. На подлогу набаци-ти цементни шприц и поставити вођице. Преко шприца нанети слој продужног малтера справљен са просејаним шљунком "јединицом" и више пута извући шаб-лоном док венац не добије профил. Малтер за завршни слој справити са ситним песком и извући шаблоном док се не добије фин профил са правим ивицама. На угловима извршити пажљиво геровање. Израда герова улази у цену венца по дужном метру.		
3,108,1	а) подеони венац изнад капитела	м ¹	12.000,00
3,108,2	б) мали венац испод стрехе	м ¹	6.000,00
3,108,3	ц) солбанк до 20 цм	м ¹	5.400,00
3,108,4	д) профилација око кружног прозора	м ¹	10.500,00
3,108,5	е) профилација око улазних врата	м ¹	11.800,00
3,108,6	ф) профилације око прозора мале зграде	м ¹	11.000,00
3,108,7	г) профилације капитела стубова	м ¹	15.000,00
3,109	Малтерисање сокле "Јубосан" санирним системом у два слоја – најпре нанети са-нирни шприц а затим санирни малтер у дебљини око 3 цм у свему према упутству произвођача.	м ²	4.000,00

IV ТЕСАРСКИ РАДОВИ

4,1	Израда, монтажа и демонтажа оплате серклажа висине до 30 цм. Обрачун сваке стране посебно по м1.	м1	364,00
4,2	Израда, монтажа и демонтажа оплате за поклопне плоче (димњака и сл.) величи-не 60х60цм.	ком	1.203,00
4,3	Монтажа и демонтажа фасадне скеле од гвоздених цеви са заштитном оградом висине до 20 м. Обрачун по м2 верт. прој. Скеле.	м2	500,00
4,4	Осигурање-подухватање улегнутих плаф. греда додатном попречном гредом.	м1	2.095,00
4,5	Местимична замена дотрајалих летава и трске на плафону.	м2	1.692,00
4,6	Летвисање крова за једнострано покривање бибер црепом летвама 24х48 цм.	м2	423,00
4,7	Демонтажа летава са крова - једнострано покривање бибер црепом.	м2	110,00
4,8	Летвисање крова за густо покривање крова бибер црепом.	м2	672,00
4,9	Демонтажа летава са крова за густо покривање бибер црепом.	м2	145,00

4,10	Летвисање крова летвама 3/5цм за покривање фалц црепом.	м2	405,00
4,11	Демонт. летава са крова покрив. фалц црепом	м2	100,00
4,12	Замена дотрајалих летава на крову са скидањем и враћањем покривача црепа	м1	732,00
4,13	Летв. крова штафлама 5/8 цм за салонит размаку од 100 цм	м2	425,00
4,14	Зам. дотрајалих штафли 5/8 цм испод салонита са скидањем и враћ. салонита	м1	600,00
4,15	Демонт. Штафли са крова за покривањем салонитом	м2	148,00
4,16	Израда оплате даском 24 мм преко греда крова за покр. лимом, тер харт. или етернитом	м2	850,00
4,17	Демонт. оплате преко греда	м2	200,00
4,18	Опшивање венаца и увала са даск. 24 мм	м2	1.250,00
4,19	Демонт. дасака са венца и увале	м2	250,00
4,20	Опшивање венца стрехе даскама на перо и жљеб д=24 мм по косини	м2	1.200,00
4,21	Демонт. венца од дасака на перо и жљеб д=24 мм	м2	240,00
4,22	Постављање чеоне даске на крову	м1	350,00
4,23	Демонт. чеоне даске на крову	м1	100,00
4,24	Израда и монтажа оплате за израду стаза	м	500,00
4,25	Обележавање објекта, монтажа наносне скеле.	м2	220,00
4,27	Подграђивање рова и оплате.	м²	320,00
4,28	Набавка материјала и извођење дрвене кровне конструкције изведене од резана грађе- четинар II класе.	м²	
4,29	Обрачун по м² површине крова.		1.965,00
4,30	Монтажа и демонтажа покретне скеле димензија 4х6х9 м на точковима. Покретна скела служиће за молерске радове, зидарске радове, као и за потребе инсталатера.	м²	300,00
4,31	Летвисање крова летвама димензија 24/48 mm, сувим и квалитетним јеловим летвама на размаку од 15 cm за густо покривање бибер црепом. Обрачун по м2 косе равни крова.	м²	672,00
4,32	Набавка и постављање дашчане подлоге преко кровне конструкције. Даске d=24 mm од суве и праве јелове даске, поставити на додир и закуцати. Обрачун по м2 косе површине.	м²	1.200,00
4,33	Набавка материјала и израда, монтажа и демонтажа оплате и темељних зидова. Обрачун по м2.	м²	1.820,00
4,34	Набавка материјала и израда, монтажа и демонтажа оплате вертикалних серклажа.. Обрачун по м2.	м²	860,00
4,35	Набавка материјала и израда, монтажа и демонтажа глатке оплате бетонске окапнице дим.35х6,5цм. У цену урачунати и двострану троугласту лајсну 2,0х2,0цм. Обрачун по м1.	м1	520,00
4,36	Израда и постављање дрвеног стуба од резане грађе, димензија 10/12, дужине до 100 цм.	ком	720,00
4,37	Израда и постављање дрвеног стуба од резане грађе, димензија 10/12, дужине 101-400 цм.	ком	1.900,00
4,38	Израда и постављање дрвене греде од резане грађе, димензија 10/12, дужине 401-600 цм.	ком	2.800,00
4,39	Постављање дрвених дасака дебљине 24мм.	м²	1.200,00
4,40	Израда и постављање дрвене греде од резане грађе, димензија 10/12. Греде поставити на основу пројекта и статичког прорачуна. Обрачун по м2 стварне површине.	м²	3.150,00
4,41	Израда, монтажа и демонтажа оплате пуне плоче блажујком са подупирачима до 3м1.		
	* равна плоча	м²	2.520,00
	* коса, нагнута плоча	м²	2.950,00
4,42	Израда, монтажа и демонтажа оплате за степеништа. Обрачун по м2.	м²	2.750,00

4,43	Разупирање рова дрвеном грађом:		
	Просечна дубина рова је 1.45 м те је и висина подграде 1.45 м. Обрачун се врши по м ² подграђених површина за сав рад и материјал.		
	дубина рова 0 - 2 м	м ²	365,00
V БЕТОНСКИ РАДОВИ			
5,1	Израда цем. кош. 1:3 д=3 цм од фракције"1" са пердашењем	м2	1.121,00
5,2	Израда цем. кош. 1:3 д=4 цм од фракције"1"са пердашењем и армирати мрежом Q 84.	м2	1.440,00
5,3	Бет. подова са мБ20 и пердашњем повр. д=6цм	м2	
5,4	Бет. пода МБ30 д=10 цм и пердаш. повр.	м2	1.100,00
5,5	Бет. пода МБ30 д=12 цм са пердаш. повр.	м2	1.350,00
5,6	Бет. пода МБ30 д=15 цм и пердаш. повр.	м2	1.895,00
5,8	Бетонирање тракастих темеља и темеља самаца набијеним бетоном МБ30, са урачунаном оплатом. Арматура се посебно обрачунава. Обрачун по м3.	м3	8.500,00
5,9	Бетонирање темељних зидова бетоном МБ30, у цену урачуната и оплата.	м3	14.880,00
5,10	Бетонирање стубова бетоном МБ30 са потребном оплатом и арматуром	м3	19.060,00
5,11	Монтажа жичане оградe и затезање на постављеним бетонским стубовима	м2	540,00
5,12	Набавка, сечење и монтажа мрежасте арматуре.	кг	150,00
5,13	Бетонирање стаза МБ30 д=10-15цм са фином завршном обрадом	м2	2.250,00
5,14	Набавка материјала и извођење приступних степеника испред улаза објекта, као и поплочавање платоа око објекта правоугаоним бетонским елементима дим. 20х10х6 цм.		
5,15	степениште:	м ²	12.730,00
5,16	поплочавање:	м ²	3.560,00
5,17	Бетонирање подлоге темеља од "мршавог" набијеног бетона МБ30 д=5 цм преко набијеног шљунка.	м ²	481,00
5,18	Израда бетонске окапнице на парпетом зиду са израдом и монтажом оплате и арматуре.	м ¹	1.840,00
5,19	Израда бетонских капа на стубовима са израдом и монтажом оплате и арматуре.	ком.	4.400,00
5,20	Набавка материјала и израда, испод а. б. слоја набијеног бетона МБ10 дебљине д=6 цм. Изводи се преко тампон слоја шљунка.	м ³	8.150,00
5,21	Набавка, сечење, савијање, настављање и монтажа арматуре RA 400/500-2 (средње сложена арматура).		
	Обрачун се врши по 1 кг уграђене арматуре за сав рад, материјал, транспорт, складиштење, сечење, савијање и монтажу арматуре у оплату.	кг	120,00
5,22	Бетонирање АБ округлих стубова са степеником и капителом, по детаљу из пројекта, бетоном МБ30. Обрачун по м ³ а ценом обухватити и оплату и конструктивну арматуру.	м ³	29.700,00
5,23	Бетонирање АБ греда МБ 30.		
	Обрачун по м ³ а ценом обухватити оплату, док се арматура обрачунава посебно.		
*	разне греде	м ³	19.305,00
*	греде сложеног просека	м ³	21.525,00
5,24	Бетонирање атике изнад улаза и венца, АБ МБ 30 дебљине 12 цм.	м ²	2.420,00
5,25	Бетонирање степеница набијеним бетоном МБ 20 као и рампе на улазу. Обрачун по м ³ а ценом обухватити и оплату.	м ³	12.435,00
5,26	Бетонирање заштитног тротоара поред објекта и платоа бетоном МБ 30 д=10 цм на подлози од шљунка д=10 цм са падовима. Обрачун по м ² уграђеног и обрађеног бетона, а ценом обухватити и граничну оплату.	м ²	1.310,00
5,27	Бетонирање сокли фасадних зидова д=12 цм. Спољна страна видни бетон. Обрачун по м ¹ уграђеног бетона, а ценом обухватити и оплату, спољна страна видни бетон, као и конструктивну арматуру.		

	- сокла х = 60 цм	м ¹	1.705,00
	- сокла х = 70 цм	м ¹	2.110,00
5,28	Набавка и уградња префабрикованих армиранобетонских стубова димензија 10х10х250 цм. Стубови се постављају на растојању од 180 ц, а у крајњем и сваком петом пољу поставити коснике за укрућење ограде.	ком.	1.212,00
5,29	Бетонирање армирано-бетонског завршног серклажа ограде 31х8 цм, бетоном МБ20 у свему према пројекту и детаљу. Ценом обухватити потребну оплату и арматуру.	м ³	21.640,00
5,30	Израда тротоара и платоа од бетонских плоча жуте боје, дим. 20х10х6 цм и 18х12х6 цм.	м ²	2.725,00
5,31	Оивичење коловоза пешачких стаза на подлози од бетона МБ20 баштенским ивичњак димензија 12/18/60 и 12/18/50 .	м ¹	660,00
5,32	Израда бетонског коловоза на лицу места, израда бетонских стопа за оивичење.	м ¹	325,00
5,33	Набавка и потављање префабрикованих бетонских „ПРАВОУГАОНИХ“ елемената димензија 20х20х8 цм.	м ²	2.725,00
5,34	Набавка и постављање префабрикованих бетонских „бехатон“ коцки црвене боје у песку.	м ¹	485,00
5,35	Набавка и постављање баштенских (бетонских) ивичњака 12х18х60 цм у бетону МБ20.	м ¹	750,00
5,36	Бетонирање темељних стопа 30х30х80 бетоном МБ20 за металне стубове.	ком	900,00
5,37	Израда битумизираниог носивог слоја БНС од дробљеног каменог агрегата дебљине д=7 цм.	м ²	1.090,00
5,38	Израда слоја асфалт бетона АБ у уваљаном стању дебљине д=3 цм.	м ²	590,00
5,39	Набавка, транспорт и уградња мршаваг бетона у слоју од 5цм у тракасте темеље објекта	м3	8.428,00
5,41	Бетонирање стаза бетоном МБ30, д=15 цм са завршном фином обрадом. Стазу армирати арматурном мрежом Ø131.	м ²	4.250,00
5,42	Уградња слоја битугрегата БНС 22s (А), д=7 цм, у уваљаном стању са транспортом материјала.	м ²	1.690,00
5,43	Уградња слоја асфалт бетона АБ 0-8 мм, д=4 цм, у уваљаном стању са транспортом материјала.	м ³	1.152,00
5,44	Бетонирање армирано бетонских тракастих темеља бетоном МБ 30 у свему према пројекту. Ценом обухватити потребну оплату и арматуру. Обрачун по м3.	м ³	19.880,00
5,45	Бетонирање армирано бетонских темеља стубова бетоном МБ 30 у свему према пројекту. Ценом обухватити потребну оплату и арматуру. Обрачун по м3.	м ³	20.870,00
5,46	Израда аб темеља бетоном МБ 30 у свему према пројекту, статичком прорачуну и детаљима, заједно са оплатом. Обрачун по м ³ темеља.	м ³	14.880,00
5,47	Израда аб темељних зидова бетоном МБ 30 у свему према пројекту, статичком рачуну и детаљима, заједно са оплатом. Обрачун по м ³ темеља.	м ³	14.880,00
5,48	Израда полумонтажне таванице типа “ферт” дебљине 16+4 см бетоном МБ 30. Плочу и ребро армирати по пројекту и детаљима. У цену улазе и носачи са подупирачима. Обрачун по м2 таванице.	м ²	4.800,00
5,49	Израда аб греда, надпрозорника и надвратника у свему према пројекту, детаљима и статичком прорачуну. У цену улази оплата, подупирачи и помоћна скела. Обрачун по м3 греда.	м ³	23.000,00
5,5	Израда аб стубова пресека 25х25 см у свему према пројекту, детаљима и статичком рачуну. У цену улази оплата, подупирачи и помоћна скела. Обрачун по м3 стубова.	м ³	19.060,00
5,51	Израда косе плоче и улазних степеника од набијеног бетона МБ 20 са израдом преко слоја шљунка заједно са оплатом. Обрачун по м3 бетона.	м ³	8.500,00
5,52	Израда подлоге за подове од бетона МБ 15, д=8 см, на тампону шљунка, са изравнавањем горње површине. Обрачун по м2 подлоге.	м ²	1.650,00
5,54	Израда тротоара око објекта од бетонских плоча димензија 20х10х3см у слоју песка и слогу према пројекту. Спојнице испунити песком. У цену улази набавка, подлога од песка и спојнице. Обрачун по м2 стазе.	м ²	5.280,00

5,55	Набавка, сечење, савијање и уграђивање арматуре. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту и статичким детаљима. Пре бетонирања арматуру прегледа и писменим путем одобрава надзорни орган. Обрачун по кг арматуре.	кг	120,00
5,56	Набавка материјала и израда АБ серклажа (хоризонталних, вертикалних, косих) бетоном МБ30 са негом бетона и оплатом. Обрачун по м3.	м³	22.300,00
5,57	Израда АБ окапнице дим.35х6,5цм у натур бетону МБ 30 са негом бетона. У цену урачунати и МАQ-188. Обрачун по м1.	м¹	2.100,00
5,58	Реконструкција постојећег водомерног шахта.	ком	45.000,00
5,59	Израда армиранобетонског шахта (ревизионог) бетоном МБ30. Ценом обухватити потребну оплату и арматуру. Обрачун по комаду.	ком	54.500,00
5,60	Израда бетонског сливника за скупљање воде. Поклопац сливника ливено-гвоздена решетка за средње тешки саобраћај. Обрачун по комаду	ком	13.500,00
5,61	Набавка материјала и израда армирано бетонских серклажа бетоном МБ30. Израдити оплату и серклаже армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата и помоћна скела. Обрачун по м3.	м³	23.000,00
5,62	Израда АБ степеништа, марке МБ30. Израдити оплату степеништа и армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе оплата, подупирачи и помоћна скела.		
	Обрачун по м3.	м³	30.400,00
5,63	Израда армирано бетонске плоче. Дебљина плоче према статичком прорачуну и детаљима. У цену урачунати потребну оплату и подупираче.		
	Обрачун по м3.	м³	29.550,00
5,64	Израда крстастих АБ плоча, дебљине д=15цм, марке МБ30, водонепропусан бетон. Израдити оплату са подупирачима и плоче армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела.		
	Обрачун по м3.	м³	29.550,00
5,65	Бетонирање армиранобетонског завршног серклажа зида ограде 31х8цм бетоном МБ 20 у свему према пројекту и детаљу. Ценом обухватити потребну оплату, арматуру и радну скелу.		
	Обрачун по м¹	м¹	1.135,00
5,66	Постављање ситне камене коцке 10/10цм, са додатком 10% нове коцке на слој песка дебљине 10цм са ваљањем и превозом материјала.		
	Обрачун по м²	м²	1.465,00
5,67	Полагање затечених ивичњака 18/24цм са претходним чишћењем и полагањем у бетонску подлогу од бетона МБ20, са фуговањем спонџа цементним малтером.		
	Обрачун по м¹	м¹	1.515,00
5,68	Довођење постојећих саобраћајних површина у технички исправно стање. Након затрпавања рова извршити израду нове конструкције саобраћајнице и састава као постојећа конструкција.		
	Обрачун по м2 изведених радова.	м²	4.250,00

VI КРОВОПОВРНАЧКИ РАДОВИ

6,1	Једноструко покривање крова новим бибер црепом.	м2	1.615,00
6,2	Препокривање крова бибер црепом једноструко. Кроз цену је обрачуната вредност рада, а вредност додатног црепа се обрачунава према стварно утрошеној количини и цени.	м2	1.240,00
6,3	Привремено скидање бибер црепа због замене летава и поновно покривање - за једноструко покривање	м2	780,00
6,4	Привремено скидање бибер црепа због замене летава и поновно покривање - за густо покривање	м2	850,00
6,6	Скидање једноструко покривеног бибер црепа са крова, спуштањем истог на земљу и одвозом на депонију	м2	380,00

6,7	Густо покривање крова са бибер црепом	м2	1.915,00
6,9	Преглед крова са густо покривање бибер црепом и појединачна замена полупаног црепа на површини до 2 м2 по објекту. У цену улази само рад, а вред материјала према стварно утрошеној количини и цени.	м2	1.500,00
6,13	Покривање увала и грбина на крову покривеном бибер црепом са његовим потребним сечењем, свака страна мери се посебно и то по косини. У цену је садржан рад, а материјал у позицији покривања.	м1	550,00
6,15	Привремено скидање фалц. црепа због заменелетава и поновно покривање крова	м2	651,00
6,16	Преглед крова покривеног фалц. црепом са појединачном заменом до 30 ком по крову.	ком	180,00
6,17	Намештање исклизлог фалц црепа	ком	112,00
6,21	Скидање фалц црепа где је везани сваки трећи цреп	м2	153,00
6,22	Покривање слемена и грбина слемењацима, заливањем продужним малтером 1:2:6 на крововима покривеним бибер и фалц црепом.	м1	480,00
6,23	Покривање увале или грбина са сечењем фалц црепа. Обрачун по косини за сваку страну посебно, у цени је рад, а материјал је у позицији покривање.	м1	510,00
6,24	Појединачна замена полупаних слемењака на крову са заливањем продужним малтером 1:2:6.	ком	655,00
6,25	Заливање слемена и грбина продужним малтером 1:2:6 на старом крову.	м1	196,00
6,26	Замалтерисати ивице увале п.ц.м. 1:2:6 на старом крову, оштећени малтер очистити и тек тада вршити малтерисање. За мерење узима се свака страна посебно.	м1	181,00
6,27	Скидање слемењака раније постављених у п.м. 1:2:6 и њихов одвоз са депоније.	м1	175,00
6,28	Покривање крова салонитом 105x122 цм, без заптивања преклопа.	м2	890,00
6,29	Преглед крова и појединачна замена полупаних салонит плоча (без заптивног преклопа) вел. 105x122 цм.	ком	865,00
6,30	Покривање грбина и слемењака салонит слемењацима.	м1	350,00
6,31	Демонтажа салонит слемењака	м1	112,00
6,32	Покривање увала и грбина са сечењем салонита по косини (само рад).	м1	410,00
6,33	Скидање пок. од салон. вел 105/122 и 105/152 цм	м2	260,00
6,38	Набавка и постављање слемењака и грбина крова од ћерамиде. Ћерамиду поставити у продужном малтеру и саставе обрадити. Обрачун по м1 слемена и грбина.	м1	630,00
6,39	Скидање старог фалцоваог црепа и слемењака, утовар у возило и одвоз на депонију. Обрачун по м2 косе површине крова.	м2	260,00
6,40	Набавка и покривање крова фалцованим црепом. Обрачун по м2 косе површине крова.	м2	1.050,00
6,41	Набавка и опшивање стрехе дрвеном ламперијом д=2цм са израдом подконструкције. Ценом обухватити потребну скелу. Обрачун по м2.	м2	2.100,00
6,42	Набавка материјала и потшивање кровне конструкције по доњем појасу ламперијом на делу отворене надстрешнице. Обрчаун по м2.	м2	650,00
6,43	Набавка материјала и покривање слемена слемењаком од АЛ лима д=0,7мм. Обрачун по м1.	м1	1.038,60
6,44	Набавка материјала и покривање слемена слемењацима. Обрачун по м1.	м1	465,00

VII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

7,1	Набавка и постављање зидних керамичких плочица фуга на фугу у лепку.	м ²	1.914,00
7,2	Набавка и постављање сокле по обиму зидова од подних керамичких плочица у керамичком лепку висине до 15см. Обрачун по м1.	м1	490,00
7,3	Набавка и постављање подних керамичких плочица фуга на фугу у лепку.	м ²	1.992,00
7,4	Местимично крпљење плочица свих димензија, са припремом подлоге и фуговањем (количина 1-10 комада).	ком	124,00
7,5	Обијање - скидање плочица са зидова и подова, са чишћењем и одношењем шута.	м ²	300,00

7,6	Набавка и постављање подних керамичких плочица на степеницама у керамичком лепку висине до 15см. Обрачун по м1.	м1	1.992,00
-----	---	----	----------

VIII ТЕРАЦЕРСКИ РАДОВИ

8,1	Набавка и полагање терацо плоча величине 25х25 цм у цементном малтеру 1:2, дебљине 2,5 цм.	м ²	2.338,00
8,2	Као 8,1 само површине до 3 м2	м ²	2.698,00
8,3	Местимично крпљење подова терацо плоча 25х25 цм, количине 1 комад по објекту.	ком	510,00
8,4	Као 8,3 само 1-5 ком. по објекту	ком	430,00
8,5	Као 8,3 само 5-20 ком.	ком	350,00
8,6	Израда сокле од терацо плоча 25х25 цм.	м1	1.044,00
8,7	Као 8,6 само до 5м2 по објекту	м1	1.258,00
8,8	Рушење подова од терацо плоча положених у цементном малтру и одвоз на депонију.	м ²	1.048,00
8,9	Рушење сокле од терацо плоча положених у цементном малтеру и одвоз на депонију.	м ²	1.257,00

IX ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

9,1	Постављање термоизолације вертикалних серклажа комби плочама дебљине 6 цм.	м ²	1.650,00
9,2	Постављање термоизолације подова од тврдог вунизола или еквивалентно дебљине д=4 цм и ПВЦ фолије.	м ²	1.480,00
9,3	Набавка материјала и извођење хидроизолације зидова и подова која се састоји од 2 врућа бит. премаза и 1 слоја кондора.	м ²	1.180,00
9,3,1	Набавка материјала и израда хоризонталне хидроизолације зидова кондором, д=4мм.	м ²	1.180,00
9,6	Израда хоризонталне изолације зидова слојем кондора V4 са међусобним преклопом 10 цм и заваривањем преклопа бутанским пламеником.	м ²	446,00
9,7	Израда хоризонталне хидроизолације од вареног "кондора 4" са преклопима од 10см и варењем спојева. Преко суве и чисте подлоге претходно урадити премаз од битулита "А".	м ²	720,00
9,8	Израда слоја термоизолације пода или зида од тврдог стиропора d=3-5 см са једностраном ПВЦ фолијом.	м ²	720,00
9,9	Набавка и постављање термоизолације тавана од камене вуне у облику тврдих плоча d=10см између два слоја пвц фолије.	м ²	1.700,00
9,10	Набавка и постављање на фасади термоизолационих, двослојних комби плоча d=2 см преко бетонских греда и серклажа са припремом за малтерисање.	м ²	1.700,00
9,12	Набавка и постављање хидроизолације крова тер хартијом. Обрачун по м2.	м ²	446,00
9,13	Израда термоизолације фасадног зида стиропором д=5цм. Обрачун по м2.	м ²	446,00
9,14	Израда термоизолације крова стакленом вуном д=5цм и ПВЦ фолијом. Обрачун по м2.	м ²	850,00

X МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

10,1	Стругање старог креча са зидова и плафона	м2	80,00
10,1,1	Стругање старе полудисперзивне боје са зидова и плафона.	м2	105,00
10,2	Бојење нових зидова и плафона полудисперзионом или дисперзионом бојом у светлом тону и два пута бојење ваљком.	м2	420,00
10,3	Бојење старих зидова и плафона полудисперзионом или дисперзионом бојом без стругања зидова са основним бојењем, предбојењем и бојење ваљком 1 и 2 пут	м2	150,00
10,6	Бојење радијатора лаком за радијаторе ручно двапут уз чишћење	м2	350,00
10,7	Бојење цеви цент. грејања радијатор лаком од 0 до 6/4"	м1	78,00

10,8	Израда шпанског зида, узрада подлоге, изравњење, грундирање, наношење подлоге. Извлачење се обавља роловањем а структура по избору инвеститора	м2	1.350,00
10,9	Облагање зидова тапетама домаће производње преко раније глетованих површина	м2	250,00
10,10	Скидање тапета са зидова	м2	100,00
10,11	Изолација флека	м2	200,00
10,12,01	Глетовање молерских зидова	м2	150,00
10,12,02	Глетовање плафона	м2	250,00
10,12,03	Глетовање оструганих зидова и плафона глет масом, са претходно извршеним свим предрадњама.	м2	200,00
10,13	Бандажирање спојница плафона од гипса	м2	150,00
10,14	Бандажирање спојница	м1	120,00
10,15	Наношење подлоге на зидове	м2	60,00
10,16	Бојење прозора и врата лазурним бојама са лакирањем и свим потребним предрадњама. Бојити у два слоја и у трећем лакирати.	м2	6.400,00
10,17	Стругање масне сокле са зидова	м2	220,00
10,20	Бојење бетонских површина трибина за гледаоце, бојом за бетон, у тону по избору пројектанта. Радове извести по упутству произвођача боје.	м²	495,00
10,23	Бојење прозора и врата лазурним бојама са лакирањем и свим потребним предрадњама. Бојити у два слоја и у трећем лакирати.	м²	6.400,00
10,25	Бојење старе столарије улазних врата са претходним стругањем и шмирглањем старе боје. Обрачун по ком.	ком	4.500,00
10,26	Бојење унутрашњих зидова полудисперзивном или дисперзивном бојом са претходним глетовањем. Обрачун по м2.	м2	650,00
10,27	Бојење плафона полудисперзивном или дисперзивном бојом са претходним глетовањем. Обрачун по м2.	м2	650,00
10,28	Набавка и монтажа гипс плоча на плафону са бандажирањем спојева и израдом подконструкције. Ценом обухватити потребну радну скелу. Обрачун по м2.	м2	2.280,00
10,29	Скидање старе боје са врата. Обрачун по м2.	м2	450,00
10,30	Бојење ламперије садолином, са лакирањем и свим потребним предрадњама. Бојити у два слоја и у трећем лакирати. Обрачун по м2.	м2	950,00
10,31	Бојење столарије (штокова и унутрашње столарије) масном бојом са потребним предрадњама. Обрачун по м2.	м2	855,00

XI СТОЛАРСКИ РАДОВИ

11,1	Израда и монтажа лаке дрвене преграде са костуром од чам. грађе пресек 50/50мм са изолацијом од тервола 5 цм.		
11,2	Обострано обложено универом	м/2	2.473,00
11,3	Једнострано обложено универом	м/2	1.764,00
11,4	Обострано обложено сировом иверицом	м/2	2.082,00
11,5	Обострано обложено гипс плочама	м/2	1.609,00
11,6	Обострано обложено лесонитом	м/2	1.391,00
11,7	Постављање кант траке	м1	159,00
11,8	Вађ. ст. брод. пода и пост. новог са прет. пост. подплатос. у песку 5х8 цм на раз. 60-80 цм пост. тер харт. преко тако прип. подл. пост. се чам. даска 18 мм повез. на перо и жљеб. Цена је без лајсни	м2	1.045,00
11,9	Као поз. 11,8, само без вађења старог пода	м2	800,00
11,10	Демонт. старог дотрајалог бродског пода	м2	245,00
11,11	Кројење и пост. иверице на под преко претходно пост. роштиља	м2	273,00
11,12	Израда и пост. дрвених ободних лајсни око зида х=10 цм изнад подова	м1	218,00

11,13	Израда и пост. прагова од чам. или јасенове грађе, обрада истих и прикивање обичним ексерима за шток или се причвршћују хол шрафовима и пластичним титловима за под до 1 м1	ком	782,00
11,14	Демонтажа свих врста ламперије до 1 м2	ком	585,00
11,15	Демонтажа ламперије преко 1 м2	м2	104,00
11,16	Крпљење плафона дрвеном ламперијом вел. отвора до 1 м2	ком	585,00
11,17	Крпљење плафона дрвеном ламперијом вел. преко 1 м2	м2	650,00
11,18	Израда роштиља-спуштеног плафона од штафли и летава и пост. ламперије, гипсаних или било којих других плоча д=10 мм преко дрвених роштиља	м2	2.064,00
11,19	Израда роштиља за ламперију или гипс плоче	м2	745,00
11,20	Облагање плафона гипсаним или било којим другим плочама, д=10 мм са формирањем правилног отвора вел. отвора до 3 м2	м2	839,00
11,21	Као поз. 11,20, само вел. отвора до 1 м2	ком	1.188,00
11,22	Замена оштећене дотрајале летве или штафле на дрвеном роштиљу	м-1	176,00
11,23	Крпљење врата око браве	ком	620,00
11,24	Крпљење врата код штока	ком	1.146,00
11,25	Израда и монт. штока за врата до 2 м2	ком	4.200,00
11,26	Прекрајање штока врата	ком	1.290,00
11,27	Израда и монт. опшивних лајсни око врата, шир. 5 цм од чамове грађе д=12 мм	м1	206,00
11,28	Уградња једнокрилних дрвених врата	ком	909,00
11,29	Уградња двокрилних дрвених врата	ком	1.600,00
11,30	Замена обичних брава 65 и 80 браве са цилиндром 65 и 80	ком	1.028,00
11,31	Замена цилиндра са бушењем постојећег	ком	1.028,00
11,32	Замена цилиндра без бушења	ком	460,00
11,33	Замена квака	пар	480,00
11,34	Замена шилдова	пар	360,00
11,35	Замена шлиц лима на вратима без краћења	ком	319,00
11,36	Замена ануба шарки	пар	507,00
11,37	Уградња дрвених прозора (обрачун по крилу)	ком	620,00
11,38	Постављање маказа на прозоре	ком	319,00
11,39	Окивање прозора	ком	220,00
11,40	Пост. полуоливне или оливне са бравицом	ком	414,00
11,41	Поправка и монт. гуртни за ролетне	ком	851,00
11,42	Монт. лајсни за стакло од чамовине, дим. 25x12 мм	м1	82,00
11,43	Израда и монт. дрв. преграде у доњем делу исте, израђен је парапет од ламп. или сл., горњи део је застакљен. Преграда снабдев. вратима. све израђено, оковано и допремљено на објект са опшивеним лајснама.		
11,44	Преграда од чамове или борове грађе	м2	3.864,00
11,45	Преграда од хростове грађе	м2	5.173,00
11,46	Кројење иверице д=18 мм и пост. истих на столове или било какву другу већ припремљену подлогу	м2	1.764,00
11,47	Поправка фиоке	ком	532,00
11,48	Пост. "цилиндр" бравице на фиоке или намештај	ком	614,00
11,49	Мењање шарки на намештају	пар	368,00
11,50	Израда сандука за алат од чамове грађе дим. 100x50x50 цм	ком	3.082,00
1,51	Израда сандука за прву помоћ чамове грађе дим. 50x20x20 цм	ком	1.200,00
11,52	Израда дрв. шупа од летава 2.5x5 цм и штафли 5x8 цм	м2	1.764,00

11,53	Пост. резе на шупе	ком	283,00
11,54	Израда и насађивање дршки на алат (чекић, секира,...)	ком	283,00
11,55	Набавка материјала као и уградња комплетне столарије прозора и врата у претходно остављеним отворима у зиду. Спољна столарија је храст као и перваз лајсне и праг врата, заштита – фимис, бајц, уградња – пур пена. Унутрашња врата храстов фурнир, перваз лајсне и праг храст, заштита бајц, фимис, уградња – пур пена.		
	врата: димензије у цм: 150/220+50	ком.	124.750,00
	90/203+40	ком.	114.595,00
	80/203, 90/205	ком.	23.075,00
	110/203+40	ком.	117.195,00
	140/210	ком.	107.016,00
	70/203	ком.	21.268,00
	прозори, димензије у цм: 95/155	ком.	25.064,00
	55/55	ком.	8.164,00
	95/55 унутрашњи	ком.	12.245,00
	прозори 25/25	ком.	4.090,00
11,56	Израда и постављање одра за покојнике, израђеног од првокласне чамове и храстове грађе, без чворова, бајцован и лакиран у тону по избору пројектанта.	ком.	437.000,00
11,57	Израда сталка за крстове, од храстовине, бајцован и лакиран. Димензије 400x400x270.	ком.	19.450,00
11,58	Израда стубног сталка за умрлице израђене од чамовине, оплемене хрстовим лајснама, бајцовано и лакирано. Димензије 950x450x500.	ком.	38.795,00
11,59	Израда комоде од оплемене иверице, кантовано АБС траком, димензије 750x500x300.	ком.	15.600,00
11,60	Израда трпезаријског стола, од оплемене иверице и чамовине, димензије 1500x800x750.	ком.	24.870,00
11,61	Израда плакара од оплемене иверице, димензије 3700x2600x550.	ком.	138.000,00
11,62	Израда канцеларијског и другог намештаја од оплемене иверице d=18мм, кантовано меламинам. Обрачун по m ² .	m ²	12.500,00
11,63	Израда канцеларијског и другог намештаја од оплемене иверице d=18мм, кантоване у АБС-у. Обрачун по m ² .	m ²	18.600,00
11,64	Израда плакара од оплемене иверице, димензије 1950x700x400.	ком.	28.865,00
11,65	Израда и постављање гардеробне стене са чивилуцима од оплемене иверице, димензије 1000x1000.	ком.	14.790,00
11,66	Израда чивилука од оплемене иверице, димензије 900x100.	ком.	9.790,00
11,67	Израда комоде од оплемене иверице, кантоване АБС траком, димензије 1600x750x400.	ком.	45.700,00
11,68	Израда архивског ормара од оплемене иверице, кантован АБС траком, димензије 2000x2700x400.	ком.	109.770,00
11,69	Израда архивског ормара од оплемене иверице, кантован АБС траком, димензије 1700x2700x400.	ком.	97.395,00
11,70	Израда клуб стола од оплемене иверице, кантован АБС траком, димензије 1200x550x700.	ком.	23.685,00
11,71	Израда ормара од оплемене иверице, димензије 3700x2600x600.	ком.	149.790,00
11,72	Израда плакара од оплемене иверице, кантован АБС траком, димензије 2000x800x550.	ком.	44.735,00
11,73	Израда фијокара од оплемене иверице, димензије 600x400x500.	ком.	14.100,00
11,74	Израда клуб стола, од оплемене иверице, кантован АБС траком, димензије 600x500x550.	ком.	5.740,00
11,75	Израда компјутерског стола од оплемене иверице, кантован АБС траком, димензије 1500x600x750.	ком.	19.795,00

11,76	Израда дрвених клупа од квалитетне чамове грађе, L=1700 мм, лакиране и бајцоване.	ком.	23.000,00
11,77	Израда прозора од чамове грађе, оковани окретно нагибним оковом, бајцован и лакиран, застакљени изопан стаклом 4+6+4. Обрачун по m².	m2	18.240,00
11,78	Израда комплетних дрвених врата од чамове резане грађе, шток ширине до 15 см, са первајзима, окована стандардним оковом, бајцовано и лакирано. Обрачун по m².	m2	28.400,00
11,79	Исто као и ставка 11,78 само је шток ширине од 15-30см. Обрачун по m².	m2	34.080,00
11,80	Исто као и ставка 11,78 само је шток ширине преко 30см. Обрачун по m².	m2	39.760,00
11,81	Израда унутрашњих шперованих врата (са штоком), окована стардадним оковом, бајцована и лакирана. Обрачун по m².	ком	16.800,00
11,82	Израда унутрашњих шперованих врата са штоком, окована стандардним оковом, фарбана полиуретанским бојама. Обрачун по m².	ком	20.600,00
11,83	Репарација старе дрвенарије (скидање старе фарбе, брушењеса припремом подлоге за фарбање и фарбање темељном фарбом). Обрачун по m².	m2	9.200,00
11,84	Поправка канцеларијског и другог намештаја. Обрачун по сату.	сат	800,00
11,85	Рад столара на терену.Обрачун по сату.	сат	800,00
11,86	Набавка и монтажа застакљених прозора крило на крило од првокласне и суве чамове грађе са термопрекидом, застакљени флот стаклом d=4 mm са потребним оковом од елоксираног алуминијума и алуминијском окапницом са доње стране штока. Прозоре пре уградње заштитити безбојним премазом за импрегнацију. Обрачун по комаду.		
11,86,1	димензија 60/60	ком	6.567,00
11,86,2	димензија 80/140, димензија 100/120, 120/60	ком	20.430,00
11,86,3	димензија 100/140, 120/135, 80/180	ком	25.538,00
11,86,4	димензија 140/140	ком	35.750,40
11,87	Набавка и монтажа унутрашњих једнокрилних, дуплошперованих врата од првокласне чамове грађе. Довратник урадити у ширини зида и опшити лајснама. Оков од елоксираног алуминијума, браву уклапавајућу са два кључа и три усадне шарке по крилу. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду.		
11,87,1	димензија 61/198,50	ком	21.840,00
11,87,2	димензија 71/198,50	ком	25.200,00
11,87,3	димензија 81/198,50 80/200	ком	28.560,00
11,88	Набавка и монтажа улазних једнокрилних, фурнираних врата. Довратник од храстовине. Рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити фурнираном шперплочом d=4 mm, оков од месинга, браву уклапавајућа са цилиндром и три кључа, три усадне шарке по крилу. Све по шеми столарије и детаљима. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду.		
11,88,1	димензије 70/210	ком	24.700,00
11,88,2	димензије 80/220	ком	29.568,00
11,89	Набавка и монтажа улазних једнокрилних, фурнираних врата са надсветлом. Довратник од храстовине. Рамовску конструкцију крила са саћем обострано обложити фурнираном шперплочом d=4 mm. Надсветло застаклити равним стаклом d=4 mm. Поставити оков од месинга, браву уклапавајућа са цилиндром и три кључа, три усадне шарке по крилу. Све по шеми столарије и детаљима. Врата заштитити безбојним премазом за импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник. Обрачун по комаду.		
11,89,1	димензије 70/210+60	ком	27.166,00
11,90	Набавка и монтажа штока на улазним вратима капеле, дим.203x16x79. Обрачун по комаду.	ком	4.800,00
11,91	Набавка и монтажа прозора на санитарном чвору, лучни прозор дим.79x79. Обрачун по ком.	ком	10.960,00

11,92	Набавка материјала, израда и уградња спољашних прозора од дрвета, застакљених термоизолационим стаклом, са потребним оковом и бојењем лазурним премазима. Обрачун по м2.	м2	12.000,00
11,93	Израда и постављање прозора величине 345/125 цм. Прозор је петоделни, са фиксним крилима у доњој зони и вентус покретним делом у горњој зони. Прозор израдити од чамове грађе.Отварање према шеми.	м ²	12.000,00
11,94	Израда и постављање врата (75/200) са светларником са стране(125/205), укупне величине 105/205 цм. Врата су стаклена, а рам је израђен од чамове грађе.	м ²	10.500,00
11,95	Израда и постављање врата (75/200) са светларником са стране(25/205), укупне величине 205/205 цм. Врата су стаклена, а рам је израђен од чамове грађе.	м ²	10.500,00
11,96	Израда и постављање једнокрилних, фурнираних врата за тоалет, димензија 85/210 цм.	ком	18.560,00

XII ЛИМАРСКИ РАДОВИ

12,01	Скидање постојећег лима са дашчане подлоге равног крова,	м2	326,56
12,02	Покривање крова поцинкованим лимом 0.55 мм, преко дашчане подлоге. Испод лима поставити слој "Изолим" траке која улази у цену покривања.	м2	910,67
12,03	Делимична замена лименог кровног покривача код позиције л-002	м2	1.365,16
12,04	Покривање крова поцинкованим лимом 0.55 мм у плочама 200x100цм, преко бетонске површине	м2	974,63
12,05	Делимична замена лименог кровног покривача, остало као позиција л-004	м2	1.589,04
12,06	Скидање опшава од лима 0.55 мм са надзидака, атике и ограде развијене ширине 33-40 цм	м1	195,26
12,07	Скидање опшава од лима 0.55 мм са надзидака, атике и ограде развијене ширине 40-50 цм	м1	260,91
12,08	Покривање надзидака атике и ограде поцинк. лимом 0.55 мм развијене ширине 33 цм	м1	713,72
12,09	Покривање надзидака атике и ограде поцинк. лимом 0.55 мм развијене ширине 36-40 цм	м1	779,37
12,10	Покривање надзидака атике и ограде поцинк. лимом 0.55 мм развијене ширине 41-50 цм	м1	843,33
12,11	Покривање надзидака атике и ограде поцинк. лимом 0.55 мм развијене ширине 51-66 цм	м1	972,95
12,12	Скидање постојећих прозорских банака развијене ширине 25-50 цм	м1	260,91
12,13	Опшивање прозорских банака поцинкованим лимом 0.55 мм развијене ширине 25 цм	м1	779,37
12,14	Опшивање прозорских банака поцинкованим лимом 0.55 мм развијене ширине 26-33 цм	м1	843,33
12,15	Опшивање прозорских банака поцинкованим лимом 0.55 мм развијене ширине 34-40 цм	м1	910,67
12,16	Опшивање прозорских банака поцинкованим лимом 0.55 мм развијене ширине 41-50 цм	м1	978,00
12,17	Демонтажа опшаве увале (иксни) развијене ширине 50-100	м1	260,91
12,18	Опшивање увала (иксни) поцинкованим лимом 0.55 мм развијене ширине 50 цм	м1	584,11
12,19	Опшивање увала (иксни) поцинкованим лимом 0.55 мм развијене ширине 66 цм	м1	713,72
12,20	Опшивање увала (иксни) поцинкованим лимом 0.55 мм развијене ширине 100 цм	м1	843,33
12,21	Демонтажа опшава увала поред зидова и димњака развијене ширине 40-66 цм	м1	260,91
12,22	Опшивање увала поред зида и димњака поц. лимом 0.55 мм развијене ширине 40 цм, за покривач од црепа	м1	905,62
12,23	Опшивање увала поред зида и димњака поц. лимом 0.55 мм развијене ширине 40 цм, за покривач од салонита	м1	1.038,60
12,24	Опшивање увала поред зида и димњака поц. лимом 0.55 мм развијене ширине 50 цм, за покривач од црепа	м1	972,95
12,25	Као 8.1.024, само покр. од салонита	м1	1.104,24

12,26	Опшивање увала поред зида и димњ. поц. лимом 0.55 мм развијене шир. 66 цм за покривач од црепа	м1	1.104,24
12,27	Као 8.1.026, само за покр. од салонита	м1	1.169,89
12,28	Демонтажа опшава лајсне од поц. лима	м1	154,86
12,29	Опшив ивице разних опшава тракама од поц. лима 0.55 мм (поц. лајсне раз. шир. 8 цм)	м1	466,27
12,30	Демонтажа опшава са ивице балкона	м1	390,53
12,31	Опшив. ивице на балконима поц. лимом 0.55 мм раз. ширине 25 цм	м1	1.090,78
12,32	Опшив. ивице на балконима поц. лимом 0.55 мм раз. ширине 33 цм	м1	1.247,33
12,33	Демонтажа опшава кровних прозора	ком	1.242,28
12,34	Опшивање лежећих прозора на крову величине 50/60 цм поц. лимом са поклопцем од лима 0.55 мм	ком	7.795,36
12,35	Опшивање лежећих прозора на крову величине 50/60 цм поц. лимом само оквиром та стаклоком	ком	8.574,73
12,36	Демонтажа висећих олука свих врста	м1	390,53
12,37	Демонт. кука за олуке	ком	154,86
12,38	Израда и монтажа нових кука за висеће олуке од плъштог гвожђа 25/5 премаз. поцинколитом 2 пута.	ком	232,30
12,39	Израда и монтажа висећих олука, полукружних олука раз. ширине 25 цм (д-20) од поцинкованог лима 0.55 са израдом кука од плъштог гвожђа 25/5 премазаних цинколитом 2 пута	м1	649,75
12,40	Као 8.1.039, само р.ш. 33 цм	м1	713,72
12,41	Као 8.1.039, само р.ш. 40 цм	м1	779,37
12,42	Израда и монтажа висећих олука од поцинкованог лима, правоугли олуци раз. шир. 25 цм (шир. 8 цм) од поц. лима 0,55 мм са израдом и монт. нових кука као у поз. -039	м1	779,37
12,43	Као 8.1.042, само раз. шир. 33 цм	м1	843,33
12,44	Као 8.1.042, само раз. шир. 40 цм	м1	908,98
12,45	Израда и монтажа висећих правоуглих олука преко постојећих кука раз. ширине 25 цм од поц. лима 0,55 мм	м1	675,00
12,46	Као 8.1.045, само раз. шир. 33 цм	м1	740,65
12,47	Као 8.1.045, само раз. шир. 40 цм	м1	818,08
12,48	Израда и монт. висећег правоугаоног олука преко пост. кука са поновним подизањем кука раз. шир. 25 цм	м1	728,87
12,49	Као 8.1.048, само раз. ширине 33 цм	м1	791,15
12,50	Као 8.1.048, само раз. ширине 40 цм	м1	856,80
12,51	Израда и монтажа висећих правоуг. олука од поцинкованог лима д=0,55мм, са употребом пост. кука с тиме што се оне привремено скидају у циљу поправке (пресек 10/12цм) разв. шир. 25 цм	м1	779,37
12,52	Као 8.1.051, само разв. ширине 33 цм	м1	843,33
12,53	Као 8.1.051, само разв. ширине 40 цм	м1	908,98
12,54	Израда и монтажа нових полукружних олука преко пост. кука раз. шир. 25 цм	м1	545,39
12,55	Као 8.1.054, само раз. ширине 33 цм	м1	597,57
12,56	Као 8.1.054, само развијене ширине 40 цм	м1	673,32
12,57	Израда и монтажа висећих полукружних олука преко пост. кука са поновним падизањем разв. ширине 25 цм	м1	597,57
12,58	Као 8.1.057, само раз. шир. 33 цм	м1	654,80
12,59	Као 8.1.057, само раз. шир. 40 цм	м1	713,72
12,60	Израда и монтажа висећих полукружних олука с тим што се пост. куке привремено скидају у циљу њихове поправке разв. шир. 25 цм	м1	649,75

12,61	Као 8.1.060, само разв. ширине 33 цм	м1	713,72
12,62	Као 8.1.060, само разв. ширине 40 цм	м1	767,58
12,63	Демонтажа лежећих олука од поц. лима свих врста	м1	390,53
12,64	Демонтажа украсних елемен. под олуком	м1	154,86
12,65	Израда и монт. нових полукруж. лежећих олука раз. шир. 33 цм од поц. лима 0,55 мм са израдом и монт. нових кука од плуштеног гвожђа 2,5х5мм премазаних цинколитом 2 пута и свог другог потребног материјала. Обрачун по м1.	м1	908,98
12,66	Као 12,65, само раз. шир. 40 цм	м1	908,98
12,67	Као 12,65 само раз. шир. 50 цм	м1	1.038,60
12,68	Као 12,65 само раз. шир. 66 цм	м1	1.169,89
12,69	Израда и монтажа нових лежећих полукр. олука преко пост. кука са фарбањем кука цинколитом разб. ширине 50 цм	м1	713,72
12,70	Израда и монтажа нових лежећих полукружних олука пост. кука са поновним падирањем кука раз. шир. 50 цм	м1	819,77
12,71	Израда и монт. нових лежећих полукружних олука са привременим скидањем кука у циљу њихове потребне оправке раз. шир. 50 цм	м1	908,98
12,72	Израда и монтажа нових лежећих правоугаон. олука преко постојећих кука, раз. шир. 40 цм	м1	754,12
12,73	Као 8.1.072, само раз. шир. 50 цм	м1	843,33
12,74	Као 8.1.072, само раз. шир. 66 цм	м1	949,38
12,75	Израда и монтажа нових лежећих четвртастих олука од поцинкованог лима д=0,55мм преко пост. Кука са падирањем истих, разв. Шир. 40 цм (шир. 15 цм. Цеви удаљене од зида најмање 20цм.	м1	779,37
12,76	Као 8.1.075, само раз. шир. 50 цм	м1	908,98
12,77	Као 8.1.075, само раз. шир. 66 цм	м1	1.038,60
12,78	Израда и монт. нових лежећих четвртастих олука са употребом постојећих кука који се скидају ради потребних оправки раз. шир. 40 цм (ширина 15 цм)	м1	898,88
12,79	Као 8.1.078, само раз. шир. 50 цм	м1	1.038,60
12,80	Као 8.1.078, само раз. шир. 66 цм	м1	1.169,89
12,81	Скидање дотрајалих одводних цеви кружног пресека раз. шир. 24-40цм	м1	390,53
12,82	Израда и монтажа нових одводних олучних цеви кружног олука раз. шир. 25 цм са израдом и монтаж. обујмица (држача) од поц. гвожђа 25х4 мм на мах. размаку од 2м	м1	644,70
12,83	Као 8.1.082, само раз. шир. 33 цм	м1	713,72
12,84	Као 8.1.082, само раз. шир. 40 цм	м1	779,37
12,85	Као 8.1.082, само раз. шир. 50 цм	м1	843,33
12,86	Скидање дотрајалих правоугаоних одводних олука раз. ширине 50 цм	м1	390,53
12,87	Израда и монтажа правоуг. одводног олука раз. шир. 40 цм, остало као поз. л-082	м1	843,33
12,88	Као 8.1.087, само раз. шир. 50 цм, остало као поз. л-082	м1	1.038,60
12,89	Као 8.1.087, само раз. шир. 66 цм, остало као поз. л-083	м1	1.104,24
12,90	Пост. Ливених цеви на доњем делу одвод. Олука тј. Испод сокле дужина цеви 200 цм комплет са израдом везе пресека 0 100 м/м. У цени су обухваћени и држачи	м1	1.718,65
12,91	Постављ. ливених цеви на доњем делу одводног олука са израдом веза олука- канализација. пресек 0 125 мм. у цени су обухваћени и држачи	м1	1.718,65
12,92	Монтажа ливених колена од 90 степени за спајање одводних вертикала са канализацијом пресек 0 100	ком	1.038,60
12,93	Монтажа ливених колена од 90 степени за спајање одводних вертикала са канализацијом пресек 0 125	ком	1.038,60
12,94	Скидање дотрајалих кружних рукаваца раз. шир. 25-60 цм	ком	260,91
12,95	Израда и монтажа кружних рукаваца раз. шир. 33 цм	м1	1.104,24
12,96	Израда и монтажа кружних рукаваца раз. шир. 40 цм	м1	1.299,51

12,97	Израда и монтажа кружних рукаваца раз. шир. 50 цм	м1	1.494,77
12,98	Израда и монтажа водокотлића од поц. лима за олучне цеви 0,75-10 цм	ком	4.938,80
12,99	Израда и монтажа водокотлића од поц. лима за олучне цеви 12-15 цм	ком	4.938,80
12,100	Израда и монтажа вентилационе кружне цеви раз. шир. 25 цм 0 7,5 цм	м1	779,37
12,101	Израда и монтажа вентилационе кружне цеви раз. шир. 25 цм 0 10 цм	м1	855,12
12,102	Израда и монтажа вентилационе кружне цеви дужине 1,00 м 70 и 100 мм/25 цм (вент. глава)	ком	1.959,36
12,103	Израда и монтажа вентилационе кружне цеви дужине 1,0 м 0 100 и 150/25 цм (вент. глава)	ком	1.959,36
12,104	Израда и монтажа снеговрана од 2 округла гвожђа 0 12 провучених кроз плъште гвожђе 5/40мм све премазаном цинколитом	м1	2.728,63
12,105	Израда и монтажа опшивке од поцинков. лима на слемену или грбини раз. шир. 33 цм	м1	1.038,60
12,106	Преглед и поправка опшавке надзидака са местимичним летовањем спојева	м1	311,411
12,107	Преглед и поправка опшава поред зидова димњака са местимичним летовањем спојева	м1	390,53
12,108	Преглед и поправка опшава раз. шир. до 10 цм са местимич. летовањем спојева (пос. лајсне)	м1	154,86
12,109	Чишћење хоризонталних олука од лишћа и разних отпадака	м1	164,96
12,110	Одгушење олучне вертикале	ком	1.089,10
12,111	Израда прелазне редукције са четвртастих на кружне олуке	ком	356,86
12,112	Израда и монтажа штучне (спој хор. и верт. олука)	ком	326,56
12,113	Премаз лименог крова цинколитом	м2	356,86
12,114	Набавка материјала, израда и монтажа угаоно профилисаних окапни лимова израђених од поцинкованог пластифицираног лима браон боје д=0,55 мм	м1	1.690,00
12,115	Набавка материјала и једноструко покривање крова АЛ трапезастим лимом ТР 40/205, д=0,7мм. Обрачун по м2.	м2	1.950,00
12,116	Опшивање прозорских банака поцинкованим лимом д=0,55мм, развијене ширине 25цм. Стране солбанка према зиду и штоку подићи у вис до 25мм. Испод лима поставити слој тер хартије која улази у цену. Обрачун по м1.	м2	1.225,37
12,117	Израда и монтажа ветер лајсни од поцинкованог лима д=0,55мм, развијене ширине 25цм.	м2	1.100,00
12,118	Израда и монтажа опшивке светларника од поцинкованог лима, развијене ширине 33цм, дебљине 0,55-0,60мм. Обрачун по м1.	м1	935,00
12,119	Опшивање надзидака АЛ трапезастим лимом, дебљине 0,60мм. Окапницу препустити за 3цм. Опшивање извести и по детаљима и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој тер папира, који се обрачунава у посебној ставци. Обрачун по м2.	м2	2.175,00
12,120	Покривање кровних површина поцинкованим лимом, дебљине 0,60мм. Покривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. Испод лима поставити слој "Изолим" траке, која улази у цену. Обрачун по м2.	м2	1.005,00
12,121	Израда и монтажа viseћих правоуганих олука од поцинкованог лима, РШ 33цм, ширине олука 10цм, дебљине 0,60мм. Олуке спајати нитнама, држаче урадити од поцинкованог флаха 25*5мм и нитовати с предње стране олука нитнама 0,4мм, на размаку до 80цм. Обрачун по м2.	м2	935,00
12,122	Израда и монтажа лежећих олука од поцинкованог лима, РШ 33цм, дебљине 0,60мм. Олуке спајати нитнама, држаче урадити од поцинкованог флаха 25*5мм и нитовати с предње стране олука нитнама 0,4мм, на размаку до 80цм. Обрачун по м2.	м2	1.000,00
12,123	Опшивање надзидака поцинкованим лимом, РШ 40цм, дебљине 0,60мм. Опшивање извести и по детаљима и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој тер папира, који се обрачунава у посебној ставци. Обрачун по м2.	м1	935,00

12,124	Израда и монтажа самлеха изнад висећег олука од поцинкованог лима $d=0,55\text{mm}$, развијене ширине 33цм. Самлех спојити са олуком дуплим контрафалцом и залетовати калајем. Обрачун по м1 самлеха.	м1	850,00
12,125	Опшивање увала димњака поцинкованим лимом $d=0,55\text{mm}$, развијене ширине 40см. Лим уз димњак подићи најмање 20см, а руб убацити у спојницу опека. Обрачун по м' спољне ивице димњака.	м1	1.200,00
12,126	Опшивање увала поцинкованим лимом $d=0,55\text{mm}$, развијене ширине 40см. Испод лима поставити слој "изолим" траке која улази у цену опшивања. Обрачун по м' увале.	м1	1.350,00
12,127	Опшивање прозорских банака поцинкованим лимом $d=0,55\text{mm}$, развијене ширине 25см. Стране солбанка према зиду и штоку подићи у вис до 25мм. Испод лима поставити слој тер папира која улази у цену. Обрачун по м' солбанка.	м1	950,00
12,128	Израда и монтажа висећих правоугаоних олука израђених од пластифицираног бојеног лима развијене ширине 55цм.	м1	1.100,00
12,129	Израда и монтажа олучних вертикала израђених од бојеног пластифицираног лима развијене ширине 55цм.	м1	1.100,00

XIII БРАВАРСКИ РАДОВИ

13,1	Замена цилиндра са бушењем старог	ком	1.582,70
13,2	Монт. свих врста брава	ком	1.008,10
13,3	Демонт. свих врста брава	ком	554,20
13,4	Монт. квака	ком	396,10
13,5	Демонт. квака	ком	265,20
13,6	Монт. стругарских шарки 90 мм	ком	671,50
13,7	Демонт. стругарских шарки 90 мм	ком	396,10
13,8	Монт. стругарских шарки 100 мм	ком	671,50
13,9	Демонт. стругарских шарки 100 мм	ком	396,10
13,10	Монт. стругарских шарки 120 мм	ком	1.008,10
13,11	Демонт. стругарских шарки 120 мм	ком	671,50
13,12	Демонт. стругарских шарки 16/180 мм	ком	671,50
13,13	Монт. полу-оливне или оливене	ком	671,50
13,14	Демонт. полу-оливни или оливни	ком	396,10
13,15	Монт. браве е4 на металном орману	ком	671,50
13,16	Демонт. браве е4 са металног ормана	ком	396,10
13,17	Монт. маказа на прозору	ком	671,50
13,18	Демонт. маказа са прозора	ком	396,10
13,19	Монт. вентус ручице	ком	671,50
13,20	Демонт. вентус ручице	ком	396,10
13,21	Монт. вентус механизма са израдом осовина	ком	2.136,90
13,22	Демонт. вентус механизма-комплет	ком	1.108,40
13,23	Монт. шнапера за прозоре	ком	671,50
13,24	Демонт. шнапера са прозора	кг	396,10
13,25	Штеловање аутомата за врата	ком	1.319,20
13,26	Израда ушки за катанац и уградња	ком	1.978,80
13,27	Израда и уградња једноструко застакљених фиксних делова црне браварије	кг	402,90
13,28	Израда и уградња једноструко застакљених фиксних делова са алу лајснамацрне браварије.	кг	527,00

13,29	Израда и монтажа металних врата обложених челичним лимом цца 53 кг/м ²	кг	275,40
13,30	Израда и монтажа металних врата обложених челичним лимом цца 40 кг/м ² (са алу. лајснама)	кг	668,10
13,31	Израда и монт. металне оgrade и решетки за прозоре	кг	396,10
13,32	Израда и монт. решетки за прозоре, вел. До 1 м ²	ком	2.638,40
13,33	Израда и монтажа степенишне челичне оgrade	кг	547,40
13,34	Израда и монтажа челичне конструкције	кг	250,00
13,35	Израда и монтажа анкера за челичне конструкције	ком	416,50
13,36	Израда и монтажа метал. фиксних жалюзина	кг	513,40
13,37	Сечење резервоара од 2500 лит.	ком	12.663,30
13,38	Израда и пост. металних брисача за обућу од флаха 20/3 мм дим. 48,5x77,5 са рамом и заштитном бојом	ком	6.859,50
13,39	Све исто као поз. б-057, само без рама	ком	5.142,50
13,40	Замена интерфонске браве	ком	2.242,30
13,41	Скраћивање крила врата	ком	1.319,20
13,42	Монт. лајсни од флаха свих димензија	м ¹	428,40
13,43	Режијски сат	час	659,60
13,44	Набавка материјала и извођење металне заштите прозора са спољашње стране од кутијастих профила. Антикорозионо заштитити и обрадити у тону елоксаже (боја бакра).	м ²	1.980,00
13,45	Набавка материјала и извођење металних отирача испред улаза. Изводе се од угаоних профила и плештег гвожђа као испуне 80x60cm	ком.	9.400,00
13,46	Израда и уградња капије за улаз теретних возила. Рам капије израдити од профилних цеви 40x40x3 мм, а испуну од комбинације профилних цеви 25x25x2 мм и грифоване жице. Капију офарбати основном антикорозивном бојом и завршном црном у два слоја. Димензије 5,0x2,4м.	ком.	152.000,00
13,47	Израда и постављање корпи за смеће. Корпе израдити од L профила 30x30x3 мм, странице попунити истегнутим металом 50x50x70 мм, а са стране заварити 4 ручке ради лакше манипулације. Димензије 1x1x1 м.	ком.	16.450,00
13,48	Израда колица за гурање покојника. Костур колица израђен од профилних цеви 20x20x2 мм, који је опшивен црним лимом, украшен алуминијумским лајснама и ручкама за гурање. Колица имају покретно постоље за кретање напред-назад и два обична и два ротирајућа точка.	ком.	315.900,00
13,49	Израда колица за гурање цвећа и венаца. Костур колица израђен од профилних цеви 20x20x2 мм, са по две полице испуњене истегнутим металом, димензије 50x50x70 мм, на горњем делу предвидети 10 ручкица за качење венаца. Колица имају два точка за кретање и 4 ручке за гурање.	ком.	99.680,00
13,50	Израда и уграђивање степенишне оgrade од чел. цеви пречника 30 мм и 50 мм. Бојено лак бојом за метал, са претходном антикорозивном заштитом.	м ¹	9.350,00
13,51	Израда и мотнажа капије од челичних кутијастих профила. Монтажа анкеровањем челичних носача капије у стубове и темељ. Крила су снабдевена са по три шарке, цилиндричном бравом, засуном за фиксирање крила и стилизованим квакама. Финална обрада бојом за метал по избору пројектанта, са претходном антикорозивном заштитом. Израда према детаљу и шеми. Јединичном ценом обухватити набавку материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту. бојење, транспорт и монтажу капије.		
13,51,1	тип капије 1	ком.	265.000,00
13,51,2	тип капије 2	ком.	235.000,00
13,51,3	тип капије 3	ком.	235.000,00
13,51,4	тип капије 4	ком.	265.000,00
13,51,5	тип капије 5	ком.	235.000,00

13,51,6	Израда и монтажа теретне двокрилне капије димензије 4,00мх2,00м, израђене од кутијастих челичних профила, рам 40х40, испуна од 20х20 профила са два носећа стуба Ø 100мм који су убетонирани у армиране темељне стопе. Све очишћено од корозије, обојено у заштитну антикорозивну боју у два слоја, а затим у завршну црну боју. Обрачун по комаду.	ком.	165.500,00
13,52	Демонтажа постојеће коване капије димензије 3,5х2м, репарација, финална обрада бојом за метал по избору пројектанта, са претходном антикорозивном заштитом. Јединичном ценом обухватити демонтажу, набавку материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту, бојење, транспорт и монтажу капије.	ком.	135.000,00
13,53	Бушење рупа у степеништу за монтажу носећих стубова гелендера.	ком.	950,00
13,54	Израда и монтажа анкер плоча за фиксирање носећих стубова гелендета.	ком.	589,00
13,55	Израда и монтажа носећих стубова гелендера. Финална обрада бојом за метал по избору пројектанта, са претходном антикорозивном заштитом. Јединичном ценом обухватити демонтажу, набавку материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту, бојење, транспорт и монтажу стубова.	ком.	780,00
13,56	Израда и монтажа гелендера. Финална обрада бојом за метал по избору пројектанта, са претходном антикорозивном заштитом. Јединичном ценом обухватити демонтажу постојећег, набавку материјала, радионичку израду антикорозивну заштиту, бојење, транспорт и монтажу гелендера	ком.	950,00
13,57	Израда и монтажа оgrade од челичних кутијастих профила и челичне мреже Ø 4 мм и окцима мас. 50х50 мм. Монтажа анкеровањем у стубове и парапет. Финална обрада бојом за метал по избору пројектанта, са претходном антикорозивном заштитом. Израда према детаљу и шеми. Јединичном ценом обухватити набавку материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту, бојење, транспорт и монтажу оgrade.	м ¹	12.300,00
13,58	Израда и уградња једнокрилних врата израђених од кутијастих профила обложених линома споља и изнутра, термоизолована, са отворима за вентилацију метални делови минимизирани, бојени бојом заштитном од корозије и завршном бојом за метал.	ком.	48.000,00
13,59	Израда и уградња вентилационих решетки од кутијастих профила и лимених трака у виду жалузина, обојена заштитном бојом од корозије и завршном бојом за метал.	м ²	13.500,00
13,60	Пажљива демонтажа металних врата. Демонтирана врата склопити и предати или утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15км.	м ²	1.200,00
13,61	Пажљива демонтажа металног излога са предходним вађењем стакла. Материјал очистити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15 км. Обрачун по м ² излога.	м ²	1.200,00
13,62	Демонтажа металних степеника. Степенике пажљиво демонтirati, очистити и сложити у магацин, за поновну употребу или утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљености до 15км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м ¹ степеника.	м ¹	1.200,00
13,63	Демонтажа ливене оgrade. Ограду демонтirati, делове оgrade очистити и сложити у магацин, за поновну употребу или утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљености до 15км. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м ² оgrade.	м ²	450,00
13,64	Набавка, израда и постављање кровне конструкције. Кровну конструкцију израдити од челичних носача, лимова, угаоника, флахова, подложних плоча, анкера и слично, по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње рогове очистити и обрусити, елементе очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по извршеној монтажи поправити је. Цена обухвата и анкере, завртње, подлошке, скелу, као и атестирање конструкције и варова. Обрачун по кг челика.	кг	300,00
13,65	Набавка, израда и постављање рогова крова. Рогове израдити од челичних носача, лимова, угаоника, флахова, подложних плоча, анкера и слично, по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње рогове очистити и обрусити, елементе очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по извршеној монтажи поправити је. Цена обухвата и анкере, завртње, подлошке, скелу, као и атестирање конструкције и варова. Обрачун по кг челика.	кг	250,00

13,66	Набавка, израда и постављање кровне конструкције од решеткастих носача. Решеткасте носаче израдити од челичних носача, лимова, угаоника, флахова, подложних плоча, анкера и слично, по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње рогове очистити и обрусити, елементе очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по извршеној монтажи поправити је. Цена обухвата и анкере, завртње, подлошке, скелу, као и атестирање конструкције и варова. Обрачун по кг челика.	кг	300,00
13,67	Набавка, израда и постављање решеткастих носача. Решеткасте носаче израдити од челичних носача, лимова, угаоника, флахова, подложних плоча, анкера и слично, по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње рогове очистити и обрусити, елементе очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, по извршеној монтажи поправити је. Цена обухвата и анкере, завртње, подлошке, скелу, као и атестирање конструкције и варова. Обрачун по кг челика.	кг	350,00
13,68	Набавка, израда и постављање анекра, подложних плоча, завртњева и слично. Обраду извести и уградити по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. Спојеве очистити и обрусити. Пре уградње све очистити од корозије и прашине и обојити основном бојом два пута. Обрачун по кг челика.	кг	350,00
13,69	Израда и постављање једноструког металног застакљеног прозора. Прозор израдити од кутијастих челичних профила и застаклити термоизолационим стаклом д=4мм, по пројекту. Оков по избору пројектанта. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. на прозор нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. Обрачун по м2.	м ²	6.000,00
13,70	Израда и постављање једнокрилних металних врата. Врата израдити од кутијастих челичних профила, по детаљима и упутству пројектанта. Крило врата обложити једнострано челичним лимом. На крило поставити три шарке. Оков, шарке и брава цилиндар са три кључа. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. Обрачун по м2.		
	са једноструким лимом	м ²	8.000,00
	са двоструким лимом	м ²	9.500,00
13,71	Израда и постављање металних врата. Врата израдити од кутијастих челичних профила, по детаљима и упутству пројектанта. Врата су израђена од испуне од декапираног лима. На крило поставити три шарке. Оков, шарке и брава цилиндар са три кључа. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. Обрачун по м2.	м ²	11.000,00
13,72	Израда и постављање једнокрилних металних застакљених врата. Врата израдити од кутијастих челичних профила, по детаљима и упутству пројектанта. Крило врата обложити једнострано челичним лимом. Поставити рам и врата застаклити стаклом д=4мм. На крило поставити три шарке. Оков, шарке и брава цилиндар са три кључа. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. Финална обрада и стакло улазе у цену.Обрачун по м2.	м ²	12.000,00
13,73	Израда и постављање металне застакљене преграде. Преграду израдити од кутијастих челичних профила и застаклити равним стаклом дебљине д=4мм, по детаљима и упутству пројектанта. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, брусити и опајати, на преграду нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. Обрачун по м2 преграде.	м ²	8.000,00
13,74	Израда и постављање металне застакљене преграде са вратима. Преграду и врата израдити од кутијастих челичних профила и застаклити равним стаклом дебљине д=4мм, по детаљима и упутству пројектанта. На крило поставити три шарке. Оков, шарке и брава цилиндар са три кључа по избору пројектанта. Пре бојења метал очистити од корозије и прашине, брусити и опајати, на преграду нанети импрегнацију и основну боју, а затим предкитовати и брусити. Нанети први слој боје за метал, китовати и брусити и завршно обојити други пут. Финална обрада и стакло улазе у цену. Обрачун по м2 преграде.	м ²	11.000,00

13,75	Израда и постављање жалузина од челичних лимова и профила. Оквир од челичних профила, жалужине од црног лима д=1мм. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Жалужине израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Пре уградње жалужине очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити жалужине. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м2 жалузина.	м ²	9.500,00
13,76	Израда и уградња металне решетке, а према пројекту. Рам решетке израдити од угаоника, а испуну од флахова. Фиксни рам, носач извести од од угаоника и уградити. Решетку са носачем очистити, премазати минијумом и обојити бојом за метал, два пута Обрачун по кг решетке.	кг	350,00
13,77	Израда и постављање решетки прозора од челичних профила и флахова. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Решетке израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Пре уградње решетки очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити решетки. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и бојити два пута бојом за метал. Обрачун по ком.	ком	8.850,00
13,78	Набавка, израда и постављање конструкције степеништа од челичних носача, лимова, угаоника, флахова и слично. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Конструкцију израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Пре уградње конструкцију очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити конструкцију. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и бојити два пута бојом за метал. Обрачун по кг челика.	кг	400,00
13,79	Израда и постављање оgrade степеништа од челичних профила и флахова. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по кг оgrade.	кг	400,00
13,80	Израда и постављање надстрешнице од челичних профила и флахова. Надстрешницу израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње надстрешницу очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити надстрешницу. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Обрачун по кг надстрешнице.	кг	400,00
13,81	Израда и постављање оgrade балкона од челичних профила и флахова. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Обрачун по кг оgrade.	кг	400,00
13,82	Покривање крова трапезастим алуминијским лимом пластифицираним лимом ТР 35/200, у боји по избору пројектанта. Дебљина алуминијумског лима је д=0,80 мм. Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству произвођача и пројектанта. Обрачун по м2 покривене површине.	м ²	2.700,00
13,83	Израда и постављање оgrade од челичних профила и флахова. Ограду израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. Пре уградње ограду очистити од корозије и прашине, брусити и опајати. Нанети импрегнацију, основну боју и поставити ограду. Након уградње поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Обрачун по кг оgrade.	кг	350,00
13,84	Израда и постављање капије од челичних профила, флахова и лимова. Капију израдити и уградити по детаљима и упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално израдити, очистити и обрусити. На крило поставити три шарке. Оков, шарке и брава цилиндар са три кључа по избору пројектанта. Пре уградње капију очистити од корозије и прашине, нанети импрегнацију и обојити основном бојом. Поставити капију, поправити основну боју, предкитовати и брусити и обојити два пута. Обрачун по кг капије.	кг	350,00
13,85	Израда и уградња металног стругача обуће, решетке. Решетку са носачем очистити, премазати минијумом и обојити бојом за метал, два пута. Обрачун по м2 стругача.	м ²	11.000,00

13,86	Израда и монтажа шахт поклопаца или поклопаца водомера. Рам израдити од L профила 30x30 и убетонирати у плочу шахта. Поклопац израдити од профилисаних цеви 25x25 и лима од 2mm, димензије шахта 60x60cm. Све обојити у основну заштитну боју, а затим у завршну. Обрачун по ком.	ком	5.250,00
13,87	Израда и монтажа челичних стубова од шавних цеви димензија Ø 150x5mm, челичне анкер плоче димензија 250x250x10mm, све заштићено и финално обрађено. Обрачун по кг.	кг	250,00
13,88	Израда и монтажа заштитне једнокрилне решетке са горњим фиксним делом. Решетка је израђена од профила цеви 20x20 и флаха цеви 30x30 те кругова поређаних хоризонтално од арматуре Ø10 бојено у заштитну антикорозивну боју и у завршну црну боју и у завршну црну боју. Изглед решетке прати изглед решетки на прозорима. Обрачун по м2.	м²	12.500,00
13,89	Израда и монтажа заштитне једнокрилне решетке са горњим фиксним делом. Решетка је израђена од профилних цеви 20x20 са хоризонталама од флаха цеви 30x3 и кругова Ø100 израђених од арматуре Ø10. Изглед решетке прати изглед решетки на прозорима. Обрачун по м2.	м²	12.500,00
13,90	Израда и монтажа металне решетке на прозорима, израђене од челичних, кутијастих профила 20x20mm, савијених кругова од арматуре ГАØ10 у горњој зони и флаха у доњој зони, Премазати антикорозивним премазом у два слоја и обојити бојом за метал два пута, боја по избору пројектанта. Обрачун по комаду.	ком	10.125,00
13,91	Израда и монтажа металне решетке за обућу дим.50/80cm. Рам израдити од угаоника 30/30/3mm, а испуни од флахова 30/4mm на размаку од 3cm. Фиксани рам израдити од угаоника 40/40/4mm. Премазати антикорозивним премазом у два слоја и обојити бојом за метал два пута, боја по избору пројектанта. Обрачун по комаду.	ком	9.400,00
13,92	Израда и уградња једнокрилних врата израђених од кутијастих профила обложених лимом споља и изнутра, термоизолована, са вентилационим отворима у доњем делу. Све металне делове минимизирати, бојити заштитном бојом од корозије и завршном бојом за метал	ком	48.000,00
13,93	Израда и уградња вентилационих решетки од кутијастих профила и лимених трака. Све металне делове минимизирати, бојити заштитном бојом од корозије и завршном бојом за метал	м2	13.500,00
13,94	Израда и уградња двокрилних врата са светларником од кутијастих профила ЗП1 и ЗП2. Двокрилна врата и доњи део портала затворити са лимом и ставити одговарајуће окове. Горњи део портала устаклити, стакло причврстити са алуминијумским лајснама 15x10mm. На устакљени део израдити заштитну решетку од флаха 30x3mm. Све очистити, обрусити варове, обојити у заштитну антикорозивну боју у два слоја, а затим у завршну црну боју. Димензије уграђеног портала су 3,40x2,45m.	ком	194.680,00
13,95	Израда и уградња двокрилних врата на улазу у капелу од кутијастих профила ЗП1 и ЗП2 и штока од челичних профила 50x50x3mm. Испуна врата је издељена на коцке дим.22x22cm., које су затворене са непровидним рељефним стаклом које је са задње стране причвршћено са лајснама укројеним од профилних цеви 16x16mm и одговарајућим оковима. Све очистити, обрусити варове, обојити у заштитну антикорозивну боју у два слоја, а затим у завршну црну боју. Обрачун по комаду.	ком	268.030,00
13,96	Израда и уградња светларника дужине 5,70m, висине 790mm од кутијастих профила ЗП1 и ЗП2. У светларник уграђен лексан дебљине 10mm и причврстити га са алуминијумским лајснама 15x10mm. Све очистити и обрусити, обојити у антикорозивну боју у два слоја, а затим у завршну сребрну металик боју. Обрачун по комаду.	ком	78.225,00
13,97	Чишћење од корозије кровне конструкције надстрешнице, бојити у заштитну антикорозивну боју, а затим у завршну црну боју. Обрачун по м2.	м²	505,95
13,98	Набавка и постављање челичног ролованог, пластифицираног покривног лима на претходно ремонтовану надстрешницу. Обрачун по м2.	м²	2.024,00
13,99	Монтажа електроварене, поцинковане мреже Ø2,6mm и окцима 50,8x50,8mm. Висина оградe је 2m. Јединичном ценом обухватити набавку материјала, транспорт и монтажу мреже. Обрачун по м1.	м1	453,00
13,100	Ручни ископ темељних стопа, бетонирање, набавка и постављање челичних, поцинкованих стубова од 2", набавка и постављање алуминијумских ознака гробних поља и саобраћајница. Димензије стопа су 40x40x80cm. Обрачун по комплекту.	комп-лет	12.350,00

13,101	Израда и монтажа заштитне решетке израђене од кутијастих профилних цеви 20x20 и испуне од арматурне мреже Q-335. Све очишћено од корозије, обојено у антикорозивну боју у два слоја, а затим у завршну браон боју. Монтирано на прозорима и вратима објекта. Обрачун по м2.	м ²	4.500,00
13,102	Израда и уградња капка за излаз на тавански простор. Рам од угаоника 50/50/3mm обложити двострано црним лимом d=1mm, са две шарке, ручицом за подизање и бравом за закључавање. Обојити минијумом и два пута бојом за метал. У цену улази израда, завршна обрада и монтажа. Обрачун по комаду.	ком	5.250,00
13,103	Израда и постављање челичног НОР профила (греде), димензија 10/10 цм, дебљине 0,5 цм, укупне дужине 5,59 м. Грета се анкерује у постојећи зид од опеке, а постављена је на висину од 3,0 м, од постојећег пода.	ком	12.150,00
13,104	Израда и постављање челичног НОР профила (стуба), димензија 10/10 цм, дебљине 0,5 цм, укупне дужине (висине) 3,01м	ком	18.000,00
13,105	Израда и постављање челичног степеништа. Степениште је двокрако - "Л", са подестом. Носећи профили степенишних кракова (284/120 цм и 189/120 цм) и подеста (120/120 цм) су димензија 6/8 цм. Подест степеништа је подупрт са четири стуба, димензија 6/6 цм, висине 150 цм. Рукохват је израђен од дрвене греде димензија 7/10 цм, а постављен је на вертикалне челичне профиле димензија 5/5 цм који се налазе на размаку од 90цм односно 58 цм. Газишта су од дрвених талпи димензија 31,5/2,4 цм.	ком	131.500,00
13,106	Пажљива демонтажа старих оштећених и отрулелих теретних двокрилних врата, са одношењем отпадног гвожђа на градску депонију, димензије 3,30 x 3,30м. Обрачун по м2.	м2	1.200,00
13,107	Набавка материјала, израда и монтажа нових клизних теретних врата на магацину репроматеријала дим. 3,30 x 3,30м, израђених од челичних кутијастих профила, те обострано испуњена са лимом и термоизолована. У самим вратима урађено мало крило за пешачки узал димензије 1,00м*2,00м. Све очистити од корозије, обојити у антикорозивну боју у два слоја, а затим у завршну браон боју. Обрачун по м2.	м2	11.000,00
13,108	Набавка бродског лима дебљине d=12мм, исецање поклопаца различитих димензија узетих са лица места на терену, са шахтова од водовода и канализације који су нестали или су изломљени на Градском гробљу. Уградња поклопаца и осигурање од непотребног скидања. Обрачун по комаду.	ком	5.100,00
13,109	Демонтажа крила капије на улазу у нови део гробља, одвоз у радионицу на Градском гробљу, преправљање оштећења, исправљање, заваривање, фарбање, те поновна монтажа на претходно исправљен носећи стуб. Обрачун по часу (режијски сат бравара).	час	659,60
13,110	Поправка теретне капије-система за закључавање на новом делу гробља. Демонтажа старе скидане жице оgrade са одвозом на депонију, те набавка, довоз и монтажа нове жице у дужини од 6м1. Обрачун по часу (режијски сат бравара).	час	659,60
13,111	На главном улазу код капеле, измена испуцалих шарки, напасивање затварања на оба крила, те постављање система за закључавање. Обрачун по часу (режијски сат бравара).	час	659,60
13,112	Исправљање искривљене капије, замена шарки и намештање система за закључавање. Обрачун по часу (режијски сат бравара).	час	659,60
13,113	Израда портала од алуминијумских профила, са постављањем стакла (равно и орнамент) по упутству пројектанта. Спојеве и варове идеално изградити, очистити и обрусити, нанети импрегнацију и основну боју, а након уградње и завршну боју по избору пројектанта. Обрачун по комаду.	ком	150.000,00
13,114	Израда и уградња натклона за портал од провидног лексана. Обрачун по комаду.	ком	13.335,00
13,115	Разни радови - поправке на текућем одржавању капија, врата и прозора на објектима по гробљима. Радови укључују демонтажу и замену дотрајалих, новим крилима капија, врата или прозорима, санацију оштећених, разне преправке, скидање постојеће фарбе, брушење, наношење основне и завршне боје, поновна монтажа, као и сав потребан специфичан ситан материјал (шарке, систем за закључавање, окови...). Обрачун по режијском сату бравара.	час	659,60

13,116	Израда и монтажа испуне оgrade од жичане мреже у челичном раму. Израда према детаљу и шеми. Јединичном ценом обухватити набавку материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту, бојење, транспорт и монтажу оgrade.		
	Обрачун по м'.	м1	4.200,00
13,117	Израда и монтажа испуне оgrade од челичних кутијастих профила. Монтажа анкеровањем челичних носача у стубове и парапетни зид. Финална обрада бојом за метал у тону по избору пројектанта, са претходном антикорозивном заштитом. Израда према детаљу и шеми. Јединичном ценом обухватити набавку материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту, бојење, транспорт и монтажу оgrade.		
	Обрачун по м'.	м1	12.100,00
13,118	Израда и монтажа капије од челичних кутијастих профила. Монтажа анкеровањем челичних носача капије у стубове и темељ. Крила су снабдевена са по три шарке, цилиндричном бравом, засуном за фиксирање крила и стилизованим квакама. Финална обрада бојом за метал по избору пројектанта, са претходном антикорозивном заштитом. Израда према детаљу и шеми. Јединичном ценом обухватити набавку материјала, радионичку израду, антикорозивну заштиту, бојење, транспорт и монтажу капије.		
	Обрачун по м2.	м2	13.500,00

XIV. ЕЛЕКТРО РАДОВИ**XIV/1 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ГЛАВНОГ НАПОЈНОГ ВОДА СА ПОЛАГАЊЕМ У ИСКОПАН РОВ**

14,01	Кабел ппоо 1 x 10	мет	386,75
14,02	Кабел ппоо 1 x 16	мет	449,75
14,03	Кабел ппоо 1 x 25	мет	519,75
14,04	Кабел ппоо 1 x 35	мет	533,75
14,05	Кабел ппоо 1 x 50	мет	547,75
14,06	Кабел ппоо 1 x 70	мет	561,75
14,07	Кабел ппоо 1 x 95	мет	575,75
14,08	Кабел ппоо 2 x 4	мет	336,00
14,09	Кабел ппоо 2 x 6	мет	336,00
14,10	Кабел ппоо 2 x 10	мет	336,00
14,11	Кабел ппоо 3 x 4	мет	348,25
14,12	Кабел ппоо 4 x 6	мет	348,25
14,13	Кабел ппоо 3 x 10	мет	348,25
14,14	Кабел ппоо 3 x 16	мет	372,75
14,15	Кабел ппоо 3 x 25	мет	427,00
14,16	Кабел ппоо 4 x 4	мет	348,25
14,17	Кабел ппоо 4 x 6	мет	348,25
14,18	Кабел ппоо 4 x 10	мет	348,25
14,19	Кабел ппоо 4 x 16	мет	372,75
14,20	Кабел ппоо 4 x 25	мет	1.200,00
14,21	Кабел ппоо 4 x 35	мет	1.200,00
14,22	Кабел ппоо 4 x 50	мет	1.950,00
14,23	Кабел ппоо 4 x 70	мет	2.750,00
14,24	Кабел ппоо 5 x 4	мет	348,25
14,25	Кабел ппоо 5 x 6	мет	348,25
14,26	Кабел ппоо 5 x 10	мет	348,25
14,27	Кабел ппоо 5 x 16	мет	372,75

XIV/2 НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА, ДУБЉЕЊЕ ЗИДА И ПОЛАГАЊЕ ПРОВОДНИКА ЗА УСПОНСКЕ ВОДОВЕ СА МЕСТИМИЧНИМ ГИПСАЊЕМ			
14,02,01	Проводници и каблови од п 1 x 1,5 до ппу 5 x 6	мет	336,00
14,02,02	Кабел ппу 5 x 10	мет	348,25
14,02,03	Кабел ппу 5 x 16	мет	372,75
XIV/3 НАБАВКА И УГРАДЊА РАЗВОДНОГ ОРМАНА. У ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ УЛАЗИ ШТЕМОВАЊЕ, УГРАДЊА ПЕРТИНАХА, ШЕМИРАЊЕ И ОСТАЛО			
14,03,01	Орман за 1 бројило	ком	4.777,50
14,03,02	Орман за 2 бројила	ком	4.777,50
14,03,03	Гро 800*600*250 са компактним прекидачем (250А), термичким окидачем 100/150 са регулацијом, аутоматским осигурачима 16А, 20А,32А, трополним склопкама називне струје 100А, са патронама од 80А, 50А и 35А.	комп-лет	9.499,00
14,03,04	Орман за 4-6 бројила	ком	26.003,25
14,03,05	Орман за 8-10 бројила	ком	39.642,75
14,03,06	Орман за 12-15 бројила	ком	57.533,00
14,03,07	Орман за 16-19 бројила	ком	70.514,00
14,03,08	Орман за 20-25 бројила	ком	82.440,00
14,03,09	Испорука и постављање главног разводног ормана ГРО 800x600x250, шемиран по пројекту, изведене као надзидни орман стандардне индустријске изведбе опремљене са;		
	* компактни прекидач, називне струје 250А, комплет са термичким окидачем Р 100/150 са регулацијом, окидачем за даљинско исклапање и сигнализацијом про-раде заштите * аутоматски осигурач 16А * аутоматски осигурач 20А * аутоматски осигурач 32А * трополна склопка-растављач-осигурач, називне струје 100А, са патроном 80А * трополна склопка-растављач-осигурач, називне струје 100А, са патроном 50А * трополна склопка-растављач-осигурач, називне струје 100А, са патроном 35А * ситни и спојни материјал Обрачун по комплекту.	компл	105.800,00
14,03,10	Испорука и постављање главног разводног ормана ГРО, шемиран по пројекту, изведене као надзидни орман стандардне индустријске изведбе.	компл	175.000,00
14,03,11	Испорука и постављање разводне ормана РО изведене као надзидна плоча стандардне индустријске изведбе опремљене са;		
	*трополни гребенасти прекидач 0-1 80А, као 4Г80-90У		
	* аутоматски осигурач 10А		
	* аутоматски осигурач 16А		
	* аутоматски осигурач 25А		
	* ситни и спојни материјал		
	Обрачун по комплекту.	компл	15.600,00
14,03,12	Набавка и уградња разводног ормана. У јединичну цену улази штемовање, уградња пертинаха, шемирање и сл. Обрачун по комаду без бројила.	ком	12.500,00
14,03,13	Набавка и уградња бројила у разводни орман. У јединичну цену улази само бројило, без разводног ормана који се обрачунава посебно. Обрачун по комаду бројила.	ком	9.800,00
XIV/4 НАБАВКА И МОНТАЖА ОСИГУРАЧА 25-63А НА ПЕРТИНАХ ПЛОЧИ СА СВИМ ПОТРЕБНИМ СИТНИМ МАТЕРИЈАЛИМА ЗА ОДГОВАРАЈУЋЕ ОРМАНЕ			
14,04,01	Табла 4 - 6	ком	3.332,00
14,04,02	Табла 7 - 9	ком	4.595,50

14,04,03	Табла 10 - 12	ком	6.293,00
14,04,04	Табла 13 -15	ком	7.710,50
14,04,05	Табла 16 - 18	ком	8.876,00
14,04,06	Табла 19 - 21	ком	10.244,50
14,04,07	Табла 22 - 24	ком	13.436,50
14,04,08	Табла 25 - 27	ком	16.208,50
14,04,09	Табла 28 - 30	ком	18.291,00
14,04,10	Испорука и постављање разводне табле РТ изведене као надзидна плоча стандардне индустријске изведбе опремљене са;	компл	47.500,00
14,04,11	Испорука и постављање кутије за главно изједначавање потенцијала са потребном опремом.	компл	17.500,00
14,04,12	Испорука и постављање кутије за главно изједначавање потенцијала са потребном опремом.	компл	172.500,00
XIV/5 РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА			
14,05,01	Монтажа монофазног једнотарифног бројила са израдом веза	ком	3.269,00
14,05,02	Монтажа монофазног двотарифног бројила са у+израдом веза	ком	3.508,75
14,05,03	Монтажа трофазног једнотарифног бројила са израдом веза	ком	4.210,50
14,05,04	Монтажа трофазног двотарифног бројила са израдом веза	ком	6.314,00
14,05,05	Монтажа уклопног сата са израдом веза	ком	3.585,75
14,05,06	Набавка и монтажа ножстих осигурача комплет	ком	1.613,50
14,05,07	Побијање сонде 0 2" дужине 2 метра.	ком	4.947,25
14,05,08	Полагање 3н траке (громобран)	мет	785,75
14,05,09	Уградња укрсног комада	ком	386,75
14,05,10	Уградња носача траке у зид	ком	526,75
14,05,11	Монтажа носача траке на крову	ком	386,75
14,05,12	Израда хватаљки са шлеповањем на громобранској инсталацији	ком	785,75
14,05,13	Израда импулсног вода за двотарифно бројило	ком	4.840,50
14,05,14	Појеиначна замена сабирних шина	ком	2.178,75
14,05,15	Табла до 25 осигурача	ком	3.225,25
14,05,16	Табла преко 25 осигурача	ком	3.871,00
14,05,17	Отклањање кvara иза табле са струјомером- уклопним сатом	ком	3.871,00
14,05,18	Настављање главног напојног кабла, превезивање на шински развод са папучицом		
14,05,19	За пресек до 16 мм ²	ком	3.094,00
14,05,20	За пресек преко 16 мм ²	ком	4.280,50
14,05,21	Полагање ребрасте пвц цеви О11; 13,5; 16; 23мм са штемовањем и гипсањем	мет	834,75
14,05,22	Испитивање напајања ел. мотора за вентилацију	ком	1.051,75
14,05,23	Демонтажа, одношење на поправку и поновна монтажа кровног вентилатора са мотором	ком	1.051,75
14,05,24	Замена лежаја на ел. мотору кровног вентилатора	ком	2.105,25
14,05,25	Монтажа лимених ормана са уграђеном опремом на зид и прикључењем каблова	ком	1.753,50
14,05,26	Монтажа фсн светиљке од 140-440	ком	1.455,25
14,05,27	Демонтажа фсн светиљке	ком	1.051,75
14,05,28	Израда инсталације за сијалично место просечне дужине 8 м	ком	3.508,75
14,05,29	Израда инсталације за монофазну прикључницу просечне дужине 8 м	ком	2.807,00
14,05,30	Израда инсталације за трофазну прикључницу просечне дужине 8м	ком	3.508,75
14,05,31	Уградња инсталационе кутије 60-70	ком	876,75

14,05,32	Уградња инсталационе кутије 100x100	ком	1.051,75
14,05,33	Израда веза у инсталационој кутији	ком	701,75
14,05,34	Испитивање инсталације уз дефинисање места квара	час	771,75
14,05,35	Ископ рова дубине 0,9m и ширине 0,6m при дну у који се полажу "јувидур" цеви, за увод каблова у дистрибутивне ормане. Затрпавање рова у слојевима не дебљим од 15cm после полагања цеви кроз које се провлаче каблови.		1.500,00
14,05,36	Испорука и полагање у земљу "јувидур" цеви за увод каблова у дистрибутивне ормане пресека Ø 10 mm (по 3 комада). Угао савијања не сме бити већи од 45°. Скретање цеви од 90° извести помоћу два колена од 45° или савијањем цеви луком минималног полупречника 400 mm.		500,00
14,05,37	Испорука, монтажа у зид на фасади на месту означеном на цртежу на висину 1m' од тла до горње ивице ормана у складу са електроенергетском сагласности електродистрибуције кућног пластичног прикључног ормарића типа ЕВ-1П. Орман је опремљен следећом опремом: * 1 ком. комплет постоље високоучинских осигурача FE 250 са уметком FG 35 A * завртњи за неутрални и заштитни вод * кабловске уводнице за увод кабла према ГРО * типска брава за закључавање Обрачун по комплекту.		22.500,00
	Израда, испорука и монтажа главног разводног ормана ГРО. Орман треба да буде израђен од два пута декапираног лима дебљине 1,2 mm, заштићен од корозије и обојен основном и заштитном сивом бојом. Орман у свему урадити према једно-полној шеми. По хоризонталу орман разделити на три дела: сет главних осигурача, бројило и осигурачи помоћних разводних табли, Врата опремити типским бравицама. Димензије ормана ускладити са опремом која се уграђује према шеми. Опремену монтирати на плочама од лима и пертинакса. У орман уградити следећу опрему: Прикључни простор (доњи део):		
	* аутоматски прекидач (осигураче) MC 32 са карактеристиком окидања "L" и то: - 25 A ком 1 - 6 A ком 1 Простор за мерне уређаје (средњи део):		
	* монофазно двотарифно бројило активне ел.енергије 220V, 10-40 A ком 1 * уређај за управљање потрошњом 220V ком 1		
	Разводни простор (горњи део): * Фид. склопка 25/0,5 A ком 1 * аутоматски прекидач (осигураче) MC 32 са карактеристиком окидања "L" и то: - 6 A (1 ком) - 10 A (3 ком) - 16 A (5 ком)		
14,05,37-1	* редне стезаљке * натписне плочице * остали неспецифициран ситан материјал Обрачун по комплекту.	ком-плет	12.500,00
14,05,38	Израда, испорука и монтажа ормана за изједначење потенцијала ОЗУ непосредно уз или испод ГРО. Орман израдити од лима дебљине 2 mm два пута декапираног и обојити стандардном бојом (као ГРО). Орман опремити поклопцем и бакарном сабирницом 30x5 mm са месинганим вијцима M8 на које се преко кабел папучица цтежу водови изједначавања потенцијала свих металних инсталација (водовод, канализација, грејање, ПТТ,...) и уземљивљч објекта. Обрачун по комплекту.	ком-плет	2.000,00

14,05,39	Израда сијаличних места и паник расвете проводницима типа PP-Y, пресека 1,5 mm ² , положеним по зиду и плафону испод малтера - комплет са разводним кутијама (без светилки и прекидача, просечно 7m' по светилки). PP-Y 2x1,5.	мет	80,00
14,05,40	Израда монофазних прикључних места, проводницима положеним испод малтера по зиду - комплет са разводним кутијама (без прикључница просечно 8 m' по прикључници). Обрачун по m'.		
	PP 3x2,5	мет	103,00
	PP-Y 3x2,5	мет	106,75
	PP-Y 2x1,5	мет	150,00
	PP-Y 3x1,5	мет	190,00
	PP-Y 5x1,5	мет	240,00
	PP-Y 5x2,5	мет	300,00
	PP-Y 5x4	мет	420,00
	PP-Y 5x6	мет	550,00
	PP-Y 5x10	мет	1.600,00
	PP-Y 5x16	мет	2.700,00
14,05,41	Израда веза за еквипотенцијализацију у кухињи и купатилу проводником типа P-Y 4 који се полаже испод малтера, просечне дужине 15 m - комплет са КИП кутијом и сабирницом за изједначење потенцијала.	ком	2.500,00
14,05,42	Испитивање готове инсталације. Мерење отпора уземљења. Предаја атеста Инвеститору заједно са предајом готове и исправне инсталације.	пауш	12.000,00
14,05,43	Испорука и уградња кутије за мерно раставни спој JUS N.B4.912 са формирањем мерног споја помоћу прикључника В JUS N.B4.932. комплет са повезивањем са земљоводом.	ком	650,00
14,05,44	Израда темељног уземљивача водом Р 25 JUS.N.B4.901. који се полаже непосредно при дну темеља, испод хидроизолације. Комплет са извођењем веза са арматуром.	мет	255,00
14,05,45	Израда, испорука и монтажа разводне табле са повезивањем кабла ППУ 5x4мм2 од ГРО до табле са аутоматским осигурачима. У ГРО постављена 3 аутоматска осигурача од 20А који напајају разводну таблу. У разводну таблу 10 аутоматских осигурача од 16А који су распоређени по расветним местима. Инсталација је израђена од ПВЦ канализа до свих расветних места и монофазних и трофазних утичница као и до бојлера. Израда сијаличних места израђена је проводницима ППС пресека 1,5мм2, а за утичнице су постављени проводници ППС пресека 2,5мм2. Све прикључнице и прекидачи који су постављени у ОГ изведби су стављени на зид. Обрачун по комплет. У прилогу спецификација потребног материјала;		
	Кабел РПУ 5x2.5мм2 Кабел РПУ 3x2.5мм2 Кабел РПУ 3x1.5мм2 Утичница на зид ПВЦ двополна Утичница на зид ПВЦ трополна		
	Кип прекидач на зид са сигналном сијалицом Прекидач на зид једнополни ПВЦ Аутоматски осигурач 16А		
	Аутоматски осигурач 25А Надградна разводна табла ПВЦ са 12 осигурача ПВЦ канализа 25x20мм		
	ПВЦ канализа 18x18мм ПВЦ типла Ø 6мм Шраф 4x40мм		

	Изолир трака - велика Бургија видија Ø 6 мм СДС Бургија видија Ø 8 мм СДС Лустер клема 4мм2 Лустер клема 6мм2 Кабел РРУ 5х4мм2 ПВЦ ОГ разводна кутија надградна Светилка - фасадна водоотпорна		
	Обрачун по комплет урађеном послу.	компл	233.254,00
14,05,46	Испорука материјал и монтаже на зид и плафон носача каблова ПНК 200, комплет са кривинама, спојницама и носачима. Типска дужина 2м, све комплет.	компл	1.250,00
14,05,47	Испорука и монтажа обичног прекидача 10А/250V, за монтажу на зид. Обрачун по комаду.	ком	550,00
14,05,48	Испорука и монтажа серијског прекидача 10А/250V, за монтажу на зид. Обрачун по комаду.	ком	650,00
	Испорука и постављање главног разводног ормана ГРО, шемиран по пројекту, изведене као надзидни орман стандардне индустријске изведбе опремљене са;		
	* компактни прекидач, називне струје 160А, комплет са термичким окидачем Р 100/80 са регулацијом, окидачем за даљинско исклапање и сигнализацијом про-раде заштите		
	* аутоматски осигурач 16А		
	* аутоматски осигурач 20А		
	* аутоматски осигурач 32А		
	* трополна склопка-растављач-осигурач, називне струје 100А, са патроном 80А		
	* ситни и спојни материјал		
14,05,49	Обрачун по комплету.	компл	15.600,00
14,05,50	Израда, испорука и монтажа разводне табле са повезивањем кабла ППУ 5х4мм2 од ГРО до разводне табле, са 18 аутоматских осигурача. У разводну таблу уграђена 2 аутоматска осигурача од 10А, 12 аутоматских осигурача од 16А и 6 аутоматских осигурача од 20А који су распоређени по расветним местима. Инсталација је положена у зид, под малтер до свих расветних места, као и прекидача и монофазних и трофазних утичница као и до бојлера. Инсталација до сијаличних места и прекидача израђена је од каблова РРУ 3х 1,5мм2, а до монофазних утичница су постављени каблови РРУ3х2,5мм2, односно РРУ5х2,5мм2 до трофазних утичница. У купатилу је уграђен вентилатор Ø110 уградни. На расветна места су постављене флуо светилке 6 комада - 2х36W, 1 комад - 4х36W и 1 комад 2х18 водоотпорна (у купатилу) Обрачун по комплет урађеном послу. У прилогу спецификација потребног материјала;		
	* кабел РРУ 5х4мм2 - 50м1 * кабел РРУ 5х2,5мм2 - 50м1 * кабел РРУ 3х2,5мм2 - 100м1 * кабел РРУ 3х1,5мм2 - 100м1 * разводна надградна ПВЦ табла за 18 осигур. - 1 ком * аутоматски осигурач 10А - 4ком		
	* аутоматски осигурач 16А - 16ком * аутоматски осигурач 20А - 6ком * бакарни чешаљ трофазни - 1ком * флуо светилка 2х36W - 6ком (са растером) * флуо светилка 4х36W - 1ком (са растером) * флуо светилка 2х18W - 1ком (водоотпорна)		

	* флуо цев 36W - 20ком * флуо цев 18W - 10ком * типла ПВЦ Ø6 - 500ком * вијак 4x40мм (за типлу) - 500ком * типла за гипс плоче Ø8 - 200ком * вијак 5x50мм (за типлу) - 200ком * ПВЦ утичница у зид монофазна - 6ком * ПВЦ утичница у зид трофазна - 3ком * прекидач ПВЦ у зид једнополни - 6ком * прекидач ПВЦ у зид двополни - 4ком * утичница ПВЦ у зид -телефонска - 6ком * телефонски кабел YIST 2x2x0,6 - 50м1 * изолир трака од 20м - 5ком		
	* разводна кутија Ø78 у гипс плоче - 20ком * лустер клемна од 1,5-4мм2 - 10ком * кутија ПВЦ Ø60 у гипс табле - 40ком * ПВЦ бужир Ø16мм - 50м1 * утичница са 5 гнезда за продужни кабел - 5ком * уградни вентилатор Ø110 за купатило - 1ком Обрачун по комплет урађеном послу.	ком-плет	162.500,00
XIV/6 ЗАМЕНА ЕЛЕМЕНАТА НА ОДРЖАВАЊУ ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЈА			
14,06,01	Монофазно једнотарифно бројило	ком	1.578,50
14,06,02	Монофазно двотарифно бројило	ком	1.965,25
14,06,03	Трофазно једнотарифно бројило	ком	2.385,25
14,06,04	Трофазно двотарифно бројило	ком	2.772,00
14,06,05	Уклопни сат са временским подешавањем	ком	2.280,25
14,06,06	Аутомат за степенишно светло са прегледом инсталација	ком	1.844,50
14,06,07	Замена осигурача комплет (у3; е3; т3 25-63а)	ком	1.844,50
14,06,08	Аутоматски осигурач	ком	1.368,50
14,06,09	Табал струјомера, уклопног сата	ком	4.298,00
14,06,10	Комтактор м10, 16, 25 а	ком	1.963,75
14,06,11	Биметал	ком	1.681,75
14,06,12	Временски релеј	ком	1.368,50
14,06,13	Гребенасти прекидач	ком	1.351,00
14,06,14	Фото ћелија	ком	2.035,25
14,06,15	Утикач и утичница монофазна	ком	551,25
14,06,16	Инсталациони прекидачи свих врста	ком	280,00
14,06,17	Тастер прекидач свих врста	ком	280,00
14,06,18	Кип прекидач 16а	ком	526,75
14,06,19	Индикатор за купатило	ком	1.473,50
14,06,20	Флуо цеви са стартером (20, 40, 65W)	ком	280,00
14,06,21	Пригушница (20; 40 W)	ком	526,75
14,06,22	Грло за флуо цев	ком	526,75
14,06,23	Капе осигурача (к-2; к-3)	ком	70,00
14,06,24	Сијалице	ком	70,00

14,06,25	Сијалично грло	ком	280,00
14,06,26	Плафоњера комплет са типлама	ком	911,75
14,06,27	Опал стакло	ком	98,00
14,06,28	Држач опал стакла	ком	771,75
14,06,29	Заштитно стакло до 100W	ком	98,00
14,06,30	Бродска арматура са бушењем рупа	ком	911,75
14,06,31	Ог објумице	ком	70,00
14,06,32	Постављање ПВЦ каналица	мет	150,00
14,06,33	Постављање металних каналица	мет	350,00
14,06,34	Надградна флуо светиљка	ком	3.500,00
14,06,35	Плафоњера са опалним стаклом и једним порцеланским грлом Е-27 и једном или две сијалице снаге према пројекту.	ком	1.600,00
14,06,36	Испорука, монтажа и повезивање "микро" прекидача, заједно са испоруком разводне кутије Ø 60 за уградњу у зид. Обрачун по комаду. Прекидачи су следећих типова:		
	* обичан једнополни	ком	350,00
	* серијски	ком	370,00
	* за купатило	ком	1.370,00
14,06,37	Испорука, монтажа и повезивање "микро" утичница са заштитним контактом, заједно са испоруком разводне кутије Ø 60 за уградњу у зид. Обрачун по комаду.		
	* монофазна	ком	350,00
	* прикључак за бојлер	ком	750,00
14,06,38	Испорука, монтажа и повезивање пластичних утичница са поклопцем за уградњу на зид. Утичнице су са заштитним контактом. Обрачун по комаду.		
	* монофазне (PROP-II-SZU)	ком	1.000,00
14,06,39	Испорука и монтажа једнофазне прикључнице са заштитним контактом, 16А, 4250V, ОГ, за монтажу на зид, отпорну на удар, у заштити ИП 54.	ком	275,00
14,06,40	Испорука и монтажа трофазне прикључнице са заштитним контактом, 16А, 400V, ОГ, за монтажу на зид, отпорну на удар, у заштити ИП 54.	ком	410,00
14,06,41	Испорука и монтажа трофазне прикључнице са заштитним контактом, 32А, 400V, ОГ, за монтажу на зид, отпорну на удар, у заштити ИП 54.	ком	425,00
14,06,42	Демонтажа старе неисправне флуо-светиљке 2x18W, те набавка и уградња нове флуо-светиљке. Обрачун по комаду.	ком	3.500,00
14,06,43	Демонтажа старе неисправне флуо-светиљке 2x36W, те набавка и уградња нове флуо-светиљке. Обрачун по комаду.	ком	4.250,00
14,06,44	Набавка и уградња халоген сијалице Е-40 PHILIPS. Обрачун по комаду.	ком	4.750,00
14,06,45	Набавка и уградња живиних сијалица 125W. Обрачун по комаду.	ком	595,00
14,06,46	Рад ауто дизалице са корпом. Обрачун по сату.	h	5.250,00
14,06,47	Демонтажа старих сијалица Е-27од 100W, те набавка и уградња штедљивих сијалица - флуо компакт 20W. Обрачун по комаду.	ком	450,00
14,06,48	Набавка и уградња сијалице стартера 4-6Т. Обрачун по комаду.	ком	70,00
14,06,49	Набавка и уградња рефлекторске сијалице стартера 200-500W. Обрачун по комаду.	ком	620,00
14,06,50	Набавка и постављање ПВЦ каналица 25x25мм и полагање у њих кабла РРУ-5x2,5мм2, потребне дужине за трофазне утичнице од RO до места утичнице.		
	* ПВЦ каналица 25x25мм	м ¹	150,00
	* Кабел РРУ-5x2,5мм2	м ¹	336,00
	* ОГ трофазна утичница	ком	600,00

14,06,51	Постављање ПВЦ каналица 25х25мм и полагање у њих кабла РРУ-3х2,5мм2, потребне дужине од РО до монофазних утичница.		
	* ПВЦ каналица 25х25мм	м ¹	150,00
	* Кабел РРУ-3х2,5мм2	м ¹	336,00
	* ОГ монофазна утичница	ком	551,25
14,06,52	Постављање ПВЦ каналица 25х25мм и полагање у њих кабла РРУ-3х1,5мм2, потребне дужине за расвету од РО до расветних места и прекидача, са монтажом истих.		
	* ПВЦ каналица 25х25мм	м ¹	150,00
	* Кабел РРУ-3х1,5мм2	м ¹	336,00
	* прекидач једнополни	ком	551,25
	* прекидач серијски	ком	600,00
14,06,53	Набавка и уградња ПВЦ разводних кутија и ОГ ПВЦ разводних кутија. Обрачун по комаду.		
	* ПВЦ разводна кутија	ком	150,00
	* ОГ разводна кутија	ком	400,00
14,06,54	Набавка и уградња светилки. Обрачун по комаду.		
	* светилка СРН 4х18W	ком	3.500,00
	* светилка СРН 2х18W	ком	3.200,00
14,06,55	Демонтажа и монтажа на друго одговарајуће место постојећих светилки свих врста.		
	Обрачун по комаду светилке.	ком	1.000,00
14,06,56	Набавка и уградња ОГ прикључнице. Обрачун по комаду.		
	* ОГ прикључница двополна	ком	600,00
	* ОГ прикључница трополна	ком	600,00
14,06,57	Набавка и уградња ПВЦ каналица. Обрачун по м1.		
	* каналице 16х16	м ¹	250,00
	* каналице 30х30	м ¹	300,00
14,06,58	Испорука и монтажа инсталационог материјала - прекидачи:		
	* једнополни микро	ком	300,00
	* серијски микро	ком	340,00
	* једнополни ИП54	ком	545,00
14,06,59	Испорука и монтажа инсталационог материјала - светилке ФЛУО надградне рас-тер ИП20:		
	* С1-Флуо 2х36W, са светлосним изворима Осрам 4000 К	ком	4.100,00
	* С2-Флуо 3х36W, са светлосним изворима Осрам 4000 К	ком	4.400,00
	* С3-ПЛ 60W, опал кугла, са сијалицом 60W	ком	550,00
14,06,60	Набавка и монтажа (замена у постојећим светилкама):		
	* флуо цеви 36W, Осрам 4000K	ком	250,00
	* стартери са 36W	ком	110,00
	* пригушнице 2х36W	ком	750,00

XIV/7 ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА			
14,07,01	Набавка и уградња ручног јављача пожара РЈ-20. Обрачун по комаду.	ком	2.550,00
14,07,02	Набавка и уградња сирене ЕТУ-1 опремљене трафоом. Обрачун по комплету.	компл	9.500,00

14,07,03	Испорука и монтажа следећих проводника испод завршне обраде зида од ГРО или РТ Г *РР-У 3х1,5	мет	336,00
14,07,04	Испорука и уградња склопа за укључење, проверу рада и избор врсте рада система за дојаву пожара који ће бити смештен у ГРО. Обрачун по комаду.	ком	7.000,00

XIV/8 ИНСТАЛАЦИЈА ПРОТИВПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ			
14,08,01	Испорука и уградња светиљке типа: ГАМАСОНИК 2х8W или еквивалентно	ком	4.950,00
14,08,02	Испорука и монтажа следећих проводника испод завршне обраде зида од ГРО или РТ Г *РР-У 3х1,5	мет	336,00
14,08,03	Остали трошкови израде инсталације противпаничне расвете. Обрачун паушално.	пауш	7.000,00

XIV/9 ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА			
14,09,01	Испорука и уградња траке ФеЗн 25х4мм одводних водова под фасадом у носећим стубовима. Обрачун по м1.	мет	785,75
14,09,02	Испорука и уградња на потребним местима укрсних комада за спајање трака према ЈУС.Н.Б4.936.	ком	386,00
14,09,03	Испорука и уградња на потребним местима стезалки за олук према ЈУС.Н.Б4.908.	ком	495,00
14,09,04	Испорука и монтажа мерних спојева Растављач ЈУС Н.Б4.912 са мерном кутијом.	мет	495,00
14,09,05	Испорука и уградња траке ФеЗн 30х4мм у слоју мршаваг бетона пре хидроизолације. Обрачун по м1.	мет	785,75
14,09,06	Сав остали ситан и неспецифичан материјал. Обрачун паушално.	пауш	5.000,00
14,09,07	Прибављање дозвола, атеста, потребна мерења, испитивање готове инсталације итд... Обрачун паушално.	пауш	5.000,00
14,09,08	Испорука и постављање укрсног комада ЈУС Н.Б4.936 за повезивање траке, комплет са траком ФеЗн 25х4мм2 дужине 0,5м и њеним заваривањем на челични стуб. Обрачун по комаду.	ком	1.250,00
14,09,09	Испорука и постављање објумице за олук-сливник ЈУС Н.Б4.914. Обрачун по комаду.	ком	155,00
14,09,10	Испорука и постављање стезалке за олук ЈУС Н.Б4.908П. Обрачун по комаду.	ком	155,00
14,09,11	Демонтажа постојеће дотрајале громобранске инсталације.	мет	200,00
14,09,12	Набавка и уградња бетонских потпора по равном крову, затезање поцинковане траке FeZn 20х3. Повезивање на бетонске носаче и повезивање укрсним комадима 60х60 са одводним вертикалама.	мет	785,75
14,09,13	Набавка и постављање Т носача (потпора 80х80) и затезање поцинковане траке од кровне инсталације до темељног уземљивача.	мет	787,75
14,09,14	Набавка и уградња поцинковане траке FeZn 25х4мм постављене на "Т" носаче по фасади. Обрачун по м1.	мет	785,75
14,09,15	Набавка и уградња кутије мерног места. Спој темељног уземљивача и громобранске вертикале изести у кутији мерног места укрсним комадом 60х60 на висини 1,50м. Обрачун по комаду.	ком	3.000,00
14,09,16	Набавка и уградња поцинковане траке FeZn 20х3мм од темељног уземљивача до олучне вертикале. Повезивање извести објумицом за олук или олучном хваталком. Обрачун по м1.	мет	785,75
14,09,17	Набавка и уградња поцинковане траке FeZn 20х4мм од темељног уземљивача до ГРО и ормана за изједначавање потенцијала. Спојеве извести укрсним комадима. Обрачун по м1.	мет	1.200,00
14,09,18	Набавка и уградња хоризонталних хваталки за олук (лим). Обрачун по комаду.	ком	495,00
14,09,19	Набавка и уградња поцинковане траке FeZn 20х3мм по косом крову црепа помоћу одговарајућих носача траке. Обрачун по м1.	мет	785,75
14,09,20	Набавка и уградња бетонских носача траке по равном крову и постављање поцинковане траке FeZn 20х3мм по носачима. Обрачун по м1.	мет	787,75
14,09,21	Набавка и постављање поцинковане траке FeZn 20х3мм на одговарајуће носаче на крову покривеном теголом. Обрачун по м1.	мет	785,75

14,09,22	Набавка и уградња носача траке по слемени (слеменака) и постављање поцинковане траке FeZn 20x3мм на носаче. Обрачун по м1.	мет	1.100,00
14,09,23	Испорука и уградња укрсног комада, повезивање, комада поцинковане траке FeZn 25x4мм и заваривање за челични стуб челичне конструкције. Обрачун по комаду.	ком	1.250,00
14,09,24	Испорука и уградња бакарног ужета 35мм2 на "Т" носач. Обрачун по м1.	мет	850,00
14,09,25	Набавка и уградња поцинковане траке FeZn 25x4мм у доњи део темељног уземљивача, настављати траку укрсним коадима 60x60. Обрачун по м1.	мет	785,75

XV ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

15,1 ЗАТВАРАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА ВЕРТИКАЛАМА СА ПРАЖЊЕЊЕМ И ПУЊЕЊЕМ МРЕЖЕ НАКОН ИЗВРШЕНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ. ОВА ПОЗИЦИЈА СЕ ПРИМЕНЈУЈЕ САМО КАДА ТРЕБА РАДИТИ НА ВОДОВОДНОЈ ВЕРТИКАЛИ. ОБРАЧУН ПО ВЕРТИКАЛИ

15,01,01	Код свих зграда	ком	640,50
----------	-----------------	-----	--------

15,2 ЗАТВАРАЊЕ И ПРИКЉУЧАК ИНСТАЛ. ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

15,02,01	На замени славина и разних прикљ. на водов. мрежи са пуштањем у рад стез. штоп пиксне	ком	280,00
----------	---	-----	--------

15,02,02	Испитивање цевовода на пробни притисак. Обрачун паушално.	паушал	10.000,00
----------	---	--------	-----------

15,02,03	Израда чесми Израда чесме обухвата следеће радове: * ископ земље		
----------	--	--	--

	* транспорт, набавка и монтажа челичних поцинкованих цеви DN20 (JUS C.B5.025) помоћу кучине и ланеног уља и одговарајућим спојним материјалом. Скретање цеви извести искључиво лучним фазонским комадом. Цеви у земљи третирати антикорозивним премазом. Монтажу вршити у благом успону према точећем месту. Обрачун се врши по м набављене и монтиране цеви према типу, а јединичном ценом је обухваћен спојни-дупла нипла, лук, т-комад, муф и навојна прирубница и заптивни материјал, -термичка и антикорозивна заштита цеви -транспорт, набавка и монтажа пропусних вентила са славином за испуст * транспорт, набавка и монтажа славине * испитивање цеви на пробни притисак * испирање и дезинфекција цевовода * планирање и насыпање шљунка за темељну јаму * израда дрвене оплате * уградња арматуре * справљање и уградња бетона * зидање фасадном опеком * транспорт, набавка и монтажа ПВЦ одливне цеви Ø 70 мм. Обрачун се врши по комаду уграђене чесме.	ком	43.600,00
--	---	-----	-----------

15,02,04	Извођење канализационог и водоводног прикључка (за постављање судопера, лавабоа, WC шоље, бидеа...). Обрачун по изведеном прикључку комплет.	ком	4.000,00
----------	--	-----	----------

15,3 УГРАДЊА ОБУЈМИЦА

15,03,01	Уградња шелне у зид од опеке за цеви од 2 1/2" до 3"	ком	332,50
15,03,02	Уградња шелне у зид од бетона за цеви од 1/2" до 2"	ком	444,50
15,03,03	Уградња шелне у бетон за цеви до 2 1/2" до 3"	ком	554,75
15,03,04	Уградња висећих шелни за цеви од 1/2" до 3"	ком	444,50

15,4 ЗАМЕНА СВИХ ВРСТА ВЕНТИЛА, ЗА МОНТ. УЗЕТИ 50 %

15,04,01	Набавка и монтажа вентила 1/2"	ком	733,25
15,04,02	Појединачна монтажа и демонтажа	ком	1.064,00

15,04,03	Набавка и монтажа горњег дела прпо. Вентила	ком	367,50
15,04,04	Набавка и монтажа вентила 3/4"	ком	833,00
15,04,05	Појединачна монтажа и демонтажа	ком	1.164,00
15,04,06	Замена горњег дела вентила 3/4"	ком	467,00
15,04,07	Замена вентила 1"	ком	933,00
15,04,08	Појединачна монтажа и демонтажа	ком	1.264,00
15,04,09	Набавка и монтажа вентила 5/4"	ком	1.013,25
15,04,10	Појединачна монтажа и демонтажа	ком	1.519,00
15,04,11	Набавка и монтажа вентила 6/4"	ком	1.113,00
15,04,12	Појединачна монтажа и демонтажа	ком	1.619,00
15,04,13	Набавка и монтажа вентила 2"	ком	1.213,00
15,04,14	Појединачна монтажа и демонтажа	ком	1.519,00
15,04,15	Набавка и монтажа вентила 2 1/2"	ком	1.344,00
15,04,16	Набавка и монтажа вентила 3"	ком	1.344,00
15,04,17	Појединачна монтажа и демонтажа	ком	2.014,25
15,04,18	Појединачно препакивање, дихтовање пропусних вентила (са затварањем вертикале)	ком	1.790,25
15,04,19	Појединачно препакивање, дихтовање пропусних вентила (без затварањем вертикале)	ком	812,00
15,5 ЗАМЕНА ЕК ВЕНТИЛА; ЗА МОНТ: УЗЕТИ 50%			
15,05,01	Набавка и монтажа вентила 1/2"-3/8"	ком	708,75
15,05,02	Набавка и монтажа вентила 1/2"-1/2"	ком	708,75
15,05,03	Набавка и монтажа вентила за писоар	ком	708,75
15,6 МОНТАЖА БАШТЕНСКОГ ХИДРАНТА СА ХОЛЕНДЕРОМ ЗА ЦРЕВО БЕЗ ЛИВЕНЕ КАПЕ ЦРЕВА, И МЛАЗНИЦЕ КАО И ЊИХОВА ДЕМОНТАЖА			
15,06,01	Набавка и монтажа хидранта 1/2"	ком	1.610,00
15,06,02	Демонтажа хидранта	ком	554,75
15,06,03	Појединачна демонтажа и монтажа	ком	3.248,00
15,06,04	Набавка и монтажа хидранта 3/4"	ком	1.810,00
15,06,05	Демонтажа хидранта	ком	554,75
15,06,06	Појединачна демонтажа и монтажа	ком	3.248,00
15,7 МОНТАЖА КУЋНИХ ПРОТИВПОЖ. ХИДРАНТА СА ЛИМЕНОМ КУТИЈОМ, ВЕНТИЛОМ, КУДЕЉНИМ ЦРЕВОМ ОД 20 М И МЛАЗНИЦОМ БЕЗ ШТЕМОВАЊА ЗИДА КАО И ДЕМОНТАЖОМ.			
15,07,01	Набавка и монтажа Ø 50мм	ком	11.245,00
15,07,02	Демонтажа	ком	777,00
15,07,03	Појединачна демонтажа и монтажа	ком	4.747,75
15,8 МОНТАЖА ВОДОМЕРА СА АРМАТУРОМ, КАО И ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕГ			
15,08,01	Набавка и монтажа од 1/2"	ком	6.500,00
15,08,02	Набавка и монтажа од 3/4"	ком	6.500,00
15,9 МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ИНСТАЛАЦИЈА ХЛАДНЕ И ТОПЛЕ ВОДЕ ПЛАСТИЧНИМ ЦЕВИМА			
15,09,01	Набавка и монтажа цеви ø 20	м1	334,25
15,09,02	Демонтажа цеви	м1	77,00
15,09,03	Делимична демонтажа и монтажа	м1	617,75
15,09,04	Набавка и монтажа цеви ø 25	м1	334,25
15,09,05	Демонтажа цеви	м1	77,00
15,09,06	Делимична демонтажа и монтажа	м1	617,75

15,09,07	Набавка и монтажа цеви $\varnothing$ 32	м1	452,00
15,09,08	Демонтажа цеви	м1	89,25
15,09,09	Делимична демонтажа и монтажа	м1	694,75
15,09,10	Набавка и монтажа цеви $\varnothing$ 40	м1	572,00
15,09,11	Демонтажа цеви	м1	89,25
15,09,12	Делимична демонтажа и монтажа	м1	694,75
15,09,13	Набавка и монтажа цеви $\varnothing$ 50	м1	630,00
15,09,14	Демонтажа цеви	м1	115,50
15,09,15	Делимична демонтажа и монтажа	м1	817,25
15,09,16	Набавка и монтажа цеви пречника 75мм	м1	630,00
15,09,17	Демонтажа цеви	м1	115,50
15,09,18	Делимична демонтажа и монтажа	м1	817,25
15,10 УГРАДЊА ПЛАСТИЧНИХ ФИТИНГА У ДУЖНОМ МЕТРУ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ			
15,10,01	Колено од $\varnothing$ 40 до $\varnothing$ 63	ком	325,00
15,10,02	Колено од $\varnothing$ 20 до $\varnothing$ 33	ком	225,75
15,10,03	Т комад од $\varnothing$ 20 до $\varnothing$ 32	ком	245,00
15,10,04	Т комад од $\varnothing$ 40 до $\varnothing$ 63	ком	360,00
15,10,05	Муф од $\varnothing$ 20 до $\varnothing$ 30	ком	225,00
15,10,06	Муф од $\varnothing$ 40 до $\varnothing$ 63	ком	325,00
15,10,07	Редукција $\varnothing$ 25/20	ком	225,00
15,10,08	Редукција 32/25	ком	225,00
15,10,09	Редукција од $\varnothing$ 40/20 до $\varnothing$ 63/50	ком	325,00
15,10,10	Заобилазни лук од $\varnothing$ 20 до $\varnothing$ 32	ком	230,00
15,10,11	Тело вентила од $\varnothing$ 20 до $\varnothing$ 32	ком	300,00
15,10,12	Завршна капа од $\varnothing$ 20 до $\varnothing$ 32	ком	390,00
15,10,13	Обујмица пласт. Од $\varnothing$ 20 до $\varnothing$ 32	ком	150,00
15,10,14	Чеп са гумицом од $\varnothing$ 20 до $\varnothing$ 25	ком	100,00
15,11 УГРАДЊА ПЛАСТИЧНИХ ФИТИНГА У ДУЖНОМ МЕТРУ ЦЕВНЕ МРЕЖЕ СА УНУТРАШЊИМ И СПОЉАШНИМ НАВОЈЕМ			
15,11,01	Колено од $\varnothing$ 20 до $\varnothing$ 32	ком	325,00
15,11,02	Колено од $\varnothing$ 40 до $\varnothing$ 63	ком	425,00
15,11,03	Муф од $\varnothing$ 20 до $\varnothing$ 32	ком	325,00
15,11,04	Муф од $\varnothing$ 40 до $\varnothing$ 63	ком	425,00
15,12 СПОЉНА ВОДОВОДНА МРЕЖА			
15,12,01	Набавка, транспорт и монтажа сливника цеви за водоводну мрежу од ПЕХД 63, за НП6 бара.		
	Обрачун се врши по м1 постављеног цевовода за сав рад и материјал.	м1	1.250,00
15,12,02	Набавка, транспорт монтажа фазонских комада од ПЕХД, за НП6 бара :		
	Обрачун по комаду набављеног и монтираног фазонског комада за сав рад и материјал.		
	Т комад 110/63	ком	3.800,00
	завршна капа за ПЕ цеви Ф 63 мм	ком	1.400,00
	Лук 90° Ф 63 мм	ком	2.950,00
15,12,03	Испитивање цевовода на пробни притисак:		
	Обрачун се врши шп м1 испитаног цевовода за сав рад и материјал.	м'	250,00

15,12,04	Испирање, дезинфекција и бактериолошко испитивање цевовода. Ценом је обухваћен рад и материјал потребан за прибављање атеста о исправности воде узорковане на новоизграђеном цевоводу према важећим прописима. Обрачун се врши по м' цевовода.	м'	640,00
15,12,05	Препумпавање замуљене и отпадне воде муљном пумпом Обрачун се врши према часу рада за сав рад и материјал.	час	1.000,00
15,12,06	Заштита постојећих инсталација у отвореном рову Обрачун се врши по комаду заштићене инсталације.	ком	700,00
15,12,07	Прикључење новог цевовода на постојећи цевовод; Обрачун се врши по броју места (комад) на којима је извршено прикључење за сав рад и материјал.	ком	25.000,00

XVI РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

16,1 КАНАЛИЗАЦИОНЕ ПВЦ ЦЕВИ

16,01,01	Монтажа цеви 50-75	мет	370,00
16,01,02	Демонтажа цеви 50-75	мет	150,00
16,01,03	Монтажа цеви 110-125	мет	520,00
16,01,04	Демонтажа цеви 110-125	мет	210,00
16,01,05	Монтажа цеви 160-200	мет	920,00
16,01,06	Демонтажа цеви 160-200	мет	370,00
16,01,07	Набавка и монтажа канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а заједно са фазонским и ревизионим комадима, спојним и заптивним материјалом. Обрачун по м1 уграђеног цевовода.		
	* Ø 400мм	мет	3.500,00
	* Ø 500мм	мет	4.900,00
	* Ø 600мм	мет	5.400,00

16,2 КАНАЛИЗАЦИОНИ СЛИВНИЦИ ЛИВЕНИ И ПВЦ ВЕРТИКАЛНИ И ХОРИЗОНТАЛНИ, ВЕНТ. КАПЕ

16,02,01	Монтажа сливника 50	ком	410,00
16,02,02	Демонтажа сливника 50-100	ком	150,00
16,02,03	Набавка и монтажа вентилационе капе од поцинкованог лима.	ком	5.100,00
16,02,04	Монтажа сливника 100	ком	820,00

16,3 КРОВНИ СЛИВНИЦИ ДОМ-1, ДОМ-2 И ШАХТ ПОКЛОПЦИ

16,03,01	Монтажа шахт поклопца 30-90 кг	ком	6.000,00
16,03,02	Демонтажа шахт поклопца 30-90 кг	ком	4.500,00

16,4 УГРАЂИВАЊЕ ПВЦ КАНАЛИЗАЦИОНИХ ФАЗОНСКИХ КОМАДА У ДУЖНОМ МЕТРУ

16,04,01	Уградња лука 50/45	ком	150,00
16,04,02	Уградња лука 70/45	ком	170,00
16,04,03	Уградња лука 110/45	ком	210,00
16,04,04	Уградња лука 125/45	ком	250,00
16,04,05	Уградња лука 160/45	ком	550,00
16,04,06	Уградња лука 200/45	ком	850,00
16,04,07	Уградња лука 50/90	ком	150,00
16,04,08	Уградња лука 75/90	ком	170,00
16,04,09	Уградња лука 110/90	ком	210,00
16,04,10	Уградња лука 125/90	ком	250,00
16,04,11	Уградња лука 160/90	ком	550,00

16,04,12	Уградња ревизије 75	ком	350,00
16,04,13	Уградња ревизије 110	ком	520,00
16,04,14	Уградња ревизије 125	ком	650,00
16,04,15	Уградња ревизије 160	ком	990,00
16,04,16	Уградња редукције 75/50	ком	150,00
16,04,17	Уградња редукције 110/50	ком	210,00
16,04,18	Уградња редукције 110/75	ком	210,00
16,04,19	Уградња редукције 125/50	ком	250,00
16,04,20	Уградња редукције 125/75	ком	270,00
16,04,21	Уградња редукције 125/110	ком	290,00
16,04,22	Уградња редукције 160/125	ком	550,00
16,04,23	Уградња “к” и “т” рачве 50/50; 75/75 и 75/50	ком	220,00
16,04,24	Уградња “к” и “т” рачве 110/50; 110/75 и 110/110	ком	370,00
16,04,25	Уградња “к” и “т” рачве 125/75 и 125/110	ком	520,00
16,04,26	Уградња “к” и “т” рачве 160/110 и 160/125	ком	850,00
16,04,27	Уградња “к” и “т” рачве 200/125 и 200/160	ком	1.170,00
16,5 МОНТАЖА САНИТАРНЕ ОПРЕМЕ			
16,05,01	WC шоља свих врста са WC котлићем високомонтажним и нискомонтажним.	ком	11.200,00
16,05,02	Умиваоник /комплет/	ком	9.150,00
16,05,03	Зидне туш батерије	ком	6.500,00
16,05,04	Туш каде	ком	18.000,00
16,05,05	Разна санитарна опрема /држач пешкира, сапуна, етажери, огледала, роло папира, четка за WC шољу .../	ком	2.000,00
16,05,06	Писоар	ком	8.400,00
16,05,07	Бојлери до 50 лит.	ком	10.200,00
16,05,08	WC седиште	ком	350,00
16,05,09	Набавка и монтажа санитарне опреме: вертикални држач туша.	ком	2.000,00
16,6 ХИДРАНТСКА МРЕЖА (УНУТРАШЊА И СПОЉНА)			
16,06,01	Машински ископ земље, III категорије, рова. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м3 земље.	м ³	600,00
16,06,02	Планирање дна рова. Све површине грубо и фино испланирати са тачношћу од ± 3цм. У цену улазе и попуњавање и набијање, односно скидање земље и извоз на градилишну депонију. Обрачун по м2.	м ²	70,00
16,06,03	Набавка и насипање песка у ров за водоводну мрежу. Испод и преко постављених цеви насути песак, пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. Обрачун по м3.	м ³	1.850,00
16,06,04	Насипање земљом, у слојевима од 20цм квасити водом и набити до потребне збијености. За насипање користити земљу, депоновану приликом ископа. Обрачун по м3 земље.	м ³	250,00
16,06,05	Зидање шахта пуном опеком, дебљине 12цм, у продужном малтеру. Опеку пре уградње квасити водом. Приликом зидања на сваких 30цм уградити пењалице. При врху шахт степенасто завршити, за прихватања поклопца преко бетонског серклажа. Спојнице очистити до дубине 2цм. У цену улазе и серкалж, пењалице и помоћна скела. Обрачун по м2 шахта.	м ²	1.500,00
16,06,06	Израда армирано бетонске плоче шахта. Плочу армирати мрежастом арматуром и бетоном МБ30. Горњу површину изравнати и бетон неговати. У цену улазе и оплата и арматура. Обрачун по м2 плоче.	м ²	5.820,00

16,06,07	Дерсовање зидова шахта, продужним малтером. Пре почетка површине шахта очистити и отпрашити. Спојнице добро исунити малтером, који не сме бити редак да не цури и да опека не повуче млеко. По завршеном дерсовању лице очистити. Обрачун по м2.	м ²	250,00
16,06,08	Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца, са рамом за шахт. Поклопац поставити на пахт водомера, у нивоу терена. * пречник 50цм, 25кг, за водомер. Обрачун по комаду поклопца.	ком	4.550,00
16,06,09	Набавка и монтажа орамана са опремом за надземни хидрант, са прикључком, пречника 2". У цену улази стојећи метални ормарић димензија 1080x564x252мм, заједно са хидрантским вентилом, 4 комада црева пречника 52мм тревира дужине 20м са спојницама, 2 млазнице 52мм, 1 кључ за надземни хидрант, кључ АБЦ и кључ Ц. Обрачун по комаду хидранта.	ком	31.570,00
16,06,10	Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, већи за 3 бара од радног, односно минимално 10 бара. Мрежа мора бити под притиском најмање 24 часа. Испитивање извршити уз присуство надзорног органа и овлашћеног лица. Обрачун по м1 испитане инсталације.	м1	250,00
16,06,11	Дезинфекција и испирање постављене водоводне мреже, објекта површине до 100м2, према техничким прописима. Обрачун паушално.	пауш	10.000,00
16,06,12	Набавка и монтажа цеви за хидрантску мрежу од ПЕХД 110 , за НП6 бара: Обрачун се врши по м' постављеног цевовода за сав рад и материјал.	м'	1.800,00
16,06,13	Набавка и монтажа фазонских комада од ПЕ, за НП6 бара: Обрачун се врши по комаду уграђеног фазонског комада за сав рад и материјал. - Туљак (венац) са слободном летећом прирубницом ДН 110 лук 90 Ø100 лук 45 Ø100 лук 30 Ø100 лук 22,5 Ø100 лук 11,25 Ø100 т - комад 110/110	ком	5.460,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 5.400,00
16,06,14	Набавка и монтажа фазонских комада од дуктилног лива (ГГГ 40): Фазонски комади треба да су за радни притисак НП 10 бара. Обрачун се врши по комаду набављеног и уграђеног фазонског комада за сав рад и материјал. ФФ комад ДН 100 Л=800 мм Т комад ДН 100/80 Л=360мм Н комад ДН100 Заптивни прстен ф100мм	ком	9.550,00 7.800,00 7.200,00 2.590,00
16,06,15	Израда анкер блокова од набијеног бетона МБ20: Обрачун се врши по комаду изведеног анкер блока за сав рад и материјал испод хидранта дим Б112/30цм на ломовима мреже дим. 40x20/20 цм	ком	800,00 950,00
16,06,16	Испитивање цевовода на пробни притисак: Обрачун се врши шп м1 испитаног цевовода за сав рад и материјал.	м'	250,00
16,06,17	Испирање цевовода од нечистоћа: Обрачун се врши по м' испраног цевовода.	м'	30,00
16,06,18	Препумпавање замуљене и отпадне воде муљном пумпом Обрачун се врши према часу рада за сав рад и материјал.	час	1.000,00
16,06,19	Заштита постојећих инсталација у отвореном рову Обрачун се врши по комаду заштићене инсталације.	ком	700,00

16,06,20	Прикључење новог цевовода на постојећи цевовод:	ком	15.000,00		
	Обрачун се врши по броју места на којима је извршено прикључење за сав рад и материјал.				
16,06,21	Набавка и монтажа арматуре од дуктилног лива (ГГГ 40):	ком	15.700,00		
	Арматура је за радни притисак НП 10 бара. Обрачун се врши по комаду уграђене арматуре за сав рад и материјал.				
	Е2 - Овални засун са прирубницама ДН 100 мм без точка Л=300мм.			ком	14.170,00
	Е2 - Елиптични засун са прирубницама ДН 80 мм без точка Л=180мм.			ком	2.590,00
	Уградбена гарнитура -за засуне ДН 100, Л=1.00-1.50 м			ком	2.475,00
16,06,22	Улична капа за засун "ВОДА"	ком			
	Набавка и монтажа надземног противпожарног хидранта од дуктилног лива (ГГГ 40):	ком	76.600,00		
	Хидранти треба да су за радни притисак НП 10 бара. Обрачун се врши по комаду уграђеног надземног хидранта за сав рад и материјал.				
16,06,23	- надземни хидрант Ø100 мм, Л=1800 мм				
	Набавка и монтажа усисно озрачног вентила са две кугле од дуктилног лива (ГГГ 40):				
	Ваздушни вентил треба да је за радни притисак НП 10 бара. Обрачун се врши по комаду уграђеног ваздушног вентила за сав рад и материјал.	ком	42.150,00		
	- усисно озрачни вентил са две кугле ДН80 мм, Л=395 мм				
16,06,24	Набавка и уградња ормарића са противпожарном опремом за надземне хидранте	ком	28.750,00		
16,06,25	Израда бетонских блокова од набијеног бетона МБ20 око хидраната и округлих капа затварача:	ком	1.800,00		
	Обрачун се врши по комаду изведеног блока за сав рад и материјал				
	Око хидраната и затварача дим. 80x50/25цм				
16,7 АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА					
16,07,01	Набавка, транспорт и монтажа канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а са заптивним прстеновима.	м'	2.300,00		
	Набавка, утовар и транспорт до градилишта, развожење дуж рова и уградња канализационих цеви са одговарајућим гуменим заптивним прстеновима. Монтажу цеви вршити по упутству произвођача цеви. Обрачун по м' постављеног цевовода за сав рад и материјал.				
	ПВЦ цев класе С-20 пречник Ф 250 мм			м'	3.350,00
	ПВЦ цев класе С-20 пречник Ф 300, Ф315 мм			м'	1.220,00
	ПВЦ цев класе С-20 пречник Ф 160 мм			м'	950,00
16,07,02	ПВЦ цев класе С-20 пречник Ф 75 мм				
	Набавка, транспорт и монтажа сливника.	ком	33.800,00		
Израда уличних сливника за одводњу, у цену урачунати 2 бетонске канлаизационе цеви Ø500, израду подложне плоче дебљине 10 цм и тампонски слој 20 цм према прилогу, армирање плоче са Q131 мрежом, ливеножелезна решетка 53x40 цм, класа чврстоће 400КН.Обрачун се врши по комаду.					
16,07,03	Набавка и монтажа КГФ улошка за шахт	ком	5.160,00		
	Набавка, транспорт до градилишта и уградња КГФ уложака за шахт са одговарајућим гуменим заптивним прстеном. Монтажу улошка вршити по упутству произвођача. Обрачун по комаду набављеног и уграђеног улошка за сав рад и материјал.				
	Пречник Ф 250 мм			ком	7.650,00
	Пречник Ф 300мм, Ф 315 мм			ком	2.750,00
	Пречник Ф 160 мм			ком	4.260,00
	Пречник Ф 75 мм				

16,07,04	Набавка, транспорт монтажа фазонских комада од ПВЦ :		
	Обрачун по комаду набављеног и монтираног фазонског комада за сав рад и материјал.		
	Т рачва Ф 250/160 мм	ком	4.880,00
	Т рачва Ф 315/160 мм	ком	7.650,00
	Лук 90° Ф 160 мм	ком	4.250,00
16,07,05	Лук 90° Ф 75 мм	ком	1.350,00
	Израда ревизионих шахтова Ф 1000 мм од армираног водонепропусног бетона МБ 30.		
	Набавка, транспорт, истовар, спуштање у грађевинску јаму префабрикованих армиранобетонских шахтових елемената за израду ревизионог шахта на цевоводу. Елементи су : дно шахта са кинетом које се лије на лицу места, прстенови ф 1000 мм (дужине 0.5 м и 1.0 м) у које се уграђују металне пењалице и КГФ комади са кратком цеви дужине 1.0 м одговарајућег пречника, завршни прстен (конус ф 1000/600 мм и бетонски рам дебљине 20 цм) у који се уграђује оквир са каналским поклопцем ф 600 мм. Дно се ради на набијеној подлози од природне мешавине шљунка дебљине 10 цм. Просечна висина шахта је 1.55 м. У цену су урачунати елементи, бетон и рад. Израда према цртежу ревизионог шахта и детаља ливења кинета. Обрачун по комаду готовог шахта за сав рад и материјал.		
	Материјал:		
	Поклопац шахта са рамом Ф 580 мм носивости 400 кН.		
	Пењалице за силазак у шахт (5 ком/шахт)		
	Бетон и префабриковани бетонски елементи		
	Обрачун по комаду готовог шахта за сав рад и материјал.	ком	54.500,00
16,07,06	Препумпавање замуљене и отпадне воде муљном пумпом		
	Обрачун се врши према часу рада за сав рад и материјал.	час	1.000,00
16,07,07	Заштита постојећих инсталација у отвореном рову		
	Обрачун се врши по комаду заштићене инсталације.	ком	700,00
16,07,08	Израда прикључка нове канализације на постојећу		
	Позицијом су обухваћени следећи радови:		
	Проширење рова на месту прикључења,		
	Разбијање зида постојећег шахта од армираног бетона и формирање отвора за монтажу прикључног елемента, сечење и савијање арматуре, обрада површина и премазивање средством за везу новог и старог бетона,		
	Уградња прикључног фазонског комада, израда оплате и бетонирање ситнозрним бетоном простора између постојећег зида и прикључног елемента. Постојећа арматура се савија и користи за ојачање споја,		
	Црпљење вишка дотекле воде која може да угрози радове, мобилном пумпом		
	Уклањање шута из унутрашњости шахта утовар и одвоз на депонију		
	Обрачун по комаду прикључка, према свим набројаним позицијама за задати пречник прикључног цевовода, без фазонских комада чија је набавка и уградња обухваћена у позицији инсталатерских радова.	ком	25.000,00
16,07,09	Испитивање водонепропусности спојева према условима извођења радова. Обрачун по м1 рова.	м ¹	90,00

XVII РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СПОМЕНИКА

17,01	Комплетно чишћење гробног места од корова и растиња	час	792,00
17,02	Изливање темеља за греде од армираног бетона МБ30 димензије 2,00x1,50x0,10 у равни са тереном.	м ²	1.762,00
17,03	Монтажа гранитних греда на изливени темељ.	ком.	1.320,00
17,04	Чишћење коване оgrade	м ¹	306,00

17,05	Фарбање коване оградe	м ¹	306,00
17,06	Демонтажа гранитних греда	ком.	985,00
17,07	Демонтажа поклопне плоче дебљине 13 цм.	м ²	2.880,00
17,08	Изливање стазе и бетонске плоче од армираног бетона МБ30 димензија 3,50х2,30х0,10.	м ²	1.762,00
17,09	Монтажа поклопне плоче дебљине 13 цм димензије 1,73х1,02.	м ²	3.600,00
17,10	Поплочавање од стазе до венца гробнице бехатоном.	м ¹	2.725,00

XVIII КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

18,01	Постављање гранитних плоча типа "ROSSO PORIGNO", завршна обрада полирано, димензије 40 х 40 х 2 цм.	м ²	4.700,00
18,02	Набавка и постављање ивичњака 50х21х7 цм и заливање цементним млеком.	м ¹	7.500,00
18,03	Израда противклизних површина на гранитним плочама применом технике пескарења, на простору који није надкривен надстрешницом од лексана, као и ободне површине.	м ²	1.830,00
18,04	Постављање сокли од гранита h=10 цм на подлогу од лепка. Ценом обухватити сечење гранита, фуговање, полирање и обраду ивица.	м ¹	1.160,00
18,05	Набавка, израда и уградња унутрашњих и спољних прозорских клупица од природног камена. Уградњу извршити лепљењем танкослојним малтер лепилом. Унутрашње ивице оборити и рундовати, а затим полирати. На доњој страни урезати окапнице.		
18,06	Унутрашње клупице ширине 30.	м ¹	4.450,00
18,07	Спољне клупице ширине од 16-18 цм.	м ¹	4.170,00
18,08	Израда и монтажа обележја за поље и парцелу на гробљима ЈКП „Лисје“ од брушеног тераца димензија 30х100х8 цм.	ком.	8.109,00
18,09	Набавка, монтажа и постављање парковских клупа. Дрвене делове заштитити, а анкерисање извршити бушењем у подлогу.	ком.	39.540,00
18,10	Набавка, сечење и монтажа елемената од гранита типа зимбабве, за израду осаријума по доле наведеној спецификацији:		
	1. Патос, димензије 136х40х3 цм, 2 ком.	м ²	
	2. Патос, димензије 204х78х3 цм, 1 ком.	м ²	
	3. Патос, димензије 136х70х3 цм, 1 ком.	м ²	
	4. Патос, димензије 204х96х3 цм, 1 ком.	м ²	
	5. Страница дужна, димензије 198х25/15х3 цм, 2 ком.	м ²	
	6. Страница попречна предња, димензије 98х15х3 цм, 1 ком.	м ²	
	7. Страница попречна задња, димензије 98х25х3 цм, 1 ком.	м ²	
	8. Поклопна плоча, димензије 210х104х3 цм, 1 ком.	м ²	
	Обрачун по ком.	ком.	300.000,00

XIX ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ

19,01	Демонтажа дотрајалих хоризонталних и вертикалних олука, укључујући и држаче са утоваром и одвозом неупотребљивог на депонију.	м ¹	200,00
19,02	Обијање малтера са фасадних зидова са вученим профилима и орнаменталном пластиком. Пре обијања малтера на свакој врсти вученог профила оставити по два најбоље сачувана профила у ширини 50 цм за узимање отиска и као контролни профил.	м ²	400,00
19,05	Висинско регулисање поклопаца и сливника		
	а. шахтова	ком.	11.200,00
19,06	Блиндирање постојећих сливника	пауш.	2.500,00
19,07	Рушење помоћних, трошних објеката изведених од опеке. Обрачун по 1 м2 порушеног објекта за сав рад, алат и транспорт шута на депонију.	м ²	4.250,00

19,08	Демонтажа заштитних решетки прозора објекта. Решетке су изведене од бет. гвожђа Ø 16 мм.	м²	235,00
19,09	Вађење столарских прозора и врата као и браварских врата.		
19,09,01	столарска врата, димензија у цм: 154/220+50	ком.	1.250,00
19,09,02	140/210	ком.	850,00
19,09,03	браварска врата, димензија у цм: 214/206	ком.	1.450,00
19,09,04	prozори, димензија у цм: 94/154	ком.	750,00
19,09,05	столарска врата, димензије у цм: 105/202; 130/202; 50+80/203	ком.	850,00
19,09,06	90/203; 80/203; 90/206; 80/206	ком.	850,00
19,09,07	prozори, димензије у цм: 184/120; 105/112	ком.	1.250,00
19,09,08	35/60; 80/100	ком.	650,00
19,09,09	160/115; 188/115	ком.	850,00
19,10	Демонтажа постојећих санитарних уређаја (WC шоља са водокотлићем, лавабо, судопер, славине, бојлери), као и бојлер са славином, уз транспорт материјала на депонију.		
19,10,01	бојлер од 80 лит.; батерија за топлу и хладну воду	ком.	1.320,00
19,10,02	WC шоља	ком.	900,00
19,10,03	бојлер од 50 лит.; батерија за топлу и хладну воду	ком.	1.320,00
19,10,04	бојлер од 5 лит.; батерија за топлу и хладну воду	ком.	1.180,00
19,11	Рушење постојећег бетонског стола са постољем. Шут транспортовати на депонију.		
19,11,01	сто: 200x110 цм	ком.	1.350,00
19,11,02	темељи стола: 130x50 цм	ком.	750,00
19,12	Рушење постојећих подова у просторијама са транспортом шута на депонију.	м²	650,00
19,13	Рушење постојећих димњака од опеке у таванском простору и изнад крова. Обрачун по 1 м³ порушеног димњака уз сав потребан рад, алат и транспорт шута на депонију.	м³	780,00
19,15	Демонтажа дрвене дотрајале кровне конструкције (летве разних димензија) уз спровођење свих прописаних мера заштите на раду за ову врсту посла.		
	Обрачун по 1 м² димензија дрвене конструкције уз сав потребан рад, сортирање и транспорт отпада на депонију.	м²	125,00
19,16	Рушење дотрајале таванске конструкције (каратаван) уз спровођење свих прописаних мера заштите на раду за ову врсту посла.		
	Обрачун по 1 м² порушене таванске конструкције уз сав потребан рад и транспорт шута на депонију.	м²	145,00
19,17	Рушење забатних зидова од опеке (старог формата) (опека новије производње), уз спровођење свих прописаних мера заштите на раду за ову врсту посла. Дебљина зида д~15 цм и д~12 цм.	м²	
	Обрачун по 1 м² порушених зидова од опеке уз сав потребан рад и транспорт шута на депонију.		4.450,00
19,18	Рушење зидова и степеница од опеке (старог формата) у подруму уз спровођење свих прописаних мера заштите на раду за ову врсту посла.		
	Обрачун по 1 м³ порушених зидова од опеке уз сав потребан рад и транспорт шута на депонију.	м³	4.520,00
19,19	Рушење темељних зидова од опеке старог формата уз разупирање и обезбеђење рова од обрушавања.		
	Обрачун по 1 м³ порушених темељних зидова од опеке уз сав потребан рад и транспорт шута на депонију.	м³	4.860,00
19,20	Затрпавање подрумског простора земљаним материјалом са збијањем механичким средствима до потпуне збијености.		
	Обрачун по 1 м³ насутог и збијеног материјала за сав рад и механизацију.	м³	4.120,00

19,21	Вађење столарских прозора и врата као и браварских врата. Приликом вађења спроводити све прописане мере заштите на раду за ову врсту посла. Демонтирање прозоре и врата сортирати и транспортовати на депонију удаљености ~5 км ван градилишта. Обрачун по 1 ком. извађеног прозора / врата уз сав потребан рад, алат, евентуалну механизацију, као и транспорт на депонију.		
	столарска врата, дим. 154/220+50 цм 140/210	ком.	1.250,00
19,29	Демонтажа постојеће ПВЦ ламперије. Обрачун по м2.	м2	104,00
19,30	Пробијање новог отовора за прозоре, вел. до 2м2. Обрачун по комаду.	ком	4.250,00
19,10,05	Демонтажа туш батерије.	ком	900,00
19,10,06	Демонтажа лавабоа 50цм.	ком	900,00
19,10,07	Демонтажа изливне славине за хладну воду.	ком	900,00
19,10,08	Демонтажа водокотлића са испирном цеви.	ком	900,00
19,10,09	Демонтажа WC-а и чучавца.	ком	900,00
19,31	Монтажа и демонтажа фасадне цевне скеле. Обрачун по м2.	м2	500,00
19,32	Демонтажа дотрајалих чесми. Обрачун по комаду.	ком	10.000,00
19,33	Демонтажа старих, трулих и искривљених врата и светларника са одвозом на депонију отпадног гвожђа на Градском гробљу. Димензије старих врата са светларником су 3,40х2,45м. Обрачун по комаду.	ком	19.200,00
19,34	Демонтажа старих оштећених двокрилних врата на улазу у капелу са одвозом на депонију отпадног гвожђа на Градском гробљу. Димензије старих врата су 3,03х2,35м. Обрачун по комаду.	ком	24.000,00
19,35	Демонтажа старог оштећеног лексана, скидање крова и одвоз на депонију. Обрачун по м2.	м2	285,00
19,36	Сечење хидроизолације постојећег равног крова и одвожење остатака на градску депонију. Обрачун по м2.	м2	285,00

XX МОБИЛИЈАР			
20,01	Набавка, транспорт и монтажа типских корпи за отпадке Фи 600 мм (камени агрегат са металним улошком). Обрачун по комаду рачунајући сав рад, материјал и транспорт.	ком.	24.926,00
20,02	Набавка, транспорт и монтажа округлих жардињера Фи 430 мм (камени агрегат). Обрачун по комаду постављене жардињере рачунајући сав рад, садни материјал и транспорт.	ком.	26.550,00
20,03	Набавка, транспорт и монтажа типских клупа (дрво-камени агрегат). обрачун по комаду уграђене клупе рачунајући сав рад и транспорт.	ком.	45.160,00
20,04	Набавка, транспорт и монтажа типских стубних ђубријера са закључавањем. Обрачун по комаду, комплет са анкерисањем.	ком.	29.240,00
20,05	Набавка, транспорт и монтажа типских округлих жардињера Ø 600 мм – (камени агрегат). Обрачун по 1 ком. уграђене жардињере рачунајући сав рад, материјал и транспорт.	ком.	44.166,00
20,06	Набавка, транспорт и монтажа пулта за паљење свећа са стопама од каменог агрегата, носеће конструкције од кутијастих профила 40х40х4 мм и посуде са песком (за постављање запаљених свећа) од челичног лима d=4 мм. Антикорозионо заштитити и обрадити у тону елоксаже (боја бакра). Све према детаљу у пројекту. Обрачун по 1 ком. монтираног пулта за паљење свећа, рачунајући сав рад, материјал и транспорт.	ком.	124.800,00
20,07	Набавка, транспорт и монтажа типских округлих жардињера Ø 430 мм – (камени агрегат). Обрачун по 1 ком. уграђене жардињере рачунајући сав рад, материјал и транспорт.	ком.	26.400,00
20,08	Набавка, транспорт и монтажа типских жардињера 800х600 мм – (камени агрегат, тип АКК 5.1). Обрачун по 1 ком. уграђене жардињере рачунајући сав рад, материјал и транспорт.	ком.	48.582,60
20,09	Набавка, транспорт и монтажа типских жардињера 1200х600 мм – (камени агрегат). Обрачун по 1 ком. уграђене жардињере рачунајући сав рад, материјал и транспорт.	ком.	50.790,00

20,10	Набавка, транспорт и монтажа округлих жардињера - ћупова Фи 430 мм (камени агрегат). Обрачун по комаду постављене жардињере рачунајући сав рад, садни материјал и транспорт.	ком.	24.144,00
20,11	Набавка, транспорт и монтажа ведрца (камени агрегат). Обрачун по комаду постављене ведрце рачунајући сав рад, садни материјал и транспорт.	ком.	38.450,00

XXI РАД СЛУЖБЕ ВОЗНОГ ПАРКА (УВИД У ЦЕНОВНИК СЛУЖБЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА)			
21,01	Одношење смећа са градског гробља на градску депонију. Обрачун по часу.		
	* Камион ФАП Фамос 10т	час	3.239,25
	* Камион ФАП 2026	час	3.324,19
	* ЈЦБ 3ЦХ	час	3.746,05
21,02	Прање стаза, платоа и саобраћајница на Градском гробљу		
	* Ауто цистерна	час	1.851,81
21,03	Утовар и одвоз вишка земље на Градског гробља на градску депонију. Обрачун по часу.		
	* Камион ФАП Фамос 10т	час	3.239,25
	* Камион ФАП 2026	час	3.324,19
	* ЈЦБ 3ЦХ	час	3.746,05

XXII ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ			
22,01	Бојење старе фасаде акрилним материјалим са предрадњама и подлогом	м2	540,00
22,02	Бојење нове фасаде акрилним бојама са предрадњом и подлогом	м2	650,00
22,03	Обрада фасаде бавалитом са наношењем подлоге	м2	800,00
22,04	Набавка материјала и обрада фасадних зидова "дисперзивном" водоотпорном бојом, односно идентично обради као и боји по избору пројектанта.	м ²	650,00
22,05	Наношење силиконског безбојног заштитног премаза за порозне површине, на фасадне зидне површине од фуговане фасадне опеке. Производ је на бази силиксанских смола у воденој дисперзији и продире дубоко у подлогу стварајући водоотпорну баријеру. На очишћену површину нанети премаз у два слоја узастопно тако да се претходни слој не осуши. Наношење изводити одговарајућом четком или компресором са дизном пречника Ø 1,7 мм.	м ²	950,00
22,06	Заштита површине сокле од утицаја влаге и атмосфералија силиконским премазом у два слоја преко чисте и суве бетонске подлоге. Обрачун по м2.	м ²	950,00
22,07	Бојење бетонских површина трибина за гледаоце, бојом за бетон, у тону по избору пројектанта. Радове извести по упутству произвођача боје.	м ²	495,00
22,08	Обрада бетонских површина бојом за бетон у боји по избору пројектанта. Претходно извршити све предрадње за пријем премаза, а све по упутству произвођача.	м ²	495,00
22,09	Обрада омалтерисаног оградног зида фасадном бојом са потребним предрадњама у тону по избору пројектанта. Обрачун по м2.	м ²	720,00
22,10	Набавка материјала и финална обрада плафона пролаза фасадним премазом у два слоја.	м ²	650,00

XXIII ГИПСАРСКИ РАДОВИ			
23,01	Израда роштиља-спуштеног плафона са набавком штафли и летава и пост. ламперијом, за постављање гипсаних или било којих других плоча д=10 мм преко дрвених роштиља	м2	2.064,00
23,02	Израда роштиља за ламперију или гипс плоче	м2	745,00
23,03	Замена оштећене дотрајале летве или штафле на дрвеном роштиљу	м1	176,00
23,04	Облагање зид. и плафона хераклит плочама д=5 цм	м2	1.854,00

23,05	Облагање плафона гипс плочама са формирањем правилног отвора, величине до 1 м2	м2	3.012,00
23,06	Као 23,05, само до 3 м2	м2	2.324,00
23,07	Набавка материјала, израда спушеног плафона у лимарској радионици и магацину, те потшивање гипс-картонским плочама са прописаном обрадом спојева, те израдом подконструкције. Ценом обухватити потребну радну скелу. Обрачун по м2.	м2	7.108,00
23,08	Набавка и монтажа гипс плоча на плафону са бандажирањем спојева и израдом подконструкције. Обрачун по м2.	м2	2.280,00
23,09	Облагање плафона гипс плочама. Обрачун по м2.	м2	839,00
23,10	Израда и монтажа зида од гипс-картонских плоча дебљине 12,5 мм на одговарајућој металној подконструкцији. Дебљина зида је 13 цм. Обрачун по м2.	м2	2.480,00
23,11	Суво малтерисање - облагање дрвених стубова и греда гипс-картонским плочама дебљине 12,5 мм, без потконструкције, лепљењем на греде и стубове, са бандажирањем спојева и обрадом ивица. Обрачун по м2.	м2	839,00
23,12	Узимање отисака вучених профила у гипсу. Са остављених контролних трака пажљиво скинути све слојеве боје и осталих наслага, ретуширати и узети отиске у гипсу за израду шаблона. Обавезно технички снимити профиле. Малтер са контролних трака може се обити након писменог пријема шаблона од стране надзорног органа.		
	Обрачун по комаду отиска.		
23,12,1	до 25 цм	ком.	3.000,00
23,12,2	до 50 цм	ком.	4.500,00
23,12,3	преко 50 цм	ком.	5.500,00
23,13	Израда шаблона од челичног лима. Профил гипсаног отиска вученог профила копирати на дебљи папир, исећи по ивици и пренети на челични лим. Лим искројити по профили, израдити дрвено "коло" и формирати шаблон за извлачење вучених профила. Пре употребе, шаблоне прегледа и даје писмену сагласност за рад надзорни орган.		
	Обрачун по комаду шаблона.		
23,13,1	до 25 цм	ком.	5.000,00
23,13,2	до 50 цм	ком.	6.000,00
23,13,3	преко 50 цм	ком.	7.500,00

XXIV ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

24,01	Набавка и постављање ламината са одговарајућим зидним лајснама. Обрачун по м2.	м2	1.600,00
24,02	Набавка и постављање алуминијумских прелазних лајсни на под. Обрачун по м1.	м1	520,00
24,03	Вађење старог бродског пода и постављање новог са прет. пост. подпатос. у песку 5х8 цм на раз. 60-80 цм пост. тер харт. преко тако прип. подл. пост. се чам. даска 18 мм повез. на перо и жљеб. Цена је без лајсни.	м2	1.045,00
24,04	Као позиција 24,03 само без вађења старог пода.	м2	800,00
24,05	Демонтажа старог дотрајалог бродског пода.	м2	245,00
24,06	Кројење и пост. иверице на под преко претходно постављеног роштиља.	м2	230,00
24,07	Израда и постављање дрвених ободних лајсни око зида х=10 цм изнад подова	м1	355,00
24,08	Израда и постављање прагова од чамове или јасенове грађе, обрада истих и прикивање обичним ексерима за шток или се причвршћују хол шрафовима и пластичним типловима за под.	ком	782,00
24,09	Замена оштећене дотрајале летве или штафле на дрвеном роштиљу. Обрачун по м1.	м1	218,00
24,10	Поправка постојећег паркета (ако је потребно одређене делове пресложити); фуговање и попуњавање рупа.		
	Стругање - шлајфовање постојећег лака до чистог дрвета са лакирањем атестираним двокомпонентним лаком у три слоја. У оквиру цене демонтирати постојеће завршне лајсне (паркет лајсна) и поставити нове (које је обрачунавају посебном позицијом). Обрачун по м2.		

24,11	Израда и постављање завршних лајсни (паркет лајсни) око зида до h=5 цм изнад подова. Обрачун по м1.	м1	355,00
24,12	Набавка и постављање храстовог паркета I класе са свим потребним материјалом. У цену улази набавка, постављање, брушење, лакирање (у три слоја).Обрачун по м2.	м2	6.300,00

XXV МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ			
25,1 ИНСТАЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА			
25,1,01	Набавка и монтажа панелних радијатора домаћег произвођача "Југотерм" Мерошина, димензија 600x1000 или еквивалентно. У цену улазе и сви потребни вентили, навијци, одзрачне славине, редукције, дихтунзи ..., нпр.ТИП: Т-22. Обрачун по ком.	ком	9.800,00
25,1,02	Набавка и постављање бешавних цеви за централно грејање са пратећим материјалом. Обрачун по м1.		
*	1/2"	м1	465,00
*	3/4"	м1	592,00
*	1"	м1	715,00
*	5/4"	м1	832,00
25,1,03	Набавка и постављање шавних цеви за централно грејање са пратећим материјалом. Обрачун по м1.		
*	1/2"	м1	349,00
*	3/4"	м1	444,00
*	1"	м1	536,00
*	5/4"	м1	624,00
25,1,04	Набавка и постављање бакарних цеви за радијаторе са пратећим материјалом. Обрачун по м1.		
*	Ø 15	м1	620,00
*	Ø 18	м1	750,00
*	Ø 22	м1	980,00
*	Ø 28	м1	1.290,00
*	Ø 32	м1	1.860,00
25,1,05	Помоћни материјал за монтажу цеви: конзоле, вешалице, обујмице, материјал за заваривање... (50% од вредности цеви). Обрачун паушално.	%	50,00
25,1,06	Чишћење цеви челичном четком и премазивање заштитном бојом у два пута. Обрачун по м2.	м2	350,00
25,1,07	Бојење видних цеви бојом отпорном на топлоту два пута. Обрачун по м2.	м2	850,00
25,1,08	Набавка и монтажа ливених радијатора типа ТЕРМИК 2 Т-2-600/160 или еквивалентно. У цену улазе и сви потребни вентили, навијци, одзрачне славине, редукције, дихтунзи ... Обрачун по чланку.	чл	2.195,00
25,1,09	Набавка и монтажа алуминијумских радијатора типа ГЛОБАЛ, Италија или еквивалентно, за радне притиске до 6 бара, нпр. Тип VOX 500. У цену улазе и сви потребни радијаторски вентили, навијци, одзрачне славине, редукције, дихтунзи, чепови ... Обрачун по чланку.	чл	2.650,00

2. РАДОВИ У ОТЕЖАНИМ ХИГИЈЕНСКО-ЗДРАВСТВЕНИМ УСЛОВИМА НА ТЕРЕНИМА ЗАГАЂЕНИМ АНИМАЛНИМ ОТПАДОМ

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ			
1.1.	Успостављање чуварске службе - 24h/дневно - 90 дана. Обрачун паушално.	пауш	540.000,00
1.2.	Геодетско преношење свих потребних података из пројекта на терен са искључавањем. Обрачун по м2.	м²	17,50

1.3.	Испитивање и узорковање материјала, мониторинг и контрола активности, микробиолошка контрола узорака земљишта, набавка заштитне опреме. Обрачун паушално.	пауш	260.000,00
1.4.	Крчење терена (корова и шибља) булдожером, са утоваром и транспортом до 5км. Обрачун по м2.	м ²	72,00
1.5.	Довођење постојеће површине у пројектоване нивое и нагибе, машинским путем, ради припреме површина за одређену намену. Обрачун по м2.	м ²	171,40
1.6.	Изградња приступног пута насипањем туцаника у слоју дебљине д=5цм. Цена обухвата припрему тла, набавку туцаника и машинско разастирање са сабијањем. Обрачун по м2.	м ²	650,00

2. ОБРАДА И БИОЛОШКИ ТРЕТМАН ЗЕМЉИШТА

2.1.	Груба сепарација отпада неанималног порекла (бетонски блокови, гуме, метални отпад, кућни апарати, баштенски отпад и сл.), утовар и транспорт на депонију. Обрачун по м3.	м ³	3.520,00
2.2.	Прикупљање свог видљивог анималног отпада без обзира на стање распаднутости, са површине земљишта или близу површине, делимично или потпуно затрпаног, на хоризонталној равни и на шкарпама оближње депресије. Обрачун по м3.	м ³	3.420,00
2.3.	Дезинфекција сакупљеног материјала пре одвожења са локације одговарајућим биолошким препаратом. Обрачун по м3.	м ³	410,00
2.4.	Убризавање препарата и третирање неанималног отпада. Обрачун по м3.	м ³	410,00
2.5.	Третирање прикупљеног материјала одговарајућим биолошким препаратом. Обрачун по м3.	м ³	995,00

3. ИЗРАДА САНАЦИОНИХ ЈАМА

3.1.	Припрема и копање јаме са засецањем бочних страна под углом, димензија 12х5х4м - 2 комада, уз третирање дна и зидова јаме, као и земље из ископа, одговарајућим препаратом. Обрачун по м3.	м ³	1.340,00
3.2.	Ископ анкер канала за учвршћивање геофолија и геомембрана. Обрачун по м3.	м ³	322,00
3.3.	Набавка и транспорт песка, затрпавање у слојевима и сабијање. Обрачун по м3.	м ³	1.080,00

4. ПРИПРЕМА И ТРЕТМАН ПОСТОЈЕЋИХ ЈАМА

4.1.	Рушење бетонске конструкције и ограде постојеће јаме, ЈЦБ машином, ровокопаčem, третирање и одвоз материјала, као и бетонске плоче и поклопаца на врху јаме. Обрачун по м3.	м ³	2.775,00
4.2.	Вађење анималног отпада до дубине од 2м, третирање препаратима и похрањивање у нове припремљене јаме са наносом слоја земљаног материјала и његово сабијање. Обрачун по м3.	м ³	4.650,00
4.3.	Убризавање препарата ињекторима на дубину 1,5-2м у зони јако загађеног земљишта, унутар ограђеног простора и око њега. Обрачун по м2.	м ³	2.355,00
4.4.	Набавка и постављање хумуса до потребне висине на површини јаме и око ње. Обрачун по м3.	м ³	1.200,00

5. ПОКОПАВАЊЕ АНИМАЛНИХ ОСТАТАКА И ПОКРИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА

5.1.	Ручно поравнавање садржаја јаме, уз третирање биолошким препаратом, попуњавање преосталог простора интерним материјалом. Обрачун по м2.	м ²	5.550,00
5.2.	Постављање вентилационог бунара у санационој јами према пројекту, бушење, уградња дегазационе цеви, засипање шљунком, постављање луле и заштитног бетонског поклопца на крају. Обрачун по комаду.	ком	25.289,65
5.3.	Постављање вентилационог бунара у постојећој јами према пројекту, уградња жичаног кавеза, дегазационе цеви, засипање шљунком, постављање луле и заштитног бетонског поклопца на крају. Обрачун по комаду.	ком	8.465,00
5.4.	Набавка и постављање геомуфова. Обрачун по ком.	ком	671,75

5.5.	Анимални отпад се, у слојевима, одлаже у припремљену јаму уз паралелно третирање препаратима. Између слојева анималних отпадака, дебљине не веће од 50цм, наноси се слој земљаног материјала, такође третиран овим препаратима, дебљине минимално 20цм. Благо сабијање земљаног слоја употребом грађевинске механизације. Јама се затрпава геомембраном, затим новом земљом уз формирање хумке. Обрачун по м3.	м³	3.320,00
5.6.	Механичка обрада земљишта орањем и ситњењем до дубине 50цм од површине, третирање препаратима. Обрачун по м2.	м²	260,00

6. БРАВАРСКИ РАДОВИ

6.1.	Набавка, израда и постављање ограде од:		
	* вибро-стуба димензија 9х9х250цм (гранулиран, ребраста арматура, атестиран)		
	* жичано плетиво се укрућује са три реда поцинковане жице, горњом ивицом поставља се бодљикава жица.		
	* распон између стубова мах.=3,00м, укупна висина ограде h=1,80м		
	* уградња стуба		
	Обрачун по м1.	м¹	1.745,00
6.2.	Набавка материјала, израда и постављање капија:		
6.2.1.	* ВЕЛИКА КАПИЈА димензија 3,00м х 2,00м - изводи се као двокрилна. Веша се на челичне цеви Ø100 мм, испуњење бетоном. Материјал за израду капије чини универзално жичано плетиво 5х5цм, и кутијасте челични профили 25х25х3мм. Све металне површине (стубови и профили) заштићују се антикорозивним и основним премазом, као и са два премаза у боји тамних нијанси. Закључавање је ланцем и локотом који су обухваћени ценом.	ком	44.160,00
6.2.2.	* МАЛА КАПИЈА димензија 1,00м х 2,00м - изводи се као једнокрилна. Веша се на шупље челичне цеви Ø80мм, испуњене бетоном. Материјал за израду капије чини универзално жичано плетиво 5х5цм и кутијасте челични профили 25х25х3мм. Све металне површине (стубови и профили) заштићују се антикорозивним и основним премазом, као и са два премаза у боји тамних нијанси. Закључавање је ланцем и локотом који су обухваћени ценом.	ком	17.480,00

7. РАЗНИ РАДОВИ

7.1.	Месингане плочице (за означавање позиције јаме) у бет.темељу - израда и постављање. Обрачун по ком.	ком	635,00
7.2.	Информативна табла - израда и монтажа од челичних профила и лима, постављеним на темеље од бетона димензија 40/40/50цм. Сви делови се антикорозивно заштићују. Обрачун по комаду.	ком	14.364,85
7.3.	Набавка, превоз и монтажа типског наменског контејнера димензија 3,30х2,40м са санитарним чвором. Обрачун по комаду.	ком	282.900,00

8. ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ТРЕТИРАНИХ ПОВРШИНА

8.1.	Подизање травњака сетвом - грабљање терена, ручна сетва, ваљање и заливање. Обрачун по м2.	м²	86,50
8.2.	Садња дрвореда садница, старости 4-5 година, ископ јаме 1,00х1,00м са изменом земље и додавање стајњака, те причвршћивање садница уз мотке. Обрачун по комаду.	ком	1.950,00
8.3.	Садња садница повијуша старости до 1 године, са ископом јама димензија 0,5х0,5м са изменом земље и додавањем прегорелог стајњака, уз почетно орезавање. Обрачун по комаду.	ком	925,00
8.4.	Набавка и постављање бетонских жардињера. Обрачун по комаду.	ком	18.700,00
8.5.	Мере неге и заштите садница обухвата; окопавање, орезавање, заливање и прихрањивање. Обрачун по комаду.	ком	350,00
8.6.	Нега и заштита травњака заливањем, ваљањем и прихрањивањем. Обрачун по м2.	м²	27,60
8.7.	Шишање траве, сакупљање на гомилице, утовар и одвоз на депонију. Обрачун по м2.	м²	7,40

2. Ова одлуку ступа на снагу даном доношења.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"Л И С Ј Е" НОВИ САД
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 01-266/14-11
13. децембар 2011. године
Н О В И С А Д

Председник
Небојша Јовић, с.р.

Редакција "Службеног листа Града Новог Сада"

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских прописа и других аката ("Службени лист Града Новог Сада", број 5/93), даје се

И С П Р А В К А ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 2011. ГОДИНУ

I. У Одлуци о Програму финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса за 2011. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/10, 23/11, 29/11-испр. и 38/11) у ПРОГРАМУ ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 2011. ГОДИНУ, који је саставни део ове одлуке, у програмској позицији 1778 реч: "оглашавање" замењује се речима "дечија игралишта".

II. Ову исправку објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 748/2011-I
13. децембар 2011. године
НОВИ САД

Секретар
Дејан Кнежевић, с.р.

САДРЖАЈ

Рег. бр.	Предмет	Страна	Рег. бр.	Предмет	Страна
ГРАД НОВИ САД					
Градско веће					
661	Решење о Програму за спровођење активности у борби против дрога на територији Града Новог Сада за 2011. годину	1235	671	Решење о измени Решења о Програму инвестиционих активности за основне школе за 2011. годину, са Програмом	1263
662	Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Новог Сада	1254	Градоначелник		
663	Правилник о службеној легитимацији пореског инспектора и пореског извршитеља	1255	672	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве	1267
664	Решење о измени Решења о Програму инвестиционих активности за средње школе за 2011. годину, са Програмом	1257	Градска управа за саобраћај и путеве		
665	Решење о изменама и допунама Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2011. годину	1259	673	Решење о измени режима саобраћаја у делу Улице Матице српске и Косте Хаџи млађег у Новом Саду	1267
666	Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2011. годину	1261	674	Решење о измени и допуни Решења о одређивању општег паркиралишта у Улици Матице српске у Новом Саду	1267
667	Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2011. годину	1262	675	Решење о изменама и допунама Решења о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада	1268
668	Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Стеријиног позорја, Нови Сад за 2011. годину	1262	676	Решење о одређивању стајалишта за јавни превоз путника у Улици Марка Миланова и укидању стајалишта за јавни превоз путника у Косовској улици за линију јавног превоза путника бр. 11А (Железничка станица - Болница - Лиман - Железничка станица)	1269
669	Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2011. годину	1262	677	Решење о заштити пешачких површина у Улици Илије Огњановића код кућних бројева 12 и 14 у Новом Саду	1269
670	Решење о давању сагласности на Програм уклањања комуналног отпада за 2012. годину	1262	Јавно комунално предузеће "Лисје" Нови Сад		
			678	Одлука о утврђивању Ценовника радова	1269
			Редакција "Службеног листа Града Новог Сада"		
			—	Исправка Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса за 2011. годину	1325

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Одговорни уредник: Игор Башнец.

Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.

Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уplatни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.

Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За "Службени лист Града Новог Сада".

Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове органа Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон 021/420-299.