



# СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Година XXVII - Број 50

НОВИ САД, 26. децембар 2008.

примерак 180,00 динара

## ГРАД НОВИ САД

### Скупштина

#### 615

На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007), и члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ФУНКЦИЈА ЗА 2008. ГОДИНУ

#### Члан 1.

У Одлуци о Програму одржавања јавних градских функција за 2008. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 48/2007, 3/2008, 39/2008 и 44/2008), у члану 3. износ: "1.337.416.668,00", замењује се износом "1.377.130.068,55".

#### Члан 2.

У Програму одржавања јавних градских функција за 2008. годину, који је саставни део ове одлуке у поглављу: "I Радови у 2008. години", износ: "1.332.225,680" замењује се износом: "1.371.939.080,55".

У алинеји 4. "Постојећа гробља" износ: "84.050.000" замењује се износом: "114.050.000".

У алинеји 9. "Јавно осветљење" износ: 146.590.830" замењује се износом: "156.304.230,55".

У делу: "УКУПНО (I+II)" износ: "1.337.416.668" замењује се износом: "1.377.130.068,55".

У делу Програма: "ПОСТОЈЕЋА ГРОБЉА" износ: "84.050.000" замењује се износом: "114.050.000".

У делу: "ГРАДСКО ГРОБЉЕ" износ: "49.731.000" замењује се износом: "59.731.000".

На позицији: "1311 Уређење и одржавање зеленила", износ: "47.075.000" замењује се износом: "57.075.000".

У делу: "ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И МОБИЛИЈАРА" износ: "2.000.000" замењује се износом: "22.000.000".

На позицији: "1312 Одржавање објеката и мобилијара на Градском гробље и спољним гробљима (Футогу, Ветернику, Петроварадину, Сремској Каменици, Јеврејском, Реформаторско-Евангелистичком, Русинском и Успенском)", износ: "2.000.000" замењује се износом: "22.000.000".

У делу Програма: "ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ" износ: "146.590.830" замењује се износом: "156.304.230,55".

У делу: "ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ" износ: "110.239.830" замењује се износом: "119.953.230,55".

На позицији: "1240 Трошкови електричне енергије у Новом Саду, Петроварадину и на Петроварадинској тврђави", износ: "84.030.830" замењује се износом: "88.823.381,40".

На позицији "1308 Трошкови електричне енергије јавног осветљења у приградским насељима (Сремској Каменици, Ветернику, Футогу, Бегечу, Руменки, Кисачу, Степановићеву, Ченеју, Каћу, Будисави, Ковиљу, Буковцу, Лединцима и Старим Лединцима)", износ: "26.209.000" замењује се износом: "31.129.849,15".

#### Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 352-2735/2008-I  
26. децембар 2008. године  
НОВИ САД

Председник  
Александар Јовановић, с.р.

#### 616

На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2008. ГОДИНУ

#### Члан 1.

У Одлуци о Програму изградње објеката водовода и канализације за 2008. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 48/2007 и 40/2008), у Програму изградње објеката водовода и канализације за 2008. годину који је саставни део ове одлуке, у Групи радова у делу: "I ВОДОВОД", тач. 2. ИЗВОРИШТА и 3. ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ, мењају се и гласе:

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| “2.      | ИЗВОРИШТА   | 22.200.000 |
| 2.1.     | ИЗВОРИШТЕ “РАТНО ОСТРВО”  |            |
| 2.1.1.   | Набавка, транспорт и уградња мерача протока на потисима БХД бунара (9 бунара)   |            |
| 2.1.2.   | Регенерација БХД бунара (1 бунар)   |            |
| 2.1.3.   | Санација хидромашинске опреме на БХД бунарима са санацијом утопних пумпи  |            |
| 2.2.     | ИЗВОРИШТЕ “ШТРАНД”  |            |
| 2.2.1.   | Набавка, транспорт и уградња мерача протока на потисима БХД бунара (6 бунара)   |            |
| 2.2.2.   | Санација хидромашинске опреме и потисног вода на бунару БХД-4 и БХД-5   |            |
| 2.2.3.   | Санација пијезометара између бунара БХД-5 и БХД-6   |            |
| 2.2.4.   | Физичка разрада бушених бунара 1,2,3,4,5  |            |
| 2.2.5.   | Санација бунара БХД (1 бунар)   |            |
| 2.2.7.   | Испитивање за потребе утискивања нових дренава на БХД-4   |            |
| 2.2.8.   | Санација бунара БХД-3 и БХД-6   |            |
| 2.2.10.  | Замена манометара, затварача, пумпи и неповратних клапни на БХД бунарима (6 бунара)   |            |
| 2.2.11.  | Испитивање и санација бунара БХД- 1,2,4,5   |            |
| 2.2.13.  | Санација цевних веза на изворишту “Штранд”  |            |
| 2.3.     | ИЗВОРИШТЕ “ПЕТРОВАРАДИНСКА АДА”   |            |
| 2.3.1.   | Набавка, транспорт и уградња мерача протока на потисима БХД бунара (6 бунара)   |            |
| 2.3.3.   | Регенерација БХД бунара   |            |
| 2.3.4.   | Физичка разрада бушених бунара (8 бунара)   |            |
| 2.3.7.   | Замена манометара, затварача, пумпи и неповратних клапни на БХД бунарима (6 бунара)   |            |
| 2.3.9.   | Ликвидација септичке јаме код ККЦ и изградња одводног цевовода до излива у Дунав  |            |
| 3.       | ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ   | 36.240.000 |
| 3.1.     | ЛОКАЛИТЕТ “ШТРАНД”  |            |
| 3.1.1.   | Санација затварача на цевоводу сирове воде у кругу ППДВ   |            |
| 3.1.3.   | Санација ултразвучног мерача протока Ø 600 mm на доводнику сирове воде на улазу у аератор (2 комада) и на цевоводу чисте воде код “индекса” (1 комад) |            |
| 3.1.6.   | Изградња пумпне станице за прање филтера - аутоматизација прања филтерских поља   |            |
| 3.1.6.1. | Наставак реализације уговорених обавеза   |            |
| 3.1.7.   | Набавка опреме за контролу квалитета воде   |            |
| 3.1.8.   | Набавка, транспорт и уградња електромоторног затварача Ø 500 mm (код моста “Дуга”) са повезивањем на ККЦ (управљање)                                  |            |
| 3.1.9.   | Санација регулационог лептир затварача Ø 700 mm и редуктора, пренос података на ККЦ (на цевоводу чисте воде код старог аератора)                      |            |
| 3.1.10.  | Пројектовање и реконструкција управљања ПС “Штранд”   |            |
| 3.1.11.  | Пројектовање и реконструкција енергетике и управљања ПС “Лиман”   |            |
| 3.1.12.  | Реконструкција трансформаторске станице “ТС-водовод 2” (довод)  |            |
| 3.1.16.  | Санација дотрајале опреме и инсталација у хлор станици “Штранд”   |            |
| 3.3.     | ПУМПНА СТАНИЦА “ЛИМАН”, АЕРАТОР, СФС, НФС НА ЛОКАЛИТЕТУ “ШТРАНД”  |            |
| 3.3.1.   | Санација аератора на постројењу за прераду и дистрибуцију воде “Штранд”   |            |
| 3.3.3.   | Хидраулично раздвајање филтерских поља у постројењу за пречишћавање воде “Штранд”   |            |
| 3.3.4.   | Реконструкција управљања филтерским пољима (фесто опрема)   |            |
| 8.       | ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ  |            |
| 8.21.    | Реконструкција водовода и кућних прикључака у Улици Антуна Урбана”  |            |

**Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 352-2601/2008-1  
26. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Председник*  
**Александар Јовановић, с.р.**

У тачки 2. у табели “Буџета Града Новог Сада за 2008. годину - текуће субвенције” износ: “300.000.000,00” замењује се износом: “460.000.000,00”.

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 352-2705/2008-1  
26. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Председник*  
**Александар Јовановић, с.р.**

**617**

На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

**О Д Л У К У**  
**О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ЗА**  
**ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА НЕСМЕТАНО**  
**ОДВИЈАЊЕ ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И**  
**ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА**  
**ГРЕЈАЊЕ И ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ ЈКП**  
**“НОВОСАДСКА ТОПЛАНА” НОВИ САД ЗА**  
**2008. ГОДИНУ - ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ**

1. У Програму за обезбеђивање услова за несметано одвијање процеса производње и дистрибуције топлотне енергије за грејање и топле потрошне воде Јавног комуналног предузећа “НОВОСАДСКА ТОПЛАНА” Нови Сад за 2008. годину - Текуће субвенције (“Службени лист Града Новог Сада”, број 40/2008), у тачки 1. у табели “Енергената за производњу топлотне енергије (гас, мазут, топлотна енергија од ТЕ-ТО) износ: “300.000.000,00” замењује се износом: “460.000.000,00”.

**618**

На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

**О Д Л У К У**  
**О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ**  
**УСЛОВА ЗА НЕСМЕТАНО ОДВИЈАЊЕ**  
**ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА ЈАВНОГ**  
**ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА**  
**“НОВИ САД”, НОВИ САД ЗА 2008. ГОДИНУ -**  
**- ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ**

1. У Програму за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад”, Нови Сад за 2008. годину - текуће субвенције (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 48/2007, 32/2008, 40/2008 и 46/2008) тачка 2. мења се и гласи:

“Планирана средства из тачке 1. овог програма обезбеђују се из следећих извора:

| Опис                                      | Текуће субвенције из буџета Града за 2008. годину | Сопствена средства ЈГСП “Нови Сад”, Нови Сад | УКУПНО:        |
|---|---|--|----------------|
| Трошкови резервних делова                 |   | 152.526.800,00                               | 152.526.800,00 |
| Трошкови гума и ситног инвентара          |   | 40.094.040,00                                | 40.094.040,00  |
| Трошкови уља и мазива                     |   | 12.994.160,00                                | 12.994.160,00  |
| Трошкови горива                           |   |  |                |
| - набавка горива у 2008. години           | 633.740.134,97                                    | 15.995.144,81                                | 649.735.279,78 |
| - набављено гориво у 2006. и 2007. години | 125.466.965,58                                    |  | 125.466.965,58 |
| УКУПНО:                                   | 759.207.100,55                                    | 221.610.144,81                               | 980.817.245,36 |

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 34-4103/2008-1  
26. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Председник*  
**Александар Јовановић, с.р.**

**619**

На основу члана 13. тачка 6. Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ као јавног предузећа - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 29/2005) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године доноси

**РЕШЕЊЕ**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ**  
**О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
**ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ**  
**ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД**  
**ЗА 2008. ГОДИНУ**

I Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2008. годину, коју је донео Управни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 11. ванредној седници одржаној 24. децембра 2008. године.

II Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 34-4102/2008-1  
26. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Председник*  
**Александар Јовановић, с.р.**

**620**

На основу члана 18. тачка 6. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 29/2005) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

**РЕШЕЊЕ**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ**  
**О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
**ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАВОД ЗА**  
**ИЗГРАДЊУ ГРАДА“ У НОВОМ САДУ**  
**ЗА 2008. ГОДИНУ**

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду за 2008. годину, коју је Управни одбор Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду донео на 11. седници одржаној 8. децембра 2008. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 352-2672/2008-1  
26. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Председник*  
**Александар Јовановић, с.р.**

**621**

На основу члана 13. тачка 6. Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 29/2005) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године доноси

**РЕШЕЊЕ**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ**  
**О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
**ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА**  
**“НОВОСАДСКА ТОПЛАНА” НОВИ САД**  
**ЗА 2008. ГОДИНУ**

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2008. годину, коју је Управни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад донео на 211/14. седници одржаној 19. децембра 2008. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 352-2689/2008-1  
26. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Председник*  
**Александар Јовановић, с.р.**

**622**

На основу члана 12. тачка 6. Одлуке о организовању радне организације “Урбанизам” Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 29/2005) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

**Р Е Ш Е Њ Е**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О**  
**ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА**  
**ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**  
**“УРБАНИЗАМ” ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ**  
**НОВИ САД ЗА 2008. ГОДИНУ**

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад за 2008. годину коју је Управни одбор Јавног предузећа донео на својој III седници одржаној 10. новембра 2008. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 020-61/2008-1  
26. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Председник*  
**Александар Јовановић, с.р.**

**623**

На основу члана 13. тачка 6. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа “Лисје” Нови Сад - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 29/2005) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

**Р Е Ш Е Њ Е**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ**  
**О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
**ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА**  
**“ЛИСЈЕ” НОВИ САД ЗА 2008. ГОДИНУ**

I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Лисје” Нови Сад за 2008. годину, коју је Управни одбор Јавног комуналног предузећа “Лисје” Нови Сад донео на 12. седници одржаној 24. децембра 2008. године.

II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 352-2740/2008-1  
26. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Председник*  
**Александар Јовановић, с.р.**

**624**

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за противпожарну заштиту Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 8/95) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

**Р Е Ш Е Њ Е**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О**  
**ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ФИНАНСИЈСКОГ**  
**ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ФОНДА**  
**ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ГРАДА**  
**НОВОГ САДА ЗА 2008. ГОДИНУ**

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана и програма пословања Фонда за противпожарну заштиту Града Новог Сада за 2008. годину, коју је донео Управни одбор Фонда за противпожарну заштиту Града Новог Сада на V седници од 6. новембра 2008. године.

2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 021-02/2008-287-1  
26. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Председник*  
**Александар Јовановић, с.р.**

**625**

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

**Р Е Ш Е Њ Е**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ**  
**О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА РАДА И РАЗВОЈА**  
**ДОМА ЗДРАВЉА “НОВИ САД” НОВИ САД**  
**ЗА 2008. ГОДИНУ**

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма рада и развоја Дома здравља “Нови Сад” Нови Сад за

2008. годину, коју је Управни одбор Дома здравља “Нови Сад” Нови Сад донео на VI седници одржаној 2. децембра 2008. године.

2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 51-76/2008-I  
26. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Председник*  
**Александар Јовановић, с.р.**

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма рада и развоја Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2008. годину, коју је Управни одбор Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад донео на V седници одржаној 18. новембра 2008. године.

2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 51-74/2008-I  
26. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Председник*  
**Александар Јовановић, с.р.**

**626**

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

**РЕШЕЊЕ**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О**  
**ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА РАДА**  
**И РАЗВОЈА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ**  
**ЗАШТИТУ РАДНИКА НОВИ САД**  
**ЗА 2008. ГОДИНУ**

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма рада и развоја Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2008. годину, коју је Управни одбор Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад донео на 2. седници одржаној 4. децембра 2008. године.

2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 51-79/2008-I  
26. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Председник*  
**Александар Јовановић, с.р.**

**628**

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

**РЕШЕЊЕ**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О**  
**ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА И РАЗВОЈА**  
**ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ**  
**НОВИ САД ЗА 2008. ГОДИНУ**

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2008. годину, коју је Управни одбор Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад донео на 4. седници одржаној 15. децембра 2008. године.

2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 51-77/2008-I  
26. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Председник*  
**Александар Јовановић, с.р.**

**627**

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

**РЕШЕЊЕ**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О**  
**ИЗМЕНИ ПРОГРАМА РАДА И РАЗВОЈА**  
**ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ**  
**СТУДЕНАТА НОВИ САД ЗА 2008. ГОДИНУ**

**629**

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

**РЕШЕЊЕ**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О**  
**ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА И РАЗВОЈА**  
**АПТЕКЕ НОВИ САД ЗА 2008. ГОДИНУ**

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Апотеке Нови Сад за 2008. годину, коју је Управни одбор Апотеке Нови Сад донео на 3. седници одржаној 28. новембра 2008. године.

2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 51-75/2008-I  
26. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Председник*  
**Александар Јовановић, с.р.**

**Градско веће**

**630**

На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Србије”, број 107/2005) и члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 31. седници од 24. децембра 2008. године, доноси

**РЕШЕЊЕ**  
**О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ**  
**АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА**  
**ДОМА ЗДРАВЉА “НОВИ САД” НОВИ САД**  
**ЗА 2008. ГОДИНУ**

I. У Програму инвестиционих активности и текућег одржавања Дома здравља “Нови Сад” Нови Сад за 2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 27/2008 и 46/2008) и Решењу о изменама Програма инвестиционих активности и текућег одржавања Дома здравља “Нови Сад” Нови Сад за 2008. годину број 51-71/2008-II од 19. децембра 2008. године, у тачки 3. подтачка 5) алинеја два, број: “24” замењује се бројем: “30”.

II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 51-81/2008-II  
24. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Градоначелник*  
**Игор Павличић, с.р.**

**631**

На основу члана 52. тачка 5. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању вредности бода закупнине за пословни простор, на 31. седници од 24. децембра 2008. године, доноси

**РЕШЕЊЕ**

I. Даје се сагласност на вредност бода утврђен ставом 1. Одлуке Управног одбора Јавног предузећа “Пословни простор” у Новом Саду, донете на 7. седници одржаној 14. новембра 2008. године.

II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: II-020-4/2008-31-ГВ/1  
24. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Градоначелник*  
**Игор Павличић, с.р.**

**632**

На основу члана 19. Статута Јавног предузећа “Пословни простор” у Новом Саду, сагласно члану 26. Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора којим управља Јавно предузеће “Пословни простор” у Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 9/2004 и 25/2007), Управни одбор Јавног предузећа “Пословни простор” у Новом Саду је на 7. седници од 14. новембра 2008. године, донео

**ОДЛУКУ**

УТВРЂУЈЕ СЕ ВРЕДНОСТ БОДА закупнине за пословни простор у висини од 2,18 динара.

Закупцима који у валутном року, који одреди Управни одбор Јавног предузећа “Пословни простор” у Новом Саду, плате закупнину за пословни простор утврђује се 20% (двадесет процената) нижа вредност бода на месечном нивоу важи за месец на који се односи уплата.

Одредбе из ове одлуке примењиваће се и на закупце у Пословном центру “Аполо”.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а објавиће се након добијања сагласности Градоначелника Града Новог Сада.

Јавно предузеће  
“Пословни простор” у Новом Саду  
Управни одбор  
Број: 04-671/08-1  
14. новембар 2008. године  
НОВИ САД

*Председник Управног одбора*  
**Предраг Загорчић, с.р.**

**633**

На основу члана 6. став 3. Одлуке о Општем информационом систему Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/94), Градско веће Града Новог Сада на 31. седници од 24. децембра 2008. године, доноси

**РЕШЕЊЕ  
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА НА  
ОДРЖАВАЊУ И РАЗВОЈУ ОПШТЕГ  
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА  
НОВОГ САДА ЗА 2008. ГОДИНУ**

I. У Програму рада на одржавању и развоју Општег информационог система Града Новог Сада за 2008. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/2008), у тачки 3. износ: "5.108.400,00" замењује се износом: "15.108.400,00", а речи: "и то из прихода буџета Града Новог Сада за 2008. годину" се бришу.

II. У тачки 4. у делу: "- Вођење и одржавање основних регистара" износ: "1.700.000,00" замењује се износом: "3.700.000,00".

У делу: "Одржавање система (превентивно и интервентно по позиву)" износ: "825.000,00" замењује се износом: "1.325.000,00".

У делу: "- Администрацију локалних мрежа" износ: "555.000,00" замењује се износом: "1.055.000,00".

У делу: "- Послове везане за системски софтвер" износ: "400.000,00" замењује се износом: "500.000,00".

У делу: "-Годишње активности у пословима на развоју ОИС-а" износ: "1.628.400,00" замењује се износом: "8.528.400,00".

III. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 021-02/2008-293-II  
24. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Градonaчелник*  
**Игор Павличић, с.р.**

Градonaчелник

**634**

На основу члана 8. Одлуке о правима на помоћ породици са децом ("Службени лист Града Новог Сада", број 49/2007), Градonaчелник Града Новог Сада доноси

**РЕШЕЊЕ  
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА РОДИТЕЉСКОГ  
ДОДАТКА ЗА ПРВО ДЕТЕ, НОВОГОДИШЊЕ  
НОВЧАНЕ ПОМОЋИ И НОВОГОДИШЊЕГ  
ПОКЛОНА**

I. Овим решењем утврђују се номинални износи родитељског додатка за прво дете, новогодишње новчане помоћи и новогодишњег поклона, за 2009. годину.

II. Родитељски додаток за прво дете из тачке I. овог решења износи 15.000,00 динара.

III. Новогодишња новчана помоћ из тачке I. овог решења износи 50.000,00 динара.

IV. Новогодишњи поклон из тачке I. овог решења износи 100.000,00 динара.

V. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Број: 5-283/2008-II  
24. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Заменик Градonaчелника*  
**Мр Саша Игић, с.р.**

**635**

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006, 63/2006, 85/2006) и 86/2006) и члана 7. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2008. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/2007 и 39/2008), Градonaчелник Града Новог Сада доноси

**РЕШЕЊЕ  
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ  
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ**

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2008. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/2007 и 39/2008) за раздео 09, главу 09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, са позиције буџета 219, економска класификација 499 - Средства резерве - Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2008. годину, са позиције 219.01.02, одобравају се средства Градској управи за комуналне послове у укупном износу од:

160.000.000,00 динара  
(стошездесетмилионадинара)

на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 04, глава 04.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, функција 436 - Остала енергија и то на позицију буџета 077, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, извор финансирања 01 - Приходи из буџета, тако да укупан план средстава ове апропријације из буџета за 2008. годину износи 643.700.000,00 динара, а у тачки 1. износ: "308.660.000,00" замењује



се износом: "468.660.000,00" и у алинеји два износ: "300.000.000,00" замењује се износом: "460.000.000,00".

3. За реализацију овог решења задужују се:  
- Градска управа за комуналне послове и  
- Градска управа за финансије.

4. Решење доставити:  
- Градској управи за комуналне послове и  
- Градској управи за финансије:  
- Сектору за трезор,  
- Одсеку за буџет.

5. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Број: 401-20/2008-II  
19. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Градоначелник*  
**Игор Павличић, с.р.**

3. За реализацију овог решења задужују се:  
- Градска управа за комуналне послове и  
- Градска управа за финансије.
4. Решење доставити:  
- Градској управи за комуналне послове и  
- Градској управи за финансије:  
- Сектору за трезор,  
- Одсеку за буџет.
5. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Број: 401-21/2008-II  
19. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Градоначелник*  
**Игор Павличић, с.р.**

## 636

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006, 63/2006, 85/2006 и 86/2006) и члана 7. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2008. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/2007 и 39/2008), Градоначелник Града Новог Сада доноси

### РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2008. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/2007 и 39/2008) за раздео 09, главу 09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, са позиције буџета 219, економска класификација 499 - Средства резерве - Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2008. годину, са позиције 219.01.02, одобравају се средства Градској управи за комуналне послове у укупном износу од:

9.713.400,55 динара

(деветмилионседамстотинаестхиљадчетиристотинединара55/100)

на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за трошкове електричне енергије за јавну расвету.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 04, глава 04.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, функција 640 - Улична расвета и то на позицију буџета 086, економска класификација 421 - Стални трошкови, извор финансирања 01 - Приходи из буџета, тако да укупан план средстава ове апропријације из буџета за 2008. годину износи 119.953.230,55 динара.

## 637

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006, 63/2006, 85/2006 и 86/2006) и члана 7. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2008. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/2007 и 39/2008), Градоначелник Града Новог Сада доноси

### РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2008. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/2007 и 39/2008) за раздео 09, главу 09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, са позиције буџета 219, економска класификација 499 - Средства резерве - Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2008. годину, са позиције 219.01.02, одобравају се средства Служби за заједничке послове у укупном износу од:

14.000.000,00 динара

(четрнаестмилионадинара)

на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за набавку софтвера за припрему материјала и одржавање електронских седница Градског већа Града Новог Сада.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 18, глава 18.01 - СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, функција 130 - Опште услуге, и то на позицију буџета 398, економска класификација 515 - Нематеријална имовина, извор финансирања 01 - Приходи из буџета, тако да укупан план средстава ове апропријације из буџета за 2008. годину износи 21.900.000,00 динара.

3. За реализацију овог решења задужују се:
  - Служба за заједничке послове и
  - Градска управа за финансије.
4. Решење доставити:
  - Служби за заједничке послове и
  - Градској управи за финансије:
    - Сектору за трезор,
    - Одсеку за буџет.
5. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Број: 401-18/2008-II  
19. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Градоначелник*  
**Игор Павличић, с.р.**

у тачки 1. износ: "1.032.847.394,09" замењује се износом: "1.190.847.394,09" и у алинеји један износ: "601.207.100,55" замењује се износом: "759.207.100,55".

3. За реализацију овог решења задужују се:
  - Градска управа за саобраћај и путеве и
  - Градска управа за финансије.
4. Решење доставити:
  - Градској управи за саобраћај и путеве и
  - Градској управи за финансије:
    - Сектору за трезор,
    - Одсеку за буџет.
5. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Број: 401-22/2008-II  
24. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Градоначелник*  
**Игор Павличић, с.р.**

### 638

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006, 63/2006, 85/2006 и 86/2006) и члана 7. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2008. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/2007 и 39/2008), Градоначелник Града Новог Сада доноси

### РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2008. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/2007 и 39/2008) за раздео 09, главу 09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, са позиције буџета 219, економска класификација 499 - Средства резерве - Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2008. годину, са позиције 219.01.02, одобравају се средства Градској управи за саобраћај и путеве у укупном износу од:

158.000.000,00 динара  
(стопедесетосаммилионадинара)

на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈГСП "Нови Сад", Нови Сад.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 05, глава 05.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ, функција 451 - Друмски саобраћај на позицију буџета 125, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, извор финансирања 01 - Приходи из буџета, тако да укупан план средстава ове апропријације из буџета за 2008. годину износи 1.240.847.394,09 динара. У економској класификацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

### 639

На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006, 63/2006, 85/2006 и 86/2006) и члана 7. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2008. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/2007 и 39/2008), Градоначелник Града Новог Сада доноси

### РЕШЕЊЕ О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2008. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/2007 и 39/2008) за раздео 09, главу 09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, са позиције буџета 219, економска класификација 499 - Средства резерве - Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2008. годину, са позиције 219.01.02, одобрају се средства Градској управи за комуналне послове у укупном износу од:

30.000.000,00 динара  
(тридесетмилионадинара)

на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Лисје" Нови Сад.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 04, глава 04.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, функција 620 - Развој заједнице и то на позицију буџета 083, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, извор финансирања 01 - Приходи из буџета, тако да укупан план средстава ове апропријације из буџета за 2008. годину износи 284.850.000,00

динара, а у тачки 1. инос: "84.050.000,00" замењује се износом: "114.050.000,00" .

3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за комуналне послове и
  - Градска управа за финансије.

4. Решење доставити:
- Градској управи за комуналне послове и
  - Градској управи за финансије:
    - Сектору за трезор,
    - Одсеку за буџет.

5. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Број: 401-23/2008-II  
25. децембар 2008. године  
НОВИ САД

*Градоначелник*  
**Игор Павличић, с.р.**

**Јавно комунално предузеће за путеве  
"Пут" Нови Сад**

**640**

На основу члана 38. став 1. тачка 11. Статута Јавног комуналног предузећа "ПУТ" Нови Сад, Управни одбор ЈКП "ПУТ" Нови Сад на својој 11. седници одржаној 24.12.2008. године, по добијеној претходној сагласности Градског већа Града Новог Сада, број: 34-2595/2008-II од дана 22.12.2008. године, донео је:

**О Д Л У К У  
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА СТАНДАРДНИХ  
ПОЗИЦИЈА РАДОВА НА РЕДОВНОМ  
ОДРЖАВАЊУ САОБРАЋАЈНИЦА  
ЗА 2008. ГОДИНУ**

Утврђују се цене стандардних позиција радова на редовном одржавању саобраћајница за 2008. годину, у следећим износима:

| Р.Б.         | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ  | КОЛИЧИНА | ЈМ  | ЦЕНЕ     |
|--------------|--|----------|-----|----------|
| <b>01</b>    | <b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>  |          |     |          |
| <b>1.1</b>   | Геомеханичко испитивање са контра теретом.   | 1.00     | ОПИ | 7,284.48 |
| <b>1.2</b>   | Геодетски радови-обележавање трасе, /300 м'x6м'=1800 м2/.  | 1.00     | М2  | 11.96    |
| <b>1.2.1</b> | Геодетски радови-обележавање трасе, /200 м'/.  | 1.00     | М1  | 99.68    |
| <b>1.3</b>   | Геодетски радови-снимање и учртавање изведеног стања /200 м/дан/.  | 1.00     | М1  | 99.68    |
| <b>1.4</b>   | Ручно кошење траве са путног земљишта са одбацивањем ван банке.  | 1.00     | М2  | 2.56     |
| <b>1.5</b>   | Машинско кошење траве УНИМОГОМ СА КОСАЧИЦОМ ЗА ТРАВУ, са одбацивањем ван банке или уситњавањем.                      | 1.00     | М2  | 2.55     |
| <b>1.6</b>   | Ручно кошење корова са путног земљишта са одбацивањем ван банке.   | 1.00     | М2  | 3.41     |
| <b>1.7</b>   | Машинско кошење корова, УНИМОГОМ СА КОСАЧИЦОМ ЗА ТРАВУ, и одбацивањем корова ван банке или уситњавање.               | 1.00     | М2  | 20.38    |
| <b>1.8</b>   | Ручно крчење шибља са утоваром шибља у возила и одвоз на депонију удаљену 5 км.                                      | 1.00     | М2  | 93.01    |
| <b>1.9</b>   | Машинско кресање шибља са утоваром и одвозом на 10 км.   | 1.00     | М2  | 40.70    |
| <b>1.10</b>  | Ручно кресање дрвореда или шибља пречника до 10 цм са одбацивањем ван банке.   | 1.00     | КОМ | 48.57    |
| <b>1.11</b>  | Рашчишћавање терена од шибља и растиња, грејдером МГ-145, ручни утовар у возила и одвоз на депонију удаљену 5 км.    | 1.00     | М2  | 28.87    |
| <b>1.12</b>  | Ручно вађење пањева Ø60цм са машинским утовараом и транспортом на депонију.  | 1.00     | КОМ | 8,328.46 |
| <b>1.13</b>  | Ручно чишћење пропуста и цеви, са утоваром наноса у кашику багера, утовар у камион и одвоз на градску депонију 10км. | 1.00     | М3  | 3,076.31 |

|                  |   |      |     |           |
|------------------|---|------|-----|-----------|
| <b>1.14</b>      | Геомеханичко испитивање са падајућим тегом.   | 1.00 | ОПИ | 1,240.53  |
| <b>1.15</b>      | Излазак на терен лабораторије ради геомеханичког испитивања.  | 1.00 | ДИН | 2,044.21  |
| <b>1.14+1.15</b> | Излазак на терен екипе из лабораторије ради геомеханичког испитивања са падајућим тегом.  | 1.00 | ОПИ | 3,304.27  |
| <b>02</b>        | <b>РАЗНА РУШЕЊА</b>   |      |     |           |
| <b>2.1</b>       | Опсецање ивица асфалтног коловоза, компресором, ручни утовар порушеног материјала у ТАМ-2000, одвоз на градску депонију удаљену 10 км и ручни истовар.                | 1.00 | М1  | 164.92    |
| <b>2.2</b>       | Опсецање-засецање коловоза машином за сечење асфалта д=15цм.  | 1.00 | М1  | 64.05     |
| <b>2.3</b>       | Рушење асфалтног коловоза компресором, ручни утовар порушеног материјала у ТАМ-2000, и одвоз на градску депонију удаљену 10 км и ручни истовар.                       | 1.00 | М3  | 5,824.37  |
| <b>2.4</b>       | Рушење асфалтног коловоза компресором, ручни утовар порушеног материјала у камион ФАП-11т, и одвоз на градску депонију удаљену 10 км.                                 | 1.00 | М3  | 4,272.48  |
| <b>2.5</b>       | Рушење асфалтног и бетонског коловоза компресором, ручни утовар порушеног материјала у ТАМ-2000 и одвоз на градску депонију удаљену 10 км и ручни истовар.            | 1.00 | М3  | 17,724.55 |
| <b>2.6</b>       | Рушење асфалтног и бетонског коловоза компресором, ручни утовар порушеног материјала у ФАП-11т и одвоз на градску депонију удаљену 10 км.                             | 1.00 | М3  | 16,172.65 |
| <b>2.7</b>       | Рушење коловоза од асфалта и бетона ровокопачем са додатком хидрауличним чекићем са одвозом шута на депонију /6м3/час/.   | 1.00 | М3  | 1,012.42  |
| <b>2.8</b>       | Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "VIRTGEN-1000 Л-Ц, /6.50час/1000 м2/, од д=5 цм са директним утоваром шута и одвоз на асфалтну базу удаљену 15 км.                   | 1.00 | М2  | 139.36    |
| <b>2.8.1</b>     | Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "VIRTGEN W-1000 Л-Ц, /6.50час/500 м2/, од д=5 цм са директним утоваром шута и одвоз на асфалтну базу удаљену 15 км.                  | 1.00 | М2  | 239.12    |
| <b>2.9</b>       | Скидање слоја асфалта PALAZZANI-ЈЕМ УЗ ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ ЗА СКИДАЊЕ АСФАЛТА, /1час/40 м2/, од д=5 цм са ручним утоваром шута и одвоз на асфалтну базу удаљену 15 км.  | 1.00 | М2  | 309.41    |
| <b>2.9.1</b>     | Скидање слоја асфалта PALAZZANI-ЈЕМ УЗ ДОДАТАК ГЛОДАЛИЦЕ ЗА СКИДАЊЕ АСФАЛТА, /1час/40 м2/, од д=6 цм са ручним утоваром шута и одвоз на асфалтну базу удаљену 15 км.  | 1.00 | М2  | 371.30    |
| <b>2.10</b>      | Раскопавање туцаничке подлоге променљиве бељине ручним путем, ручни утовар порушеног материјала у возило ТАМ-2000, и одвоз на депонију удаљену 10 км и ручни истовар. | 1.00 | М3  | 6,123.08  |
| <b>2.11</b>      | Раскопавање туцаничке подлоге променљиве бељине ручним путем, ручни утовар порушеног материјала у возило ФАП-11т и одвоз на депонију удаљену 10 км.                   | 1.00 | М3  | 4,948.13  |
| <b>2.12</b>      | РОВОКОПАЧЕМ 80:20-Вађење више насутог материјала из рова машински 80%:20% ручно, утовар порушеног материјала у возила и одвоз на депонију удаљену 10 км.              | 1.00 | М3  | 1,305.50  |
| <b>2.13</b>      | Рушење ивичњака 18/24цм заједно са бетонском подлогом, транспортом порушеног материјала на градску депонију са ручним утоваром и истоваром/100кг/м'/.                 | 1.00 | М1  | 596.52    |

|           |   |      |    |          |
|-----------|---|------|----|----------|
| 2.14      | Рушење ивичњака 18/24цм заједно са бетонском подлогом, ивичњаке оставити са стране, а бетонски шут транспортовати на градску депонију са ручним утоваром и истоваром. | 1.00 | M1 | 440.95   |
| 2.15      | Рушење ивичњака 12/18цм заједно са бетонском подлогом, транспортом порушеног материјала на градску депонију са ручним утоваром и истоваром/50кг/м <sup>3</sup> .      | 1.00 | M1 | 311.00   |
| 2.16      | Рушење ивичњака 12/18цм заједно са бетонском подлогом, ивичњаке оставити са стране а бетонски шут транспортовати на градску депонију са ручним утоваром и истоваром.  | 1.00 | M1 | 233.22   |
| 2.17      | Ручно рушење коловоза од ситне камене коцке 10/10 цм, са чишћењем исте и одлагањем у страну ради поновне уградње.   | 1.00 | M2 | 655.12   |
| 2.18      | Рушење коловоза од ситне камене коцке положене у песак са одбацивањем у страну на 2-3 м.  | 1.00 | M2 | 256.53   |
| 2.18.1    | Рушење коловоза од ситне камене коцке положене у песак са одбацивањем у страну на 2-3 м, са утоваром и одвозом на депонију удаљену 10 км.                             | 1.00 | M2 | 354.93   |
| 2.19      | Чишћење порушене ситне камене коцке од земље и песка ради поновне уградње.  | 1.00 | M2 | 398.58   |
| 2.20      | Рушење коловоза од ситне камене коцке заливане битуменском емулзијом, чишћење исте и превоз колицима на 20 м.   | 1.00 | M2 | 565.71   |
| 2.21      | Рушење коловоза од крупне камене коцке са одбацивањем материјала на 20 м.   | 1.00 | M2 | 416.13   |
| 2.22      | Машинско рушење коловоза од ситне камене коцке положене у песак /ровокопачем паллазани/ са утоваром у возило и одвоз на депонију удаљену 15 км.                       | 1.00 | M2 | 257.14   |
| 2.23      | Штемање бетонских коцки ручно са утоваром и транспортом на депонију.  | 1.00 | M3 | 9,982.84 |
| 2.24      | Браздање туцаничког коловоза ријачем.   | 1.00 | M2 | 33.97    |
| <b>03</b> | <b>ИСКОПИ: РУЧНИ И МАШИНСКИ И ПЛАНИРАЊА</b>   |      |    |          |
| 3.1       | Ручни ископ земље 2 категорије или песка, ручни утовар у ТАМ-2000, одвоз на градску депонију удаљену 10 км и ручни истовар.   | 1.00 | M3 | 3,573.48 |
| 3.2       | Ручни ископ земље 2 категорије или песка, ручни утовар у ФАП-11т, одвоз на градску депонију удаљену 10 км.  | 1.00 | M3 | 2,573.29 |
| 3.3       | РОВОКОПАЧЕМ 80:20 -Ископ земље 2 категорије или песка, машински ровокопачем 80%:20% утовар у камионе и одвоз на градску депонију удаљену 10 км.                       | 1.00 | M3 | 800.62   |
| 3.4       | Ручни ископ земље 3 категорије, ручни утовар у ТАМ-2000, одвоз на градску депонију удаљену 10 км и ручни истовар.   | 1.00 | M3 | 4,443.37 |
| 3.5       | Ручни ископ земље 3 категорије, ручни утовар у ФАП-11т, одвоз на градску депонију удаљену 10 км.  | 1.00 | M3 | 3,420.18 |
| 3.6       | РОВОКОПАЧЕМ 80:20 -Ископ земље III категорије, машински ровокопачем 80%:20% утовар у камионе и одвоз на градску депонију удаљену 10 км.                               | 1.00 | M3 | 988.83   |
| 3.6.1     | БУЛДОЗЕРОМ ТГ-80, 80:20 -Ископ земље 3 категорије, машински булдозером, 80%:20% утовар у камионе и одвоз на градску депонију удаљену 10 км.                           | 1.00 | M3 | 997.77   |

|               |  |      |    |          |
|---------------|--|------|----|----------|
| <b>3.6.2</b>  | РОВОКОПАЧЕМ - Ископ земље 3 категорије, машински ровокопачем и утовар у камионе и одвоз на градску депонију удаљену 3 км са разастирањем земље.  | 1.00 | M3 | 374.26   |
| <b>3.6.3</b>  | РОВОКОПАЧЕМ -Ископ земље 3 категорије, машински ровокопачем 70% машински и ручно 30%, утовар у камионе и одвоз на градску депонију удаљену 10 км са разастирањем земље.                    | 1.00 | M3 | 1,085.70 |
| <b>3.6.4</b>  | РОВОКОПАЧЕМ 100% - Ископ земље 3 категорије, машински ровокопачем 100% утовар у камионе и одвоз на депонију удаљену 1 км.  | 1.00 | M3 | 267.72   |
| <b>3.6.5.</b> | РОВОКОПАЧЕМ 80:20 -Ископ земље 3 категорије, машински ровокопачем 80%:20% утовар у камионе и одвоз на 1 км. у отежаним условима, блато. (коэф. увећ. маш. норме 1.48%).                    | 1.00 | M3 | 1,059.04 |
| <b>3.7</b>    | Ручно планирање и машинско набијање и ваљање постелице.  | 1.00 | M2 | 260.83   |
| <b>3.7.1</b>  | Ручно планирање и машинско набијање и ваљање постелице.  | 1.00 | M2 | 174.34   |
| <b>3.8</b>    | Машинско планирање и набијање и ваљање постелице. /90:10%/.  | 1.00 | M2 | 82.97    |
| <b>3.9</b>    | Ручно скидање вишка земље са банкина у слоју д=10 цм, ручни утовар земље у возила ФАП 11,5 т и одвоз на депонију удаљену 5 км.   | 1.00 | M3 | 2,730.52 |
| <b>3.10</b>   | Машинско скидање вишка земље са банкина у слоју д=10 цм, машински 90% и ручно 10%, машински утовар земље у возило ФАП 11.5т и одвоз на депонију удаљену 5км и разастирање булдозером.      | 1.00 | M3 | 554.62   |
| <b>3.11</b>   | Скидање земље са банкина у слоју д=10цм, 90% машински и 10% ручно.   | 1.00 | M3 | 172.83   |
| <b>3.12</b>   | Фино планирање банкина ГРЕЈДЕРОМ 90% и ручно 10% са лаким набијањем.   | 1.00 | M2 | 41.51    |
| <b>3.13</b>   | Ваљање земље са ваљком DV-60 до потребне збијености са 5 прелаза.  | 1.00 | M2 | 35.10    |
| <b>3.14</b>   | Машинска израда земљане банкине од земље из позајмишта удаљеног 10 км, ископ земље, машински утовар и транспорт на 10 км и израда насипа.  | 1.00 | M3 | 886.86   |
| <b>3.14.1</b> | Израда земљаног насипа од земље из позајмишта удаљеног 2 км, ископ земље, машински утовар и транспорт на 2 км и ручно планирање са набијањем.  | 1.00 | M3 | 1,913.43 |
| <b>3.15</b>   | Машинска израда земљане банкине од затечене земље, машински утовар и транспорт на 500м и машинско разастирање и фино планирање 70% : ручно 30% и израда насипа.                            | 1.00 | M3 | 1,196.44 |
| <b>3.16</b>   | Машински ископ земље из канала са профилном кашиком са директним утоваром у возила ФАП 11,5т и одвоз на депонију удаљену 5 км, ручно дотеривање дна и косина канала са планирањем 2 м2/м3. | 1.00 | M3 | 952.16   |
| <b>3.16.1</b> | Ручни ископ земље из канала ширине 0.60-1.00м са утоваром у возила ФАП 11,5т и одвоз на депонију удаљену 5 км.   | 1.00 | M3 | 2,830.98 |
| <b>3.16.2</b> | Машински ископ земље из канала ровокопачем са директним утоваром у камионе, 80% машински и 20% ручно, и одвоз на депонију удаљену 10км.  | 1.00 | M3 | 918.79   |
| <b>3.16.3</b> | Ручни ископ земље за каналске ровове ширине 1.00-2.00 м са утоваром у возила ФАП 11,5т и одвоз на депонију удаљену 3 км.   | 1.00 | M3 | 3,227.40 |

|               |  |      |     |           |
|---------------|--|------|-----|-----------|
| <b>3.16.4</b> | Машински ископ земље из канала ровокопачем са директним утоваром у камионе, 80% машински и 20% ручно, и одвоз на депонију удаљену 3км.   | 1.00 | М3  | 840.17    |
| <b>3.17</b>   | Машински ископ земље из канала са профилном кашиком са одбацивањем у страну и разастирањем 90% машински 10% ручно.   | 1.00 | М3  | 956.59    |
| <b>3.18</b>   | Ручно разастирање земље иза ивичњака, ширине 30 цм, д=15цм, са преносом у кашиком до 60м.  | 1.00 | М3  | 2,330.39  |
| <b>3.19</b>   | Машинско разастирање земље на депонији, булдозером ТГ-80   | 1.00 | М3  | 63.67     |
| <b>3.20</b>   | Скидање, гурање и планирање земље д=10-20цм на даљину до 50 м.   | 1.00 | М2  | 34.29     |
| <b>3.21</b>   | Ископ земље 3 категорије на позајмишту, машински ровокопачем и утовар у камионе и одвоз на градилиште.   | 1.00 | М3  | 549.81    |
| <b>3.22</b>   | Израда насипа од земље са машинским разастирањем.  | 1.00 | М3  | 360.70    |
| <b>3.23</b>   | Набијање подтла.   | 1.00 | М2  | 15.67     |
| <b>3.24</b>   | Планирање банклина и равних површина и косина, машински 95 % : 5 % ручног рада.  | 1.00 | М2  | 21.03     |
| <b>04</b>     | <b>ОДВОДЊАВАЊЕ</b>   |      |     |           |
| <b>4.1</b>    | Полагање бетонских каналета 39х40х12 цм, /37кг/ком/, у бетонску подлогу од бетона МБ-20, /0,05 м3/м/, са фуговањем спојноца цементним малтером.  | 1.00 | М1  | 1,625.60  |
| <b>4.2</b>    | Рушење сливничке решетке са рамом и поновно постављање исте на одговарајућу коту у бетонску подлогу од МБ-30, /0,05м/ком/.   | 1.00 | КОМ | 6,885.20  |
| <b>4.2.2</b>  | Рушење сливничке решетке са рамом утовар у возила и одвоз на депонију.   | 1.00 | КОМ | 2,304.71  |
| <b>4.3</b>    | Рушење сливничке решетке са рамом и поновно постављање нове сливничке решетке са рамом на одговарајућу коту у бетонску подлогу од МБ-30, /0,05м/ком/.  | 1.00 | КОМ | 11,097.34 |
| <b>4.3.2</b>  | Рушење сливничке решетке са рамом и поновно постављање нове сливничке решетке са рамом на одговарајућу коту у бетонску подлогу од МБ-30, /0,05м/ком/./сливничке решетке типа Цса зглобним ланцем и сидреним шрафом/.   | 1.00 | КОМ | 14,365.34 |
| <b>4.4</b>    | Замена оштећене сливничке решетке, новом, доношење материјала са даљине од 10 км, ТАМ-2000, и ручни истовар исте док стару утоварити и однети на депонију /само решетка без рама/.                                     | 1.00 | КОМ | 6,275.45  |
| <b>4.4.2</b>  | Замена оштећене сливничке решетке, новом, доношење материјала са даљине од 10 км, ТАМ-2000, и ручни истовар исте док стару утоварити и однети на депонију /само решетка типа Ц са зглобним ланцем и сидреним шрафом /. | 1.00 | КОМ | 6,341.85  |
| <b>4.5</b>    | Блиндирање постојећег сливника бетоном МБ-30,0,30 м3/ком, са свим радовима.  | 1.00 | КОМ | 5,631.33  |
| <b>4.5.1</b>  | Израда блинд шахта од цигле, 0.40х0.40х0.50м са бетонирањем доње и горње плоче од бетона 1.00х1.00х0.20х2.   | 1.00 | КОМ | 13,559.59 |
| <b>4.6</b>    | Блиндирање постојећег сливника песком, 0,30 м3/ком, са свим радовима.  | 1.00 | КОМ | 2,896.64  |
| <b>4.7</b>    | Рушење шахт поклопца са рамом и поновно постављање истог на одговарајућу коту у бетонску подлогу од МБ-30,/0,05м/ком/.   | 1.00 | КОМ | 5,067.93  |

|        |   |      |     |           |
|--------|---|------|-----|-----------|
| 4.8    | Рушење шахт поклопца са рамом и поновно постављање новог за тешки саобраћај, тежине 147кг/ком типа " НОВИ САД", на одговарајућу коту у бетонску подлогу од МБ-30,/0,05м/ком/.   | 1.00 | КОМ | 19,139.81 |
| 4.9    | Рушење шахт поклопца са рамом и поновно постављање новог за средњи саобраћај, тежине 90 кг/ком, на одговарајућу коту у бетонску подлогу од МБ-30,/0,05м/ком/.   | 1.00 | КОМ | 10,469.21 |
| 4.10   | Замена оштећеног шахт поклопца, новим, доношење материјала са даљине од 10 км, ТАМ-2000, и ручни истовар исте док стару утоварити и однети на депонију /само поклопац без рама тежине 90 кг/.   | 1.00 | КОМ | 6,691.09  |
| 4.11   | Израда типског бетонског сливника Ø44цм, дебљине дна и зидова 15 цм, са постављањем сливничке решетке са рамом, израда прикључка на постојећи шахт, пробијање отвора и обрада око цеви, ручни утовар материјала у возило ТАМ-2000 и одвоз на градилиште удаљено 10 км и ручни истовар.  | 1.00 | КОМ | 23,894.44 |
| 4.11.1 | Рушење постојећег сливника комплетно, израда типског бетонског сливника Ø44цм, дебљине дна и зидова 15 цм, са постављањем старе сливничке решетке са рамом, израда прикључка на постојећи шахт, пробијање отвора и обрада око цеви, ручни утовар материјала у возило ТАМ-2000 и одвоз на градилиште удаљено 10 км и ручни истовар.  | 1.00 | КОМ | 20,106.23 |
| 4.12   | Израда прикључка од пластичних цеви Ø200 мм, са ископом земље III категорије /0,70x0,80x1,00=0,56м <sup>3</sup> /м', планирање дна рова, довоз песка и разстирање у слоју д=15 цм, полагање цеви, затрпавање песком до висине коловозне конструкције, земљу утоварити у возило ТАМ-2000 и однети на депонију 10км и ручно истоварити /у коловозу 0,70x1,30x1,00, код дебљине кол.кон.50 цм//рушење и крпљење коловоза посебно се обрачунава/. | 1.00 | М1  | 4,653.92  |
| 4.12.1 | Израда прикључка од пластичних цеви Ø400 мм, са ископом земље 3 категорије /0,60x0,80x1,00=0,48м <sup>3</sup> /м', планирање дна рова, довоз песка и разстирање у слоју д=15 цм, полагање цеви, затрпавање песком до висине коловозне конструкције, /0.354м <sup>3</sup> /м', земљу утоварити у возило ТАМ-2000 и однети на депонију 10км и ручно истоварити.   | 1.00 | М1  | 6,640.17  |
| 4.12.2 | Израда прикључка од пластичних цеви Ø300 мм, са ископом земље 3 категорије /0,70x0,80x1,00=0,56м <sup>3</sup> /м', планирање дна рова, довоз песка и разстирање у слоју д=15 цм, полагање цеви, затрпавање песком до висине коловозне конструкције, земљу утоварити у возило ТАМ-2000 и однети на депонију 10км и ручно истоварити /у коловозу 0,70x1,30x1,00, код дебљине кол.кон.50 цм//рушење и крпљење коловоза посебно се обрачунава/.   | 1.00 | М1  | 6,085.69  |
| 4.12.3 | Израда прикључка од пластичних цеви Ø110 мм, са ископом земље 3 категорије /0,70x0,80x1,00=0,56м <sup>3</sup> /м', планирање дна рова, довоз песка и разстирање у слоју д=15 цм, полагање цеви, затрпавање песком до висине коловозне конструкције, земљу утоварити у возило ТАМ-2000 и однети на депонију 10км и ручно истоварити /у коловозу 0,70x1,30x1,00, код дебљине кол.кон.50 цм//рушење и крпљење коловоза посебно се обрачунава/.   | 1.00 | М1  | 2,070.59  |
| 4.12.5 | Израда прикључка од дренажних цеви Ø160 мм, ширина рова 50цм, набавка, транспорт и уградња.   | 1.00 | М1  | 1,166.30  |
| 4.12.7 | Израда прикључка од пластичних цеви Ø250 мм, са ископом земље 3. категорије /0,70x0,80x1,00=0,56м <sup>3</sup> /м', планирање дна рова, довоз песка и разстирање у слоју д=15 цм, полагање цеви, затрпавање песком до висине коловозне конструкције, земљу утоварити у возило ТАМ-2000 и однети на депонију 10км и ручно истоварити /у коловозу 0,70x1,30x1,00, код дебљине кол.кон.50 цм//рушење и крпљење коловоза посебно се обрачунава/.  | 1.00 | М1  | 5,414.00  |



|               |  |      |     |           |
|---------------|--|------|-----|-----------|
| <b>4.13</b>   | Израда прикључка од пластичних цеви Ø200 мм, са ископом земље 3. категорије /0,70x1.30x1,00=0,91м <sup>3</sup> /м', планирање дна рова, довоз песка и разстирање у слоју д=15 цм, полагање цеви, затрпавање затеченом земљом, вишак земље утоварити у возило ТАМ-2000 и однети на депонију 10км и ручно истоварити /у земљаној површини/.  | 1.00 | M1  | 4,077.75  |
| <b>4.13.2</b> | Израда прикључка од пластичних цеви Ø-300 мм, са ископом земље 3. категорије /0,70x1.30x1,00=0,91м <sup>3</sup> /м', планирање дна рова, довоз песка и разстирање у слоју д=15 цм, полагање цеви, затрпавање затеченом земљом, вишак земље утоварити у возило ТАМ-2000 и однети на депонију 10км и ручно истоварити /у земљаној површини/. | 1.00 | M1  | 5,509.51  |
| <b>4.13.3</b> | Израда прикључка од пластичних цеви ф-400 мм, са ископом земље 3 категорије /0,70x1.30x1,00=0,91м <sup>3</sup> /м', планирање дна рова, довоз песка и разстирање у слоју д=15 цм, полагање цеви, затрпавање затеченом земљом, вишак земље утоварити у возило ТАМ-2000 и однети на депонију 10км и ручно истоварити /у земљаној површини/.  | 1.00 | M1  | 6,846.56  |
| <b>4.14</b>   | Израда прикључка од бетонских цеви Ø300 мм, са машинским ископом земље 3 категорије са директним утоваром у возила /0,70x1.00x1,00=0,70м <sup>3</sup> /м', планирање дна рова, довоз песка и разстирање у слоју д=25 цм, полагање цеви, затрпавање затеченом земљом, вишак земље однети на депонију 10км.                                  | 1.00 | M1  | 3,778.25  |
| <b>4.15</b>   | Израда прикључка од бетонских цеви Ø400 мм, са ископом земље 3 категорије /0,70x1.00x1,00=0,70м <sup>3</sup> /м', планирање дна рова, довоз песка и разстирање у слоју д=25 цм, полагање цеви, затрпавање затеченом земљом, вишак земље утоварити у возило ТАМ-2000 и однети на депонију 10км и ручно истоварити /у земљаној површини/.    | 1.00 | M1  | 6,305.72  |
| <b>4.16</b>   | Израда прикључка од бетонских цеви Ø500 мм, планирање дна рова, довоз песка и разстирање у слојевима, полагање цеви, затрпавање песком, /0.34м <sup>3</sup> /м', израда тампонског слоја од туцаника 30-60 мм, д=10цм /0.06м <sup>3</sup> /м'.   | 1.00 | M1  | 4,987.04  |
| <b>4.17</b>   | Рушење водоводне капе на бетонској подлози поновно постављање исте на одговарајућу коту у бетонску подлогу.  | 1.00 | КОМ | 3,411.72  |
| <b>4.18</b>   | Рушење водоводне капе са бетонском подлогом и поновно постављање нове на ново пројектовану коту.   | 1.00 | КОМ | 6,147.18  |
| <b>4.19</b>   | Ручно чшћење сливника од муља и наноса са утоваром наноса у камион и одвоз на депонију удаљену 10 км.  | 1.00 | КОМ | 1,392.25  |
| <b>4.20</b>   | Вађење бетонских цеви Ø400 мм са утоваром у возила и одвоз на депонију.  | 1.00 | M1  | 1,303.85  |
| <b>4.21</b>   | Пробијање шахт отвора са обрадом око цеви са цем.малтером.   | 1.00 | КОМ | 2,949.16  |
| <b>4.22</b>   | Израда улазних и излазних глава на одводним каналима, ручна уградња готовог бетона МБ-20 са оплатом и транспортом материјала на 10км.  | 1.00 | M3  | 16,164.37 |
| <b>4.23</b>   | Рушење постојећег сивника комплетно, ручни утовар материјала у возило ТАМ-2000 и одвоз на градилиште удаљено 10 км и ручни истовар.  | 1.00 | КОМ | 3,948.30  |
| <b>05</b>     | <b>ИВИЧЊАЦИ</b>  |      |     |           |
| <b>5.1</b>    | Полагање затечених ивичњака 18/24цм /100кг/м' са предходним чишћењем и полагањем у бетонску подлогу од бетона МБ-20 /0,045м <sup>3</sup> /м' са фуговањем спојница цементним малтером.   | 1.00 | M1  | 1,281.32  |

|      |  |      |    |          |
|------|--|------|----|----------|
| 5.2  | Полагање нових бетонских ивичњака 18/24/60цм /100кг/м <sup>3</sup> / у бетонску подлогу од бетона МБ-20 / 0,045м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> / са фуговањем спојница цементним малтером.                          | 1.00 | M1 | 1,507.40 |
| 5.3  | Полагање нових каменних ивичњака 18/24цм /100кг/м <sup>3</sup> / у бетонску подлогу од бетона МБ-20 / 0,045м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> / са фуговањем спојница цементним малтером.                              | 1.00 | M1 | 2,722.36 |
| 5.4  | Полагање затечених ивичњака 12/18цм /50кг/м <sup>3</sup> / са предходним чишћењем и полагањем у бетонску подлогу од бетона МБ-20 / 0,035м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> / са фуговањем спојница цементним малтером. | 1.00 | M1 | 823.61   |
| 5.5  | Полагање нових бетонских ивичњака 12/18/60цм /50кг/м <sup>3</sup> / у бетонску подлогу од бетона МБ-20 / 0,035м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> / са фуговањем спојница цементним малтером.                           | 1.00 | M1 | 936.95   |
| 5.6  | Полагање нових каменних ивичњака 12/18цм /50кг/м <sup>3</sup> / у бетонску подлогу од бетона МБ-20 / 0,035м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> / са фуговањем спојница цементним малтером.                               | 1.00 | M1 | 2,043.94 |
| 5.7  | Полагање два реда ситне камене коцке у бетонску подлогу МБ-20, /0,045м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> /, фуговање спојница цементним малтером, ручни утовар и истовар материјала са транспортом на 15 км.            | 1.00 | M1 | 1,811.18 |
| 5.8  | Полагање једног реда ситне камене коцке у бетонску подлогу МБ-20, /0,035м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> /, фуговање спојница цементним малтером, ручни утовар и истовар материјала са транспортом на 15 км.         | 1.00 | M1 | 1,076.97 |
| 5.9  | Фуговање цементним малтером 1:2 између тротоара и ивичњака.  | 1.00 | M1 | 109.57   |
| 5.10 | Вертикално полагање ивичњака од затечене клинкер опеке у бетонску подлогу од бетона МБ-20 (0.12м <sup>3</sup> /ком). (донет материјал са базе).  | 1.00 | M1 | 547.72   |
| 5.11 | Полагање ивичне траке од 1/2 бетонских плоча у песак.  | 1.00 | M1 | 538.20   |
| 5.12 | Израд калдрме од затечене клинкер опеке, чишћене на лицу места, на слој бетона МБ 20, д=10цм, са засипањем спојница песком.  | 1.00 | M2 | 2,453.45 |
| 5.13 | Полагање нових терацо белих ивичњака 12/18/60цм /50кг/м <sup>3</sup> / у бетонску подлогу од бетона МБ-20 / 0,035м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> / са фуговањем спојница цементним малтером.                        | 1.00 | M1 | 1,272.28 |
| 06   | ТАМПОНИ-ПЕСАК, ШЉУНАК, ТУЦАНИК   |      |    |          |
| 6.1  | ПЕСАК-Ручна израда тампонског слоја од песка д=15-25 цм, са ручним разасирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ТАМ-2000 на 10 км.-КОД ПОВРШИНА ДО 50м <sup>2</sup> .                         | 1.00 | M3 | 3,279.95 |
| 6.2  | ПЕСАК-Ручна израда тампонског слоја од песка д=15-25 цм, са ручним разасирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ФАП-ом на 10 км.-КОД ПОВРШИНА ПРЕКО 50м <sup>2</sup> .                        | 1.00 | M3 | 2,162.27 |
| 6.3  | ПЕСАК-Машинска израда тампонског слоја од песка д=10цм, са разасирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз на 10 км.   | 1.00 | M3 | 1,747.23 |
| 6.4  | ПЕСАК-ПЕШЧАНИК-Набавка и довоз песка са депоније и убацивање у пешчаник.   | 1.00 | M3 | 1,130.27 |
| 6.5  | ШЉУНАК-Ручна израда тампонског слоја од шљунка д=15-35 цм, са ручним разасирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ТАМ-2000 на 10 км.-КОД ПОВРШИНА ДО 50м <sup>2</sup> .                       | 1.00 | M3 | 6,753.11 |

|      |   |      |    |           |
|------|---|------|----|-----------|
| 6.6  | ШЉУНАК-Ручна израда тампонског слоја од шљунка д=15-35 цм, са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ФАП-ОМ на 10 км.-КОД ПОВРШИНА ПРЕКО 50м2.                               | 1.00 | М3 | 5,315.80  |
| 6.7  | ШЉУНАК-Машинска израда тампонског слоја од шљунка д=15-35 цм, са разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ФАП-ОМ на 10 км.-КОД ПОВРШИНА ПРЕКО 50м2.                                   | 1.00 | М3 | 1,830.82  |
| 6.8  | ШЉУНАК-Ручна израда тампонског слоја од шљунка д=5-10 цм, са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ТАМ-2000 на 10 км.-КОД ПОВРШИНА ДО 50м2                                  | 1.00 | М3 | 9,559.69  |
| 6.9  | ШЉУНАК-Ручна израда тампонског слоја од шљунка д=5-10 цм, са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ФАП-ом на 10 км.-КОД ПОВРШИНА ПРЕКО 50м2.                                | 1.00 | М3 | 9,197.59  |
| 6.10 | ШЉУНАК-Машинска израда тампонског слоја од шљунка д=5-10 цм, са разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ФАП-ОМ на 10 км.-КОД ПОВРШИНА ПРЕКО 50м2.                                    | 1.00 | М3 | 2,266.21  |
| 6.11 | МЕШАВИНА-Ручна израда тампонског слоја од мешавине шљунка и туцаника 30-60мм, д=15-35 цм, са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ТАМ-2000 на 10 км.-КОД ПОВРШИНА ДО 50м2. | 1.00 | М3 | 7,822.74  |
| 6.12 | МЕШАВИНА-Ручна израда тампонског слоја од мешавине шљунка и туцаника 30-60мм, д=15-35 цм, са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ФАП-ом на 10 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50М2.   | 1.00 | М3 | 6,297.68  |
| 6.13 | МЕШАВИНА-Машинска израда тампонског слоја од мешавине шљунка и туцаника 30-60мм, д=15-35 цм, са разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ФАП-ом на 10 км.                             | 1.00 | М3 | 2,417.17  |
| 6.14 | ТУЦАНИКА-Ручна израда тампонског слоја од туцаника 0-31.5мм, д=15-35 цм, са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ТАМ-2000 на 10 км.-КОД ПОВРШИНА ДО 50м2.                  | 1.00 | М3 | 8,201.26  |
| 6.15 | ТУЦАНИКА-Ручна израда тампонског слоја од туцаника 0-30мм, д=15-35 цм, са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ФАП-ом на 10 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50М2.                      | 1.00 | М3 | 6,842.41  |
| 6.16 | ТУЦАНИКА-Машинска израда тампонског слоја од туцаника 0-30мм, д=15-35 цм, са разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ФАП-ом на 10 км.  | 1.00 | М3 | 2,961.48  |
| 6.17 | ТУЦАНИКА-Ручна израда тампонског слоја од туцаника 0-30мм, д=5-10 цм, са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ТАМ-2000 на 10 км.-КОД ПОВРШИНА ДО 50м2.                     | 1.00 | М3 | 12,781.15 |
| 6.18 | ТУЦАНИКА-Ручна израда тампонског слоја од туцаника 0-30мм, д=5-10 цм, са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ФАП-ом на 10 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50М2.                       | 1.00 | М3 | 11,422.30 |
| 6.19 | ТУЦАНИКА-Машинска израда тампонског слоја од туцаника 0-30мм, д=5-10 цм, са разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ФАП-омна 10 км.  | 1.00 | М3 | 3,399.00  |

|               |   |      |    |          |
|---------------|---|------|----|----------|
| <b>6.19.1</b> | ТУЦАНИКА-Машинска израда тампонског слоја од туцаника 0-31.50мм, д=5-10 цм, са разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ФАП-омна 10 км.   | 1.00 | M3 | 2,937.86 |
| <b>6.19.2</b> | ТУЦАНИКА-Машинска израда тампонског слоја од туцаника 0-30мм, д=5-10 цм, са разастирањем и планирањем (без набијања), превоз ФАП-омна 10 км.  | 1.00 | M3 | 3,034.19 |
| <b>6.19.3</b> | ТУЦАНИКА-Машинска израда тампонског слоја од туцаника 0-30мм, д=5-10 цм, са разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ФАП-ом на 15 км.   | 1.00 | M3 | 3,466.02 |
| <b>6.19.5</b> | ТУЦАНИКА-Машинска израда тампонског слоја од туцаника 30/60мм, д=15 цм, са разастирањем 80%:20%, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ФАП-омна 10 км.   | 1.00 | M3 | 3,179.60 |
| <b>6.20</b>   | WIRTGEN-Машинска израда тампонског слоја од WIRTGEN масе д=5 цм, са машинским разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ФАП-омна 15 км са базе.  | 1.00 | M3 | 1,435.91 |
| <b>6.21</b>   | Окамењавање банкина WIRTGEN масом у слоју д=10 цм са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем. Материјал се превози на даљину од 15 км са базе до места уграђивања ФАП-ом, машински се утовара.  | 1.00 | M2 | 466.89   |
| <b>6.22</b>   | Окамењавање банкина ТУЦАНИКОМ 0-30 мм у слоју д=10 цм са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем. Материјал се превози на даљину од 10 км са до места уграђивања ФАП-ом, машински се утовара.   | 1.00 | M2 | 634.30   |
| <b>6.22.1</b> | Окамењавање банкина ТУЦАНИКОМ 0-31.5 мм у слоју д=10 цм са машинском разастирањем, планирањем и машинским набијањем. Материјал се превози на даљину од 10 км са до места уграђивања ФАП-ом, машински се утовара.  | 1.00 | M2 | 255.52   |
| <b>6.23</b>   | Машински утовар агрегата 16-22мм /1.30т/м3/у камионе и одвоз на градилиште удаљено 25 км.   | 1.00 | T  | 292.24   |
| <b>6.24</b>   | Набавка, утовар туцаника 0-30мм, и превоз ФАП-ом на 10 км.  | 1.00 | M3 | 1,993.35 |
| <b>6.25</b>   | Разастирање туцаника у слоју д=40 цм.   | 1.00 | M3 | 398.45   |
| <b>07</b>     | <b>АСФАЛТИ</b>  |      |    |          |
| <b>7.1</b>    | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , са опсецањем ивица 3,00м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м <sup>2</sup> и крпљење ударне рупе слојем асфалт бетоном АБ 0-8мм, д=3цм у увалјаном стању.  | 1.00 | M2 | 1,266.44 |
| <b>7.2</b>    | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , са опсецањем ивица 3,00м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м <sup>2</sup> и крпљење ударне рупе слојем асфалт бетоном АБ 0-8мм, д=4цм у увалјаном стању.  | 1.00 | M2 | 1,517.56 |
| <b>7.3</b>    | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , са опсецањем ивица 3,00м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м <sup>2</sup> и крпљење ударне рупе слојем асфалт бетоном АБ 0-11мм, д=5цм у увалјаном стању. | 1.00 | M2 | 1,768.69 |
| <b>7.4</b>    | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , са опсецањем ивица 3,00м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м <sup>2</sup> и крпљење ударне рупе слојем асфалт бетоном АБ 0-8мм, д=6цм у увалјаном стању.  | 1.00 | M2 | 2,019.81 |

|      |   |      |    |          |
|------|---|------|----|----------|
| 7.5  | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , са опсецањем ивица 3,00м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м <sup>2</sup> и крпљење ударне рупе слојем асфалт бетоном АБ 0-8мм, д=7цм у уваљаном стању. | 1.00 | M2 | 2,270.93 |
| 7.6  | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , са опсецањем ивица 3,00м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м <sup>2</sup> и крпљење ударне рупе слојем битугрегата БНС 32 са, д=5цм у уваљаном стању.   | 1.00 | M2 | 1,617.67 |
| 7.7  | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , са опсецањем ивица 3,00м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м <sup>2</sup> и крпљење ударне рупе слојем битугрегата БНС 32са, д=6цм у уваљаном стању.    | 1.00 | M2 | 1,838.59 |
| 7.8  | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , са опсецањем ивица 3,00м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м <sup>2</sup> и крпљење ударне рупе слојем битугрегата БНС 32 са, д=7цм у уваљаном стању.   | 1.00 | M2 | 2,059.51 |
| 7.9  | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , са опсецањем ивица 3,00м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м <sup>2</sup> и крпљење ударне рупе слојем битугрегата БНС 32 са, д=8цм у уваљаном стању.   | 1.00 | M2 | 2,280.43 |
| 7.10 | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , са опсецањем ивица 3,00м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м <sup>2</sup> и крпљење ударне рупе слојем битугрегата БНС 22са, д=5цм у уваљаном стању.    | 1.00 | M2 | 1,625.72 |
| 7.11 | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , са опсецањем ивица 3,00м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м <sup>2</sup> и крпљење ударне рупе слојем битугрегата БНС 22 са, д=6цм у уваљаном стању.   | 1.00 | M2 | 1,848.25 |
| 7.12 | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , са опсецањем ивица 3,00м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м <sup>2</sup> и крпљење ударне рупе слојем битугрегата БНС 22 са, д=7цм у уваљаном стању.   | 1.00 | M2 | 2,070.78 |
| 7.13 | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , са опсецањем ивица 3,00м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м <sup>2</sup> и крпљење ударне рупе слојем битугрегата БНС 22 са, д=8цм у уваљаном стању.   | 1.00 | M2 | 2,293.32 |
| 7.14 | Скидање слоја асфалта VIRTGENOM од 3 цм са утоваром шута и одвозом на асфалтну базу удаљену 15 км, чишћење подлоге, прскање и мазање ивица емулзијом 0,50 кг/м <sup>2</sup> и машинска уградња слоја асфалт бетона АБ 0-8мм, д=3цм у уваљаном стању, превоз материјала ФАП-ом на 20 км.   | 1.00 | M2 | 632.66   |
| 7.15 | Скидање слоја асфалта WIRTGENOM од 4 цм са утоваром шута и одвозом на асфалтну базу удаљену 15 км, чишћење подлоге, прскање и мазање ивица емулзијом 0,50 кг/м <sup>2</sup> и машинска уградња слоја асфалт бетона АБ 0-8мм, д=4цм у уваљаном стању, превоз материјала ФАП-ом на 20 км.   | 1.00 | M2 | 788.69   |

|               |  |      |    |          |
|---------------|--|------|----|----------|
| <b>7.16</b>   | Скидање слоја асфалта WIRTGENOM до 5 цм са утоваром шута и одвозом на асфалтну базу удаљену 15 км, чишћење подлоге, прскање и мазање ивица емулзијом 0,50 кг/м <sup>2</sup> и машинска уградња слоја асфалт бетона АБ 0-11мм, д=5цм у уваљаном стању, превоз материјала ФАП-ом на 20 км. | 1.00 | M2 | 944.73   |
| <b>7.16.1</b> | Скидање слоја асфалта WIRTGENOM до 5 цм са утоваром шута и одвозом на асфалтну базу удаљену 15 км, чишћење подлоге, прскање и мазање ивица емулзијом 0,50 кг/м <sup>2</sup> и машинска уградња слоја асфалт бетона АБ 0-11мм, д=5цм у уваљаном стању, превоз материјала ФАП-ом на 20 км. | 1.00 | M2 | 843.16   |
| <b>7.17</b>   | Скидање слоја асфалта WIRTGENOM до 6 цм са утоваром шута и одвозом на асфалтну базу удаљену 15 км, чишћење подлоге, прскање и мазање ивица емулзијом 0,50 кг/м <sup>2</sup> и машинска уградња слоја асфалт бетона АБ 0-8мм, д=6цм у уваљаном стању, превоз материјала ФАП-ом на 20 км.  | 1.00 | M2 | 1,122.72 |
| <b>7.18</b>   | Чишћење и мазање битуменском емулзијом површина које се пресвлаче, 0.50 кг/м <sup>2</sup> .  | 1.00 | M2 | 45.99    |
| <b>7.19</b>   | Ручна уградња битуменизираног носећег слоја БНС 32 с(А) у уваљаном стању са транспортом материјала ТАМ-2000 на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50м <sup>2</sup> .   | 1.00 | T  | 7,713.10 |
| <b>7.20</b>   | Ручна уградња битуменизираног носећег слоја БНС 32 с(А) у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50м <sup>2</sup> .   | 1.00 | T  | 7,067.88 |
| <b>7.21</b>   | Ручна уградња битуменизираног носећег слоја БНС 32 с(А) у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ПРЕКО 50м <sup>2</sup> .  | 1.00 | T  | 6,095.19 |
| <b>7.22</b>   | Машинска уградња битуменизираног носећег слоја БНС 32 с(А) у уваљаном стању са предходним чишћењем и мазањем коловоза битуменском емулзијом, транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.   | 1.00 | T  | 5,226.64 |
| <b>7.27</b>   | Ручна уградња битуменизираног носећег слоја БНС 22 Са /за средњи и тешки саобраћај/ у уваљаном стању са транспортом материјала ТАМ-2000 на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50м <sup>2</sup> .   | 1.00 | T  | 7,780.22 |
| <b>7.28</b>   | Ручна уградња битуменизираног носећег слоја БНС 22 Са /за средњи и тешки саобраћај/ у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50м <sup>2</sup> .   | 1.00 | T  | 7,135.00 |
| <b>7.29</b>   | Ручна уградња битуменизираног носећег слоја БНС 22 Са /за средњи и тешки саобраћај/ у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ПРЕКО 50м <sup>2</sup> .  | 1.00 | T  | 6,162.31 |
| <b>7.30</b>   | Машинска уградња битуменизираног носећег слоја БНС 22 Са / за средњи и тешки саобраћај/ у уваљаном стању са предходним чишћењем и мазањем коловоза битуменском емулзијом, транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.  | 1.00 | T  | 5,293.76 |
| <b>7.30.1</b> | Машинска уградња битуменизираног носећег слоја БНС 22 Са / за средњи и тешки саобраћај/ у уваљаном стању са предходним чишћењем и мазањем коловоза битуменском емулзијом, транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.  | 1.00 | T  | 4,768.62 |
| <b>7.30.2</b> | Машинска уградња битуменизираног носећег слоја БНС 16 А/ за средњи и тешки саобраћај/ у уваљаном стању са предходним чишћењем и мазањем коловоза битуменском емулзијом, транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.  | 1.00 | T  | 5,074.06 |

|               |  |      |   |          |
|---------------|--|------|---|----------|
| <b>7.30.3</b> | Машинска уградња битуменизираног носећег слоја БНХС 16 А/ за средњи и тешки саобраћај/ у уваљаном стању са предходним чишћењем и мазањем коловоза битуменском емулзијом, транспортом материјала ФАП-ом на 20 км. | 1.00 | Т | 5,599.20 |
| <b>7.31</b>   | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-8 мм у уваљаном стању са транспортом материјала ТАМ-2000 на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50м2.  | 1.00 | Т | 8,655.08 |
| <b>7.32</b>   | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-8 мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50м2.  | 1.00 | Т | 8,009.85 |
| <b>7.33</b>   | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-8 мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ПРЕКО 50м2.   | 1.00 | Т | 7,037.16 |
| <b>7.34</b>   | Машинска уградња асфалт бетона АБ 0-8 мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км са предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом.  | 1.00 | Т | 6,535.48 |
| <b>7.35</b>   | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-11 мм у уваљаном стању са транспортом материјала ТАМ-2000 на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50м2.   | 1.00 | Т | 8,630.19 |
| <b>7.36</b>   | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-11 мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50м2.   | 1.00 | Т | 7,984.96 |
| <b>7.37</b>   | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-11 мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ПРЕКО 50м2.  | 1.00 | Т | 7,012.27 |
| <b>7.38</b>   | Машинска уградња асфалт бетона АБ 0-11 мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км са предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом.   | 1.00 | Т | 6,510.59 |
| <b>7.38.1</b> | Машинска уградња асфалт бетона АБ 0-11 мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км са предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом.   | 1.00 | Т | 5,722.88 |
| <b>7.39</b>   | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-11 с мм у уваљаном стању са транспортом материјала ТАМ-2000 на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50м2.   | 1.00 | Т | 9,198.41 |
| <b>7.40</b>   | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-11 с мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50м2.   | 1.00 | Т | 8,553.18 |
| <b>7.41</b>   | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-11 с мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ПРЕКО 50м2.  | 1.00 | Т | 7,580.49 |
| <b>7.42</b>   | Машинска уградња асфалт бетона АБ 0-11 с мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км са предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом.   | 1.00 | Т | 7,078.81 |
| <b>7.43</b>   | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-11 с мм у уваљаном стању са транспортом материјала ТАМ-2000 на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50м2.   | 1.00 | Т | 9,198.41 |
| <b>7.44</b>   | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-11 с мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50м2.   | 1.00 | Т | 8,553.18 |
| <b>7.45</b>   | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-11 с мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ПРЕКО 50м2.  | 1.00 | Т | 7,580.49 |

|             |  |      |    |           |
|-------------|--|------|----|-----------|
| <b>7.46</b> | Машинска уградња асфалт бетона АБ 0-11 с мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км са предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом.   | 1.00 | Т  | 7,078.81  |
| <b>7.47</b> | Ручна уградња слоја асфалтне масе припремљене у машини за рециклажу МАГМА-НОВА РЕЦИКЛЕРКА са старом wirtgen масом 700 кг/по машини уз додатак битумена од 1-1.80% / машина од 700 кг-код површина крпљења до 50м2.   | 1.00 | Т  | 26,336.55 |
| <b>7.48</b> | Ручна уградња слоја асфалтне масе припремљене у машини за рециклажу МАГМА -НОВА РЕЦИКЛЕРКА са 700кг/по мешунгу уз додатак новог материјала -код површине крпљења до 50 м2.   | 1.00 | Т  | 29,405.83 |
| <b>7.51</b> | Машинска уградња ФИНИШЕРОМ "SUPER BOY" асфалт бетона АБ 0-8 мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км са предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом./10т/1час/.   | 1.00 | Т  | 7,214.23  |
| <b>7.52</b> | Машинска уградња ФИНИШЕРОМ "SUPER BOY" битуменизираног носећег слоја БНС 32 са мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км са предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом./10т/1час/.  | 1.00 | Т  | 6,167.95  |
| <b>7.53</b> | Машинска уградња ФИНИШЕРОМ "SUPER BOY" асфалт бетона АБ 0-8 мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км са предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом./22т/1час/.   | 1.00 | Т  | 6,127.14  |
| <b>7.54</b> | Машинска уградња ФИНИШЕРОМ "SUPER BOY" битуменизираног носећег слоја БНС 32 са мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км са предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом./30т/1час/.  | 1.00 | Т  | 4,839.56  |
| <b>7.55</b> | Скидање слоја асфалта VIRTGENOM до 6 цм са утоваром шута и одвозом на асфалтну базу удаљену 15 км, чишћење подлоге, прскање и мазање ивица емулзијом 0,50 кг/м2 и машинска уградња слоја БНС 22с А, д=6цм у уваљаном стању, превоз материјала ФАП-ом на 20 км.                 | 1.00 | М2 | 899.62    |
| <b>7.56</b> | Ручна израда слоја од РУДБИТА 0-12мм, д=5-10 цм, са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ТАМ-2000 на 10 км.-КОД ПОВРШИНА ДО 50м2.   | 1.00 | М3 | 23,553.86 |
| <b>07А</b>  | <b>ЦЕНЕ АСФАЛТА СА НОВИМ МАТЕРИЈАЛИМА:<br/>ДИВЧИБАРЕ, ВОЛУЈАЦ, ДУМАЧА</b>  |      |    |           |
| <b>7.1А</b> | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м2/м2, са опсецањем ивица 3,00м/м2, ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м2 и крпљење ударне рупе слојем асфалт бетоном АБ 0-8мм, д=3цм у уваљаном стању. | 1.00 | М2 | 1,291.41  |
| <b>7.2А</b> | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м2/м2, са опсецањем ивица 3,00м/м2, ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м2 и крпљење ударне рупе слојем асфалт бетоном АБ 0-8мм, д=4цм у уваљаном стању. | 1.00 | М2 | 1,551.24  |
| <b>7.3А</b> | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м2/м2, са опсецањем ивица 3,00м/м2, ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м2 и крпљење ударне рупе слојем асфалт бетоном АБ 0-8мм, д=6цм у уваљаном стању. | 1.00 | М2 | 2,070.89  |



|              |   |      |    |          |
|--------------|---|------|----|----------|
| <b>7.4A</b>  | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , са опсецањем ивица 3,00м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м <sup>2</sup> и крпљење ударне рупе слојем асфалт бетоном АБ 0-8мм, д=7цм у уваљаном стању. | 1.00 | M2 | 2,330.71 |
| <b>7.5A</b>  | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , са опсецањем ивица 3,00м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м <sup>2</sup> и крпљење ударне рупе слојем битугрегата БНС 32 са, д=5цм у уваљаном стању.   | 1.00 | M2 | 1,663.56 |
| <b>7.6A</b>  | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , са опсецањем ивица 3,00м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м <sup>2</sup> и крпљење ударне рупе слојем битугрегата БНС 32са, д=6цм у уваљаном стању.    | 1.00 | M2 | 1,893.89 |
| <b>7.7A</b>  | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , са опсецањем ивица 3,00м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м <sup>2</sup> и крпљење ударне рупе слојем битугрегата БНС 32 са, д=7цм у уваљаном стању.   | 1.00 | M2 | 2,124.21 |
| <b>7.8A</b>  | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , са опсецањем ивица 3,00м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м <sup>2</sup> и крпљење ударне рупе слојем битугрегата БНС 32 са, д=8цм у уваљаном стању.   | 1.00 | M2 | 2,354.54 |
| <b>7.9A</b>  | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , са опсецањем ивица 3,00м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м <sup>2</sup> и крпљење ударне рупе слојем битугрегата БНС 22са, д=5цм у уваљаном стању.    | 1.00 | M2 | 1,681.92 |
| <b>7.10A</b> | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , са опсецањем ивица 3,00м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м <sup>2</sup> и крпљење ударне рупе слојем битугрегата БНС 22 са, д=6цм у уваљаном стању.   | 1.00 | M2 | 1,915.92 |
| <b>7.11A</b> | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , са опсецањем ивица 3,00м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м <sup>2</sup> и крпљење ударне рупе слојем битугрегата БНС 22 са, д=7цм у уваљаном стању.   | 1.00 | M2 | 2,149.92 |
| <b>7.12A</b> | Рушење асфалтног коловоза компресором, просечно 0,50м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , са опсецањем ивица 3,00м <sup>2</sup> /м <sup>2</sup> , ручни утовар шута и одвоз на 10 км, чишћење подлоге прскање и мазање опсечених ивица емулзијом 0,50кг/м <sup>2</sup> и крпљење ударне рупе слојем битугрегата БНС 22 са, д=8цм у уваљаном стању.   | 1.00 | M2 | 2,383.92 |
| <b>7.13A</b> | Скидање слоја асфалта WIRTGENOM од 3 цм са утоваром шута и одвозом на асфалтну базу удаљену 15 км, чишћење подлоге, прскање и мазање ивица емулзијом 0,50 кг/м <sup>2</sup> и машинска уградња слоја асфалт бетона АБ 0-8мм, д=3цм у уваљаном стању, превоз материјала ФАП-ом на 20 км.   | 1.00 | M2 | 656.57   |
| <b>7.14A</b> | Скидање слоја асфалта WIRTGENOM од 4 цм са утоваром шута и одвозом на асфалтну базу удаљену 15 км, чишћење подлоге, прскање и мазање ивица емулзијом 0,50 кг/м <sup>2</sup> и машинска уградња слоја асфалт бетона АБ 0-8мм, д=4цм у уваљаном стању, превоз материјала ФАП-ом на 20 км.   | 1.00 | M2 | 821.36   |

|              |   |      |    |          |
|--------------|---|------|----|----------|
| <b>7.15A</b> | Скидање слоја асфалта WIRTGENOM до 6 цм са утоваром шута и одвозом на асфалтну базу удаљену 15 км, чишћење подлоге, прскање и мазање ивица емулзијом 0,50 кг/м <sup>2</sup> и машинска уградња слоја асфалт бетона АБ 0-8мм, д=6цм у уваљаном стању, превоз материјала ФАП-ом на 20 км. | 1.00 | M2 | 1,172.66 |
| <b>7.16A</b> | Чишћење и мазање битуменском емулзијом површина које се пресвлаче, 0.50 кг/м <sup>2</sup> .   | 1.00 | M2 | 44.86    |
| <b>7.17A</b> | Ручна уградња битуменизираног носећег слоја БНС 32 с(А) у уваљаном стању са транспортом материјала ТАМ-2000 на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50м <sup>2</sup> .  | 1.00 | T  | 8,097.29 |
| <b>7.18A</b> | Ручна уградња битуменизираног носећег слоја БНС 32 с(А) у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50м <sup>2</sup> .  | 1.00 | T  | 7,452.07 |
| <b>7.19A</b> | Ручна уградња битуменизираног носећег слоја БНС 32 с(А) у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ПРЕКО 50м <sup>2</sup> .   | 1.00 | T  | 6,479.38 |
| <b>7.20A</b> | Машинска уградња битуменизираног носећег слоја БНС 32 с(А) у уваљаном стању са предходним чишћењем и мазањем коловоза битуменском емулзијом, транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.  | 1.00 | T  | 5,613.04 |
| <b>7.21A</b> | Ручна уградња битуменизираног носећег слоја БНС 22 Са /за средњи и тешки саобраћај/ у уваљаном стању са транспортом материјала ТАМ-2000 на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50м <sup>2</sup> .  | 1.00 | T  | 5,480.41 |
| <b>7.22A</b> | Ручна уградња битуменизираног носећег слоја БНС 22 Са /за средњи и тешки саобраћај/ у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50м <sup>2</sup> .  | 1.00 | T  | 8,250.31 |
| <b>7.23A</b> | Ручна уградња битуменизираног носећег слоја БНС 22 Са /за средњи и тешки саобраћај/ у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ПРЕКО 50м <sup>2</sup> .   | 1.00 | T  | 7,605.09 |
| <b>7.24A</b> | Машинска уградња битуменизираног носећег слоја БНС 22 Са / за средњи и тешки саобраћај/ у уваљаном стању са предходним чишћењем и мазањем коловоза битуменском емулзијом, транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.   | 1.00 | T  | 6,632.40 |
| <b>7.25A</b> | Машинска уградња битуменизираног носећег слоја БНС 22 Са / за средњи и тешки саобраћај/ у уваљаном стању са предходним чишћењем и мазањем коловоза битуменском емулзијом, транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.   | 1.00 | T  | 5,766.06 |
| <b>7.26A</b> | Машинска уградња битуменизираног носећег слоја БНХС 16 А/ за средњи и тешки саобраћај/ у уваљаном стању са предходним чишћењем и мазањем коловоза битуменском емулзијом, транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.  | 1.00 | T  | 5,240.92 |
| <b>7.27A</b> | Машинска уградња битуменизираног носећег слоја БНХС 16 А/ за средњи и тешки саобраћај/ у уваљаном стању са предходним чишћењем и мазањем коловоза битуменском емулзијом, транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.  | 1.00 | T  | 5,630.94 |
| <b>7.28A</b> | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-8 мм у уваљаном стању са транспортом материјала ТАМ-2000 на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50м <sup>2</sup> .  | 1.00 | T  | 6,156.08 |
| <b>7.29A</b> | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-8 мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50м <sup>2</sup> .  | 1.00 | T  | 8,991.82 |

|              |  |      |   |           |
|--------------|--|------|---|-----------|
| <b>7.30A</b> | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-8 мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ПРЕКО 50м2.   | 1.00 | Т | 8,346.59  |
| <b>7.31A</b> | Машинска уградња асфалт бетона АБ 0-8 мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км са предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом.  | 1.00 | Т | 7,373.90  |
| <b>7.32A</b> | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-11 с мм у уваљаном стању са транспортом материјала ТАМ-2000 на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50м2.   | 1.00 | Т | 5,649.53  |
| <b>7.33A</b> | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-11 с мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50м2.   | 1.00 | Т | 9,493.83  |
| <b>7.34A</b> | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-11 с мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ПРЕКО 50м2.  | 1.00 | Т | 8,848.60  |
| <b>7.35A</b> | Машинска уградња асфалт бетона АБ 0-11 с мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км са предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом.   | 1.00 | Т | 7,875.91  |
| <b>7.36A</b> | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-11 с мм у уваљаном стању са транспортом материјала ТАМ-2000 на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50м2.   | 1.00 | Т | 7,376.44  |
| <b>7.37A</b> | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-11 с мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ДО 50м2.   | 1.00 | Т | 9,493.83  |
| <b>7.38A</b> | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-11 с мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ПРЕКО 50м2.  | 1.00 | Т | 8,848.60  |
| <b>7.39A</b> | Машинска уградња асфалт бетона АБ 0-11 с мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км са предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом.   | 1.00 | Т | 7,875.91  |
| <b>7.40A</b> | Ручна уградња слоја асфалтне масе припремљене у машини за рециклажу МАГМА-НОВА РЕЦИКЛЕРКА са старом wirtgen масом 700 кг/по машини уз додатак битумена од 1-1.80% / машина од 700 кг-код површина крпљења до 50м2. | 1.00 | Т | 7,376.44  |
| <b>7.41A</b> | Ручна уградња слоја асфалтне масе припремљене у машини за рециклажу МАГМА -НОВА РЕЦИКЛЕРКА са 700кг/по мешунгу уз додатак новог материјала -код површине крпљења до 50 м2.   | 1.00 | Т | 26,506.45 |
| <b>7.42A</b> | Машинска уградња ФИНИШЕРОМ "SUPER BOY" асфалт бетона АБ 0-8 мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км са предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом./10т/1час/.                       | 1.00 | Т | 30,368.00 |
| <b>7.43A</b> | Машинска уградња ФИНИШЕРОМ "SUPER BOY" битуменизираног носећег слоја БНС 32 са мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км са предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом./10т/1час/.    | 1.00 | Т | 7,553.18  |
| <b>7.44A</b> | Машинска уградња ФИНИШЕРОМ "SUPER BOY" асфалт бетона АБ 0-8 мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км са предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом./22т/1час/.                       | 1.00 | Т | 6,554.35  |
| <b>7.45A</b> | Машинска уградња ФИНИШЕРОМ "SUPER BOY" битуменизираног носећег слоја БНС 32 са мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км са предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом./30т/1час/.    | 1.00 | Т | 6,466.09  |

|              |  |      |    |           |
|--------------|--|------|----|-----------|
| <b>7.46A</b> | Скидање слоја асфалта WIRTGENOM до 6 цм са утоваром шута и одвозом на асфалтну базу удаљену 15 км, чишћење подлоге, прскање и мазање ивица емулзијом 0,50 кг/м <sup>2</sup> и машинска уградња слоја БНС 22с А, д=6цм у уваљаном стању, превоз материјала ФАП-ом на 20 км. | 1.00 | T  | 5,225.96  |
| <b>7.47A</b> | Ручна израда слоја од РУДБИТА 0-12мм, д=5-10 цм, са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ТАМ-2000 на 10 км.-КОД ПОВРШИНА ДО 50м <sup>2</sup> .  | 1.00 | M2 | 966.13    |
| <b>7.48A</b> | Ручна израда слоја од РУДБИТА 0-12мм, д=5-10 цм, са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ТАМ-2000 на 10 км.-КОД ПОВРШИНА ДО 50м <sup>2</sup> .  | 1.00 | M3 | 23,024.66 |
| <b>08</b>    | <b>КАМЕНИ КОЛОВОЗИ</b>   |      |    |           |
| <b>8.1</b>   | Рушење коловоза од ситне камене коцке, утовар и одвоз на градску депонију 10% од порушене коцке, израда калдрме са датком 10% нове коцке на постојећи слој песка д=10цм са ваљањем.  | 1.00 | M2 | 1,282.57  |
| <b>8.2</b>   | Рушење коловоза од ситне камене коцке са подлогом од песка д=10цм, утовар и одвоз на градску депонију 100% од порушене коцке и 10цм песка са ручним истоваром, израда калдрме са датком 100% нове коцке и слоја песка д=10цм са ваљањем.                                   | 1.00 | M2 | 3,282.90  |
| <b>8.2.1</b> | Рушење коловоза од ситне камене коцке са подлогом од песка д=10цм, утовар и одвоз на градску депонију 50% од порушене коцке и 10цм песка са ручним истоваром, израда калдрме са датком 50% нове коцке и слоја песка д=10цм са ваљањем.                                     | 1.00 | M2 | 2,327.65  |
| <b>8.3</b>   | Рушење коловоза од ситне камене коцке, утовар и одвоз на градску депонију 10% од порушене коцке, израда калдрме са датком 10% старе коцке, власништво инвеститора, на постојећи слој песка д=10цм са ваљањем.  | 1.00 | M2 | 1,185.37  |
| <b>8.4</b>   | Рушење коловоза од ситне камене коцке, утовар и одвоз на градску депонију 100% од порушене коцке и 10 цм песка са ручним истоваром, израда калдрме са датком 100% старе коцке власништво инвеститора, на слој песка д=10цм са ваљањем.                                     | 1.00 | M2 | 2,180.91  |
| <b>8.5</b>   | Рушење тротоара од бетонских плоча 30х30х5 цм са ручним утоваром 10% поломљених плоча и превоз на градску депонију, израда тротоара од постојећих плоча са додатком 10% нових плоча са додатком 10цм песка. /1ком=10кг, 12ком/м <sup>2</sup> /.                            | 1.00 | M2 | 980.06    |
| <b>8.6</b>   | Рушење тротоара од бетонских плоча 30х30х5 цм са ручним утоваром 100% поломљених плоча и превоз на градску депонију, израда тротоара од нових плоча са додатком 10цм песка. /1ком=10кг, 12ком/м <sup>2</sup> /.  | 1.00 | M2 | 1,797.38  |
| <b>8.6.1</b> | Полагање бетонских плоча 30х30х8 цм на слој песка д=5 цм са утоваром палета у камионе и транспорт до места уграђивања. /105.00х4.00/+40.00х4.00/=580.00м <sup>2</sup> .  | 1.00 | M2 | 1,498.58  |
| <b>8.6.2</b> | Полагање бетонских плоча 30х30х8 цм, у боји, на слој песка д=5 цм са утоваром палета у камионе и транспорт до места уграђивања.  | 1.00 | M2 | 1,582.13  |
| <b>8.7</b>   | Рушење тротоара од бетонских плоча 30х30х5 цм са ручним утоваром 10% поломљених плоча и превоз на градску депонију, израда тротоара од постојећих плоча са додатком 10% донетих плоча са базе / власништво инвеститора/ на слој песка. /1ком=10кг, 12ком/м <sup>2</sup> /. | 1.00 | M2 | 940.82    |

|           |   |      |    |           |
|-----------|---|------|----|-----------|
| 8.7.1     | Израда тротоара од затечених бетонских плоча 30x30x5 цм на слој песка д=5цм. / власништво инвеститора/ на слој песка. /1ком=10кг, 12ком/м2/.  | 1.00 | M2 | 538.66    |
| 8.8.      | Рушење тротоара од бетонских растер плоча 60x40x10 цм и поновно полагање истих, затечених са додатком слоја песка д=5цм. /1ком=60кг, 4ком/м2/.  | 1.00 | M2 | 1,376.10  |
| 8.8.1     | Рушење паркинга од бетонских траво плоча са остављањем у срану 10% читавих плоча и превоз осталих поломљених на градску депонију.   | 1.00 | M2 | 680.87    |
| 8.9       | Полагање "бехатон" плоча димензије 16x20x8 цм на слој песка д=5 цм и транспорт материјала на 10 км / 1ком=5 кг, 1м2=36 ком/-површине до 50м2.   | 1.00 | M2 | 1,715.99  |
| 8.10      | Полагање "бехатон" плоча димензије 16x20x8 цм на слој песка д=5 цм и транспорт материјала на ФАП-ом на 10 км / 1ком=5 кг, 1м2=36 ком/-код већих површина.                                     | 1.00 | M2 | 1,231.50  |
| 8.10.1    | Полагање "плоча димензије 20x20x4 цм на слој песка д=5 цм са транспортом материјала до места уграђивања.  | 1.00 | M2 | 1,487.68  |
| 8.10.2    | Полагање "бехатон" плоча димензије 16x20x8 цм на слој песка д=5 цм са додатком 50% нових власништво инвеститора, и транспорт материјала на 10 км / 1ком=5 кг, 1м2=36 x0.50/-површине до 50м2. | 1.00 | M2 | 857.46    |
| 8.11      | Полагање терацо плоча димензије 40x40x4 цм на слој бетона д=10 цм и заливање спојница цементним малтером./ 6.60 ком/ м2, 1ком=15 кг /.  | 1.00 | M2 | 5,451.08  |
| 8.12      | Попуна фуга агрегатом 0-4 мм у слоју д=2 цм метлом и водом извршити утискивање у спојнице са довозом материјала на 15 км.   | 1.00 | M2 | 162.23    |
| 8.13      | Набавка и полагање паркинг плоча БТ-3, димензије 40x60x10 цм на слој песка д=3 цм, са насипањем земље и хумузирањем плоча.  | 1.00 | M2 | 1,702.10  |
| 8.14      | Зидање зидова ломљеним каменом са једним лицем дебљине зида 50-100 цм у бетону МБ-20.   | 1.00 | M3 | 8,025.91  |
| 8.15      | Заливање ситне камене коцке битуменом.  | 1.00 | M2 | 795.75    |
| 8.16      | Заливање ситне камене коцке цементним малтером.   | 1.00 | M2 | 752.70    |
| <b>09</b> | <b>БЕТОНСКИ КОЛОВОЗИ</b>  |      |    |           |
| 9.1       | Ручна уградња готовог бетона МБ-20 са транспортом бетона на 20км.   | 1.00 | M3 | 13,036.65 |
| 9.1.1.    | Ручна израда армирано бетонске плоче д=10цм, од готовог бетона МБ-20 са транспортом бетона на 20км.са једностраном оплатом.   | 1.00 | M2 | 2,007.61  |
| 9.1.2     | Ручна уградња готовог бетона МБ-20 са транспортом бетона на 20км и шаловањем за израду ивице 18/24цм/0.0432 м3/м/.  | 1.00 | M1 | 973.47    |
| 9.1.3     | Ручна уградња готовог бетона МБ-20 са транспортом бетона на 20км и шаловањем за израду ивице 12/18цм/0.0216 м3/м/.  | 1.00 | M1 | 580.10    |
| 9.2       | Израда бетонског тротоара од готовог бетона МБ-20, д=10 цм, са заливањем спојница битуменом и посипање бетонираних површине цементном и заглађивање.  | 1.00 | M2 | 1,991.00  |
| 9.3       | Израда бетонског тротоара од готовог бетона МБ-20, д=15 цм, са заливањем спојница битуменом и посипањем бетонираних површине цементном и заглађивање.   | 1.00 | M2 | 2,710.06  |

|        |   |      |    |           |
|--------|---|------|----|-----------|
| 9.3.1  | Израда бетонског слоја од готовог бетона МБ-30, д=15 цм, преко пропуста са постављањем мрежасте арматуре.   | 1.00 | M2 | 3,021.62  |
| 9.4    | Израда једностране оплате са транспортом материјала на 10 км.   | 1.00 | M2 | 690.79    |
| 9.4.1. | Израда кружне оплате са транспортом материјала на 10 км./ГН-601.211.1/.   | 1.00 | M2 | 2,632.84  |
| 9.4.2  | Израда двостране оплате са транспортом материјала на 10 км.   | 1.00 | M2 | 712.69    |
| 9.5    | Постављање мрежасте арматуре са транспортом материјала на 15 км.  | 1.00 | T  | 71,272.00 |
| 9.6    | Справљање цементног малтера 1:2.  | 1.00 | M3 | 12,019.24 |
| 9.7    | Ручна уградња готовог бетона МБ-30 са транспортом бетона на 10км.   | 1.00 | M3 | 13,593.15 |
| 9.8    | Транспорт и монтажа рукохвата.  | 1.00 | M1 | 1,522.48  |
| 10     | УТОВАРИ И ТРАНСПОРТ МАТЕРИЈАЛА  |      |    |           |
| 10.1   | Ручни утовар земље у возило ФАП и одвоз на депонију удаљену 10 км.  | 1.00 | M3 | 1,150.47  |
| 10.2   | Ручни утовар шута у возило ФАП и одвоз на депонију удаљену 10 км.   | 1.00 | M3 | 1,163.65  |
| 10.3   | Машински утовар земље у ФАП и одвоз на депонију удаљену 10 км.  | 1.00 | M3 | 318.80    |
| 10.3.1 | Машински утовар земље у ФАП и одвоз на депонију удаљену 20 км са разастирањем на банкини.   | 1.00 | M3 | 496.93    |
| 10.3.2 | Машински утовар земље у ФАП и одвоз на депонију удаљену 3 км.   | 1.00 | M3 | 240.18    |
| 10.3.3 | Машински утовар ПЕСКА у ФАП и одвоз на депонију удаљену 3 км.   | 1.00 | M3 | 245.68    |
| 10.4.  | Машински утовар шута у ФАП и одвоз на депонију удаљену 10км.  | 1.00 | M3 | 334.82    |
| 10.4.1 | Машински утовар ситне камене коцке у ФАП и одвоз на асф. базу удаљену 15км.   | 1.00 | M3 | 458.46    |
| 10.5.1 | Транспорт материјала на 10км камионима носивости 22т.   | 1.00 | M3 | 260.61    |
| 10.6   | Машински утовар туцаника у ФАП и одвоз на депонију удаљену 5км.   | 1.00 | M3 | 311.38    |
| 11     | БУС СТАЈАЛИШТА  |      |    |           |
| 11.1   | Опсецање ивица асфалтног коловоза, д=7-8 цм, компресором, ручни утовар порушеног материјала у ФАП 11,5 т и одвоз на градску депонију удаљену 15 км. | 1.00 | M1 | 95.29     |
| 11.2   | Рушење асфалтног и бетонског коловоза компресором, ручни утовар порушеног материјала у ФАП 11,5 т и одвоз на градску депонију удаљену 10 км.        | 1.00 | M3 | 10,281.54 |
| 11.3   | Чишћење и мазање битуменском емулзијом површина које се пресвлаче, 0.50 кг/м <sup>2</sup> .   | 1.00 | M2 | 45.90     |
| 11.4   | Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN" W-1000 Л-Ц, од д=5 цм са утоваром шута и одвоз на асфалтну базу удаљену 15 км.                           | 1.00 | M2 | 139.36    |

|       |  |      |     |           |
|-------|--|------|-----|-----------|
| 11.5  | Скидање слоја асфалта ГЛОДАЛИЦОМ "WIRTGEN" W-1000 Л-Ц, од д=25 цм са утоваром шута и одвоз на асфалтну базу удаљену 15 км.   | 1.00 | M2  | 682.08    |
| 11.6  | 80:20.РОВОКОПАЧЕМ-Вађење више насутог материјала, шљунка или туцаника, машински 80% :20% ручно, утовар порушеног материјала у ФАП 11,5 т и одвоз на депонију удаљену 10 км.  | 1.00 | M3  | 918.43    |
| 11.7  | Ручно планирање и машинско набијање и ваљање постелнице  | 1.00 | M2  | 120.46    |
| 11.8  | МЕШАВИНА-Ручна израда тампонског слоја од мешавине шљунка и туцаника 30-60мм, д=15-35 цм, са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ФАП-ом на 10 км.-КОД ПОВРШИНА ПРЕКО 50м2.                 | 1.00 | M3  | 4,377.90  |
| 11.9  | ТУЦАНИКА-Ручна израда тампонског слоја од туцаника 0-30мм, д=15-35 цм, са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ФАП-ом на 10 км.-КОД ПОВРШИНА ПРЕКО 50м2.                                    | 1.00 | M3  | 4,922.26  |
| 11.10 | ТУЦАНИКА-Ручна израда тампонског слоја од туцаника 0-30мм, д=5-10 цм, са ручним разастирањем, планирањем и машинским набијањем материјала и превоз ФАП-омна 10 км.-КОД ПОВРШИНА ПРЕКО 50м2.                                      | 1.00 | M3  | 7,232.32  |
| 11.11 | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-8 мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ПРЕКО 50м2.   | 1.00 | T   | 6,976.62  |
| 11.12 | Машинска уградња асфалт бетона АБ 0-8 мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км са предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом.  | 1.00 | T   | 6,535.48  |
| 11.13 | Ручна уградња асфалт бетона АБ 0-11 мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км.-КОД ПОВРШИНЕ ПРЕКО 50м2.  | 1.00 | T   | 6,951.73  |
| 11.14 | Машинска уградња асфалт бетона АБ 0-11 мм у уваљаном стању са транспортом материјала ФАП-ом на 20 км са предходним чишћењем и мазањем битуменском емулзијом.   | 1.00 | T   | 6,510.59  |
| 11.15 | Рушење сливничке решетке са рамом и поновно постављање исте на одговарајућу коту у бетонску подлогу од МБ-30,/1.30x1.30x0.10=0,169м/ком/.  | 1.00 | КОМ | 5,003.66  |
| 11.16 | Рушење сливничке решетке са рамом и поновно постављање нове сливничке решетке са рамом на одговарајућу коту у бетонску подлогу од МБ-30,/1.30x1.30x0.10=0,169м3/ком/.  | 1.00 | КОМ | 10,459.31 |
| 11.17 | Рушење сливничке решетке са рамом и поновно постављање нове сливничке решетке са рамом на одговарајућу коту у бетонску подлогу од МБ-30,/1.30x1.30x0.10=0,169м3/ком/, и постављање мрежасте арматуре Ø6мм /40кг/13м2=3.08кг/м2/. | 1.00 | КОМ | 10,829.92 |
| 11.18 | Рушење шахт поклопца са рамом и поновно постављање истог на одговарајућу коту у бетонску подлогу од МБ-30,/1.30x1.30x0.10=0,169м3/ком/.  | 1.00 | КОМ | 4,017.43  |
| 11.19 | Рушење шахт поклопца са рамом и постављање новог за тешки саобраћај теж.147 кг/ком на одговарајућу коту у бетонску подлогу од МБ-30,/1.30x1.30x0.10=0,169м3/ком/.  | 1.00 | КОМ | 17,742.24 |
| 11.20 | Израда оплате од даске 1" ширине 22 цм, која остаје у бетону.  | 1.00 | M1  | 157.02    |
| 11.21 | Израда оплате од челичног "Л" профила са монтажом и демонтажом на лицу места.  | 1.00 | M1  | 1,086.05  |
| 12.23 | Набавка и постављање тер хартије са преклапањем.   | 1.00 | M2  | 91.08     |

|       |  |      |     |           |
|-------|--|------|-----|-----------|
| 12.24 | Израда можданика од Ø6 мм и Ø16 мм по пројекту, дужине 3,45 м на спојницама 4,20 м/ за пар./арматура Ø16мм= 18 ком х 0,60 м/ дужине х 1.578 кг/м' = 17,040 кг/ком//арматура Ø6мм = 36комх0.355м/ дужине х0.222кг/м' + 6комх3.45м/ дужине х0.222кг/м'=7.433кг/ком/. | 1.00 | КОМ | 3,650.08  |
| 12.25 | Израда коловоза од аерисаног цемент бетона МБ-40, д=22 цм.   | 1.00 | М3  | 9,454.38  |
| 12.26 | Нега бетона за 21 дан /27.50м3 бетона/.  | 1.00 | М3  | 10,210.02 |
| 12.27 | Сечење спојница специјалном машином за сечење асфалта.   | 1.00 | М1  | 788.24    |
| 12.28 | Израда спојница / дилатационих фуга/ од гуме Ø10 мм са заливањем смесом од 60% битумена, 30% каменог брашна и 10% песка, куваног на лицу места.  | 1.00 | М1  | 411.05    |
| 12.29 | Израда спојница / дилатационих фуга/ од гуме Ø30 мм са заливањем смесом од 60% битумена, 30% каменог брашна и 10% песка, куваног на лицу места.  | 1.00 | М1  | 591.25    |
| 12.30 | Израда спојница од специјалне дилатационе траке.   | 1.00 | М1  | 398.43    |
| 12.31 | Рушење бетонског коловоза пнеуматским пиштољем на ровокопачу "PALAZZANI", са утоваром багером машински 90% и ручно10% у возило ФАП 11,5 т и одвоз на градску депонију удаљену 10 км.   | 1.00 | М3  | 1,047.70  |
| 13    | ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА   |      |     |           |
| 13.1  | Монтажа саобраћајног знака димензије 60х60,90х90х90,Ø60 цм са транспортом ТАМ-2000 на 10 км-само рад..   | 1.00 | КОМ | 322.53    |
| 13.2  | Демонтажа саобраћајног знака димензије 60х60,90х90х90,Ø60 цм са транспортом материјала ТАМ-2000 на 10 км.-само рад.  | 1.00 | КОМ | 323.61    |
| 13.3  | Постављање дрвених стубића или дрвених летви за затварање улица - само рад.  | 1.00 | КОМ | 143.65    |
| 13.4  | Демонтажа дрвених стубића или летви са превозом материјала на 10 км  | 1.00 | КОМ | 144.01    |
| 13.5  | Постављање саобраћајних стубова Ø2", л= променљиве висине, у земљаној подлози ради привременог затварања.  | 1.00 | КОМ | 1,137.38  |
| 13.6  | Постављање саобраћајних стубова Ø2", л= променљиве висине, у бетонску подлогу од бетона МБ-20, 0,027 м3/ком.   | 1.00 | КОМ | 1,493.32  |
| 13.7  | Ручно уграђивање готовог бетона МБ-20 са транспортом материјала на 10 км.  | 1.00 | М3  | 13,183.37 |
| 13.8  | Вађење саобраћајних стубова Ø2", л= променљиве висине, са транспортом материјала на 10 км.   | 1.00 | КОМ | 1,011.71  |
| 13.9  | Постављање металне баријере димензије 3.00х0.30м, са ногарама. са транспортом ТАМ-2000 на 10 км - само рад.  | 1.00 | КОМ | 571.64    |
| 13.10 | Демонтажа металних баријера са ногарама и превозом материјала на 10 км.  | 1.00 | КОМ | 574.17    |
| 13.11 | Постављање металних стубића л=1,50-1.80 м у бетонско постоље за затварање улица - само рад.  | 1.00 | КОМ | 287.53    |
| 13.12 | Демонтажа металних стубића л=1,50-1.80 м и бетонско постоље за затварање улица - само рад.   | 1.00 | КОМ | 288.25    |
| 13.13 | Монтажа ПВЦ вертикалне баријере (двостране) на постоље од куване гуме, са транспортом ТАМ-2000 на 10 км-само рад.  | 1.00 | КОМ | 515.57    |



|       |   |      |     |           |
|-------|---|------|-----|-----------|
| 13.14 | Демонтажа ПВЦ вертикалне баријере (двостране) са постоља од куване гуме, са транспортом ТАМ-2000 на 10 км-само рад.                 | 1.00 | КОМ | 517.52    |
| 13.15 | Исправљање искривљених саобраћајних стубова Ø2", л= променљиве висине.  | 1.00 | КОМ | 452.70    |
| 13.16 | Ручно прање саобраћајних знакова.   | 1.00 | КОМ | 65.19     |
| 13.17 | Монтажа ПВЦ хоризонталне баријере л=2,00 м, на 2 постоља од куване гуме, са транспортом ТАМ-2000 на 10 км-само рад.                 | 1.00 | КОМ | 673.38    |
| 13.18 | Демонтажа ПВЦ хоризонталне баријере л=2,00м, са 2 постоља од куване гуме, са транспортом ТАМ-2000 на 10 км-само рад.                | 1.00 | КОМ | 675.83    |
| 13.19 | Монтажа саобраћајног стуба од 1,50 м на постоље од куване гуме, са транспортом ТАМ-2000 на 10 км-само рад.                          | 1.00 | КОМ | 336.70    |
| 13.20 | Демонтажа саобраћајног стуба од 1,50 м са постоља од куване гуме, са транспортом ТАМ-2000 на 10 км-само рад.                        | 1.00 | КОМ | 337.92    |
| 13.21 | Маскирање и демаскирање постојећих саобраћајних знакова самолепљивом фолијом.   | 1.00 | КОМ | 1,859.38  |
| 13.22 | <b>ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА</b>   |      |     |           |
| 13.23 | Обележавање и фарбање пешачких прелаза типа "зебра", стоп линија, недефинисаног простора белом путном бојом.                        | 1.00 | М2  | 424.78    |
| 13.24 | Обележавање и фарбање пешачких прелаза типа "зебра", стоп линија, недефинисаног простора жутом путном бојом.                        | 1.00 | М2  | 429.87    |
| 13.25 | Обележавање и фарбање стрела белом путном бојом./1.26м2/ком/.   | 1.00 | М2  | 704.34    |
| 13.26 | Обележавање и фарбање стрела жутом путном бојом./1.26м2/ком/.   | 1.00 | М2  | 709.43    |
| 13.27 | Обележавање и фарбање линија водилца, бицикличких стаза, свих врста натписа и фигура белом путном бојом.                            | 1.00 | М2  | 983.91    |
| 13.28 | Обележавање и фарбање линија водилца, бицикличких стаза, свих врста натписа и фигура жутом путном бојом.                            | 1.00 | М2  | 989.00    |
| 13.29 | Обележавање и фарбање линија паркиралишта ширине траке 10 цм и шрафираног недефинисаног простора, белом путном бојом.               | 1.00 | М2  | 556.85    |
| 13.30 | Обележавање и фарбање линија паркиралишта ширине траке 10 цм и шрафираног недефинисаног простора, жутом путном бојом.               | 1.00 | М2  | 561.94    |
| 13.31 | Обележавање и фарбање пуних уздужних линија осе коловоза ширине 15 цм, белом путном бојом./150м2х0.80кг/м2/.                        | 1.00 | КМ  | 24,079.83 |
| 13.32 | Обележавање и фарбање пуних уздужних линија осе коловоза ширине 15 цм, жутом путном бојом.  | 1.00 | КМ  | 24,843.03 |
| 13.33 | Обележавање и фарбање непрекиданих уздужних линија осе коловоза ширине 15 цм, 70% : 30%, белом путном бојом./150м2х0.80кг/м2х0.70/. | 1.00 | КМ  | 18,998.68 |
| 13.34 | Обележавање и фарбање непрекиданих уздужних линија осе коловоза ширине 15 цм, 70% : 30%, жутом путном бојом.                        | 1.00 | КМ  | 19,532.92 |
| 13.35 | Обележавање и фарбање пуних уздужних линија осе коловоза ширине 12 цм, белом путном бојом./120м2х0.80кг/м2/.                        | 1.00 | КМ  | 20,692.55 |
| 13.36 | Обележавање и фарбање пуних уздужних линија осе коловоза ширине 12 цм, жутом путном бојом.  | 1.00 | КМ  | 21,303.11 |

---

|              |   |      |    |           |
|--------------|---|------|----|-----------|
| <b>13.37</b> | Обележавање и фарбање испрекиданих уздужних линија осе коловоза ширине 12 цм, 70% : 30%, белом путном бојом./120м2x0.80кг/м2x0.70/. | 1.00 | КМ | 16,627.59 |
| <b>13.38</b> | Обележавање и фарбање испрекиданих уздужних линија осе коловоза ширине 12 цм, 70% : 30%, жутом путном бојом.                        | 1.00 | КМ | 17,054.99 |
| <b>13.39</b> | Брисање хоризонталних ознака на коловозу. /префарбавање сивом путном бојом/.  | 1.00 | М2 | 200.37    |

---

Ова одлука ступа на снагу и примењује се наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

Доставити:

- 1) Градској управи за саобраћај и путеве Града Новог Сада
- 2) ЈП "Завод за изградњу Града"
- 3) Грађевинској оперативи
- 4) Служби припреме
- 5) Финансијској служби
- 6) Архиви

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ПУТ" НОВИ САД  
Руменачка 150/а, Нови Сад  
Број: 1-11/ 14617  
Нови Сад, 24.12.2008. године

*Заменик председника Управног одбора  
ЈКП "ПУТ" Нови Сад*  
**Душан Медих, дипл. инж.машинства, с.р.**

# САДРЖАЈ

| Рег. бр.             | Предмет  | Страна | Рег. бр.            | Предмет   | Страна |
|----------------------|--|--------|---------------------|---|--------|
| <b>ГРАД НОВИ САД</b> |  |        |                     |   |        |
| <b>Скупштина</b>     |  |        |                     |   |        |
| 615                  | Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања јавних градских функција за 2008. годину   | 1217   | 624                 | Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана и Програма пословања Фонда за противпожарну заштиту Града Новог Сада за 2008. годину | 1221   |
| 616                  | Одлука о измени Одлуке о Програму изградње објеката водовода и канализације за 2008. годину  | 1217   | 625                 | Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада и развоја Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад за 2008. годину   | 1221   |
| 617                  | Одлука о изменама Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање процеса производње и дистрибуције топлотне енергије за грејање и топле потрошне воде ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад за 2008. годину - текуће субвенције | 1219   | 626                 | Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада и развоја Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2008. годину                  | 1222   |
| 618                  | Одлука о измени Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2008. годину - текуће субвенције                                       | 1219   | 627                 | Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма рада и развоја Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2008. годину                             | 1222   |
| 619                  | Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 2008. годину  | 1220   | 628                 | Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2008. годину                                  | 1222   |
| 620                  | Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду за 2008. годину  | 1220   | 629                 | Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Апотеке Нови Сад за 2008. годину   | 1222   |
| 621                  | Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама програма пословања Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2008. годину  | 1220   | <b>Градско веће</b> |   |        |
| 622                  | Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2008. годину  | 1221   | 630                 | Решење о измени Програма инвестиционих активности и текућег одржавања Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад за 2008. годину  | 1223   |
| 623                  | Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2008. годину   | 1221   | 631                 | Решење о давању сагласности на Одлуку о утврђивању вредности бода закупнине за пословни простор   | 1223   |
|                      |  |        | 632                 | Одлука о утврђивању вредности бода закупнине за пословни простор  | 1223   |
|                      |  |        | 633                 | Решење о изменама Програма рада на одржавању и развоју Општег информационог система Града Новог Сада за 2008. годину  | 1224   |

| Рег. бр.             | Предмет  | Страна      | Рег. бр.  | Предмет  | Страна      |
|----------------------|--|-------------|---|--|-------------|
| <b>Градоначелник</b> |  |             | 638   | Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  | <b>1226</b> |
| 634                  | Решење о утврђивању износа родитељског додатка за прво дете, новогодишње новчане помоћи и новогодишњег поклона | <b>1224</b> | 639   | Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  | <b>1226</b> |
| 635                  | Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  | <b>1224</b> | <b>Јавно комунално предузеће за путеве "Пут" Нови Сад</b> |  |             |
| 636                  | Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  | <b>1225</b> | 640   | Одлука о утврђивању цена стандардних позиција радова на редовном одржавању саобраћајница за 2008. годину | <b>1227</b> |
| 637                  | Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве  | <b>1225</b> |   |  |             |

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Одговорни уредник: Игор Башнец.

Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,  
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.

Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;  
По моделу 97 са позивом на број 20-511, Управа за јавна плаћања - Филијала Нови Сад,  
при Министарству финансија Републике Србије

Прималац: Приходи градских органа управе  
Сврха плаћања: За "Службени лист Града Новог Сада".

Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове органа Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон 021/420-299.