

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-16/2018-136-II
Дана: 05. априла 2018. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности у 2017. години за период јануар - децембар 2017. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-16/2018-136-II од 05. априла 2018. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности у 2017. години за период јануар - децембар 2017. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош Вучевић

На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности у 2017. години за период јануар - децембар 2017. године, на 155. седници одржаној 05.04. 2018. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности у 2017. години за период јануар - децембар 2017. године, који је припремљен у Градској управи за комуналне послове, председнику Скупштине Града Новог Сада и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности у 2017. години за период јануар - децембар 2017. године."

II За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-16/2018-136-II
Дана: 05.04.2018. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош Вучевић

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ У 2017. ГОДИНИ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

Одлуком о Програму финансирања одређених комуналних делатности у 2017. години ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 81/16 и 32/17) утврђени су обим и врста услуга за реализацију Програма финансирања одређених комуналних делатности у 2017. години и извор финансирања у 2017. години.

У оквиру Програма финансирања одређених комуналних делатности у 2017. години (у даљем тексту: Програм), обухваћене су следеће услуге: уништавање штетних инсеката, сузбијање и уништавање амброзије, прогнозно-извештајни послови у вези са заштитом здравља биља, одржавање отворених канала и насипа, одржавање јавног осветљења и набавка електричне енергије за јавно осветљење, декорација Града Новог Сада, одржавање урбаног мобилијара, одржавање елемената визуелних комуникација, опреме за оглашавање и плакатних места, утврђивање и праћење квалитета воде за пиће, одржавање општег информационог система Града Новог Сада, чишћење јавних површина категоризованих на другом месту и друге услуге од значаја за комунално и опште уређење града (опште позиције).

Средства за реализацију Програма обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 80/16, 31/17 и 61/17) у износу од 688.784.764,64 динара и то за извршење услуга на основу уговора и набавку електричне енергије у Граду Новом Саду и насељеним местима.

Услуге обухваћене Програмом обављају јавна комунална предузећа, привредна друштва, предузетници и други привредни субјекти којима је обављање поверено у складу са Законом о комуналним делатностима, одлукама Скупштине Града Новог Сада и прописима којима се уређују јавне набавке.

Стручни надзор над извршењем услуга у оквиру Програма обавља Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције.

Услуге у оквиру Програма за период јануар – децембар 2017. године су реализоване у износу од 614.484.231,21 динара, а из буџета Града Новог Сада за реализацију истих, као и за неизмирене обавезе из претходне године је извршено плаћање у наведеном периоду у износу од 618.795.899,74 динара.

Структура реализованих услуга и плаћања за исте по групама услуга је следећа:

Позиције Програма финансирања одређених комуналних делатности	План 2017.г.	Реализоване услуге I-XII/17	Индекс %	Плаћено из буџета I-XII/17	Индекс %	Индекс %
1	2	3	4 (3:2)*100	5	6(5:2)*100	7(5:3)*100
Услуге у 2017. години	688.784.764,64	614.484.231,21	89,21	618.795.899,74	89,84	100,70
Уништавање штетних инсеката	55.000.000,00	47.209.135,08	85,83	47.209.135,08	85,83	100,00
Сузбијање и уништавање амброзије	58.800.000,00	58.659.822,44	99,76	58.659.822,44	99,76	100,00
Прогнозно-извештајни	1.284.282,32	1.264.978,14	98,50	1.284.260,46	100,00	101,52

послови у вези са заштитом здравља биља						
Отворени канали и насипи	110.000.000,00	109.980.977,55	99,98	109.980.977,55	99,98	100,00
Јавно осветљење	330.000.000,00	275.242.296,02	83,41	275.242.296,02	83,41	100,00
- Набавка електричне енергије	270.000.000,00	227.978.328,21	84,44	227.978.328,21	84,44	100,00
- Одржавање јавног осветљења	60.000.000,00	47.263.967,81	78,77	47.263.967,81	78,77	100,00
Декорација Града Новог Сада	10.365.000,00	10.352.538,73	99,88	10.352.538,73	99,88	100,00
Одржавање урбаног мобиљара	32.000. 000,00	31.091.435,40	97,16	31.091.435,40	97,16	100,00
Одржавање елемената визуелних комуникација, опреме за оглашавање и плататних места	3.000.000,00	2.458.392,00	81,95	2.458.392,00	81,95	100,00
Утврђивање и праћење квалитета воде за пиће на територији Града Новог Сада	32.663.897,72	27.438.334,51	84,00	29.749.060,02	91,08	108,42
Одржавање општег информационог система Града Новог Сада	29.185.400,00	27.039.400,00	92,65	29.174.800,00	99,96	107,90
Чишћење јавних површина некатегоризованих на другом месту -Уклањање жвакаћих гума и сличних нечистоћа са тротоара и других јавних површина и прање јавних површина изграђених од бехатона и сличних материјала -Уклањање графита са фасада јавних	13.000.000,00	12.905.248,84	99,27	12.905.248,84	99,27	100,00
	8.000.000,00	7.993.040,00	99,91	7.993.040,00	99,91	100,00

зграда и споменика	5.000.000,00	4.912.208,84	98,24	4.912.208,84	98,24	100,00
Опште позиције	13.486.184,60	10.841.672,50	80,39	10.687.933,20	79,25	98,58
- Одржавање јавних тоалета	3.431.624,60	3.296.672,50	96,07	3.176.593,20	92,57	96,36
- Постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина	3.554.560,00	2.040.170,00	57,40	2.006.510,00	56,45	98,35
- Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	3.500.000,00	2.535.600,00	72,45	2.535.600,00	72,45	100,00
- Одржавање фонтана и јавних чесми	3.000.000,00	2.969.230,00	98,97	2.969.230,00	98,97	100,00

Из наведене табеле може се приметити да реализација услуга у периоду јануар - децембар 2017. године у односу на план 2017. године, износи 89,21%, плаћање средстава из буџета Града Новог Сада у периоду јануар - децембар 2017. године у односу на план 2017. године, износи 89,84% и плаћање средстава из буџета Града Новог Сада у периоду јануар - децембар 2017. године у односу на реализоване услуге износи 100,70%.

Такође, из наведене табеле може се приметити да је у колони „Плаћено из буџета I-XII/17“ исказан већи износ средстава од износа средстава приказаног у колони „Реализоване услуге I-XII/17“. До одступања је дошло из разлога што су у колони „Реализоване услуге I-XII/17“ обухваћене све услуге извршене у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2017. године, а у колони „Плаћено из буџета I-XII/17“ су поред плаћања за извршене услуге у 2017. години, обухваћене и неизмирени обавезе из претходне године.


Све реализоване услуге по позицијама Програма, као и плаћања из буџета Града Новог Сада за исте, приказане су у табели, која је саставни део овог извештаја.

Приказивање услуга по функционалној, програмској и економској класификацији буџетског система је следеће:

Функција	Програмска класификација	Екон. клас.	Опис	План 2017. г.	Плаћено из буџета 2017.г	% реализације
1	2	3	4	5	6	7(6/5*100)
540 - Заштита биљног и животињског света	1102 Програм 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102-0002: Одржавање јавних зелених површина	424	Специјализоване услуге	54.000.000,00	53.969.121,19	99,94
560 – Заштита	1102 Програм 2: Комуналне	424	Специјализоване			

животне средине неклассификована на другом месту	делатности, Програмска активност 1102-0009: Остале комуналне услуге		услуге	61.084.282,32	53.184.096,79	87,07
620 – Развој заједнице	1102 Програм 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102-0009: Остале комуналне услуге	423	Услуге по уговору	211.036.584,60	206.651.325,72	97,92
630 - Водоснабдевање	1102 Програм 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102-0008: Управљање и снабдевање водом за пиће	424	Специјализоване услуге	32.663.897,72	29.749.060,02	91,08
640 - Улична расвета	1102 Програм 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102 – 0001: Управљање/одржавање јавним осветљењем	421	Стални трошкови	270.000.000,00	227.978.328,21	84,44
640 - Улична расвета	1102 Програм 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102 - 0001: Управљање/одржавање јавним осветљењем	423	Услуге по уговору	60.000.000,00	47.263.967,81	78,77
			УКУПНО	688.784.764,64	618.795.899,74	89,84

Саставни део Извештаја о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности у 2017. години за период јануар-децембар 2017. године је Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности у 2017. години за период јануар-децембар 2017. године (табела) и Извештај о физичком обиму изведених услуга, који је припремљен за Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције.



ЗАВЕШТАЈ НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић

Зоран Станојевић

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ У 2017. ГОДИНИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2017.

ГОДИНЕ

ПОЗ.	ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ	ПЛАН 2017.г.	РЕАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ I-XII/17	ИНДЕКС% I-XII/17	ПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА I-XII/17	ИНДЕКС % I-XII/17	ИНДЕКС % I-XII/17
1	2	3	4	5(4:3)*100	6	7(6:3)*100	8(6:4)*100
	УСЛУГЕ У 2017. ГОДИНИ	688.784.764,64	614.484.231,21	89,21	618.795.899,74	89,84	100,70
	УНИШТАВАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКТА	55.000.000,00	47.209.135,08	85,83	47.209.135,08	85,83	100,00
1405	Мониторинг и контрола сузбијања крпеља	1.700.000,00	1.580.820,00	92,99	1.580.820,00	92,99	100,00
1406	Трошкови анализе крпеља на зараженост	500.000,00	43.200,00	8,64	43.200,00	8,64	100,00
343	Уништавање крпеља на неуређеним зеленим површинама и уништавање крпеља на уређеним зеленим површинама	5.174.000,00	4.960.994,88	95,88	4.960.994,88	95,88	100,00
344	Истраживање и мониторинг симулида	1.300.000,00	1.147.257,60	88,25	1.147.257,60	88,25	100,00
1408	Сузбијање и третман симулида	1.250.000,00	1.044.298,80	83,54	1.044.298,80	83,54	100,00
1194	Праћење бројности и контрола радова на сузбијању комараца	3.500.000,00	2.565.115,20	73,29	2.565.115,20	73,29	100,00
1218	Сузбијање комараца и других штетних инсеката . трошкови авијације и аерофото снимање изворишта комараца на територији Града Новог Сада	41.576.000,00	35.867.448,60	86,27	35.867.448,60	86,27	100,00
	СУЗБИЈАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ	58.800.000,00	58.659.822,44	99,76	58.659.822,44	99,76	100,00
1567	Сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије	53.000.000,00	52.970.277,19	99,94	52.970.277,19	99,94	100,00
1658	Хемијско уклањање амброзије	1.000.000,00	998.844,00	99,88	998.844,00	99,88	100,00
2410	Картирање терена под амброзијом и другим алергогеним биљкама, лабораторијска и теренска истраживања и мониторинг	4.800.000,00	4.690.701,25	97,72	4.690.701,25	97,72	100,00
	ПРОГНОЗНО-ИЗВЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ЗДРАВЉА БИЉА	1.284.282,32	1.264.978,14	98,50	1.284.260,46	100,00	101,52
2419	Прогнозно - извештајни послови у вези са заштитом здравља биља на територији Града	1.284.282,32	1.264.978,14	98,50	1.284.260,46	100,00	101,52

	ОТВОРЕНИ КАНАЛИ И НАСИПИ	110.000.000,00	109.980.977,55	99,98	109.980.977,55	99,98	100,00
493	Рад стабилних црпних станица на санацији воде	15.997.000,00	15.988.875,26	99,95	15.988.875,26	99,95	100,00
896	Одржавање потока на територији Града Новог Сада	40.074.000,00	40.072.612,10	100,00	40.072.612,10	100,00	100,00
1231	Одржавање отворене мелиорационе каналске мреже хидро-објеката	29.988.000,00	29.986.360,36	99,99	29.986.360,36	99,99	100,00
1232	Одржавање опреме за одбрану од поплава и подземних вода са подручја Града Новог Сада	495.000,00	495.000,00	100,00	495.000,00	100,00	100,00
1601	Одржавање канала отворене атмосферске канализације у Граду Новом Саду	17.446.000,00	17.443.911,10	99,99	17.443.911,10	99,99	100,00
1610	Препумпвање атмосферских вода после већих падавина	3.000.000,00	2.997.225,68	99,91	2.997.225,68	99,91	100,00
2407	Одржавање устава у напиту и одбрамбене линије за одбрану од поплава на територији Града Новог Сада	1.800.000,00	1.799.994,24	100,00	1.799.994,24	100,00	100,00
2434	Одржавање пумпи на плавак, са заменом постојећих на територији Града Новог Сада	1.200.000,00	1.196.998,81	99,75	1.196.998,81	99,75	100,00
	ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ	330.000.000,00	275.242.296,02	83,41	275.242.296,02	83,41	100,00
	НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	270.000.000,00	227.978.328,21	84,44	227.978.328,21	84,44	100,00
1240	Трошкови електричне енергије у Новом Саду, Петроварадину и Петроварадинској тврђави	204.500.000,00	162.489.190,18	79,46	162.489.190,18	79,46	100,00
1308	Трошкови електричне енергије јавног осветљења у насељеним местима (Сремској Каменици, Ветернику, Футогу, Бегечу, Румени, Кисачу, Степановићеву, Ченеју, Каћу, Будисави, Ковиљу, Буковцу, Лединцима и Старим Лединцима)	65.500.000,00	65.489.138,03	99,98	65.489.138,03	99,98	100,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	60.000.000,00	47.263.967,81	78,77	47.263.967,81	78,77	100,00
1233	Одржавање јавног осветљења на територији Града Новог Сада	40.000.000,00	33.091.949,42	82,73	33.091.949,42	82,73	100,00
1307	Одржавање јавног осветљења у насељеним местима (Сремској Каменици, Ветернику, Футогу, Бегечу, Румени, Кисачу, Степановићеву, Ченеју, Каћу, Будисави, Ковиљу, Буковцу, Лединцима и Старим Лединцима)	20.000.000,00	14.172.018,39	70,86	14.172.018,39	70,86	100,00
	ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	10.365.000,00	10.352.538,73	99,88	10.352.538,73	99,88	100,00
1342	Трошкови декорације Града Новог Сада за јавне манифестације и државне празнике	2.115.000,00	2.104.733,03	99,51	2.104.733,03	99,51	100,00
2431	Трошкови монтаже, демонтаже и складиштења свечане расвете	8.250.000,00	8.247.805,70	99,97	8.247.805,70	99,97	100,00
	ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	32.000.000,00	31.091.435,40	97,16	31.091.435,40	97,16	100,00
1237	Одржавање урбаног мобилијара и других урбаних елемената у Граду Новом Саду	12.500.000,00	12.496.428,00	99,97	12.496.428,00	99,97	100,00
1765	Одржавање дрвених мостова и санација бедема и стаза на Петроварадинској тврђави	3.400.000,00	3.386.282,40	99,60	3.386.282,40	99,60	100,00

1779	Одржавање тартан стаза и других вештачких подлога	3.600.000,00	2.729.977,80	75,83	2.729.977,80	75,83	100,00
1778	Одржавање децијих игралишта и рекреационих површина са рекреационим	12.500.000,00	12.478.747,20	99,83	12.478.747,20	99,83	100,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ВИЗУЕЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА, ОПРЕМЕ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ И ПЛАКАТНИХ МЕСТА	3.000.000,00	2.458.392,00	81,95	2.458.392,00	81,95	100,00
1764	Одржавање елемената визуелних комуникација, опреме за оглашавање и плакатних места	3.000.000,00	2.458.392,00	81,95	2.458.392,00	81,95	100,00
	УТВРЂИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА	32.663.897,72	27.438.334,51	84,00	29.749.060,02	91,08	108,42
689	Утврђивање и праћење квалитета воде за пиће на територији Града Новог Сада	32.663.897,72	27.438.334,51	84,00	29.749.060,02	91,08	108,42
	ОДРЖАВАЊЕ ОПШТЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА НОВОГ САДА	29.185.400,00	27.039.400,00	92,65	29.174.800,00	99,96	107,90
1294	Одржавање општег информационог система Града Новог Сада	29.185.400,00	27.039.400,00	92,65	29.174.800,00	99,96	107,90
	ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НЕКАТЕГОРИЗОВАНИХ НА ДРУГОМ МЕСТУ	13.000.000,00	12.905.248,84	99,27	12.905.248,84	99,27	100,00
1725	Уклањање жвакаћих гума и сличних нечистоћа са тротоара и других јавних површина и прање јавних површина изграђених од бехатона и сличних материјала	8.000.000,00	7.993.040,00	99,91	7.993.040,00	99,91	100,00
2411	Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика	5.000.000,00	4.912.208,84	98,24	4.912.208,84	98,24	100,00
	ОПШТЕ ПОЗИЦИЈЕ	13.486.184,60	10.841.672,50	80,39	10.687.933,20	79,25	98,58
2447	Одржавање јавних тоалета	3.431.624,60	3.296.672,50	96,07	3.176.593,20	92,57	96,36
2430	Постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина	3.554.560,00	2.040.170,00	57,40	2.006.510,00	56,45	98,35
78	Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	3.500.000,00	2.535.600,00	72,45	2.535.600,00	72,45	100,00
1780	Одржавање фонтана и јавних чесми	3.000.000,00	2.969.230,00	98,97	2.969.230,00	98,97	100,00

ИЗВЕШТАЈ
ОД 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ
ФИЗИЧКИ ОБИМ

УНИШТАВАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКТА

Д.О.О. „Циклонизација“ Нови Сад је током периода 1.1.-31.12.2017. године пружала услуге мониторинга и сузбијања комараца, крпеља и симулида, и то:

1405 Мониторинг и контрола сузбијања крпеља

МОНИТОРИНГ КРПЕЉА	Број узорака
Мониторинг и праћење бројности	1.990
Контрола третмана	232

1406 Трошкови анализе крпеља на зараженост

АНАЛИЗА ЗАРАЖЕНОСТИ КРПЕЉА	Број узорака
Анализа заражености на Борелију	18

343 Уништавање крпеља на неуређеним зеленим површинама и уништавање крпеља на уређеним зеленим површинама

ХЕМИЈСКИ ТРЕТМАН КРПЕЉА	Третиране површине
ULV генератором (ha)	1.458 ha
Леђна прскалица са атомизером (m ²)	1.100.000 m ²
Леђна прскалица (m ²)	129.400 m ²
Утрошак препарата (l)	1.580,94 l
МЕХАНИЧКИ ТРЕТМАН КРПЕЉА	
Кошење неуређених зелених површина (m ²)	210.100 m ²

344 Истраживање и мониторинг симулида

МОНИТОРИНГ СИМУЛИДА	Број комада
Мониторинг и праћење бројности (пункт)	441
Контрола третмана (пункт)	310

1408 Сузбијање и третман симулида

ТРЕТМАН СИМУЛИДА	Број комада
Ларвацидни третман фрушкогорских потока (пункт)	361
Утрошак "Vectobac" препарата на бази Bti (l)	626,5

1194 Праћење бројности и контрола радова на сузбијању комараца

САКУПЉАЊЕ И ДЕТЕРМИНАЦИЈА ЛАРВИ ДО НИВОА ВРСТЕ	Број комада
Мониторинг ларви рурално (узорак ларви у приобаљу)	273
Мониторинг ларви урбано (узорак ларви у урбаној зони)	781
Контрола комараца вирус западног Нила (клопка WNV)	145
Мониторинг одраслих комараца	288
Контрола третмана ларви	348
Контрола авиотретмана	6

1218 Сузбијање комараца и других штетних инсеката, трошкови авијације и аерофото снимање изворишта комараца на територији Града Новог Сада

ТРЕТМАН	Третиране површине
Припремни радови - кошење канала	99.890 m ²
Ларве-биолошки третман из ваздуха-грануле	903 ha
Ларве-сузбијање хемијски са земље	50 ha
Сузбијање ларви течном формулацијом на бази Bti	20 ha

Одрасли комарци - сузбијање са земље	40.185 ha
Одрасли комарци - сузбијање са воде	200 ha
Одрасли комарци - сузбијање из ваздуха	11.000 ha

СУЗБИЈАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ

1567 Сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије

ЈКП „Градско Зеленило“ Нови Сад је вршило послове сузбијања амброзије током сезоне 2017. на основу регистрованих локација и рокова установљених прегледом терена (препоруча извођача за мониторинг и картирање - Природно-математичког и Пољопривредног факултета). Механичко сузбијање - кошење је започето крајем јуна 2017. године у приградским насељима Ветерник, Руменка, Кисач, Степановићево, Каћ, Ковиљ, док је у граду започето са радовима на локацијама на Салајци, Новом Насељу, Булевару Европе и патријарха Павла, потом настављено у периурбаним насељима Сајлово, Адице, те у индустријској зони Југ и Север, Клиса, Јужни Телеп – Шумска улица и канал, насип дуж Каменара. Кошење је у другом кругу и на неким локацијама и у трећем кругу настављено до средине новембра. Амброзија је тако сузбијана на територији Новог Сада, свих приградских насеља и околних периурбаних рудералних станишта попут приобаља и путева, а на којима су алергијске и инвазивне врсте корова регистроване. Током 2017. године додељена су додатна средства за механичко сузбијање амброзије, те су и обим и период вршења радова били значајнији у односу на претходне године.

- Механичко уклањање амброзије 14.204.955 m²

1658 Хемијско уклањање амброзије

Од почетка јула до средине септембра 2017. године ЈКП „Градско Зеленило“ Нови Сад је вршило хемијско третирање амброзије на јавним површинама. Обухваћена су запуштена коровска станишта попут рубова сметлишта и депонија, пестицидима на бази глифосата, а на основу препорука извођача за картирање амброзије Пољопривредног факултета. Третиране су површине обода градске депоније у два наврата, на Клиси и у приградским насељима депоније - у Ковиљу, Петроварадину, Кисачу, Шангају, Ветернику, Руменци и Бегечу.

- Хемијско уклањање амброзије 658.000 m²

2410 Картирање терена под коровском биљком амброзијом и другим алергогеним биљкама, лабораторијска и теренска истраживања и мониторинг

Пољопривредни и Природно-математички факултет су вршили током 2017. године на територији Града Новог Сада услуге картирања и мониторинга амброзије и других алергијских и инвазивних биљака, подељено по терену на Срем, Бачку, Град и насељена места.

Пољопривредни факултет

Издати су налози у јуну месецу за сузбијање амброзије на укупној површини од 1.278.550 м². Препоруке за механичко сузбијање амброзије издате су на укупној површини од 1.226.550 м²

(Каћ 153.000 м², Будисава 159.800 м², Ветерник 86.800 м², Бегеч 21.950 м², Футог 80.520 м², Шангај 362.080 м², М7 (Каћки пут) 82.100 м² и Петроварадин 280.300 м²).

Препоруке за хемијско сузбијање амброзије су дате на укупној површини од 52.000 м² (Петроварадин 40.000 м² и Шангај 12.000 м²).

Амброзија се током јула месеца јављала уједначено (фаза пред формирање цвасти). Ниже температуре током пролећних месеци одложиле су ницање амброзије, што је довело до тога да она у периоду јула још није формирала цваст а што је иначе редовна појава током топлијих и сушнијих лета. Опет је на песковитим подлогама, као што је локалитет Официрац, уочен убрзан развој амброзије, која је почела да улази у фазу цветања.

У току јула месеца издати су налози за сузбијање амброзије на укупној површини од 1.999.230 м². Препоруке за механичко сузбијање амброзије издате су на укупној површини од 1.606.970 м² (Бегеч 231.000 м², Ченеј 212.160 м², Футог 459.150 м², Кисач 194.100 м², Ковиљ 156.970 м², Немановци 30.000 м², Пејићеви Салаши 10.460 м², Руменка 205.130 м², Степановићево 54.600 м² и Ветерник 53.400 м²).

Препоруке за хемијско сузбијање амброзије су дате на укупној површини од 392.260 м² (Кисач 44.000 м², Ковиљ 33.000 м², Нови Сад (Клиса) 71.660 м², Депонија Нови Сад 210.000 м², Руменка 21.900 м², Ветерник 4.000 м² и Бегеч 7.700 м²).

Током августа месеца, на основу теренских истраживања, утврђено је да се амброзија јављала неуједначено (од фазе пред формирање цвасти до фазе плодоношења). Узрок томе лежи у неуједначеном спровођењу мера механичког и физичког сузбијања на готово свим локалитетима.

У августу су издати налози за сузбијање амброзије на укупној површини од 1.472.220 м². Препоруке за механичко сузбијање амброзије издате су на укупној површини од 1.258.480 м² (Футог 131.340 м², Кисач 87.400 м², М7 пут 82.100 м², Петроварадин 228.700 м², Руменка 135.360 м², Степановићево 76.200 м², Ветерник 65.300 м² и Шангај 452.080 м²).

Препоруке за хемијско сузбијање амброзије су дате на укупној површини од 213.740 м² (Депонија Нови Сад 152.140 м², Руменка 12.600 м², Степановићево 5.000 м² и Кисач 44.000 м²).

На основу теренских истраживања, утврђено је да се амброзија током септембра месеца јављала углавном у фази плодоношења, на местима на којима није покошена. На редовно кошеном површинама, дошло је до појаве ретровегетације, те су се у септембру и октобру издати налози за кошење на појединим површинама.

У току септембра месеца издати су налози за сузбијање амброзије на укупној површини од 891.700 м² где је урађено механичко сузбијање амброзије (Каћ 95.000 м², Будисава 160.500 м², Ковиљ 189.970 м², Ветерник 130.300 м², Футог 142.010 м², Бегеч 31.000 м², Степановићево 56.800 м², Ченеј 35.360 м², Руменка 7.800 м², Пејићеви салаши 10.460 м² и Немановци 32.500 м²).

Година 2017 је била са изузетно мало падавина тако да је била врло погодна за ретровегетацију амброзије те је и у октобру месецу исказана потреба за механичким сузбијањем. Препоруке за механичко сузбијање амброзије су дате на укупној површини од 1.789.800 м² (Руменка 184.080 м², Каћ 108.750 м², Будисава 58.560 м², Ковиљ 37.010 м², Ветерник 17.000 м², Бегеч 223.000 м², Футог 350.000 м², Степановићево 20.900 м², Кисач 62.500 м², Шангај 301.800 м², М7 (Каћки пут) 82.100 м² и Петроварадин 344.100 м²).

Табела 1. Укупне површине за којима су издате препоруке за сузбијање амброзије

Пољопривредни факултет

Локалитет	Механички третман (м ²)	Хемијски третман (м ²)
Руменка	532.370	34.500
Депонија НС	0	362.140
Каћ	356.750	0
Будисава	378.860	0
Ковиљ	383.950	33.000

Ветерник	352.800	4.000
Футог	1.163.020	0
Бегеч	506.950	7.700
Петроварадин	853.100	40.000
Степановићево	208.500	5.000
Кисач	344.000	88.000
Ченеј	247.520	0
Шангај	1.115.960	12.000
Пејићеви салаши	20.920	0
Немановци	62.500	0
М7 (Каћки пут)	246.300	0
Нови Сад-Клиса	0	71.660
Укупно 2017. године	6.773.500	658.000
УКУПНО (м²)	7.431.500	

Природно-математички факултет

Месец	Количина м²
Јун	1.234.704
Јул	1.198.735
Август	2.316.561
Септембар	773.250
Октобар	1.908.055
Укупно 2017. године	7.431.305

ПРОГНОЗНО-ИЗВЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ЗДРАВЉА БИЉА

2419 Прогнозно-извештајни послови у вези са заштитом здравља биља на територији Града

Сарадници Института за низијско шумарство и животну средину су у периоду од 01. 01. – 31. 12. 2017. године извршили више здравствених прегледа дрвенастог биља у граду и прикупили узорке дендроматеријала за лабораторијску анализу са објеката који су предвиђени Програмом прогнозно извештајних послова у вези са заштитом здравља биља на територији Града. Прегледи и узимање узорака за лабораторијске анализе вршени су са делова биљака доступних са земље, а циљ прегледа је и овога пута био да се открију и детерминишу штетни организми (штеточине и болести), утврди интензитет њихове појаве и степен угрожености биљака као и да се на основу сагледаног стања

процени даљи развој штетних организама и донесе одлука о потреби а самим тим и времену и начину сузбијања.

У наведеном периоду издато је укупно 2 Стручна мишљења и 7 Саопштења у којима је било речи о појави штетних организама, мерама које је требало спроводити ради њиховог сузбијања као и о постигнутим ефектима изведених акција. Штетни организми, чија бројност није била критична (велика) и које није требало сузбијати, евидентирани су у посебан регистар који ће се користити за анализу кретања штетних организама на зеленилу у Граду.

Здравствени преглед биља и узимање узорак за лабораторијску обраду	544 сата
Лабораторијски рад (макроскопска и микроскопска обрада узорак, гајење штетних организама за потребе детерминације, израда микроскопских препарата и сл.)	257 сати
Детерминација – идентификација узрочника оболења и штеточина	116 сати
Анализа сакупљених и добијених података	79 сати
Састављање и отпрема писаних „Саопштења“	102 сата
Вођење евиденције штетних организама и састављање тромесечних и годишњих извештаја	47 сати
Провера ефикасности спроведених мера	48 сати

ОТВОРЕНИ КАНАЛИ И НАСИПИ

493 Рад стабилних црпних станица на санацији воде

	Опис посла	Јед. мере	Количина
1.а.	Врбак (електрични погон)	h	3.725,20
1.б.	Врбак (дизел агрегат БАП)	h	39,64
2.	Ветерник	h	477,00
3.	Калиште	h	2.904,00
4.	Дунавац	h	1.572,00
5.	Футог	h	0,00

896 Одржавање потока на територији Града Новог Сада

Поток	Деоница потока	јм	количина
К.О. Сремска Каменица Новоселски поток	Уређење потока са стабилизацијом дна и обала корита	m	15,96
К.О. Сремска Каменица Новоселски поток	Редовно одржавање корита потока- крчење шибља, уклањање смећа, измуљење делова потока, ручно чишћење испод мостова.	m	1.550,00
К.О. Сремска Каменица Малокаменарски поток	Редовно одржавање корита потока- крчење шибља, уклањање смећа, измуљење делова потока, ручно чишћење испод мостова.	m	1500,00
К.О. Стари и Нови Лединци Лединачки поток	Редовно одржавање корита крчење шибља, уклањање смећа, измуљење делова потока, чишћење испод мостова. - уређење деонице потока	m	1.182,00
К.О. Петроварадин Буковачки поток	Уређење са стабилизацијом дна и обала корита Буковачког потока	m	130,00

К.О. Петроварадин Роков поток	Уређење са стабилизацијом дна и обала корита Роковог потока	m	128,45
К.О. Стари и Нови Лединци Поток Шандоровац	Редовно одржавање корита потока крчење шибља, уклањање смећа, измуљење делова потока, ручно чишћење испод мостова-комплетно уређење деонице потока	m	3.000,00
К.О. Стари и Нови Лединци Поток Липарија	Редовно одржавање корита потока крчење шибља, уклањање смећа, измуљење делова потока, ручно чишћење испод мостова- уређење деонице потока	m	1.999,90
К.О. Петроварадин Буковачки поток	Уређење са стабилизацијом косина корита Буковачког потока	m	100,00

1231 Одржавање отворене мелиорационе каналске мреже хидрообјеката

Опис посла	Јед. мере	Количина
1.1.Измуљење канала машинским путем	м ³	24.655,67
1.2.Измуљење канала ручно	м ³	160,00
1.3.Разастирање ископаног материјала машински	м ³	25.222,005
1.4.Измуљење ровокопачем са утоваром и транспортом	м ³	2.873,15
2.1.Кошење канала машински	м ²	693.735,95
2.2.Крчење канала ручно	м ²	1.005,29
2.3.а) Машинско тарупирање шибља и багремца	м ²	60.000,00
2.3.б) Машинско тарупирање шибља и багремца	м ²	351.278,87
3.1.Одржавање и уређење отворене каналске мреже	м	116,50

1232 Одржавање опреме за одбрану од поплава и подземних вода са подручја Града Новог Сада

Ремонт мобилних агрегата	Марка/Тип	Јм	Количина
	Мобилни агрегат "SLAP"	ком	7
	Мобилни агрегат "AGRO 10"	ком	2

1601 Одржавање канала отворене атмосферске канализације у Граду Новом Саду

А. Отворени канали атмосферске канализације	Јед. мере	Количина
Опис		
Уређење делова каналске мреже и цевстих пропуста на подручју Града Новог Сада	м	300
Одржавање бетонске облоге профила канала на подручју Града Новог Сада	м	80
Б. Улице на подручју		
Одржавање атмосферских канала на подручју Града Новог Сада - Телеп и Кписа	м	7.397,80

1610 Препумпавање атмосферских вода после већих падавина

Сливно подручје	Јед. мере	Планирани рад (h) покретног агрегата
Врбак Калиште Ветерник Дунавац Сремска Каменица Руменка Футог Телеп	h	182,00
Улице у Футогу без атмосферске канализације		
Препумпавање атмосферских вода после већих падавина улица у Футогу без атмосферске канализације: Кордунашка, Ивана Милутиновића, Пионирска, Јосипа Мађара Шошаја	h	1.849,50

2407 Одржавање устава у насипу I одбрамбене линије за одбрану од поплава на територији Града Новог Сада

Насеље	Устава	ЈМ	Количина
Бегеч	"Бегеч"	месец	12
Футог	"Шимандра 1"	месец	12
Футог	"Шимандра 2"	месец	12
Футог	"Дунавска"	месец	12
Адице	"Телеп"	месец	12
Сремска Каменица	"Врбара"	месец	12
Сремска Каменица	"Аутобуска окретница"	месец	12
Сремска Каменица	"Дунавска"	месец	12
Сремска Каменица	"Акваријум"	месец	12
Петроварадин	"Војна болница"	месец	12
Петроварадин	"Победа"	месец	12
Петроварадин	"Марија Снежна"	месец	12
Ковиљ	"Рутавица"	месец	12
Ковиљ	"Соње Маринковић"	месец	12
Ковиљ	"Лале Новоселца"	месец	12
Ковиљ	"7. јула"	месец	12

2434 Одржавање пумпи на пловак, са заменом постојећих на територији Града Новог Сада

Насеље	Локација пумпе	Јединица	Количина
Кисач	улица Шафарикова	месечно	11,97
Футог	улица Раде Кондић	месечно	11,97
Футог	улица Реље Савић	месечно	11,97
Футог	улица Гаврила Принципа	месечно	11,97
Футог	улица Петра Кочића	месечно	11,97
Телеп	улица Јернеја Копитара	месечно	11,97
Сремска Каменица	улица Четинарска	месечно	11,97

Нови Сад	булевар Деспота Стефана	месечно	11,97
Нови Сад	улица Прешернова	месечно	11,97
Нови Сад	улица Сечањска	месечно	11,97

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

1233 Одржавање јавног осветљења на територији Града Новог Сада

Одржавање јавног осветљења у Новом Саду и Петроварадину врши се редовно по утврђеном распореду, по пријави грађана, односно на основу стања на терену.

Шифра	Опис радова-трошкова (назив материјала, опреме, фазе рада, остали трошкови)	Јед. мере	Количина
6.1.	Ручни ископ земље II катег. за темеље објеката и ровова ширине 1-2м дубине до 2м; 1м ³ и одвоз вишка земље на депонију	м ³	96
6.2.	Затрпавање рова земљом из ископа (ручног и машинског) са набијањем у слојевима од 20см; 1м ³	м ³	96
6.7.	Лупање, разбијање бетона -асфалта дебљине 10-20см ручно	м ²	16
6.12.	Лупање, разбијање бетона 25 до 30см дебљине, компресором извођача радова	м ²	12
6.15.	Разбијање асфалта до 8см дебљине, компресором извођача радова	м ²	5,76
6.17.	Сечење бетона - асфалта до 5 см дебљине, машином извођача радова	м	1
6.19.	Сечење бетона - асфалта од 10 до 15см дебљине, машином извођача радова	м	21,6
6.20.	Поправка бетона 10см дебљине (израда тампонског слоја, израда и уградња бетона и оплате - материјал извођача радова)	м ²	22
6.24.	Рад са компресором Наручиоца (јединична цена рада радника по сату)	час	8
6.25.	Превоз шута или материјала возилом извођача радова из ископа	м ³	3
6.28.	Ручни ископ земље за II кат.за радне ровове ширине 1-2м дубине до 2м 1,8м ³ са одбацивањем земље у страну	м	71
6.43.	Набавка и разасирање песка у кабловски ров са набијањем-набавка песка, транспорт до градилишта и транспорт градилишним колицима извођача дуж трасе.	м ³	22

6.44.	Набавка и разастирање туцаника (или шљунка) у кабловски ров са набијањем- набавка туцаника или шљунка , транспорт до градилишта и транспорт градилишним колицима дуж трасе .	м ³	4
6.45.	Геомеханичко испитивање набијености тла са израдом атеста	ком	3
6.47.	цемент	kg	400
6.49.	шљунак	м ³	2
6.50.	песак	м ³	20
6.51.	туцаник	м ³	4
6.54.	Демонтажа хаварисаног стуба и одношење делова у магацински простор, преспајање стубног места тј. довођење (околиних стубова) ЈО у функционално стање, уређење и електромеханичко обезбеђење простора и заштита каблова и прикључне плоче (све у року 12 Ч)	ком	73
6.54a.	Израда бетонског темеља у радионици Димензија 0,7x0,7x1,1м анкери 0,3x0,3м	ком	3
6.55.	Демонтажа - разбијање постојећег бетонског темеља, уградња новог темеља (0,8x0,8x1) са анкерима и сви пратећи електромонтажни радови, као и сви грађевински послови на уградњи и уређењу површине и враћања у првобитно стање	ком	9
6.55a	Поправка/исправљање постојећег темеља, исправљање анкера, пратећи електромонтажни радови, уређење површине око темеља (без материјала)	ком	4
6.55b	Израда и постављање механичке заштите каблова на постојеће анкере (са фарбањем)	ком	22
6.56.	Ревизија мреже конзума ССРО ЈО (фото - записник)	ком	111
6.57.	Формирање конзума мреже ЈО - надземна	ком	1
6.58.	Интервенција на отклањању квара на мрежи ЈО због замршених проводника	ком	17
6.60.	Монтажа прикључних клемни (пар) за светиљку	ком	146
6.61.	Монтажа струјних стезаљки (пар)	ком	20
6.63.	Замена изолатора на мрежи ЈО	ком	1
6.64.	Замена проводника ЈО на мрежи SKS - 1 поље	ком	53
6.65.	Замена проводника ЈО на мрежи AlČe - 1 поље	ком	1
6.66.	Замена проводника ЈО на мрежи PVC - 1 поље	ком	10
6.67.	Формирање конзума мреже ЈО -подземна	ком	1
6.68.	Локализација деонице кабла у квару	ком	144
6.68.a	Развезивање стуба са поновним повезивањем	ком	359
6.69.	Идентификација места квара на каблу (мерно возило)	ком	23
6.72.	Монтажа кабловских папучица на крају жиле кабла (по стубу)	ком	51
6.74.	Монтажа спојнице на кабловима ЈО	ком	170

6.75.	Замена неисправног кабла ЈО између два стуба	ком	27
6.79.	Преглед и увезивање бандерола на мрежу ЈО	ком	32
6.81.	Замена СТУБА ЈО 4,5m на постојећим анкерима	ком	40
6.82.	Замена СТУБА ЈО 9,5m на постојећим анкерима	ком	30
6.82.а	Уградња армиранобетонског стуба 9-11m	ком	12
6.86.	Замена светиљке на дрвеним, бетонским, и ЧРС	ком	54
6.87.	Замена светиљке на стубу ЈО од 8м до 11 м	ком	52
6.88.	Замена светиљке на стубу ЈО од 3,5м до 5,5м	ком	17
6.89.	Замена светиљке на фасади зграде	ком	2
6.90.	Замена поклопца на стубу ЈО	ком	78
6.91.	Замена изолационе плоче RPO-4	ком	34
6.96.	Замена сенила за светиљке на дрвеним, бетонским и ЧРС	ком	2
6.98.	Замена успонског вода од RPO плоче до светиљке	ком	109
6.100.	Уградња фото релеа	ком	9
6.101.	Замена фото релеа	ком	2
6.104.	Замена РТК уређаја-уклопног сата	ком	35
6.108.	Замена ножастих осигурача	ком	384
6.109.	Замена патрона осигурача - УЗ	ком	27
6.111.	Замена разводног ормара ЕВ1	ком	7
6.112.	Замена склопке	ком	22
6.113.	Замена постоља УЗ осигурача	ком	2
6.114.	Замена аутоматског осигурача у ССРОЈО или блоку ЈО	ком	5
6.116.	Системска замена сијалица	ком	1.491
6.117.	Дефектажа квара на светиљци	ком	644
6.118.	Замена грла Е27	ком	402
6.119.	Замена грла Е40	ком	19
6.120.	Замена сијалице	ком	2.651
6.121.	Замена предспојних справа у светиљци (комплет)	ком	1.178
6.122.	Замена осигурача ФРА у светиљци	ком	445
6.123.	Замена заштитног стакала	ком	175
6.124.	Замена - уградња аутоматског осигурача у светиљци	ком	17
6.126.	Замена осигурача ФРА у стубу ЈО	ком	75
6.127.	Монтажа рефлектора	ком	73
6.128.	Преглед мреже ЈО	ком	173,6
6.129.	Ремонт светиљки у радионици	ком	79
6.130.	Ревизија блока - слободностојећег ормана ЈО	ком	31
6.131.	Замена постоља осигурача-УЗ	ком	3
6.132.	Замена постоља осигурача -ФРА	ком	1
6.133.	Израда инсталације по фасади објекта (по рефлектору)	ком	57
6.134.	Ремонт рефлектора у радионици	ком	18
6.135.	Замена носача рефлектора	ком	33

6.136.	Замена рефлектора	ком	14
6.137.	Манипулација искључења или укључења блока ЈО у ТС 20-10/0.4 kV	ком	555
6.138.	Манипулација искључења или укључења извода ЈО	ком	201
6.139.	Прање и чишћење светиљке (кућишта, стакала и поклопца)	ком	8
6.141.	Услуга прераде стубова у радионици – (скраћивање стуба, израда и учвршћење - заваривање темељне плоче) ОПИС: према типској технологији прераде стуба ЈО	ком	34
6.141.а	Услуга чишћења и фарбања стубова у радионици - обрачун по дужном метру стуба	м	30
6.141.б	Услуга чишћења и фарбања стубова на лицу места - обрачун по дужном метру стуба	м	48
6.142.	Сат рада за ненормиране послове ВСС радника	час	16
6.143.	Сат рада за ненормиране послове ВШС радника	час	24
6.144.	Сат рада за ненормиране послове ВК радника	час	3
6.145.	Сат рада за ненормиране послове ССС радника	час	1.374
6.146.	Сат рада за ненормиране послове КВ радника	час	693
6.147.	Сат рада за ненормиране послове ПК радника	час	104
6.148.	Сат рада за ненормиране послове НК радника	час	80
6.149.	Ангажовани час -Застава 10	час	27
6.150.	Пређени пут -Застава 10	км	1.806
6.151.	Ангажовани час - Камиион са хидрауличном платформом	час	237
6.152.	Мото час - Камиион са хидрауличном платформом	час	195
6.153.	Пређени пут -Камиион са хидрауличном платформом	км	443
6.154.	Ангажовани час -Камиион са хидрауличном руком	час	12
6.155.	Мото час -Камиион са хидрауличном руком	час	6
6.157.	Бензински електрични агрегат	час	5

1307 Одржавање јавног осветљења у насељеним местима
(Сремској Каменици, Ветернику, Футогу, Бегечу, Руменки, Кисачу, Степановићеву, Ченеју, Каћу, Будисави, Ковиљу, Буковцу, Лединцима и Старим Лединцима)

Одржавање јавног осветљења у насељеним местима врши се редовно по утврђеном распореду, по пријави грађана, односно на основу стања на терену.

Шифра	Опис радова-трошкова (назив материјала, опреме, фазе рада, остали трошкови)	Јед. мере	Количина
6.28.	Ручни ископ земље за II кат.за радне ровове ширине 1-2м дубине до 2м 1,8м ³ са одбацивањем земље у страну	м	16

6.54.	Демонтажа хаварисаног стуба и одношење делова у магацински простор, преспајање стубног места тј. довођење (околиних стубова) ЈО у функционално стање, уређење и електромеханичко обезбеђење простора и заштита каблова и прикључне плоче (све у року 12 Ч)	ком	8
6.55а	Поправка/исправљање постојећег темеља, исправљање анкера, пратећи електромонтажни радови, уређење површине око темеља (без материјала)	ком	1
6.55б	Израда и постављање механичке заштите каблова на постојеће анкере (са фарбањем)	ком	2
6.56.	Ревизија мреже конзума ССРО ЈО (фото - записник)	ком	73
6.57.	Формирање конзума мреже ЈО - надземна	ком	1
6.58.	Интервенција на отклањању квара на мрежи ЈО због замршених проводника	ком	16
6.60.	Монтажа прикључних клемни (пар) за светилку	ком	137
6.61.	Монтажа струјних стезалки (пар)	ком	23
6.63.	Замена изолатора на мрежи ЈО	ком	4
6.64.	Замена проводника ЈО на мрежи SKS - 1 поље	ком	44
6.65.	Замена проводника ЈО на мрежи АИСе - 1 поље	ком	4
6.66.	Замена проводника ЈО на мрежи PVC - 1 поље	ком	7
6.68.	Локализација деонице кабла у квару	ком	19
6.68.а	Развезивање стуба са поновним повезивањем	ком	18
6.69.	Идентификација места квара на каблу (мерно возило)	ком	1
6.74.	Монтажа спојнице на кабловима ЈО	ком	4
6.81.	Замена СТУБА ЈО 4,5m на постојећим анкерима	ком	4
6.82.	Замена СТУБА ЈО 9,5m на постојећим анкерима	ком	14
6.82.а	Уградња армиранобетонског стуба 9-11m	ком	11
6.86.	Замена светилке на дрвеним, бетонским, и ЧРС	ком	21
6.87.	Замена светилке на стубу ЈО од 8m до 11 m	ком	25
6.88.	Замена светилке на стубу ЈО од 3,5m до 5,5m	ком	10
6.90.	Замена поклопца на стубу ЈО	ком	5
6.91.	Замена изолационе плоче RPO-4	ком	8
6.96.	Замена сенила за светилке на дрвеним, бетонским, и ЧРС	ком	2
6.98.	Замена успонског вода од RPO плоче до светилке	ком	16
6.100.	Уградња фото релеа	ком	13
6.101.	Замена фото релеа	ком	6
6.102.	Ожичење НН блока ЈО у ТС 20-10/0,4kV	ком	1
6.103.	Ожичење ССРО ЈО	ком	1
6.104.	Замена РТК уређаја-уклопног сата	ком	5
6.105.	Замена калема за склопку	ком	1

6.108.	Замена ножастих осигурача	ком	212
6.109.	Замена патрона осигурача - УЗ	ком	4
6.112.	Замена склопке	ком	5
6.113.	Замена постоља УЗ осигурача	ком	1
6.114.	Замена аутоматског осигурача у ССРОЈО или блоку ЈО	ком	4
6.116.	Системска замена сијалица	ком	3.507
6.117.	Дефектажа квара на светилци	ком	145
6.118.	Замена грла Е27	ком	118
6.119.	Замена грла Е40	ком	3
6.120.	Замена сијалице	ком	476
6.121.	Замена предспojних справа у светилци (комплет)	ком	218
6.122.	Замена осигурача ФРА у светилци	ком	71
6.123.	Замена заштитног стакала	ком	82
6.124.	Замена - уградња аутоматског осигурача у светилци	ком	4
6.127.	Монтажа рефлектора	ком	9
6.128.	Преглед мреже ЈО	ком	116
6.129.	Ремонт светилки у радионици	ком	45
6.130.	Ревизија блока - слободностојећег ормана ЈО	ком	18
6.131.	Замена постоља осигурача-УЗ	ком	2
6.135.	Замена носача рефлектора	ком	11
6.136.	Замена рефлектора	ком	4
6.137.	Манипулација искључења или укључења блока ЈО у ТС 20-10/0.4 kV	ком	233
6.138.	Манипулација искључења или укључења извода ЈО	ком	44
6.141.	Услуга прераде стубова у радионици – (скраћивање стуба, израда и учвршћење - заваривање темељне плоче) ОПИС: према типској технологији прераде стуба ЈО	ком	4
6.145.	Сат рада за ненормиране послове ССС радника	час	41
6.146.	Сат рада за ненормиране послове КВ радника	час	2
6.149.	Ангажовани час -Застава 10	час	6
6.150.	Пређени пут -Застава 10	км	60
6.151.	Ангажовани час -Камион са хидрауличном платформом	час	6
6.152.	Мото час -Камион са хидрауличном платформом	час	7
6.153.	Пређени пут -Камион са хидрауличном платформом	км	20

ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА

1342 Трошкови декорације Града Новог Сада за јавне манифестације и државне празнике

Р.Б.	О П И С	Државне заставе (ком)	Градске заставе (ком)	Заставе Војводине (ком)	Традиционалне заставе Војводине (ком)	Јарболске заставе (ком)
1	Декорација по налогу Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције - ванредне околности (Дан жалости и сл.)	115	115	115	115	12
2	Декорација Града за 01.02.2017. године - Дан проглашења Новог Сада слободним краљевским градом	115	115	115	115	12
3	Декорација Града за 15.02.2017. године - Дан државности	115	115	115	115	12
4	Декорација Града за 22.04.2017. године - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату	115	115	115	115	12
5	Декорација Града за 01.05.2017. године - Празник рада и за 09.05.2017. године - Дан победе над фашизмом	115	115	115	115	12
6	Декорација Града за 21.10.2017. године - Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату и 23.10.2017. године - Дан ослобођења Новог Сада	115	115	115	115	12
7	Декорација Града за 09.11.2017. године - Дан ослобођења Града у Првом светском рату и за 11.11.2017. године - Дан примирја у Првом светском рату	115	115	115	115	12
8	Декорација Града за 25.11.2017. године - Дан присаједињења Војводине Краљевини Србији	115	115	115	115	12

9	Декорација Града поводом Новогодишњих и Божићних празника	115	115	115	115	12
10	Постављање јарбола за заставе (2 комада)					
11	Монтажа и поправка држача за заставе на стубовима јавне расвете и поправка котурача, сајли и вођица на јарболима	/				12
12	Израда заставе и дрвених копаља за заставе	укупно 119				71

2431 Трошкови монтаже, демонтаже и складиштења свечане расвете

Трошкови демонтаже и складиштења

поз	опис	јед. мере	кол
I	ПОСТОЈЕЋИ УКРАСИ (из претходног периода)		
1	Светлећи украс - фигуре у дим 1,30x2,90м, монтажа на стубовима ЈО на висини око 7м.	ком	86
2	Светлећи украс (светлећа тродимензионална фигура од лампиона за монтажу на сајлама), који се каче на сајле на висини до 10м и димензији лампиона је Ø 0.80м.	ком	8
3	Светлећи украс (светлећи 3Д мотив лустер-прстен) из ЈКП „Стан“ Нови Сад и његова демонтажа са сајле у Дунавској улици. Димензије украса су пречник=4,00м.	ком	1
	Улице Краља Александра (№1) и Змај Јовина		
4	Светлећи декоративни мотив "3Д" у ЛЕД светлу - шифра ПНД 020 /"lightfolia collection"- ЛЕД . Карактеристике: X=3.00м, Ø1.20м, Ал-у подконтрукција; снага: 150W, тежина: 14,5кг. Комплетан сет за постављање на затеге и прикључење на јавно осветљење.		
4.а	боја светла: кристално бела (pure white)	ком	13,00
4.б.	боја светла: топло бела (warm white)	ком	11,00
	Улица Змај Јовина и Милетићева		
5	Светлећи декоративни мотив "3Д" у ЛЕД светлу - HALE 120/ЛЕД. Карактеристике: 90x120x13цм, снага: 9,2W, 230V, тежина: 5кг.		

5a1	HALE 120; шифра: 401-033/ бела лед (led bianco)	ком	15,00
5a2	HALE 120; шифра: 401-034/ топло бела лед (led bianco caldo)	ком	15,00
6	<u>Светлећи декоративни мотив "ЗД" у ЛЕД светлу - ХАЛЕ 90/ЛЕД. Карактеристике: 60x90x10цм, снага: 4,6W, 230V, тежина: 3кг.</u>		
6.61	HALE 90; шифра: 401-031/ бела лед (led bianco)	ком	7,00
6.62	HALE 90; шифра: 401-032/ бела лед (led bianco caldo)	ком	6,00
Улица ЊЕГОШЕВА (No1)			
7	<u>Светлећи декоративни мотив "ЗД" у ЛЕД светлу – STONE 120 - ЛЕД . Карактеристике: Ø65x120цм, снага: 32,2W; 230V; тежина: 6,5кг. Боја светла: "бела лед" .</u>		
	STONE 120 ЛЕД (led bianco)	ком	10,00
Улица ЛАЗЕ ТЕЛЕЧКОГ , МИЛЕТИЋЕВА (No1)			
8	<u>Светлећи декоративни мотив "ЗД" у ЛЕД светлу - CRISTAL120 - ЛЕД . Карактеристике: Ø50x120цм, снага: 32,2W; 230V; тежина: 6,5кг. Боја светла: "топло бела лед" .</u>		
	CRISTAL 120 ЛЕД (led bianco caldo) шифра: 430-021	ком	4,00
ГРАДСКА КУЋА			
9	Светлећи декоративни елементи, за монтажу на фризу Градске куће. Мотив је у ЛЕД светлу ЛЕД СТ 120 WW-WF extra, "Ido light" или еквивалентно. Комплетирати са испоруком свег осталог потребног материјала (accessoris), сајле, везице за повезивање, каблови, трансформатори...Карактеристике: дим. 10м, 9,2W, 230V, Но ЛЕД 120.	ком	76,00
Улица Змај Јовина - (No2) Допуна постојећих украса на затегама - ваљци			
10	"Светлећи декоративни мотив "ЗД" у ЛЕД светлу, . Карактеристике: на подконструкцији од Ал-ма Ø130цм - у дим.1.30x3.00м , снага:184W, 230V тежина 13.00 кг	ком	7,00
Змај Јовина, Гимназијска и Позоришни трг - декорација дрвећа			

11	Светлеће декоративне ланчанице црвене боје . Карактеристике: И=20-25м , снага: 2*7, 230V.	ком	15,00
	ДУНАВСКА Улица		
12	"ЗД" декоративни мотив (фигура) у ЛЕД светлу. Карактеристике: на подконструкцији од Ал-ма, у дим. 640x90x65, снага: 126W; 230V; тежина: 23кг. боја светло кристално бела са црвеном	ком	3,00
13	"ЗД" лампион у ЛЕД светлу. шифра 939-877. Карактеристике дим. ф50цм снага: 8,7W; 230V; тежина: 3,50кг. боја светло кристално бела са црвеном	ком	2,00
14	"ЗД" лампион у ЛЕД светлу. Карактеристике дим. ф50цм снага: 42W; 230V; тежина: 3,40кг. боја светло кристално бела са црвеном. Комплетирати са испуком свег осталог потребног материјала (accessoris), везице за повезивање, каблови, трансформатори... комплетан сет за постављање на стубове јавне расвете и прикључење на јавно осветљење, у складу са графичким прилозима.	ком	3,00
15	"ЗД" лампион у ЛЕД светлу. Карактеристике дим- ф40цм снага: 9W; 230V; тежина: 3,50кг. боја светло кристално бела са црвеном	ком	2,00
	ЛАЗЕ ТЕЛЕЧКОГ (No2) , МИЛЕТИЋЕВА - Допуна постојећих украса на затегама		
16	Светлећи декоративни мотив дизајниран као <u>срце</u> шифра мотива : 941-165 . Карактеристике: 0,85x0,82, снага: 14W, 230V, тежина: 3,5кг.	ком	3,00
17	<u>Светлећи декоративни мотив дизајниран као звезда</u> шифра мотива 941-187. Карактеристике: 0.91x0,91, снага: 14W, 230V, тежина: 3,5кг.	ком	2,00
18	<u>Светлећи декоративни мотив дизајниран као бор</u> шифра мотива 939-544. Карактеристике: 53x82x53x0,91, снага: 7W, 230V, тежина: 4,5кг.	ком	3,00
19	<u>Светлећи декоративни мотив дизајниран као бор</u> шифра мотива 941-150. Карактеристике: 0,93x0,95, снага: 14W, 230V, тежина: 3,2кг.	ком	2,00
20	Улица КРАЉА АЛЕКСАНДРА (No2)		

	Светлосне "гирланде" димензија 2x2,70м. Мотив је у ЛЕД светлу од ланчаница (гирланда) у боји светлости "кристал бела" (pure white) и зеленог венца (синтетичког), монтираних на затеге између фасада објеката, који формирају "ланац".	ком	11,00
	Улица МОДЕНЕ		
21	Светлосне "новогодишње јелке" висине 3,0м. Украси се постављају на оговарајућој подконструкцији х=70цм (у простор зелене површине) . Мотив је у ЛЕД светлу боје "кристал бела" (pure white) са ефектом "sapin dentelle".	ком	7,00
	ТРГ РЕПУБЛИКЕ, ДУНАВСКИ ПАРК, ЗМАЈ ЈОВИНА		
22	Новогодишње јелке висине 2,5м са зеленом синтетичком фолијом. Декоративни ефекат је у боји светлости "кристал бела" (pure white) + комбинација са топло белом (warm white). Монтира се на чврстој подлози.	ком	20
	ТАНУРЦИЋЕВА ПАЛАТА		
23	Светлосне "ланчанице - гирланде" које формирају "светлосну завесу" на Танурцићевој палати. Изводи се од ланчаница (гирланда) - сегмената ширине 2,0м, у боји светлости "кристал бела" (pure white), које се монтирају на надстрешници објекта Танурцићеве палате.	ком	75,00
II	НОВИ УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ 2015. ГОДИНЕ)		
	ТРГ СЛОБОДЕ		
24	Светлећи декоративни мотив - фигуре, за стубове ЈР - "ливене декоративне канделабре" висине х=4.00м, у димензијама 0.83x1,12м. Фигура је у ЛЕД светлу у боји светлости "кристал бела" (pure white) и топло бела (warm white)	ком	14,00
	Улица ЗМАЈ ЈОВИНА		
25	ЛАНЧАНИЦЕ- "звездано небо", у боји светлости "кристал бела" (pure white) које се монтирају на затеге између фасада објеката. Светлосне ланчанице - гирланде 35W/ оутдоор следећих карактеристика: - димензије елемента(ш/д): ~2.00x30.00м	ком	32,00
	ТРГ РЕПУБЛИКЕ - 3Д фигуре		

26	Светлећи декоративни елемент "3Д" фигуре - намење за просторе за дечије активности (зимске "Снешко белић" породице) у лед премиум светлу, обложена тапетом. Светлосна фигура – "Snowman Mum" следећих техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~160x240x120цм	ком	1,00
27	Светлећи декоративни елемент фигуре - намење за просторе за дечије активности (део зимске "Снешко белић" породице) у лед премиум светлу. Светлосна фигура – "Snowman Father" следећих техничких карактеристика елемента (фигуре): - димензије елемента: ~210x244x150цм	ком	1,00
28	Светлећи декоративни елемент фигуре - намење за просторе за дечије активности (део зимске "Снешко белић" породице) у лед премиум светлу. Светлосна фигура – "Snowmankid" следећих техничких карактеристика елемента (фигуре): - димензије елемента: ~176x172x105цм	ком	1,00
29	Светлећи декоративни мотив -"2Д" фигуре , за стубове ЈР. Светлосна фигура следећих техничких карактеристика: величина елемента (Х/Л): ~1.60x0.50м	ком	7,00
30	Декоративни мотив Б90 у ЛЕД светлу, следећих техничких карактеристика : - величина елемента(Х/Л): ~1.13x2.30м	ком	9,00
Број године 2017			
31	Демонтажа светлосних црева на крову Градске куће броја 2017	ком	1,00
III ОСТАЛИ ТРОШКОВИ			
Осигурање украса			
1	Трошкови складиштења	компл	1,00
Остали трошкови - радови			
2	Електроматеријал за израду инсталација, демонтажу украса, ситан инсталациони и потрошни материјал, сви потребни неспецифицирани радови по налогу надзорног органа.	компл	1,00
3	Трошкови дежурства (обрачун по норма сату КВ радника)	нчас	60,00
НОВИ УКРАСИ (набавка 2016. године)			
Јеврејска улица			
1	Светлећи украс - 2Д фигура димензија цца 2,15x0,82м	ком	16,00

2	Светлећи декоративни мотив - 2Д фигура димензија цца 4,3x0,82м постављен на одговарајуће затеге између фасада објеката.	ком	2,00
	- нове затеге - сајле између фасада објеката	ком	1,00
Булевар ослобођења			
3	Светлећи декоративни мотив - 2Д фигура димензија 2,3x0,7м	ком	12,00
Улица Змај Јовина			
4	Светлећи декоративни мотив - фигура "Голубице", димензија 3,0x8,0м	ком	1,00
5	Светлећи декоративни мотив - завеса димензија 3,0x2,0м	ком	5,00
Кружни токови			
6	Светлећи декоративни мотив - фигура димензија 2,55x2,55м	ком	20,00
7	Светлећи декоративни мотив - фигура димензија 1,2x0,94м	ком	12,00
ГРАДСКА КУЋА - фасада			
8	Допуна постојећег декора - светлећи декоративни мотив ЛЕДЕНИЦЕ, за монтажу на фризу Градске куће. Светлосне ланчанице - гирланде димензија 4,5x1,5м	ком	31,00
9	Допуна постојећег декора - светлећа декоративна фигура у облику пахуљице димензија 1,20x1,26м	ком	13,00
10	Допуна постојећег декора - светлећа декоративна завеса димензија 7,0x2,0м	ком	8,00
	- нове сајле за качење украса	ком	1,00
Булевар ослобођења - декорација стабала			
11	Светлећи декоративни мотив ЛАНЧАНИЦЕ кристално беле боје. Дужина једног сегмента износи 20м, комплет са изградом инсталација и уградњом прибора за постављање ланчаница	ком	330,00
	- складиштење украса	ком	70,00
ТРГ РЕПУБЛИКЕ - партер			
12	Светлећи декоративни 3Д елеменат у облику Деда Мраза у ЛЕД светлу	ком	1,00
13	Светлећи декоративни 3Д елеменат у облику зимских кочија у ЛЕД светлу	ком	1,00
14	Метално степениште (демонтажа степеништа и скидање декорације)	ком	1,00
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ			
Осигурање украса			

16	Осигурање украса од крађе за 12 месеци	компл	1,00
	Остали трошкови - радови		
17	Електроматеријал за израду инсталација, демонтажу украса, ситан инсталациони и потрошни материјал, сви потребни неспецифицирани радови по налогу надзорног органа.	компл	1,00
18	Трошкови дежурства (обрачун по норма сату КВ радника)	н.час	120,00

Трошкови монтаже

поз	опис	јед. мере	кол
I	УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ ПРЕ 2015. ГОДИНЕ)		
1	Светлећи украс (светлећа тродимензионална фигура од лампиона за монтажу на сајлама), који се каче на сајле на висини до 10м и димензији лампиона је Ø 0.80м.	ком	8
2	Светлећи украс (светлећи 3Д мотив лустер-прстен) из ЈКП „Стан“ Нови Сад и његова монтажа на сајле у Дунавској улици. Димензије украса су пречник=4,00м.	ком	1
	Улица Змај Јовина		
3	Светлећи декоративни мотив "3Д" у ЛЕД светлу - HALE 120/ЛЕД. Карактеристике: 90x120x13цм, снага: 9,2W, 230V, тежина: 5кг.		
3.1.	HALE 120; шифра: 401-033/ бела лед (led bianco)	ком	15,00
3.2.	HALE 120; шифра: 401-034/ топло бела лед (led bianco caldo)	ком	15,00
4	Светлећи декоративни мотив "3Д" у ЛЕД светлу - HALE 90/ЛЕД. Карактеристике: 60x90x10цм, снага: 4,6W, 230V, тежина: 3кг.		
4.1.	HALE 90; шифра: 401-031/ бела лед (led bianco)	ком	7,00
4.2.	HALE 90; шифра: 401-032/ бела лед (led bianco caldo)	ком	6,00
	Улица ЊЕГОШЕВА (No1)		
5	Светлећи декоративни мотив "3Д" у ЛЕД светлу - STONE120 - LED. Карактеристике: Ø65x120цм, снага: 32,2W; 230V; тежина: 6,5кг. Боја светла: "бела лед".		
	STONE120 LED (led bianco)	ком	10,00
	Улица ЛАЗЕ ТЕЛЕЧКОГ, МИЛЕТИЋЕВА (No1)		

6	Светлећи декоративни мотив "ЗД" у ЛЕД светлу - CRISTAL120 - LED . Карактеристике: Ø50x120цм, снага: 32,2W; 230V; тежина: 6,5кг. Боја светла: "топло бела лед" .		
	CRISTAL120 LED (led bianco caldo) шифра: 430-021	ком	4,00
	ГРАДСКА КУЋА		
7	Светлећи декоративни елементи, за монтажу на фризу Градске куће. Мотив је у ЛЕД светлу LED ST 120 WW-WF extra, "Ido light" или еквивалентно. Комплетирати са испоруком свег осталог потребног материјала (accessoris), сајле, везице за повезивање, каблови, трансформатори. Карактеристике: дим. 10м, 9,2W, 230V, No LED 120.	ком	76,00
	ДУНАВСКА Улица		
8	"ЗД" декоративни мотив (фигура) у ЛЕД светлу. Карактеристике: на подконструкцији од Ал-ма ,у дим- 640x90x65, снага: 126W; 230V; тежина: 23кг. боја светло кристално бела са црвеном	ком	3,00
9	"ЗД" лампион у ЛЕД светлу. шифра 939-877. Карактеристике дим- ф50цм снага: 8,7W; 230V; тежина: 3,50кг. боја светло кристално бела са црвеном	ком	2,00
10	"ЗД" лампион у ЛЕД светлу. Карактеристике дим- ф40цм снага: 9W; 230V; тежина: 3,50кг. боја светло кристално бела са црвеном	ком	2,00
	ЛАЗЕ ТЕЛЕЧКОГ (No2), МИЛЕТИЋЕВА - Допуна постојећих украса на затегама		
11	Светлећи декоративни мотив дизајниран као срце шифра мотива :941-165 . Карактеристике: 0,85x0,82, снага: 14W, 230V, тежина: 3,5кг.	ком	2,00
12	Светлећи декоративни мотив дизајниран као звезда шифра мотива 941-187. Карактеристике: 0,91x0,91, снага: 14W, 230V, тежина: 3,5кг.	ком	2,00
13	Светлећи декоративни мотив дизајниран као бор шифра мотива 939-544. Карактеристике: 53x82x53x0,91, снага: 7W, 230V, тежина: 4,5кг.	ком	2,00
14	Светлећи декоративни мотив дизајниран као бор шифра мотива 941-150. Карактеристике: 0,93x0,95, снага: 14W, 230V, тежина: 3,2кг.	ком	2,00
15	Улица КРАЉА АЛЕКСАНДРА (No2)		

	Светлосне "гирланде" димензија 2x2,70м. Мотив је у ЛЕД светлу од ланчаница (гирланда) у боји светлости "кристал бела" (pure white) и зеленог венца (синтетичког), монтираних на затеге између фасада објеката, који формирају "ланац".	ком	11,00
	Улица МОДЕНЕ		
16	Светлосне "новогодишње јелке" висине 3,0м. Украси се постављају на оговарајућој подконструкцији х=70цм (у простор зелене површине) . Мотив је у ЛЕД светлу боје "кристал бела" (pure white) са ефектом "sapin dentelle".	ком	7,00
	ТРГ РЕПУБЛИКЕ, ДУНАВСКИ ПАРК, ЗМАЈ ЈОВИНА		
17	Новогодишње јелке висине 2,5м са зеленом синтетичком фолијом. Декоративни ефекат је у боји светлости "кристал бела" (pure white) + комбинација са топло белом (warm white). Монтира се на чврстој подлози. - монтажа	ком	20
	ТАНУРЦИЋЕВА ПАЛАТА		
18	Светлосне "ланчанице - гирланде" које формирају "светлосну завесу" на Танурџићевој палати. Изводи се од ланчаница (гирланда) - сегмената ширине 2,0м, у боји светлости "кристал бела" (pure white), које се монтирају на надстрешници објекта Танурџићеве палате.	ком	70,00
II УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ 2015. ГОДИНЕ)			
	ТРГ СЛОБОДЕ		
19	Светлећи декоративни мотив - фигуре, за стубове ЈР - "ливене декоративне канделабре" висине х=4.00м, у димензијама 0.83x1,12м. Фигура је у ЛЕД светлу у боји светлости "кристал бела" (pure white) и топло бела (warm white).	ком	14,00
	Улица ЗМАЈ ЈОВИНА		
20	ЛАНЧАНИЦЕ- "звездано небо", у боји светлости "кристал бела" (pure white), које се монтирају на затеге између фасада објеката. Светлосне ланчанице - гирланде 35W/ оутдоор следећих карактеристика: - димензије елемента(ш/д): ~2.00x30.00м	ком	29,00
	ТРГ РЕПУБЛИКЕ - 3Д фигуре		
21	Светлећи декоративни елемент "3Д" фигуре - намењен за просторе за дечије активности (зимске "Снешко белић" породице) у лед премиум светлу, обложена тапетом. Светлосна фигура – "Snowman Mum" следећих техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~160x240x120цм	ком	1,00

22	Светлећи декоративни елемент фигуре - намењен за просторе за дечије активности (део зимске "Снешко белић" породице) у лед премиум светлу. Светлосна фигура – "Snowman Father" следећих техничких карактеристика елемента (фигуре): - димензије елемента: ~210x244x150цм	ком	1,00
23	Светлећи декоративни елемент фигуре - намењен за просторе за дечије активности (део зимске "Снешко белић" породице) у лед премиум светлу. Светлосна фигура – "Snowmankid" следећих техничких карактеристика елемента (фигуре): - димензије елемента: ~176x172x105цм	ком	1,00
24	Светлећи декоративни мотив -"2Д" фигуре , за стубове ЈР Светлосна фигура следећих техничких карактеристика : - величина елемента(Х/Л): ~1.60x0.50м	ком	7,00
25	Декоративни мотив Б90 у ЛЕД светлу, следећих техничких карактеристика : - величина елемента(Х/Л): ~1.13x2.30м	ком	9,00
III УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ 2016. ГОДИНЕ)			
Јеврејска улица			
26	Светлећи украс - 2Д фигура димензија цца 2,15x0,82м	ком	16,00
27	Светлећи декоративни мотив - 2Д фигура димензија цца 4,3x0,82м. Потребно поставити одговарајуће затеге између фасада објеката.	ком	2,00
Булевар ослобођења			
28	Светлећи декоративни мотив - 2Д фигура димензија 2,3x0,7м	ком	12,00
Улица Змај Јовина			
29	Светлећи декоративни мотив - фигура "Голубице", димензија 3,0x8,0м	ком	1,00
30	Светлећи декоративни мотив - завеса димензија 3,0x2,0м	ком	5,00
Кружни токови			
31	Светлећи декоративни мотив - фигура димензија 2,55x2,55м	ком	20,00
32	Светлећи декоративни мотив - фигура димензија 1,2x0,94м	ком	28,00
ГРАДСКА КУЋА - фасада			
33	Допуна постојећег декора - светлећи декоративни мотив ЛЕДЕНИЦЕ, за монтажу на фризу Градске куће. Светлосне ланчанице - гирланде димензија 4,5x1,5м	ком	31,00

34	Допуна постојећег декора - светлећа декоративна фигура у облику пахуљице димензија 1,20x1,26м	ком	13,00
35	Допуна постојећег декора - светлећа декоративна завеса димензија 7,0x2,0м	ком	8,00
Булевар ослобођења - декорација стабала			
36	Светлећи декоративни мотив ЛАНЧАНИЦЕ кристално беле боје. Дужина једног сегмента износи 20м, комплет са израдом инсталација и уградњом прибора за постављање ланчаница	ком	400,00
ТРГ РЕПУБЛИКЕ - партер			
37	Светлећи декоративни 3Д елеменат у облику Деда Мраза у ЛЕД светлу	ком	1,00
38	Светлећи декоративни 3Д елеменат у облику зимских кочија у ЛЕД светлу	ком	1,00
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ			
Осигурање украса			
39	Осигурање украса од крађе за 12 месеци	компл	1,00
Остали трошкови - радови			
40	Електроматеријал за израду инсталација, монтажу украса, ситан инсталациони и потрошни материјал, сви потребни неспецифицирани радови по налогу надзорног органа.	компл	1,00
IV УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ 2017. ГОДИНЕ)			
Светлећи декоративни мотив "2Д" (outdoor)			
41	Монтажа светлећег декоративног мотива "ЛАНЧАНИЦЕ" - у боји светлости "кристал бела" (pure white) , које се монтира на стабла (дрвећа) на Булевар ослобођења. Светлосне ланчанице - гурланде "LEDST 1000" - "IDO LIGHT" или одговарајуће, следећих карактеристика: - димензије елемената (ш/д): ~100.00м (+10%) - Но лед / ланчаница: ~1000 + (или више) - Но сегмената :~ 10 ком - Но за спајање: ~ 2 ком - боја кабла: black кабле - снага: ~46W (±10%) Трансформатор са прикључним каблом је укључен		
	боја светла : чисто бела (pure white)	ком	72,00
	Светлећи декоративни мотив -- за испис броја "8".		

42	Монтажа светлећег декоративног светлећег црева у ЛЕД светлу. Карактеристике: дим попречног пресека Ø12мм, снага: мин ~4W/м (±10%) , 230V, Но лед 36ком/м + 26 отпорника или одговарајуће. Комплетирати са испоруком осталог потребног материјала (accessoris) везице за повезивање, каблови, трансформатори...комплетан сет за постављање "светлосног броја 2018" на кров Градске куће.		
	боја светла: хладно бела (pure white)	м	120,00
	Светлећи декоративни мотив (оутдоор)		
43	Монтажа светлећег декоративног мотива ЛАНЧАНИЦЕ- у боји светлости "кристал бела" (white) flash 9+1. Светлосне ланчанице - гирланде "IDO LIGHT" или одговарајуће- оутдоор Следећих карактеристика: - димензије елемента(ш/д): ~20м(+10%) - Но лед /ланчаница : ~200+ (или више) - СНАГА 9,2w (±10%) - мах Но сегмената : ~2 ком - боја кабла: WHITE 3,6мм гума - Трансформатор са прикључним каблом је укључен		
	боја светла: хладно бела (pure white)	ком	7,00
	Светлећи декоративни мотив "ЗД"		
44	Монтажа светлећег декоративног елемента "ЗД" фигуре 3D HOUSE - боје бело/топло бели ЛЕД, 405-093 црвена класична герланда, карамел/лимета специјална герланда, алуминијумска структура Светлосна фигура – "ZENZY 350" -"IDOLIGHT" или одговарајуће. Техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~300x350x350 цм (+10%) - маса елемента: ~80 кг - Снага: ~66 W (±10%) Комплетирати са испоруком свог осталог потребног материјала (accessoris) везице за повезивање, каблови, трансформатори... комплетан сет за постављање на јавну површину (зелена јавна површина) и прикључење на јавно осветљење.		
	боја светла: бела и топло бела	ком	1,00
	Светлећи декоративни мотив "ЗД"		

45	Монтажа светлећег декоративног елемента "3Д" фигуре GIFT BOX - боје топло бели/црвени ЛЕД, 408-031 црвена класична герланда, златна ексклузивна герланда, алуминијумска структура, 5 склопивих делова + горња машна Светлосна фигура – "GIANT CUBE 190" -"IDOLIGHT" или одговарајуће. Техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~145x145*190 цм (+10%) - маса елемента: ~45 кг - Снага: ~33,6 W Комплетирати са испоруком свог осталог потребног материјала (accessoris) везице за повезивање, каблови, трансформатори... комплетан сет за постављање на јавну површину (зелена јавна површина) и прикључење на јавно осветљење. боја светла: бела, црвена и златна	ком	1,00
	Светлећи декоративни мотив "3Д"		
46	Монтажа светлећег декоративног елемента "3Д" фигуре GIFT BOX - боје бели/топло бели ЛЕД, бела/златна ексклузивна 408-015 герланда Светлосна фигура – "STAND CUBE 100" -"IDOLIGHT" или одговарајуће. Техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~80*80*100 цм (+10%) - маса елемента: ~9 кг - Снага: ~13 W (±10%) Комплетирати са испоруком свог осталог потребног материјала (accessoris) везице за повезивање, каблови, трансформатори... комплетан сет за постављање на јавну површину (зелена јавна површина) и прикључење на јавно осветљење. боја светла: хладно бела и топло бела	ком	1,00
	Светлећи декоративни мотив "3Д"		

47	Монтажа светлећег декоративног елемента "3Д" фигуре TREE - бела класична герланда и златна специјална герланда, 3Д поклони Светлосна фигура – "SPIRCUBE 700" (408-091)-"IDOLIGHT" или одговарајуће. Техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~Ø350*700 цм (+10%) - маса елемента: ~280 кг (2 пакета) - Снага: ~270 W(±10%) Комплетирати са испоруком свог осталог потребног материјала (accessoris) везице за повезивање, каблови, трансформатори... комплетан сет за постављање на јавну површину (зелена јавна површина) и прикључење на јавно осветљење.		
	боја светла: хладно бела и топло бела	ком	1,00
	Светлећи декоративни мотив "3Д"		
48	Монтажа светлећег декоративног елемента "3Д" фигуре CROSSABLE GIFT BOX - топло бела ЛЕД, бели 407-001 светлећи ЛЕД, златни лимитирани герланд, златно обојени алуминијумски оквир Светлосна фигура – "GOLDWIN 500" - "IDOLIGHT" или одговарајуће. Техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~400*400*500 цм (+10%) - маса елемента: ~225 кг (2 пакета) - Снага: ~172 W(±10%) Комплетирати са испоруком свог осталог потребног материјала (accessoris) везице за повезивање, каблови, трансформатори... комплетан сет за постављање на јавну површину (зелена јавна површина) и прикључење на јавно осветљење.		
	боја светла: бела (white)	ком	1,00
	Светлећи декоративни мотив "2Д" (оутдоор)		
49	Монтажа светлећег декоративног мотива "падајуће звезде", у боји светлости "бела" (white) које се монтирају на стабла, снага 1W, 36B . 109-004 Светлосне ланчанице – "LED - FS64-W" 1*1,8m LED Фаллинг стар -"IDOLIGHT" или одговарајуће. - димензије елемената (ш/д): ~1,00 x 1.80м(+10%) - Но лед: ~64 + (или више) - Но сегмената :~ 1*1 м - боја кабла:црна - снага :1W (±10%) Комплетирати са испоруком свог осталог потребног материјала (аццесорис) везице за повезивање, каблови, трансформатори. Комплетан сет за постављање на затеге између фасада објеката и прикључење на јавно осветљење. (Сва носећа опрема - везице, анкери и остало мора бити атестирано)		

	боја светла: бела (white)	ком	96,00
	Светлећи декоративни мотив "2Д" (оутдоор)		
50	Монтажа светлећег декоративног мотива "падајуће звезде", у боји светлости "бела" (white), које се монтирају на затеге између фасада објекта, снага 6W, 36В. 109-031 етлосне ланчанице – "ЛЕД - ФС384" 6*1,8м ЛЕД Falling star -"IDOLIGHT" или одговарајуће. - димензије елемената (ш/д): ~6,00 x 1.80м (+10%) - Но лед: ~384 + (или више) - Но сегмената :~ 1*6 м - боја кабла: црна - снага :6W (±10%) - Комплетирати са испоруком свог осталог потребног материјала (accessoris) везице за повезивање, каблови, трансформатори комплетан сет за постављање на затеге између фасада објекта и прикључење на јавно осветљење. (Сва носећа опрема - везице, анкери и остало мора бити атестирано)		
	боја светла: бела (white)	ком	40,00

ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА

1237 Одржавање урбаног мобилијара и других урбаних елемената у Граду Новом Саду

Р.бр.	ОПИС	Јединица мере	Количина
	ОДРЖАВАЊЕ КЛУПА		
1	Замена оштећених и поломљених страница клупе ТИП "НС-1".	ком	30,00
2	Фарбање страница клупа ТИП "НС-1" основном бојом у два премаза и завршном бојом антик-антрацит.	ком	800,00
3	Премештање клупа по налогу надзора.	ком	500,00
4	Анкеровање клупа на земљане подлоге, помоћу бетонских анкера.	ком	100,00
5	Анкеровање клупа на бетонске и сл. подлоге, арматуром 8mm.	ком	100,00
6	Израда и замена штафле димензија 1800x80x42mm, од храстовине.	ком	100,00
7	Израда и замена штафле димензија 1800x80x42mm, од чамовине.	ком	500,00
8	Израда и замена греда димензија 2000x100x100mm, од чамовине.	ком	20,00

9	Фарбање штафле димензија 1800x80x42mm садолином у 2 слоја, боје "палисандер" или "махагони" (по налогу надзора), са 30% лака.	ком	1.000,00
10	Фарбање штафле димензија 2000x100x100mm садолином у 2 слоја, боје "палисандер" или "махагони" (по налогу надзора), са 30% лака.	ком	40,00
11	Израда и замена дрвених елемената клупе "KK2" по елементу.	ком	50,00
12	Репарација и фарбање дрвених елемената клупе "KK2" по елементу.	ком	100,00
13	Замена оштећених и поломљених страница клупе "KK2"..	ком	32,00
ОДРЖАВАЊЕ СТИЛСКИХ СТУБИЋА			
14	Замена оштећених стилских стубића за заштиту тротоара "БАРИКАДНИ ТИП 2" висине h=950mm, са анкерисањем и обновом оштећене фарбе након анкеровања.	ком	50,00
15	Замена оштећених стилских стубића за заштиту тротоара "БАРИКАДНИ ТИП 2" висине h=610mm, са анкерисањем и обновом оштећене фарбе након анкеровања.	ком	80,00
16	Поправка делимично оштећених стилских стубића укључујући и анкерисање и обнову фарбе на оштећеним местима након анкерисања.	ком	60,00
17	Поправка и замена поломљених елемената заштитне ограде зелених површина. Обрачун по м ¹ .	м ¹	50,00
18	Поправка и замена поломљених елемената ливене заштитне ограде - Кеј жртава рације и Београдски кеј, тротоари. Обрачун по м ¹ .	м ¹	30,00
19	Поправка и замена делимично оштећених стубића, укључујући и анкерисање и обнову фарбе на оштећеним местима након анкерисања.	ком	100,00
20	Радови на разбијању подлоге (асфалт, бетон, земља и сл) и ископ рупа за постављање анкера и стубића.	ком	50,00
21	Замена оштећених барикадних стубића пирамидалног облика, h=60cm, тип STAL010.	ком	30,00
22	Анкеровање стуба са корпом помоћу арматуре пречника ø 8mm, са обновом фарбе на оштећеним местима приликом анкеровања.	ком	50,00
23	Замена оштећеног и поломљеног стуба (без корпе за отпатке).	ком	20,00
24	Замена оштећене и поломљене корпе (само корпа без стуба).	ком	30,00
25	Замена оштећене самостојеће канте за отпатке ТИП 1 репарираним.	ком	10,00
26	Замена недостајућег улошка канте за отпатке ТИП 1.	ком	20,00

27	Фарбање канте двокомпонентном основном бојом у два премаза и завршном антик-антрацит бојом.	ком	30,00
28	Замена самостојећих ливених канти за отпад са металним улошком и грбом Новог Сада.	ком	20,00
29	Замена самостојеће канте за отпатке елипсастог облика комбинације дрво-метал, са улошком за пражњење, KODS006.	ком	24,00
ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКТА У СТАМБЕНИМ БЛОКОВИМА			
30	Рушење постојећег потпорног зида са утоваром у возило и одвозом на депонију 10km.	m³	2,00
31	Зидање зида d=25cm према налогу Надзора од стандардне опеке са неопходним пратећим радовима.	m³	5,00
32	Зидање зида d=50cm према налогу Надзора од стандардне опеке са неопходним пратећим радовима.	m³	5,00
33	Поправка порушених бетонских темеља МБ 20, на одговарајућем тампон слоју шљунка.	m³	10,00
34	Поправка бетонског зида d=10cm, МБ 20, према налогу Надзора са неопходним пратећим радовима.	m³	8,00
35	Фарбање бетонских грађевинско-архитектонских елемената.	m²	100,00
36	Поправка завршног венца по зиду d=25cm са циглом на кант према налогу Надзора од стандардне опеке са неопходним пратећим радовима.	m¹	40,00
37	Поправка завршног венца по зиду d=50cm са циглом на кант према налогу Надзора од стандардне опеке са неопходним пратећим радовима.	m¹	40,00
38	Поправка стаза од бехатона, бетона, префабрикованих елемената, дрвених елемената.	m²	50,00

ОДРЖАВАЊЕ ПЕРГОЛА			
39	Фарбање дрвених елемената перголе у два премаза и завршним слојем са 30% лака.	ком	20,00
40	Поправка оштећених елемената перголе.	час	64,00
41	Фарбање осталих делова перголе основном и завршном бојом антик-антрацит.	ком	20,00
42	Поправка некатегорисаних дрвених клупа по налогу Надзорног органа. Радови подразумевају израду елемената, фарбање и монтажу по m¹.	m¹	80,00

1765 Одржавање дрвених мостова и санација бедема и стаза на Петроварадинској тврђави

Ред.бр.	ОПИС	Једин. мере	Количина
ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕНИХ МОСТОВА			
1.	Замена дотрајалих дрвених елемената оградe од храстовине димензија 10x10cm, обрађено и уклопљено у постојећу ограду, са потребним везаним елементима (оковима), укључујући и фарбање заштитном бојом за дрво у два слоја (садолин и сл.).		
1.1	- косници дужине 0,80м	ком.	6,00
1.2	- дијагонале дужине 1,30м	ком.	6,00
1.3	- стубић висине 0,9м	ком.	8,00
2.	Замена патос талпи од храстовине дебљине d=5cm, на пешачкој стази и коловозу, са одговарајућим оковима и премазивањем и заштитом дрвета израђеним машинским уљем . Димензије талпи:		
2.1	0,17x2,20м	м ²	10,00
2.2	доња греда од оградe 0,1x0,1x4м	ком.	2,00
2.3	рукохват 0,1x0,1x4м	ком.	2,00
2.4	носеће греде 0,16x0,16x4м	ком.	3,00
ПОПРАВКА БЕДЕМА И СТАЗА			
3.	Пажљиво скидање остатака цементног малтера механичким путем одговарајућим алатом са уклањањем испуцалог и дотрајалог малтера у фугама до дубине 2cm, чишћење површине опеке од нечистоћа свих врста са утоваром и превозом иштеманог материјала.	м ²	300,00
4.	Уклањање - штемовање оштећене и лоше озидане опеке у зиду дубине мин.10cm са чишћењем и отпашивањем свих површина. Набавка и транспорт старе опеке одговарајућег формата црвене боје и уградња исте на оштећеним местима уз праћење задатог (постојећег) слога. Опеку уградити у малтеру задате рецептуре са претходним квашењем исте и чишћењем након уградње.	ком	650,00
5.	Завршно фуговање зидова кречним малтером справљеним од чистог копаног песка и квалитетног хидрауличног креча. Фуге се изводе равне, незнатно упуштене у односу на опеку. Фуговање се мора изводити пажљиво како не би дошло до прљања површина опеке.	м ²	300,00
6.	Завршно чишћење исфугованих зидова челичним и другим четкама са скидањем "лишајева" са зидова бедема.	м ²	300,00
7.	Поправка степеништа, са вађењем и бетонирањем камених коцки 10x10cm у цементном малтеру.	м ¹	66,00
8.	Поплочавање прилаза мостићу пуном опеком са фуговањем ситнозрним песком.	м ²	6,00
9.	Вађење камених коцки са поновном монтажом истих у слоју ризле.	м ²	6,00
10.	Вађење - штемовање камених ивичњака 15x20cm постављених у слоју бетона са утоваром и превозом шута. Ивичњаке добро очистити од постојећег бетона и припремити за поновну уградњу.	м ¹	68,00

11.	Лупање бетонског пода - подеста од набијеног бетона д=12цм са уклањањем проштемованог материјала, те утовар и одвоз шута.	м ²	6,60
12.	Скидање пода - фластера урађеног од пуне опеке на слоју песка са утоваром и превозом опеке на депонију.	м ²	92,00
13.	Монтажа - уградња камених ивичњака у слоју бетона на одговарајућу висину са фуговањем истих.	м ¹	68,00
14.	Попуњавање простора између ивичњака - степеништа каменом коцком 10*10*10цм која се поставља у слоју бетона и фугује одговарајућим малтером.	м ¹	68,00
15.	Патошење подеста, прилазног пута-тротоара до степеништа и оштећеног платоа одговарајућом црвеном опеком старог формата одговарајућег квалитета. Опеку поставити у слоју фракције - ризле са изразом одговарајућих падова и фуговање исте.	м ²	92,00
16.	Делимичан ископ, насипање и набијање тампон слоја шљунка д=10 на местима будућег патошења старом опеком.	м ²	92,00
17.	Преслагивање постојеће пуне црвене опеке у делу прилаза степеништу.	м ²	60,00
18.	Рушење постојећег зида са утоваром у возило и одвозом на депонију 10km. Обрачун по м ³ комплет извршених радова	м ³	8,00
19.	Поправка зида циглом старог формата која по својим карактеристикама одговара опеци примењеној на објектима комплекса Тврђаве, врста (рецептура) малтера према Условима и мерама Завода за заштиту споменика културе града Новог Сада.	м ³	10,00
20.	Израда завршног венца по зиду са циглом на кант старог формата која по својим карактеристикама одговара опеки примењеној на објектима комплекса Тврђаве, врста (рецептура) малтера према Условима и мерама Завода за заштиту споменика културе града Новог Сада.	м ¹	14,00
21.	Обрада фуга новог зида (дерсовање или сл.).	м ²	30,00
22.	Ручни утовар свог проштеманог материјала, шута и земље из ископа са превозом на градску депонију.	тура	15,00
23.	Замена опеке старог формата која по својим карактеристикама одговара опеци примењеној на објектима комплекса Тврђаве и израда степеника. Врста (рецептура) малтера према Условима и мерама Завода за заштиту споменика културе града Новог Сада.	м ²	100,00
МЕТАЛНА ОГРАДА			
24.	Бојење типске нове металне ограде, са свим потребним предрадњама (шмирглање и чишћење од рђе, наношење подлоге - примарне боје), финално двокомпонентном основном бојом у два премаза, завршна боја у тону антик-антрацит. Обрачун по м ¹ .	м ¹	200,00

1779 Одржавање тартан стаза и других вештачких подлога

Р.бр.	Опис радова	Количина
1	Чишћење тартан стаза и терена мобилним уређајем потпуно аутономним, топлом водом под slabим притиском са удаљености млазнице од подлоге мин. 50 цм.	87.983,50 m ²
2	Чишћење подлога од синтетичких смеша мобилним уређајем, потпуно аутономним, водом, млазницама под slabим притиском и са удаљености млазница од подлоге мин.50 цм.	23.957,50 m ²
3	Поправка оштећене тартан површине исецањем оштећених делова, правилних облика, скапелом, затим одвајањем оштећеног дела од подлоге	38 m ²
4	Обилазак терена минимум једном недељно током сезоне и мануелно уклањање крупнијих нечистоћа и отпада са површина	24 обиласка
5	Вишекратно сакупљање лишћа са терена за мини голф и одношења лишћа (у цену урачунати комплетан рад и транспорт)	10 обиласка

1778 Одржавање дечијих игралишта и рекреационих површина са реквизитима

Р.бр.	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	Ј.мере	Количина
	Поправке реквизита		
1.	Редовни обилазак и преглед исправности реквизита на дечијим и спортским игралиштима на удаљености до 5км	ком	40,00
2.	Редовни обилазак и преглед исправности реквизита на дечијим и спортским игралиштима на удаљености до 15км	ком	30,00
3.	Редовни обилазак и преглед исправности реквизита на дечијим и спортским игралиштима на удаљености до 30км	ком	30,00
	Одржавање клупа		
4	Замена поломљених клупа израђених од Штафли које су израђене од храстовог дрвета ЧПЧ класе, дим. 1800x60x4,2мм. Метални носач израђен од легуре алуминијума и магнезијума (антикородал) отпоран на атмосферске услове и со, заштићен основном бојом и финалном бојом по РАЛ карти у тону по избору Наручиоца. На клупу се поставља 8 дрвених штафли које се учвршћују на странице клупе торбан вијцима 8x60. Површинска обрада - лазурни премаз у два слоја, боја махагони.	ком	15,00
5	Израда и монтажа АБ стопе за постављање клупе, димензија стопе 140x60x40цм, (2 ком стопе) са убетонираним чеоним плочама (2ком).	ком	15,00
	Корпа за отпатке		
6	Израда канте за отпатке од поцинкованог, перфорираног лима, фарбано у боји по захтеву Наручиоца, постављене на стубу h=120цм, са закретним поклопцем који омогућава пражњење канте. На поклопцу је предвиђена и посуда за одлагање опушача. Предвиђена могућност монтаже на све врсте подлоге.	ком	10,00

7	Израда и монтажа АБ стопе за постављање канте за отпатке, димензија стопе 40х60х40см, са убетонираним чеоним плочама (1 ком).	ком	10,00
	Заштитна ограда		
8	Поправка и замена испуне ограде од челичне мреже, са фарбањем оштећених места.	м ²	200,00
9	Набавка и монтажа жичаног универзалног плетива висине 4,0м на заштитну конструкцију израђену од челичних цеви постављених на размаку од 2,5м са додатним попречним укрућењем. У цену улази анкерисање и фиксирање конструкције, заштита антикорозивном бојом и завршном у два слоја по избору Наручиоца.	м ²	1.000,00
10	Ограда "Лего"- поправка ограде заменом панела.	м ²	400,00
11	Ограда "Лего"- поправка ограде заменом елемената стуба и панела са израдом и монтажом АБ стопе за постављање стуба висине 2м.	м ²	40,00
12	Ограда "Лего"- поправка ограде заменом елемената стуба и панела са израдом и монтажом АБ стопе за постављање стуба висине 4м.	м ²	60,00
	Дрвена кула са тобоганом		
13	Израда и постављање мердевина премазаних лазур премазом у два слоја	ком	10,00
14	Израда и постављање дрвеног подеста од „блажујке“ премазаног лазур премазом у два слоја.	м ²	15,00
15	Израда и постављање дрвених ограда које су оштећене (на кули са тобоганом) премазаних лазур премазом у два слоја.	ком	20,00
16	Набавка и постављање тобогана од полиестера Л=4000 мм на дрвену конструкцију куле	ком	4,00
17	Поправка тобогана од полиестера Л=4000 мм варењем полиестера (демонтажа и монтажа, враћање у првобитно стање полирање и фарбање)	час	30,00
18	Репарација и постављање куле за тобоган, конструкцију чине округли стубови (4ком), израђени од чамовог дрвета ЧПЧ класе, са заобљеним ивицама, дим.3000х100х100мм, премазано лазурним премазом боје махагони у два слоја. Дрвене мердевине за пењање се раде од чамовог дрвета, дим.2500х60х600мм, са округлим пречкама Ø40мм, премазано лазурним премазом. Висина подеста 2200мм, израђене од чамовог дрвета дебљине 42мм. Доњи део носивих стубова се причвршћује на металне конзоле које треба бетонирати у земљу. Тобоган је дужине 4000мм, израђен од полиестера и причвршћује се на дрвену конструкцију.	ком	3,00
19	Израда и монтажа АБ стопе за постављање дрвене куле са тобоганом, димензија стопе 120х40х60см,(4 ком стопе) са убетонираним чеоним плочама (4ком).	ком	3,00
	Пењалица		
20	Поправка пењалице варењем челичних делова.	час	20,00
21	Анкеровање пењалице на земљане подлоге, помоћу бетонских анкера.	ком	2,00
22	Мала пењалица израђена од челичних цеви Ø5/4" и пречки Ø3/4". Конструкција је висине 1500мм, дужине 1700мм. Готову конструкцију бојити електростатички бојама у праху	ком	2,00

	(пластификација) у тону по избору Наручиоца.		
23	Израда и монтажа АБ стопе за постављање пењалице, димензија стопе 80x80x40cm,(2 ком стопе) са убетонираним чеоним плочама (1 ком).	ком	2,00
	Љуљашка		
24	Демонтажа и замена дрвених седишта, оштећене љуљашке са носеће конструкције љуљачке, израђених у задатим димензијама и премазаних лазуром у два слоја.	ком	30,00
25	Замена дотрајалих и поломљених лежајева љуљашки.	ком	30,00
26	Демонтажа и замена ланца оштећене љуљашке са носеће конструкције. Пречник ланца Ø6мм дужина ланца Л=1,5м.	ком	30,00
27	Конструкција израђена од округлих челичних цеви Ø5/4" и носеће челичне цеви Ø6/4" са једном седалицом од храстове даске. Конструкција висине 2000мм, ширине 1500мм. Седалица виси на челичним цевима Ø3/4", која ротирају на израђеним кућиштима са лежајевима. Готову конструкцију бојити електростатички бојама у праху (пластификација) у тону по избору Наручиоца.	ком	3,00
28	Израда и монтажа АБ стопе за постављање љуљашке са 1 или са 2 седишта, димензија стопе 130x60x40cm,(2 стопе по љуљашци) са убетонираним чеоним плочама (2 ком по стопи).	ком	5,00
29	Замена оштећених пластичних седалица са оградом произвођача „HAGS" (Swingseat/Rinda/) или одговарајућа замена истог квалитета или карактеристика другог произвођача.	ком	5,00
29a	Замена оштећених пластичних седалица произвођача „HAGS" (Swingseat/Katja) или одговарајућа замена истог квалитета или карактеристика другог произвођача.	ком	5,00
	Клацкалица		
30	Поправка дела клацкалице металне конструкције од профилних цеви 40x40 варењем.	час	20,00
31	Замена дрвених седишта клацкалице израђених у задатим димензијама и премазаних лазуром у два слоја.	ком	30,00
32	Конструкција израђена од профилних цеви 40x40 са четири седишта од храстове даске. Конструкција је дужине 3,00м, ширине 900мм, пришврћена за постоље са по четири челичне плоче 400x230x5мм. Постоље израђено од округлих цеви Ø6/4" висине 460мм, ширине 1100мм. Готову конструкцију бојити електростатички бојама у праху (пластификација) у тону по избору Наручиоца.	ком	2,00
33	Конструкција израђена од профилних цеви 40x40 са два седишта од храстове даске. Конструкција је дужине 3,00м, ширине 180мм, пришврћена за постоље са по две челичне плоче 400x230x5мм. Постоље израђено од округлих цеви Ø6/4" висине 460мм, ширине 500мм. Готову конструкцију бојити електростатички бојама у праху (пластификација) у тону по избору Инвеститора.	ком	2,00
34	Израда и монтажа АБ стопе за постављање клацкалице са 4 седалице, димензија стопе 130x60x40cm, са убетонираним чеоним плочама (2 ком).	ком	2,00
35	Израда и монтажа АБ стопе за постављање клацкалице са 2 седалице, димензија стопе 70x60x40cm, са убетонираним чеоним плочама (2 ком).	ком	2,00
36	Замена пластичних седишта клацкалице.	ком	4,00

	Гол за рукомет и мали фудбал		
37	Поправка гола заменом дрвеног елемента направљеног од вишеслојног лепљеног дрвета.	час	20,00
38	Замена мреже за мали фудбал прављене од канапа стандардних димензија.	пар	4,00
39	Замена мреже за рукомет прављене од канапа стандардних димензија.	пар	6,00
40	Рукометни гол за унутрашње и спољашње терене димензија 2000x3000мм. Направљен од вишеслојног лепљеног дрвета а носач мреже од челичних цеви. Оквир је обрађен црно-белим дурлин емајл лаком.	ком	2,00
41	Професионални гол за мали фудбал унутрашње и спољашње употребе димензија 1000x800мм. Направљен од вишеслојног лепљеног дрвета а носач мреже од челичних цеви. Оквир је обрађен црно-белим дурлин емајл лаком.	ком	2,00
42	Израда и монтажа АБ стопе за постављање рукометног гола, димензије стопе 40x40x60цм (4 стопе по конструкцији) са убетонираним анкерима.	ком	2,00
43	Монтажа рукометног гола димензија 2000x300мм и његово фиксирање за подлогу.	ком	2,00
44	Израда и монтажа АБ стопе за постављање гола за мали фудбал, димензије стопе 40x40x60цм (2 стопе по конструкцији) са убетонираним анкерима. У цену урачунат ископ земље, израда тампон слоја шљунка д=10цм, постављање конструкције анкера за кош и бетонирање.	ком	2,00
	Кошаркашка опрема		
45	Замена табле коша израђене од клирита дим.1800x1200x10mm	ком	4,00
46	Замена табле коша израђене од водоотпорног шпера дим. 1800x1200x20mm табла је офарбана белим емајл лаком, а линије црним.	ком	4,00
47	Обруч за кошарку ојачан домензије Ø450мм. Направљен од челичне цеви Ø22мм па затим површински пластифициран.	ком	6,00
48	Обруч за кошарку ојачан и зглобни са једном опругом димензије Ø450мм. Направљен од челичне цеви Ø22мм па затим површински пластифициран.	ком	6,00
49	Монтажа обруча за кошарку.	ком	6,00
50	Монтажа зглобног обруча за кошарку.	ком	6,00
51	Замена мрежице за кош израђене од канапа или метала, стандардних димензија	пар	10,00
	Остала опрема		
52	Поправка фиртнес справа варењем и фарбањем антикорозивном бојом и завршном бојом у два слоја		30,00
53	Демонтажа оштећених фитнес справа код којих би коришћење довело до повређивања.	ком	9,00
54	Анкеровање фитнес справа и причвршћивање конструкције за бетонску подлогу вијцима по стандарду произвођача.	ком	4,00
55	Конструкција израђена од округлих челичних цеви Ø2,5", 2", 1" и 3/4", као и профилних цеви димензија 100*60 и 40*40, причвршћених за подлогу анкер плочама 150*50*10мм. Готову конструкцију заштитити антикорозивном бојом, а затим и завршном бојом у два слоја у тону по избору Наручиоца.	ком	1,00
56	Конструкција израђена од округлих челичних цеви Ø1" и носеће	ком	1,00

	челичне цеви Ø2", као и профилних цеви димензија 100*60 и 40*40 са седалицом од топло ваљаног челичног лима. Конструкција је дужине 1500мм и висине 500мм. Готову конструкцију заштитити антикорозивном бојом, а затим и завршном бојом у два слоја у тону по избору Наручиоца.		
57	Конструкција израђена од профилних цеви димензија 40*40 са три наслона од храстове даске. Конструкција је висине 2,00м и ширине 1,00м причвршћена за подлогу са четири анкер плоче 150*50*10мм. Готову конструкцију заштитити антикорозивном бојом, а затим и завршном бојом у два слоја у тону по избору Наручиоца.	ком	1,00
58	Конструкција израђена од округлих челичних цеви Ø2,5", 2", 1" и 3/4", као и од профилних цеви димензија 40*40, причвршћених за подлогу анкер плочама 150*50*10мм. Готову конструкцију заштитити антикорозивном бојом, а затим и завршном бојом у два слоја у тону по избору Наручиоца.	ком	1,00
	Подлоге и ивичњаци		
59	Уклањање и одвоз старог песка из пешчаника.	м³	20,00
60	Довоз и насыпање фракције двојке и њено планирање.	м³	60,00
61	Набавка, транспорт и уградња ивичњака 12/18 МБ30 на подлози од неармираног бетона МБ20 са фуговањем спојница.	м¹	120,00
	Скејт парк		
62	Поправка оштећених делова на скејт парку.	час	30,00
63	Набавка и замена свих металних делова који су у контакту са земљом – поцинковани лим дебљине 3 мм.	м2	3,00
64	Замена оштећене оgrade на елементима – шпер плоча противклизна од брезе, третирана фенолеумом дебљине 12 мм и борове греде 7 цм x 7 цм дужине 2 метра.	м2	5,00
	Демонтажа реквизита		
65	Демонтажа реквизита на дечијем игралишту због промене локације игралишта	ком	14,00
66	Монтажа реквизита на дечијем игралишту (демонтираних) због промене локације игралишта.	ком	14,00

ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ВИЗУЕЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА, ОПРЕМЕ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ И ПЛАКАТНИХ МЕСТА

1764 Одржавање елемената визуелне комуникације, опреме за оглашавање и плакатних места

Р.бр.	ОПИС РАДОВА	Ј.М.	Количина
1.	Одржавање елемената "Stowberry дрво" са соларним панелом од смога, масноћа, графита и др.	ком	1
2.	Замена каблова на елементу "Stowberry дрво"	комплет	15
3.	Радови на чишћењу елемента "Stowberry дрво"	ком	4
4.	Плакатна места - одржавање и чишћење	м²	1.050

5.	Одржавање и поправка округлог стуба и других панова	м²	150
6.	Радови на чишћењу ЕЛЕМЕНТА 1	ком	32
7.	Радови на чишћењу ЕЛЕМЕНТА 2	ком	21
8.	Радови на чишћењу ЕЛЕМЕНТА 4	ком	258
9.	Радови на чишћењу ЕЛЕМЕНТА 5	ком	186
10.	Радови на чишћењу ЕЛЕМЕНТА 6	ком	32
11.	ЕЛЕМЕНТ 1 - Табле добродошлице одржавање	ком	10
12.	ЕЛЕМЕНТ 2 - Панели за музеје, галерије I ниво одржавање	ком	1
13.	ЕЛЕМЕНТ 3 - Панели за музеје, галерије II одржавање	ком	1
14.	ЕЛЕМЕНТ 4 - Табле за означавање назива улица одржавање	ком	15
15.	ЕЛЕМЕНТ 5 - Путокази за проналажење значајних градских институција, локалитета одржавање	час	30
16.	ЕЛЕМЕНТ 6 - Инфо табла "US AID" на улазним правцима у Град одржавање	час	15
17.	Замена оштећеног Елемента 5 - путоказа за проналажење значајних градских институција	ком	10
18.	Замена натписа на Елементу 5	ком	12
19.	Ручни ископ земље II и III категорије	ком	6
20.	Набавка материјала, израда и транспорт, уградња	ком	6

УТВРЂИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

689 Утврђивање и праћење квалитета воде за пиће на територији Града Новог Сада

Шифра услуге	Назив услуге	Количина
94-000300	„А“ (основни) обим анализе воде за пиће са оценом	5.508
94-000348	„А“ (основни) обим анализе воде за пиће са оценом +утврђивање концентрације трихалометана	921

94-000301	„Б“ (периодични) обим анализе воде за пиће са оценом	11
94-000302	„V “ обим (нови захват воде) анализе воде за пиће са оценом	4

ОДРЖАВАЊЕ ОПШТЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА НОВОГ САДА

1294 Одржавање општег информационог система Града Новог Сада

А.	РЕГИСТАР ПРОСТОРНИХ ЈЕДИНИЦА	ЈМ	УКУПНО
1	Одржавање евиденције простора - Унос	опер.	2.069
	Одржавање евиденције простора - Измене	опер.	11.875
2	Формирање и архивирање досијеа за сваки простор	опер.	2.069
3	Скенирање валидне документације	опер.	13.944
4	Послови евиденције субвенционираних станова	опер.	2.406
5	Одржавање евиденције скупштина станара - Унос	опер.	111
	Одржавање евиденције скупштина станара - Измене	опер.	304
6	Издавање на терен (послови брисања простора из евиденције по пријави срушених објеката)	сат	423
7	Давање података, информација и издавање копија докумената правним и физичким лицима	сат	421
Б.	РЕГИСТАР СТАНОВНИШТВА		
1	Одржавање евиденције становништва - Унос	опер.	4.353
	Одржавање евиденције становништва - Измене	опер.	12.682
В.	РЕГИСТАР ОРГАНИЗАЦИЈА		
1	Одржавање евиденције организација - Унос	опер	455
	Одржавање евиденције организација - Измене	опер	1.968
Г.	СИСТЕМСКА ПОДРШКА	сат	2.424
Д.	ИНТЕГРИТЕТ ПОДАТАКА	сат	2.024
Ђ.	БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ	сат	2.424
Е.	СОФТВЕРСКА ПОДРШКА	сат	2.024
Ж.	РАЗВОЈ	сат	768

ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НЕКАТЕГОРИСАНИХ НА ДРУГОМ МЕСТУ

1725 Уклањање жвакаћих гума и сличних нечистоћа са тротоара и других јавних површина и прање јавних површина изграђених од бехатона и сличних материјала

Операција	Количина	Јединица мере
Уклањање жвакаћих гума и сличних нечистоћа са тротоара и других јавних површина изграђених од бехатона, са прањем	50.000	м²
Уклањање жвакаћих гума и сличних нечистоћа са тротоара и других јавних површина изграђених од мермерних плоча, гранитних плоча, асфалта и других сличних материјала, са прањем	12.000	м²

2411 Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика

Р.бр.	ОПИС РАДОВА	Ј. м.	Количина
1.	Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика на више локација: шири центар Града, кеј Жртава рације и месне заједнице	м²	1.164,00
2.	Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика на локалитетима: шири центар Града: владичански двор, зграда пореске управе на Булевару Михајла Пупина; Београдски кеј од брода Цепелин до Жежељевог моста, испод моста "Дуга" и Спортски и пословни центар „Војводина"	м²	1.345,00
3.	Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика на више локација: Месне заједнице, основне школе, факултети на територији Новог Сада и са објекта Скупштине Града у улици Жарка Зрењанина бр. 2	м²	7.419,16
4.	Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика на више локација: месне заједнице, Тунел после моста Слободе, мост Дуга и Факултета у улици Зорана Ђинђића	м²	1.463,79

ОПШТЕ ПОЗИЦИЈЕ

2447 Одржавање јавних тоалета

Јавни тоалети на Петроварадинској тврђави, Кеју и у центру Града:	количина	Ј.М..
рад радника	5.954	часа
потрошни материјал	493	комплет
утошак воде	300	м³
утошак струје	1.695	кWh
одржавање водоводне инсталације	18	часова
одржавање електро инсталације	6	часова
молерско фарбарски радови	8	часова
одржавање и замена керамичких плочица	2	часа

2430 Постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина

Мобилни тоалети - локације	Број тоалета	Број дана
Лимански парк	2	667
Простор каменичког парка, уз чуварску кућицу	1	362
Фрушкогорска, бус окретница код Штранда	2	694
Сунчани кеј- шеталиште код Морнарице	1	362
Аутобуске окретнице	6	2.172
Кеј жртава рације	1	362
Сунчани кеј, уз ограду ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад	2	746
Максима Горког	1	709
Београдски кеј, код терена за боћање	1	256
НС полумаратон	4	1
Првوماјски уранак	16	2
Мишелук	6	1
Baby Exit 2017	3	2
Футог	8	3
Футог-Пољопривредна школа	2	3
НС полумаратон	16	1
Првوماјски уранак	4	2
Мишелук	16	2
Baby Exit 2017	6	2
Футог	3	2
Футог- Пољопривредна школа	2	2
EXIT 2017	275	4
Ветерник	50	2
Будисава	2	2
Ветерник	2	2
НС маратон	16	1
Будисава	2	2
Футог-Купусијада	8	2

Контејнери	Број контејнера	број дана
НС полумаратон	2	1
НС маратон	1	1

78 Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева

Редни број	Опис	Јединица мере	Укупно
1	Израда табли са називима улица и тргова, димензија 500x300 mm	ком	603
2	Монтажа (постављање) табли са називима улица и тргова, димензија 500x300 mm	ком	603
3	Израда табли са кућним бројевима, димензија 200x150 mm	ком	23
4	Монтажа (постављање) табли са кућним бројевима, димензија 200x150 mm	ком	23
5	Скидање оштећених табли	ком	37

1780 Одржавање фонтана и јавних чесми

Редни број	Опис	Јединица мере	количина
I. ФОНТАНА НА КЕЈУ			
1.	Пуштање у рад и отклањање недостатака насталих у периоду конзервације.	компл.	1
2.	Прање балансног резервоара и допуна воде једном месечно, као и прање механичког филтера на усису пумпе једном месечно.	компл.	4
3.	Прање механичког филтера на повратном воду, чишћење филтера на пумпи за филтрацију воде у балансном резервоару, прање финог механичког филтера на потисном воду сваки други дан.	компл.	61
4.	Допуна соли за аутоматски омекшивач воде, прање преливног базена, чишћење вентилационог система и контрола исправности вентилатора, једном месечно.	компл.	4
5.	Замена песка у пешчаном филтеру. Замена се врши три пута у току сезоне или по потреби.	компл.	2
6.	Чишћење и сабијање песка у пешчаном филтеру, методом "контра циркулације воде", прање филтера на напојном воду, при електромагнетном вентилу и отклањање нечистоћа са филтера потопне пумпе, једном недељно	компл.	16
7.	Замена финог механичког филтера на потисном воду минимум једном у току сезоне	компл.	1
8.	Третирање воде у балансном резервоару хемијским средствима против алги и бактерија, прање и чишћење спољашњег дела фонтане, LED осветљења, гранитних плоча, "INOX" решетки око млазница и "ACO DRAIN" канала, једном недељно.	компл.	16
9.	Свакодневни обилазак, контрола и евентуално отклањање грешака у функционисању свих виталних делова фонтане. Обрачун паушално за свих 122 дана рада фонтане.	пауш.	1

10.	Зазимљавање фонтане тј. заштита комплетног постројења од утицаја ниских температура, како у машинском постројењу, тако и у надземном делу система, испуштање воде из система.	компл.	1
II. ФОНТАНА У Улици ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА			
11.	Пуштање у рад и отклањање недостатака насталих у периоду конзервације.	компл.	1
12.	Прање балансног резервоара и допуна воде, чишћење и сабијање песка у пешчаном филтеру методом "контра циркулације воде", чишћење вентилационог система и контрола исправности вентилатора, прање преливног базена једном месечно.	компл.	4
13.	Прање механичког филтера на повратном воду једном недељно.	компл.	16
14.	Чишћење филтера на пумпи за филтрацију воде у балансном резервоару, сваки други дан.	компл.	61
15.	Замена песка у пешчаном филтеру. Замена се врши два пута у току сезоне (почетак сезоне и 1. септембар) или по потреби.	компл.	2
16.	Отклањање нечистоћа са филтера потопне пумпе, третирање воде у балансном резервоару хемијским средствима против алги и бактерија, прање и чишћење спољашњег дела фонтане, "INOX" –а и мермера једном недељно.	компл.	16
17.	Свакодневни обилазак, контрола и евентуално отклањање грешака у функционисању свих виталних делова фонтане. Обрачун паушално за свих 122 дана рада фонтане.	пауш.	1
18.	Зазимљавање фонтане тј. заштита комплетног постројења од утицаја ниских температура, како у машинском постројењу, тако и у надземном делу система, испуштање воде из система.	компл.	1
III. ФОНТАНА У КАТОЛИЧКОЈ ПОРТИ			
19.	Приликом пуштања у рад отклонити све недостатке настале у периоду конзервације - извршити делимични ремонт:	компл.	1
	-замена три(3) фреквентна регулатора		
	-поправка пумпи на потисном воду 6 комада		
	-поправка муљне пумпе 1 комад		
	-набавка и уградња неповратне клапне на канализационом воду 1 комад		
	-замена комплетне струјне инсталације у хидро-машинском делу гарнитура 1 комад		
	-замена шестоположајног вентила на пешчаном филтеру 1 комад		
20.	Свакодневно чишћење базена (од лишћа, папира и других предмета), са провером бистроће воде фонтане Обрачун паушално за свих 122 дана рада фонтане.	паушал.	1

21.	Контрола машинске и електро опреме и инсталација, као и чишћење грубог филтера, филтера пумпи и пешчаног филтера једном недељно.	компл.	16
22.	Празњење и детаљно чишћење фонтане хемијским средствима за уклањање алги и каменца, једном месечно. Чишћење вршити до пуног сјаја базена и опреме у базену.	компл.	4
23.	Редован преглед и одржавање пумпи.	ком	6
24.	Зазимљавање фонтане тј. заштита комплетног постројења од утицаја ниских температура, како у машинском постројењу, тако и у надземном делу система, испуштање воде из система.	компл.	1

	IV. ЈАВНЕ ЧЕСМЕ ПОВЕЗАНЕ НА ГРАДСКИ ВОДОВОД		
25.	Прикључење чесми, поправка и бажарење водомера, монтажа водомера и пуштање у рад чесми, након зимског периода, а пре почетка летње сезоне. Ове радове изводи ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад, а плаћање се врши на основу испостављених рачуна. Обрачун по комаду прикључене чесме, по важећем ценовнику ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад. Затварање чесме, демонтажа водомера и припрема за зимски период. Приликом искључења извршити скидање славина и чеповање изливне цеви на чесмама на кеју	ком	28
26.	Црпљење воде мобилном муљном пумпом из прикључног односно водмерног шахта чесме.	час	20
27.	Машинско или ручно одгушивање прикључка на канализациону мрежу, ценом обухватити комплетан рад и материјал. Обрачун по м' одгушеног прикључка. Просечна дужина прикључка је око 5м. Укупна дужина за одгушивање је 115 м	м'	115
28.	Замена шахт поклопца (украдени или оштећени).	ком	5
29.	Замена одливних шоља.	ком	10
30.	Замена металног тела чесме са ручком – славинам Типа "Викторија" или одговарајуће тело чесме са ручком и славинам другог произвођача.	ком	10