

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2019-132-II
Дана: 24. априла 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години за период јануар-децембар 2018. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2019-132-II од 24. априла 2019. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години за период јануар-децембар 2018. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Кружевић

У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години за период јануар - децембар 2018. године, на 234. седници одржаној 24.04. 2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК


I На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години за период јануар - децембар 2018. године, који је припремљен у Градској управи за комуналне послове, председнику Скупштине Града Новог Сада и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години за период јануар - децембар 2018. године."

II За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2019-132-II
Дана: 24.04.2019. године
НОВИ САД

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Срђан Кружевић



ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ, КАО ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА У 2018. ГОДИНИ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

Одлуком о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 67/17, 2/18-испр. и 29/18) утврђени су обим и врсте услуга за реализацију Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години и извор финансирања у 2018. години.

У оквиру Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години (у даљем тексту: Програм), обухваћене су следеће услуге: уништавање штетних инсеката, сузбијање и уништавање амброзије, услуге прогнозно-извештајних послова у вези са заштитом здравља биља, услуге обезбеђивања услова за одржавање отворених канала и насипа, одржавање јавног осветљења и набавка електричне енергије за јавно осветљење, услуге декорације Града Новог Сада, одржавање урбаног мобилијара, одржавање елемената визуелних комуникација и плакатних места, утврђивање и праћење квалитета воде за пиће, одржавање Општег информационог система Града Новог Сада, чишћење јавних површина некатегоризованих на другом месту и друге услуге од значаја за опште уређење Града (опште позиције).

Средства за реализацију Програма обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18-испр.) у износу од 717.874.096,00 динара и то за извршење услуга по уговору, специјализованих услуга и сталних трошкова.

Услуге обухваћене Програмом обављају јавна комунална предузећа, привредна друштва, предузетници и други привредни субјекти којима је обављање ових услуга поверено у складу са Законом о комуналним делатностима, одлукама Скупштине Града Новог Сада и прописима којима се уређују јавне набавке.

Стручни надзор над реализацијом Програма обавља Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције.

Услуге у оквиру Програма за период јануар – децембар 2018. године су реализоване у износу од 622.284.749,85 динара, а из буџета Града Новог Сада за реализацију истих, извршено је плаћање у наведеном периоду у износу од 622.260.254,74 динара.

Структура реализованих услуга и плаћања за исте по групама услуга је следећа:

Позиције Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса	План 2018.г.	Реализоване услуге I-XII/18	Индекс %	Плаћено из буџета I-XII/18	Индекс с %	Индекс с %
1	2	3	4 (3:2)*100	5	6(5:2)*100	7(5:3)*100

Услуге у 2018. години	717.874.096,00	622.284.749,85	86,68	622.260.254,74	86,68	100,00
Уништавање штетних инсеката	56.000.000,00	51.130.632,24	91,30	51.130.632,24	91,30	100,00
Сузбијање и уништавање амброзије	38.000.000,00	36.962.749,76	97,27	36.962.749,76	97,27	100,00
Прогнозно-извештајни послови у вези са заштитом здравља биља	1.265.000,00	1.243.494,83	98,30	1.150.081,98	90,92	92,49
Отворени канали и насипи	135.000.000,00	134.963.371,31	99,97	134.963.371,31	99,97	100,00
Јавно осветљење	352.000.000,00	266.994.127,80	75,85	266.994.127,80	75,85	100,00
- Набавка електричне енергије	280.000.000,00	217.314.984,91	77,61	217.314.984,91	77,61	100,00
- Одржавање јавног осветљења	72.000.000,00	49.679.142,89	69,00	49.679.142,89	69,00	100,00
Декорација Града Новог Сада	13.059.096,00	11.557.774,29	88,50	11.557.774,29	88,50	100,00
Одржавање урбаног мобилијара	32.900.000,00	31.497.696,00	95,74	31.497.696,00	95,74	100,00
Одржавање елемената визуелних комуникација и плакатних места	3.600.000,00	3.575.040,00	99,31	3.575.040,00	99,31	100,00
Утврђивање и праћење квалитета воде за пиће	28.000.000,00	27.819.031,56	99,35	27.819.044,20	99,35	100,00
Одржавање Општег информационог система Града Новог Сада	27.050.000,00	27.042.550,00	99,97	27.042.550,00	99,97	100,00
Чишћење јавних површина некатегоризован их на другом месту	16.000.000,00	15.872.862,10	99,21	15.872.862,10	99,21	100,00

-Уклањање жвакаћих гума и сличних нечистоћа са тротоара и других јавних површина и прање јавних површина изграђених од бехатона и сличних материјала	8.000.000,00	7.993.040,00	99,91	7.993.040,00	99,91	100,00
-Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика	8.000.000,00	7.879.822,10	98,50	7.879.822,10	98,50	100,00
Опште позиције	15.000.000,00	13.625.419,96	90,84	13.694.325,06	91,30	100,51
- Одржавање јавних тоалета	3.000.000,00	2.802.511,80	93,42	2.875.266,90	95,84	102,60
- Постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина	3.500.000,00	2.455.365,00	70,15	2.451.515,00	70,04	99,84
- Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	3.500.000,00	3.381.960,00	96,63	3.381.960,00	96,63	100,00
- Одржавање фонтана	5.000.000,00	4.985.583,16	99,71	4.985.583,16	99,71	100,00

Из наведене табеле може се приметити да проценат реализованих услуга у периоду јануар - децембар 2018. године, као и пренетих средстава из буџета Града Новог Сада у односу на план за 2018. годину, износи 86,68%. У колони „**Реализоване услуге I-XII**“ обухваћене све извршене услуге до 31. децембра 2018. године, а које су стигле на наплату и касније у јануару 2019. године, а у колони „**Плаћено из буџета I-XII**“ су обухваћена сва плаћања за извршене услуге до 31. децембра 2018. године, обухватајући и плаћања за услуге из децембра 2017. године, које су доспеле за плаћање у јануару 2018. године.

Све реализоване услуге по позицијама Програма, као и плаћања из буџета Града Новог Сада за исте, приказане су у табели, која је саставни део овог извештаја.

Приказивање услуга по функционалној, програмској и економској класификацији буџетског система је следеће:

Функција	Програмска класификација	Екон клас	Опис	План 2018. г.	Плаћено из буџета 2018.г	% реализације
1	2	3	4	5	6	7(6/5*100)
133 - Остале опште услуге	0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	423	Услуге по уговору	27.050.000,00	27.042.550,00	100,00
510 - Управљање отпадом	1102 Програм 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102-0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	423	Услуге по уговору	31.100.000,00	29.760.267,16	95,69
540 - Заштита биљног и животињског света	1102 Програм 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102-0002: Одржавање јавних зелених површина	424	Специјализоване услуге	34.000.000,00	33.963.763,37	99,89
560 – Заштита животне средине неklasификована на другом месту	1102 Програм 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102-0004: Зоохигијена	424	Специјализоване услуге	61.265.000,00	55.279.700,61	90,23
620 – Развој заједнице	1101 Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање, Програмска активност 1101-0001: Просторно и урбанистичко планирање	423	Услуге по уговору	49.459.096,00	46.437.430,29	93,89

620 – Развој заједнице	0602 Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0014: Управљање у ванредним ситуацијама	423	Услуге по уговору	135.000.000,00	134.963.371,31	100,00
630 - Водоснабд евање	1102 Програм 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102-0008: Управљање и снабдевање водом за пиће	424	Специјализо ване услуге	28.000.000,00	27.819.044,20	99,35
640 - Улична расвета	1102 Програм 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102 – 0001: Управљање/одржава ње јавним осветљењем	421	Стални трошкови	280.000.000,00	217.314.984,91	77,61
640 - Улична расвета	1102 Програм 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102 - 0001: Управљање/одржава ње јавним осветљењем	423	Услуге по уговору	72.000.000,00	49.679.142,89	69,00
			УКУПНО	717.874.096,00	622.260.254,74	86,68

Саставни део Извештаја о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години за период јануар-децембар 2018. године је Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години за период јануар-децембар 2018. године (табела) и Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2018. години за период јануар-децембар 2018. године - физички обим, који је припремљен у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције.



В. Б. ЧЕЛНИКА
30.09.2019
Станојевић
Stanojević

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ, КАО ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА У 2018.

ГОДИНИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

ПОЗ.	ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ, КАО ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА	ПЛАН 2018.г.	РЕАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ I-XII/18	ИНДЕКС% I-XII/18	ПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА I-XII/18	ИНДЕКС % I-XII/18	ИНДЕКС % I-XII/18
1	2	3	4	5(4:3)*100	6	7(6:3)*100	8(6:4)*100
	УСЛУГЕ У 2018. ГОДИНИ	717.874.096,00	622.284.749,85	86,68	622.280.254,74	86,68	100,00
	УНИШТАВАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКТА	56.000.000,00	51.130.632,24	91,30	51.130.632,24	91,30	100,00
1405	Мониторинг и контрола сузбијања крпеља	1.700.000,00	1.362.900,00	80,17	1.362.900,00	80,17	100,00
1406	Трошкови анализе крпеља на зараженост	500.000,00	103.680,00	20,74	103.680,00	20,74	100,00
343	Уништавање крпеља на неуређеним површинама и уништавање крпеља на уређеним зеленим површинама	5.174.000,00	5.048.678,64	97,58	5.048.678,64	97,58	100,00
344	Истраживање и мониторинг симулида	1.300.000,00	940.212,00	72,32	940.212,00	72,32	100,00
1408	Сузбијање и третман симулида	1.250.000,00	1.117.821,60	89,43	1.117.821,60	89,43	100,00
1194	Сузбијање и контрола радова на сузбијању	3.500.000,00	2.899.848,00	82,85	2.899.848,00	82,85	100,00
1218	Праћење бројности и других штетних инсеката, комараца	42.576.000,00	39.657.492,00	93,15	39.657.492,00	93,15	100,00
	Сузбијање комараца и других штетних инсеката, трошкови авиације и аерофото снимање изворишта комараца на територији Града Новог Сада	38.000.000,00	36.962.749,76	97,27	36.962.749,76	97,27	100,00
1567	Сузбијање и уништавање амброзије	33.000.000,00	32.964.919,37	99,89	32.964.919,37	99,89	0,00
1658	Хемијско уклањање амброзије	1.000.000,00	998.844,00	99,88	998.844,00	99,88	100,00
2410	Картирање терена под амброзијом и другим алергогенним биљкама, лабораторијска и теренска истраживања и мониторинг	4.000.000,00	2.998.986,39	74,97	2.998.986,39	74,97	92,49
	ПРОГНОЗНО-ИЗВЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ЗДРАВЉА БИЉА	1.265.000,00	1.243.494,83	98,30	1.150.081,98	90,92	92,49
2419	ПРОГНОЗНО - извештајни послови у вези са заштитом здравља биља на територији Града	1.265.000,00	1.243.494,83	98,30	1.150.081,98	90,92	92,49

	ОТВОРЕНИ КАНАЛИ И НАСИПИ	135.000.000,00	134.963.371,31	99,97	134.963.371,31	99,97	100,00
493	Рад стабилних црпних станица на санацији воде	15.997.000,00	15.994.150,70	99,98	15.994.150,70	99,98	100,00
896	Одржавање потока на територији Града Новог Сада	65.074.000,00	65.070.992,25	100,00	65.070.992,25	100,00	100,00
1231	Одржавање отворене мелиорационе каналске мреже хидрообјеката	29.988.000,00	29.987.376,39	100,00	29.987.376,39	100,00	100,00
1232	Одржавање опреме за одбрану од поплава и подземних вода са подручја Града Новог Сада	495.000,00	495.000,00	100,00	495.000,00	100,00	100,00
1601	Одржавање канала отворене атмосферске канализације у Граду Новом Саду	17.446.000,00	17.443.772,50	99,99	17.443.772,50	99,99	100,00
1610	Прегумљавање атмосферских вода после већих падавина	3.000.000,00	2.997.086,40	99,90	2.997.086,40	99,90	100,00
2407	Одржавање устава у насипу и одбрамбене линије за одбрану од поплава на територији Града Новог Сада	1.800.000,00	1.799.994,24	100,00	1.799.994,24	100,00	100,00
2434	Одржавање пумпи на пловак, са заменом постојећих на територији Града Новог Сада	1.200.000,00	1.174.998,83	97,92	1.174.998,83	97,92	100,00
	ЈАВНО ОСВЕЋЕЊЕ	352.000.000,00	266.994.127,80	75,85	266.994.127,80	75,85	100,00
	НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	280.000.000,00	217.314.984,91	77,61	217.314.984,91	77,61	100,00
1240	Трошкови електричне енергије у Новом Саду, Петроварадину и Петроварадинској тврђави	210.000.000,00	152.302.921,02	72,53	152.302.921,02	72,53	100,00
1308	Трошкови електричне енергије јавног осветљења у насељеним местима (Сремској Каменици, Ветернику, Футогу, Бегечу, Румени, Кисачу, Степановићеву, Ченеју, Кафу, Будисави, Ковиљу, Буковцу, Лединцима и Старим Лединцима)	70.000.000,00	65.012.063,89	92,87	65.012.063,89	92,87	100,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕЋЕЊА	72.000.000,00	49.679.142,89	69,00	49.679.142,89	69,00	100,00
1233	Одржавање јавног осветљења на територији Града Новог Сада	45.000.000,00	33.551.999,90	74,56	33.551.999,90	74,56	100,00
1307	Одржавање јавног осветљења у насељеним местима (Сремској Каменици, Ветернику, Футогу, Бегечу, Румени, Кисачу, Степановићеву, Ченеју, Кафу, Будисави, Ковиљу, Буковцу, Лединцима и Старим Лединцима)	27.000.000,00	16.127.142,99	59,73	16.127.142,99	59,73	100,00
	ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	13.059.096,00	11.557.774,29	88,50	11.557.774,29	88,50	100,00
1342	Трошкови декорације Града Новог Сада за јавне манифестације и државне празнике	4.809.096,00	3.307.951,89	68,79	3.307.951,89	68,79	100,00
2431	Трошкови монтаже, демонтаже и складиштења свечане расвете	8.250.000,00	8.249.822,40	100,00	8.249.822,40	100,00	100,00
	ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	32.900.000,00	31.497.696,00	95,74	31.497.696,00	95,74	100,00
1237	Одржавање урбаног мобилијара и других урбаних елемената у Граду Новом Саду	13.400.000,00	13.392.540,00	99,94	13.392.540,00	99,94	100,00

1765	Одржавање дрвених мостова, бедема и стаза на Петроварадинској тврђави	3.400.000,00	3.399.396,00	99,98	3.399.396,00	99,98	3.399.396,00	99,98	100,00
1779	Одржавање тартан стаза и других вештачких подлога	3.600.000,00	2.208.240,00	61,34	2.208.240,00	61,34	2.208.240,00	61,34	100,00
1778	Одржавање дечијих игралишта и рекреационих површина са реквизитима	12.500.000,00	12.497.520,00	99,98	12.497.520,00	99,98	12.497.520,00	99,98	100,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ВИЗУЕЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА И ПЛАКАТНИХ МЕСТА	3.600.000,00	3.575.040,00	99,31	3.575.040,00	99,31	3.575.040,00	99,31	100,00
1764	Одржавање елемената визуелних комуникација и плакатних места	3.600.000,00	3.575.040,00	99,31	3.575.040,00	99,31	3.575.040,00	99,31	100,00
	УТВРЂИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА	28.000.000,00	27.819.031,56	99,35	27.819.031,56	99,35	27.819.044,20	99,35	100,00
689	Утврђивање и праћење квалитета воде за пиће на територији Града Новог Сада	28.000.000,00	27.819.031,56	99,35	27.819.031,56	99,35	27.819.044,20	99,35	100,00
	ОДРЖАВАЊЕ ОПШТЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА НОВОГ САДА	27.050.000,00	27.042.550,00	99,97	27.042.550,00	99,97	27.042.550,00	99,97	100,00
1294	Одржавање Општег информационог система Града Новог Сада	27.050.000,00	27.042.550,00	99,97	27.042.550,00	99,97	27.042.550,00	99,97	100,00
	ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НЕКАТЕГОРИЗОВАНИХ НА ДРУГОМ МЕСТУ	16.000.000,00	15.872.862,10	99,21	15.872.862,10	99,21	15.872.862,10	99,21	100,00
1725	Уклањање жвакаћих гума и сличних нечистоћа са тротоара и других јавних површина и прање јавних површина изграђених од бехатона и сличних материјала	8.000.000,00	7.993.040,00	99,91	7.993.040,00	99,91	7.993.040,00	99,91	100,00
2411	Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика	8.000.000,00	7.879.822,10	98,50	7.879.822,10	98,50	7.879.822,10	98,50	100,00
	ОПШТЕ ПОЗИЦИЈЕ	15.000.000,00	13.625.419,96	90,84	13.625.419,96	90,84	13.694.325,06	91,30	100,51
2447	Одржавање јавних тоалета	3.000.000,00	2.802.511,80	93,42	2.802.511,80	93,42	2.875.266,90	95,84	102,60
2430	Постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина	3.500.000,00	2.455.365,00	70,15	2.455.365,00	70,15	2.451.515,00	70,04	99,84
78	Постављање табли са називима улица, тргова и прејекција кућних бројева	3.500.000,00	3.381.960,00	96,63	3.381.960,00	96,63	3.381.960,00	96,63	100,00
1780	Одржавање фонтана	5.000.000,00	4.985.583,16	99,71	4.985.583,16	99,71	4.985.583,16	99,71	100,00

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ,
КАО ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА У 2018. ГОДИНИ
ОД 1.1. – 31.12.2018. ГОДИНЕ**

ФИЗИЧКИ ОБИМ

УНИШТАВАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКТА

Извођач А.Д. „Циклонизација“ Нови Сад је током периода 1.1. – 31.12.2018. год. пружао услуге мониторинга и сузбијања комараца, крпеља и симулида.

1405 Мониторинг и контрола сузбијања крпеља

МОНИТОРИНГ КРПЕЉА	Број узорака
Мониторинг крпеља	1882
Контрола бројности крпеља након третмана	43

1406 Трошкови анализе крпеља на зараженост

АНАЛИЗА ЗАРАЖЕНОСТИ КРПЕЉА	Број узорака
Анализа заражености	36

343 Уништавање крпеља на неуређеним зеленим површинама и уништавање крпеља на уређеним зеленим површинама

ТРЕТМАН КРПЕЉА	Количина	Јединица мере
УЛВ уређај-возило	1.749	ha
Леђна прскалица са атомизером	995.900	m ²
Леђна прскалица	301.000	m ²
Кошење	217.964	m ²
Препарат	1.878,69	lit

344 Истраживање и мониторинг симулида

МОНИТОРИНГ СИМУЛИДА	Број пунктова
Мониторинг и праћење	315
Контрола после третмана	300

1408 Сузбијање и третман симулида

Сузбијање и третман симулида	Третирани потоци
Број третираних пунктова на потоцима (ком)	315
- Утрошак "Vectobac" препарата на бази Bti (l)	693

1194 Праћење бројности и контрола радова на сузбијању комараца

САКУПЉАЊЕ И ДЕТЕРМИНАЦИЈА ЛАРВИ ДО НИВОА ВРСТЕ	Количина	Јед. мере
Мониторинг ларви рурално	286	узорака
Мониторинг ларви урбано	651	узорак
Мониторинг одраслих комараца	372	клопке
Контрола третмана ларви	404	контр.узорка
Контрола авиотретмана	5	комплета
Контрола заражености на вирус Западног Нила	189	клопки

1218 Сузбијање комараца и других штетних инсеката, трошкови авијације и аерофото снимање изворишта комараца на територији Града Новог Сада

ТРЕТМАН	Третиране површине	Јединица мере
Ларве-Биолошки из ваздуха-грануле	1.150	ha
Ларве-Хемијски из ваздуха	5	ha
Ларве-Хемијски са земље	108	ha
Ларве-Припремни радови-кошење неприступачних канала	80.000	m ²
Одрасли-са земље	43.470	ha
Одрасли-са воде	1.500	ha
Одрасли-из ваздуха	11.000	ha

СУЗБИЈАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ

1567 Сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије:

Јавно комунално предузеће „Градско Зеленило“ Нови Сад је вршило послове сузбијања амброзије током посматраног периода, на основу регистрованих локација и рокова установљених прегледом терена (препука извођача за мониторинг и картирање - Природно-математичког и Пољопривредног факултета).

- Механичко уклањање амброзије 8.840.150,00 m²

Хемијско уклањање амброзије:

- Хемијско уклањање амброзије 658.000,00 m²

2410 Картирање терена под коровском биљком амброзијом и другим алергогеним биљкама, лабораторијска и теренска истраживања и мониторинг

Пољопривредни и Природно-математички факултет су вршили током посматраног периода на територији Града Новог Сада услуге картирања и мониторинга амброзије и других алергијских и инвазивних биљака, подељено по терену на Срем, Бачку, Град и насељених места, као и препорука за механичко и хемијско уклањање на следећим површинама:

Пољопривредни факултет	Природно-математички факултет
4.750.000,00 m ²	4.748,880 m ²

2419 – ПРОГНОЗНО-ИЗВЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ЗДРАВЉА БИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

Сарадници Института за низијско шумарство и животну средину су у периоду од 1. 1. - 31. 12. 2018. године извршили више здравствених прегледа дрвенастог биља на територији Града Новог Сада и прикупили узорке дендроматеријала за лабораторијску анализу са објекта који су предвиђени Програмом прогнозно извештајних послова у вези са заштитом здравља биља на територији Града Новог Сада. Прегледи и узимање узорака за лабораторијске анализе вршени су са делова биљака доступних са земље а циљ прегледа је и овога пута био да се открију и детерминишу штетни организми (штеточине и болести), утврди интензитет њихове појаве и степен угрожености биљака као и да се на основу сагледаног стања процени даљи развој штетних организама и донесе одлука о потреби а самим тим и времену и начину сузбијања.

У наведеном периоду издато је укупно 9 Саопштења у којима је било речи о појави штетних организама, мерама које је требало спроводити ради сузбијања као и о постигнутим ефектима изведених акција. Штетни организми, чија бројност није била критична (велика) и које није требало сузбијати, евидентирани су у посебан регистар који ће се користити за анализу кретања штетних организама на зеленилу у Граду.

Здравствени преглед биља и узимање узорака за лабораторијску обраду	466 часова
Лабораторијски рад (макроскопска и микроскопска обрада узорака, гајење штетних организама за потребе детерминације, израда микроскопских препарата и сл.)	182 часа
Детерминација – идентификација узрочника оболења и штеточина	127 часова

Анализа сакупљених и добијених података	83 часа
Састављање и отпрема писаних „Саопштења“	80 часова
Вођење евиденције штетних организама и састављање тромесечних и годишњих извештаја	79 часова
Провера ефикасности изведених мера	69 часова

ОТВОРЕНИ КАНАЛИ И НАСИПИ

493 Рад стабилних црпних станица на санацији воде

Опис посла	Јед. мере	Количина
Врбак (електрични погон)	h	3.713,00
Ветерник	h	2.149,00
Футог	h	2.063,00
Телеп	h	1.003,00

896 Одржавање потока на територији Града Новог Сада

Поток	Деоница потока	Јед. мере	количина
К.О. Сремска Каменица Новоселски поток	Редовно одржавање корита потока: сечење дрвећа, крчење шибља, уклањање смећа, измуљење делова потока, чишћење испод мостова	m	3.000,00
К.О. Сремска Каменица Малокаменарски поток	Редовно одржавање корита потока: сечење дрвећа, крчење шибља, уклањање смећа, измуљење делова потока, чишћење испод мостова	m	4.030,00
К.О. Стари и Нови Лединци Лединачки поток	Редовно одржавање корита потока: сечење дрвећа, крчење шибља, уклањање смећа, измуљење делова потока, чишћење испод мостова	m	1.498,00
К.О. Петроварадин Буковачки поток	Уређење са стабилизацијом дна и обала корита Буковачког потока	m	2.909,00
К.О. Сремска Каменица Новоселски поток	Уређење са стабилизацијом дна и обала корита Новоселског потока: регулисање целог профила потока	m	95,50
К.О. Петроварадин Роков поток	Уређење са стабилизацијом дна и обала корита Роковог потока	m	320,65

1231 Одржавање отворене мелиорационе каналске мреже хидрообјеката

Опис посла	Јед. мере	Количина
Измуљење канала машинским путем	m ³	14.662,90
Измуљење канала ручно	m ³	77,00
Разастирање ископаног материјала машинским путем	m ³	15.488,29
Измуљење ровокопачем са утоваром и транспортом	m ³	4.455,87
Кошење канала машински	m ²	1.218.276,59

Крчење канала ручно	m ²	6.200,00
Машинско тарупирање шибља и багремца багерски таруп	m ²	73.300,00
Машинско тарупирање шибља и багремца тракторски таруп	m ²	152.948,00
Одржавање и уређење отворене каналске мреже и цевастих пропуста	m	157,00

1232 Одржавање опреме за одбрану од поплава и подземних вода са подручја Града Новог Сада

Ремонт мобилних агрегата	Марка/Тип	Јед. мере	Количина
	Мобилни агрегат "SLAP"	ком	7
	Мобилни агрегат "AGRO 10"	ком	2

1601 Одржавање канала отворене атмосферске канализације у Граду Новом Саду

А. Отворени канали атмосферске канализације		
Опис посла	Јед. мере	Количина
Уређење делова каналске мреже и цевастих пропуста на подручју Града Новог Сада	m	300,00
Одржавање бетонске облоге профила канала на подручју Града Новог Сада	m	80,00
Б. Улице на подручју		
Одржавање атмосферских канала на подручју Града Новог Сада	m	7.397,75

1610 Препумпавање атмосферских вода после већих падавина

Улице у Футогу без атмосферске канализације		
Препумпавање атмосферских вода после већих падавина ул.у Футогу без атмосферске канализације: Кордунашка Ивана Милутиновића, Пионирска, Јосипа Мађара Шошаја	h	2.142,00

2407 Одржавање устава у насипу и одбрамбене линије за одбрану од поплава на територији Града Новог Сада

Насеље	Устава	Јед. мере	Количина
Бегеч	"Бегеч"	месец	12
Футог	"Шимандра 1"	месец	12
Футог	"Шимандра 2"	месец	12
Футог	"Дунавска"	месец	12
Адице	"Телеп"	месец	12
Ср.Каменица	"Врбара"	месец	12
Ср.Каменица	"Аутобуска окретница"	месец	12
Ср.Каменица	"Дунавска"	месец	12
Ср.Каменица	"Акваријум"	месец	12
Петроварадин	"Војна болница"	месец	12
Петроварадин	"Победа"	месец	12

Петроварадин	"Марија Снежна"	месец	12
Ковиљ	"Рутавица"	месец	12
Ковиљ	"Соње Маринковић"	месец	12
Ковиљ	"Лале Новоселца"	месец	12
Ковиљ	"7. јула"	месец	12

2434 Одржавање пумпи на пловак, са заменом постојећих на територији Града Новог Сада

Насеље	Локација пумпе	Јединица	Количина
Кисач	улица Шафарикова	месечно	5,75
Футог	улица Раде Кондић	месечно	5,75
Футог	улица Раде Кондић	годишње	1,00
Футог	улица Реље Савић	месечно	5,75
Футог	улица Реље Савић	годишње	1,00
Футог	улица Гаврила Принципа	месечно	5,75
Футог	улица Гаврила Принципа	годишње	1,00
Футог	улица Петра Кочића	месечно	5,75
Футог	улица Петра Кочића	годишње	1,00
Телеп	улица Јернеја Копитара	месечно	5,75
Ср.Каменица	улица Четинарска	месечно	5,75
Нови Сад	булевар Деспота Стефана	месечно	5,75
Нови Сад	булевар Деспота Стефана	годишње	1,00
Нови Сад	улица Прешернова	месечно	5,75
Нови Сад	улица Сечањска	месечно	5,75

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

1233 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Одржавање јавног осветљења у Граду Новом Саду и Петроварадину врши се редовно по договореном редоследу и по пријави грађана, односно снимању терена.

Опис радова	јед. мере	количина
Ручни ископ земље II катег. за темеље објеката и ровова ширине 1-2м дубине до 2м; 1m ³ и одвоз вишка земље на депонију	m ³	114
Затрпавање рова земљом из ископа (ручног и машинског) са набијањем у слојевима од 20см; 1 m ³	m ³	116
Лупање, разбијање бетона -асфалта дебљине до 10см ручно	m ²	3
Сечење бетона - асфалта од 10 до 15см дебљине, машином извођача радова	m	1
Поправка бетона 10см дебљине (израда тампонског слоја, израда и уградња бетона и оплате - материјал извођача радова)	m ²	4

Ручни ископ земље за II кат.за радне ровове ширине 1-2m дубине до 2m 1,8 m³ са одбацивањем земље у страну	m	44
Ручно подбушивање преко 3m дужине и 1m дубине	m	0
Вађење бехатон коцке - одлагање у страну на погодно место до поправке тротоара	m²	6
Постављање - враћање бехатон коцке са израдом подлоге и нивелисањем	m²	6
Набавка и разастирање песка у кабловски ров са набијањем-набавка песка, транспорт до градилишта и транспорт градилишним колицима извођача дуж трасе	m³	10
Демонтажа хаварисаног стуба и одношење делова у магацински простор, преспајање стубног места тј. довођење (околних стубова) ЈО у функционално стање, уређење и електромеханичко обезбеђење простора и заштита каблова и прикључне плоче (све у року 12 h)	ком	46
Израда бетонског темеља у радионици димензија 0,7x0,7x1,1m анкери 0,3x0,3m	ком	1
Демонтажа - разбијање постојећег бетонског темеља, уградња новог темеља (0,8x0,8x1) са анкерима и сви пратећи електромонтажни радови, као и сви грађевински послови на уградњи и уређењу површине и враћања у првобитно стање	ком	2
Поправка/исправљање постојећег темеља, исправљање анкера, пратећи електромонтажни радови, уређење површине око темеља (без материјала)	ком	13
Израда и постављање механичке заштите каблова на постојеће анкере (са фарбањем)	ком	28
Постављање постојеће механичке заштите каблова на постојеће анкере	ком	1
Ревизија мреже конзума ССРО ЈО (фото - записник)	ком	19
Формирање конзума мреже ЈО - надземна	ком	1
Интервенција на отклањању кvara на мрежи ЈО због замршених проводника	ком	12
Монтажа прикључних клемни (пар) за светиљку	ком	99
Монтажа струјних стезаљки (пар)	ком	14
Замена проводника ЈО на мрежи SKS - 1 поље	ком	21
Замена проводника ЈО на мрежи PVC - 1 поље	ком	3
Локализација деонице кабла у квару	ком	113
Развезивање стуба са поновним повезивањем	ком	595
Идентификација места кvara на каблу (мерно возило)	ком	23
Замена уземљења стуба	ком	1
Монтажа кабловских папучица на крају жиле кабла (по стубу)	ком	34
Монтажа спојнице на кабловима ЈО	ком	169
Замена неисправног кабла ЈО између два стуба	ком	16
Замена СТУБА ЈО 4,5m на постојећим анкерима	ком	44
Замена СТУБА ЈО 9,5m на постојећим анкерима	ком	14
Уградња армиранобетонског стуба 9-11m	ком	7
Замена лире на стубу ЈО - једнокрака	ком	3
Замена светиљке на дрвеним, бетонским и ЧРС	ком	36
Замена светиљке на СТУБУ ЈО од 8m до 11 m	ком	32
Замена светиљке на стубу ЈО од 3,5m до 5,5m	ком	43

Замена светилъке на фасади зграде	ком	2
Замена поклопца на стубу ЈО	ком	81
Замена изолационе плоче RPO-4	ком	26
Замена поклопца за светилъку на СТУБУ ЈО од 8m-11m	ком	4
Замена успонског вода од RPO плоче до светилъке	ком	133
Уградња фото релеа	ком	4
Замена фото релеа	ком	7
Ожичење ССРО ЈО	ком	1
Замена РТК уређаја-уклопног сата	ком	17
Замена ножастих осигурача	ком	472
Замена патрона осигурача - УЗ	ком	3
Замена прекидача	ком	1
Замена склопке	ком	15
Замена постоља УЗ осигурача	ком	1
Замена аутоматског осигурача у ССРОЈО или блоку ЈО	ком	3
Системска замена сијалица	ком	1.998
Дефектажа квара на светилъци	ком	520
Замена грла Е27	ком	185
Замена грла Е40	ком	1
Замена сијалице	ком	2.029
Замена предспојних справа у светилъци (компл.)	ком	858
Замена осигурача ФРА у светилъци	ком	176
Замена заштитног стакла	ком	128
Замена - уградња аутоматског осигурача у светилъци	ком	11
Замена предспојне справе у стубу ЈО	ком	3
Замена осигурача ФРА у стубу ЈО	ком	42
Монтажа рефлектора	ком	56
Преглед мреже ЈО	ком	237,20
Ремонт светилъки у радионици	ком	73
Ревизија блока - слободностојећег ормана ЈО	ком	30
Замена постоља осигурача-УЗ	ком	2
Ремонт рефлектора у радионици	ком	19
Замена носача рефлектора	ком	23
Замена рефлектора	ком	38
Манипулација искључења или укључења блока ЈО у ТС 20-10/0.4 kV	ком	532
Манипулација искључења или укључења извода ЈО	ком	193
Прање и чишћење светилъке (кућишта, стакала и поклопца)	ком	68
Услуга прераде стубова у радионици – (скраћивање стуба, израда и учвршћење - заваривање темељне плоче) ОПИС: према типској технологији прераде стуба ЈО	ком	6
Услуга чишћења и фарбања стубова на лицу места - обрачун по дужном метру стуба	m	536
Сат рада за ненормиране послове ВШС радника	час	32
Сат рада за ненормиране послове ВК радника	час	57
Сат рада за ненормиране послове ССС радника	час	1.440
Сат рада за ненормиране послове КВ радника	час	45
Ангажовани час -Застава 10	час	78
Пређени пут -Застава 10	km	3.671

Ангажовани час -Камион са хидрауличном платформом	час	119
Мото час -Камион са хидрауличном платформом	час	79
Пређени пут -Камион са хидрауличном платформом	km	236
Ангажовани час -Камион са хидрауличном руком	час	13
Мото час -Камион са хидрауличном руком	час	5
Пређени пут -Камион са хидрауличном руком	km	20
Бензински електрични агрегат	час	58

1307 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА (Сремској Каменици, Ветернику, Футогу, Бегечу, Руменки, Кисачу, Степановићеву, Ченеју, Каћу, Будисави, Ковиљу, Буковцу, Лединцима и Старим Лединцима)

Одржавање јавног осветљења у приградским насељима врши се редовно по договореном редоследу и по пријави грађана, односно снимању терена.

Опис радова	јед. мере	количина
Ручни ископ земље за II кат. за радне ровове ширине 1-2m дубине до 2m 1,8m³ са одбацивањем земље у страну	m	207
Ручно подбушивање преко 3m дужине и 1m дубине	m	30
Демонтажа хаварисаног стуба и одношење делова у магацински простор, преспајање стубног места тј. довођење (околних стубова) Јо у функционално стање, уређење и електромеханичко обезбеђење простора и заштита каблова и прикључне плоче (све у року 12 h)	ком	27
Израда бетонског темеља у радионици Димензија 0,7x0,7x1,1m анкери 0,3x0,3m	ком	8
Демонтажа - разбијање постојећег бетонског темеља, уградња новог темеља (0,8x0,8x1) са анкерима и сви пратећи електромонтажни радови, као и сви грађевински послови на уградњи и уређењу површине и враћања у првобитно стање	ком	4
Поправка/исправљање постојећег темеља, исправљање анкера, пратећи електромонтажни радови, уређење површине око темеља (без материјала)	ком	6
Израда и постављање механичке заштите каблова на постојеће анкере (са фарбањем)	ком	1
Ревизија мреже конзума ССРО ЈО (фото - записник)	ком	32
Формирање конзума мреже ЈО - надземна	ком	2
Интервенција на отклањању квара на мрежи ЈО због замршених проводника	ком	23
Монтажа прикључних клемни (пар) за светиљку	ком	131
Монтажа струјних стезалки (пар)	ком	24
Замена проводника ЈО на мрежи SKS - 1 поље	ком	38
Замена проводника ЈО на мрежи AISe - 1 поље	ком	4
Замена проводника ЈО на мрежи PVC - 1 поље	ком	11
Локализација деонице кабла у квару	ком	13
Развезивање стуба са поновним повезивањем	ком	61
Идентификација места квара на каблу (мерно возило)	ком	2
Замена уземљења стуба	ком	18

Монтажа кабловских палучица на крају жиле кабла (по стубу)	ком	32
Монтажа спојнице на кабловима ЈО	ком	23
Замена неисправног кабла ЈО између два стуба	ком	17
Замена СТУБА ЈО 4,5m на постојећим анкерима	ком	19
Замена СТУБА ЈО 9,5m на постојећим анкерима	ком	14
Уградња армиранобетонског стуба 9-11m	ком	29
Замена светилке на дрвеним, бетонским и ЧРС	ком	79
Замена светилке на СТУБУ ЈО од 8m до 11 m	ком	18
Замена светилке на стубу ЈО од 3,5m до 5,5m	ком	43
Замена поклопца на стубу ЈО	ком	2
Замена изолационе плоче RPO-4	ком	12
Замена успонског вода од RPO плоче до светилке	ком	66
Уградња фото релеа	ком	19
Замена фото релеа	ком	9
Замена РТК уређаја-уклопног сата	ком	2
Уградња комплетног НН блока ЈО у ТС 20-10/0,4kV и РО	ком	1
Замена ножстих осигурача	ком	209
Замена патрона осигурача - УЗ	ком	3
Замена склопке	ком	12
Замена постоља УЗ осигурача	ком	3
Замена аутоматског осигурача у ССРОЈО или блоку ЈО	ком	1
Системска замена сијалица	ком	2.043
Дефектажа кvara на светилци	ком	103
Замена грла Е27	ком	133
Замена сијалице	ком	597
Замена предспојних справа у светилци (компл.)	ком	150
Замена осигурача ФРА у светилци	ком	13
Замена заштитног стакла	ком	138
Замена - уградња аутоматског осигурача у светилци	ком	7
Замена осигурача ФРА у стубу ЈО	ком	7
Преглед мреже ЈО	ком	148,2
Ремонт светилки у радионици	ком	102
Ревизија блока - слободностојећег ормана ЈО	ком	18
Замена постоља осигурача-УЗ	ком	1
Замена постоља осигурача -ФРА	ком	1
Ремонт рефлектора у радионици	ком	9
Замена носача рефлектора	ком	2
Замена рефлектора	ком	5
Манипулација искључења или укључења блока ЈО у ТС 20-10/0.4 kV	ком	319
Манипулација искључења или укључења извода ЈО	ком	48
Услуга прераде стубова у радионици – (скраћивање стуба, израда и учвршћење - заваривање темељне плоче) ОПИС: према типској технологији прераде стуба ЈО	ком	1
Сат рада за ненормиране послове ССС радника	час	142
Сат рада за ненормиране послове КВ радника	час	2
Ангажовани час -Застава 10	час	5
Пређени пут -Застава 10	km	35
Ангажовани час -Камион са хидрауличном платформом	час	41

Мото час -Камион са хидрауличном платформом	час	21
Пређени пут -Камион са хидрауличном платформом	km	40
Бензински електрични агрегат	час	3

ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА

1342 Трошкови декорације Града Новог Сада за јавне манифестације и државне празнике

О П И С	Државне заставе (ком)	Градске заставе (ком)	Заставе Војводине (ком)	Традиционалне заставе Војводине (ком)	Јарболске заставе (ком)
Декорација по налогу Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције - ванредне околности – (OPENS 2019)	115	115	115	115	12
Декорација Града за 01.02.2018. године - Дан проглашења Новог Сада слободним краљевским градом	115	115	115	115	12
Декорација Града за 15.02.2018. године - Дан државности	115	115	115	115	12
Декорација Града за 22.04.2018. године - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату	115	115	115	115	12
Декорација Града за 01.05.2018. године - Празник рада и за 09.05.2018. године - Дан победе над фашизмом	115	115	115	115	12
Декорација Града за 21.10.2018. године - Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату и 23.10.2018. године - Дан ослобођења Новог Сада	115	115	115	115	12
Декорација Града за 09.11.2018. године - Дан ослобођења Града у Првом светском рату и за 11.11.2018. године - Дан примирја у Првом светском рату	115	115	115	115	12

Декорација Града за 25.11.2018. године - Дан присаједињења Војводине Краљевини Србији	115	115	115	115	12
Декорација Града поводом Новогодишњих и Божићних празника	115	115	115	115	12
Монтажа и поправка држача за заставе на стубовима јавне расвете и поправка јарбола, котурача, сајли и вођица на јарболима					18
Израда застава и дрвених копаља за заставе	140				85

О П И С	Количина	Јед. мере
Набавка и монтажа јарбола висине 8м	16	ком

2431 Трошкови монтаже, демонтаже и складиштења свечане расвете

ОПИС	јед. мере	кол
ДЕМОНТАЖА УКРАСА 2018. ГОДИНЕ		
УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ ПРЕ 2015. ГОДИНЕ)		
Светлећи украс (светлећи 3D мотив лустер-прстен) из ЈКП Стана и његова монтажа на сајле у Дунавској улици. Димензије украса су пречник=4,00m	ком	1
Улица Змај Јовина		
Светлећи декоративни мотив 3D у LED светлу - HALE 120/LED Карактеристике: 90x120x13cm, снага: 9,2W, 230V, тежина: 5kg		
HALE 120; шифра: 401-033/ бела лед	ком	15,00
HALE 120; шифра: 401-034/ топло бела лед	ком	15,00
Светлећи декоративни мотив 3D у LED светлу - HALE 90/LED Карактеристике: 60x90x10cm, снага: 4,6W, 230V, тежина: 3kg		
HALE 90; шифра: 401-031/ бела лед	ком	7,00
HALE 90; шифра: 401-032/ бела лед	ком	6,00
Улица ЊЕГОШЕВА		
Светлећи декоративни мотив 3D у LED светлу - STONE120 Карактеристике: Ø65x120cm, снага: 32,2W; 230V; тежина: 6,5kg Боја светла: "бела лед"	ком	10,00
Улица ЛАЗЕ ТЕЛЕЧКОГ, МИЛЕТИЋЕВА (№1)		
Светлећи декоративни мотив "3D" у LED светлу - CRISTAL120 - LED Карактеристике: Ø50x120cm, снага: 32,2W; 230V; тежина: 6,5kg Боја светла: "топло бела лед"	ком	4,00

ГРАДСКА КУЋА		
Светлећи декоративни елементи, за монтажу на фризу Градске куће. Мотив је у LED светлу LED ST 120 WW-WF extra, "IDO LIGHT" или еквивалентно. Комплетирано са потребним материјалом, сајле, везице за повезивање, каблови, трансформатори. Карактеристике: дим. 10m, 9,2W, 230V, No LED 120	ком	76,00
ДУНАВСКА Улица		
3D декоративни мотив (фигура) у LED светлу Карактеристике: на подконструкцији од Al-ма, у дим - 640x90x65, снага: 126W; 230V; тежина: 23kg, боја светло кристално бела са црвеном	ком	3,00
3D лампион у LED светлу, шифра 939-877 Карактеристике дим - Ф50cm снага: 8,7W; 230V; тежина: 3,50kg, боја светло кристално бела са црвеном	ком	2,00
3D лампион у LED светлу. Карактеристике дим- 50cm снага:42W; 230V; тежина: 3,40kg, боја светло кристално бела са црвеном Комплетирано са потребним материјалом везице за повезивање, каблови, трансформатори	ком	3,00
3D лампион у LED светлу. Карактеристике дим- 40cm снага:9W; 230V; тежина: 3,50kg, боја светло кристално бела са црвеном	ком	2,00
ЛАЗЕ ТЕЛЕЧКОГ (No2)- Допуна постојећих украса на затегама		
Светлећи декоративни мотив дизајниран као срце шифра мотива: 941-165 Карактеристике: 0,85x0,82, снага: 14W, 230V, тежина: 3,5kg	ком	3,00
Светлећи декоративни мотив дизајниран као звезда шифра мотива 941-187. Карактеристике: 0,91x0,91, снага: 14W, 230V, тежина: 3,5kg.	ком	2,00
Светлећи декоративни мотив дизајниран као бор шифра мотива 939-544. Карактеристике: 53x82x53x0,91 cm, снага: 7W, 230V, тежина: 4,5kg.	ком	3,00
Светлећи декоративни мотив дизајниран као бор шифра мотива 941-150. Карактеристике: 0,93x0,95 m, снага: 14W, 230V, тежина: 3,2kg.	ком	2,00
Улица КРАЉА АЛЕКСАНДРА (No2)		
Светлосне "гирланде" димензија 2x2,70m. Мотив је у LED светлу од ланчаница (гирланда) у боји светлости "кристал бела" и зеленог венца (синтетичког), монтиран на затеге између фасада објекта, који формирају "ланац".	ком	11,00
Улица МОДЕНЕ		
Светлосне "новогодишње јелке" висине 3 m. Украси су постављени на одговарајућој подконструкцији h=70cm (у простор зелене површине). Мотив је у LED светлу боје "кристал бела"	ком	7,00
ТРГ РЕПУБЛИКЕ, ДУНАВСКИ ПАРК, ЗМАЈ ЈОВИНА		
Новогодишње јелке висине 2,5 m са зеленом синтетичком фолијом. Декоративни ефекат је у светлости "кристал бела" + комбинација са топло белом. Монтира се на чврстој подлози.	ком	20
ТАНУРЦИЋЕВА ПАЛАТА		
Светлосне "ланчанице - гирланде" које формирају "светлосну завесу" на Танурџићевој палати. Изводи се од ланчаница (гирланда) - сегмената ширине 2,0 m, у боји светлости "кристал бела", које се монтирају на надстрешници објекта Танурџићеве палате	ком	70,00
УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ 2015. ГОДИНЕ)		
ТРГ СЛОБОДЕ		

Светлећи декоративни мотив - фигуре, за стубове ЈР - "ливене декоративне канделабре" висине 4.00 m, у димензијама 0.83x1,12 m. Фигура је у LED светлу у боји светлости "кристал бела" и топло бела	ком	14,00
Улица ЗМАЈ ЈОВИНА		
ЛАНЧАНИЦЕ- "звездано небо", у боји светлости "кристал бела", које се монтирају на затеге између фасада објеката. Светлосне ланчанице - гирланде 35W следећих карактеристика: - димензије елемента(ш/д): ~2.00x30.00m	ком	29,00
ТРГ РЕПУБЛИКЕ - 3D фигуре		
Светлећи декоративни елемент фигуре - намењен за просторе за дечије активности (зимске "Снешко белић" породице) у LED премиум светлу, обложена тапетом. Светлосна фигура SNOWMAN MOTHER следећих техничких карактеристика елемента (фигуре): - димензије елемента: ~160x240x120 cm	ком	1,00
Светлећи декоративни елемент фигуре - намењен за просторе за дечије активности (део зимске "Снешко белић" породице) у LED премиум светлу. Светлосна фигура – SNOWMAN FATHER следећих техничких карактеристика елемента (фигуре): - димензије елемента: ~210x244x150 cm	ком	1,00
Светлећи декоративни елемент фигуре - намењен за просторе за дечије активности (део зимске "Снешко белић" породице) у LED премиум светлу. Светлосна фигура – SNOWMAN KID следећих техничких карактеристика елемента (фигуре): - димензије елемента: ~176x172x105 cm	ком	1,00
Светлећи декоративни мотив - 2D фигуре, за стубове ЈР Светлосна фигура следећих техничких карактеристика - величина елемента: ~1.60x0.50 m	ком	7,00
Декоративни мотив В90 у LED светлу, следећих техничких карактеристика : - величина елемента: ~1.13x2.30 m	ком	9,00
УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ 2016. ГОДИНЕ)		
Јеврејска улица		
Светлећи украс - 2D фигура димензија 2,15x0,82 m	ком	16,00
Светлећи декоративни мотив - 2D фигура димензија 4,3x0,82 m. Потребно поставити одговарајуће затеге између фасада објеката.	ком	2,00
Булевар ослобођења		
Светлећи декоративни мотив - 2D фигура димензија 2,3x0,7 m	ком	12,00
Улица Змај Јовина		
Светлећи декоративни мотив - фигура "Голубице", димензија 3,0x8,0 m	ком	1,00
Светлећи декоративни мотив - завеса димензија 3,0x2,0 m	ком	5,00
Кружни токови		
Светлећи декоративни мотив - фигура димензија 2,55x2,55m	ком	20,00
Светлећи декоративни мотив - фигура димензија 1,2x0,94m	ком	28,00
ГРАДСКА КУЋА - фасада		
Допуна постојећег декора - светлећи декоративни мотив ЛЕДЕНИЦЕ, за монтажу на фризу Градске куће. Светлосне ланчанице - гирланде димензија 4,5x1,5m	ком	31,00
Допуна постојећег декора - светлећа декоративна фигура у облику пахуљице димензија 1,20x1,26m	ком	13,00

Допуна постојећег декора - светлећа декоративна завеса димензија 7,0x2,0m	ком	8,00
Булевар ослобођења - декорација стабала		
Светлећи декоративни мотив ЛАНЧАНИЦЕ кристално беле боје. Дужина једног сегмента износи 20m, комплет са израдом инсталација и уградњом прибора за постављање ланчаница	ком	320,00
ТРГ РЕПУБЛИКЕ - партер		
Светлећи декоративни 3D елеменат у облику Деда Мраза у LED светлу	ком	1,00
Светлећи декоративни 3D елеменат у облику зимских кочија у LED светлу	ком	1,00
УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ 2017. ГОДИНЕ)		
Светлећи декоративни мотив 2D		
Светлећи декоративни мотив "ЛАНЧАНИЦЕ" - у боји светлости "кристал бела", које се монтира на стабла (дрвећа) на Булевару Ослобођења. Светлосне ланчанице - гирланде "LED ST 1000" - IDO LIGHT или одговарајуће, следећих карактеристика: - димензије елемената (ш/д): ~100.00m (+10%) - лед / ланчанице: ~1000 + (или више) - сегмената :~ 10 ком - за спајање: ~ 2 ком - снага: ~46W (±10%) - Трансформатор са прикључним каблом је укључен боја светла : чисто бела	ком	72,00
Светлећи декоративни мотив - за испис броја "8"		
Демонтажа светлећег декоративног светлећег црева у LED светлу. Карактеристике: дим попречног пресека Ø12mm, снага: мин ~4W/m (±10%), 230V, лед 36ком/m + 26 отпорника или одговарајуће. Постављен "светлосни број 2018" на крову Градске куће.	m	120,00
Светлећи декоративни мотив - допуна		
Демонтажа светлећег декоративног мотива ЛАНЧАНИЦЕ- у боји светлости "кристал бела" Flash 9+1. Светлосне ланчанице - гирланде IDO LIGHT или одговарајуће - outdoor Следећих карактеристика: - димензије елемента(ш/д): ~20m(+10%) - лед /ланчанице : ~200+ (или више) - СНАГА 9,2W (±10%) - мах No сегмената : ~2 ком	ком	7,00
Светлећи декоративни мотив "3D"		
Светлећи декоративни елемент фигуре 3D HOUSE - боје бело/топло бели LED, 405-093 црвена класична герланда, карамел/лимета специјална герланда, алуминијумска структура Светлосна фигура – "ZENZY 350" - IDO LIGHT или одговарајуће. Техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~300x350x350 cm (+10%) - маса елемента: ~80 kg - Снага: ~66 W (±10%) - боја светла: бела и топло бела	ком	1,00

Светлећи декоративни мотив "3D"		
Светлећи декоративни елемент "3D" фигуре GIFT BOX - боје топло бели/црвени LED, 408-031 црвена класична герланда, златна ексклузивна герланда, алуминијумска структура, 5 склопивих делова + горња машна. Светлосна фигура – GIANT CUBE 190 - IDO LIGHT или одговарајуће. Техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~145x145*190 cm (+10%) - маса елемента: ~45 kg - Снага: ~33,6 W	ком	1,00
Светлећи декоративни мотив "3D"		
Светлећи декоративни елемент "3D" фигуре GIFT BOX - боје бели/топло бели LED, бела/златна ексклузивна 408-015 герланда. Светлосна фигура – "STAND CUBE 100" - IDO LIGHT или одговарајуће. Техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~80*80*100 cm (+10%) - маса елемента: ~9 kg - Снага: ~13 W (±10%)	ком	1,00
Светлећи декоративни мотив "3D"		
Светлећи декоративни елемент "3D" фигуре TREE - бела класична герланда и златна специјална герланда, 3Д поклони. Светлосна фигура – "SPIRCUBE 700" (408-091) - IDO LIGHT или одговарајуће. Техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~Ø350*700 cm (+10%) - маса елемента: ~280 kg (2 пакета) - Снага: ~270 W(±10%)	ком	1,00
Светлећи декоративни мотив "3D"		
Светлећи декоративни елемент "3D" фигуре CROSSABLE GIFT BOX - топло бела LED, бели 407-001 светлећи ЛЕД, златни лимитирани герланд, златно обојени алуминијумски оквир. Светлосна фигура – "GOLDWIN 500" - IDO LIGHT или одговарајуће. Техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~400*400*500 cm (+10%) - маса елемента: ~225 kg (2 пакета) - Снага: ~172 W(±10%)	ком	1,00
Светлећи декоративни мотив "2D" (outdoor)		
Светлећи декоративни мотив "падајуће звезде", у боји светлости "бела", које се монтирају на стабла, снага 1W, 36V.109-004 Светлосне ланчанице – "LED - FS64-W" 1*1,8m LED FALLING STAR - IDO LIGHT или одговарајуће. - димензије елемената (ш/д): ~1,00 x 1.80m(+10%) - No лед: ~64 + (или више) - No сегмената :~ 1*1 m -боја цабла: црна - снага:1W (±10%)	ком	96,00
Светлећи декоративни мотив "2D" (outdoor)		

Светлећи декоративни мотив "падајуће звезде", у боји светлости "бела", које се монтирају на затеге између фасада објеката, снага 6W, 36V. 109-031 Светлосне ланчанице – "LED - FS384" 6*1,8m LED FALLING STAR - IDO LIGHT или одговарајуће. - димензије елемената (ш/д): ~6,00 x 1.80m (+10%) - No лед: ~384 + (или више) - No сегмената :~ 1*6 m - снага :6W (±10%)	ком	40,00
Осигурање украса од крађе 12 месеци	компл	1,00
Остали трошкови демонтаже (по спецификацији)	компл	1,00
МОНТАЖА УКРАСА 2018. ГОДИНЕ		
УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ ПРЕ 2015. ГОДИНЕ)		
Светлећи украс (светлећа тродимензионална фигура од лампиона - ваљци), који се каче на сајле на висини до 10m. Димензије ваљака су 1,2m x 3,0m	ком	15
Светлећи украс (светлећи 3D мотив лустер-прстен) из ЈКП Стана и његова монтажа на сајле у Дунавској улици. Димензије украса су пречник=4,00m	ком	1
Улица Змај Јовина		
Светлећи декоративни мотив 3D у LED светлу - HALE 120/LED Карактеристике: 90x120x13cm, снага: 9,2W, 230V, тежина: 5kg		
HALE 120; шифра: 401-033/ бела лед	ком	12,00
HALE 120; шифра: 401-034/ топло бела лед	ком	12,00
Светлећи декоративни мотив 3D у LED светлу - HALE 90/LED Карактеристике: 60x90x10cm, снага: 4,6W, 230V, тежина: 3kg		
HALE 90; шифра: 401-031/ бела лед	ком	4,00
HALE 90; шифра: 401-032/ бела лед	ком	4,00
Улица ЊЕГОШЕВА (Но1)		
Светлећи декоративни мотив 3D у LED светлу - STONE120 Карактеристике: 65x120cm, снага: 32,2W; 230V; тежина: 6,5kg Боја светла: "бела лед"	ком	8,00
ГРАДСКА КУЋА		
Светлећи декоративни елементи, за монтажу на фризу Градске куће. Мотив је у LED светлу LED ST 120 WW-WF ехтра, "IDO LIGHT" или еквивалентно. Комплетирати са испоруком свег осталог потребног материјала, сајле, везице за повезивање, каблови, трансформатори. Карактеристике: дим. 10m, 9,2W, 230V, No LED 120	ком	76,00
ДУНАВСКА улица		
3D декоративни мотив (фигура) у LED светлу. Карактеристике: на подконструкцији од Al,у дим- 640x90x65, снага:126W; 230V; тежина: 23kg, боја светло кристално бела са црвеном	ком	3,00
3D лампион у LED светлу, шифра 939-877 Карактеристике: дим- Ø 50cm снага: 8,7W; 230V; тежина: 3,50kg, боја светло кристално бела са црвеном	ком	2,00
3D лампион у LED светлу. Карактеристике дим- Ø 50cm снага: 42W; 230V; тежина: 3,40kg, боја светло кристално бела са црвеном. Комплетирати са испоруком свег осталог потребног материјала везице за повезивање, каблови, трансформатори	ком	2,00
3D лампион у LED светлу. Карактеристике дим- Ø 40cm снага: 9W; 230V; тежина: 3,50kg, боја светло кристално бела са црвеном	ком	2,00
ЛАЗЕ ТЕЛЕЧКОГ, МИЛЕТИЋЕВА - Допуна постојећих украса на затегама		

Светлећи декоративни мотив дизајниран као срце шифра мотива:941-165 . Карактеристике: 0,85x0,82m, снага: 14W, 230V, тежина: 3,5kg	ком	2,00
Светлећи декоративни мотив дизајниран као звезда шифра мотива 941-187. Карактеристике: 0.91x0,91m, снага: 14W, 230V, тежина: 3,5kg	ком	2,00
Светлећи декоративни мотив дизајниран као бор шифра мотива 939-544. Карактеристике: 53x82x53x0,91, снага: 7W, 230V, тежина: 4,5kg	ком	2,00
Улица КРАЉА АЛЕКСАНДРА		
Светлосне "гирланде" димензија 2x2,70m. Мотив је у LED светлу од ланчаница (гирланда) у боји светлости "кристал бела" и зеленог венца (синтетичког), монтираних на затеге између фасада објекта, који формирају "ланац"	ком	11,00
Улица МОДЕНЕ		
Светлосне "новогодишње јелке" висине 3,0m. Украси се постављају на одговарајућој подконструкцији h=70cm (у простор зелене површине). Мотив је у LED светлу боје "кристал бела"	ком	7,00
ТРГ РЕПУБЛИКЕ, ДУНАВСКИ ПАРК, ЗМАЈ ЈОВИНА		
Новогодишње јелке висине 2,5m са зеленом синтетичком фолијом. Декоративни ефекат је у светлости "кристал бела" + комбинација са топло белом. Монтира се на чврстој подлози	ком	20
ТАНУРЦИЋЕВА ПАЛАТА		
Светлосне "ланчанице - гирланде" које формирају "светлосну завесу" на Танурцићевој палати. Изводи се од ланчаница (гирланда) - сегмената ширине 2,0m, у боји светлости "кристал бела", које се монтирају на надстрешници објекта Танурцићеве палате	ком	70,00
УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ 2015. ГОДИНЕ)		
ТРГ СЛОБОДЕ		
Светлећи декоративни мотив - фигуре, за стубове ЈР - "ливене декоративне канделабре" висине h=4.00m, у димензијама 0.83x1,12m. Фигура је у LED светлу у боји светлости "кристал бела" и топло бела	ком	14,00
Улица ЗМАЈ ЈОВИНА		
ЛАНЧАНИЦЕ- "звездано небо", у боји светлости "кристал бела", које се монтирају на затеге између фасада објекта. Светлосне ланчанице - гирланде 35W следећих карактеристика: - димензије елемента(ш/д): ~2.00x30.00m	ком	24,00
ТРГ РЕПУБЛИКЕ - 3D фигуре		
Светлећи декоративни елемент фигуре - намењен за просторе за дечије активности (зимске "Снешко белић" породице) у LED премиум светлу, обложена тапетом. Светлосна фигура SNOWMAN MOTHER следећих техничких карактеристика елемента (фигуре): - димензије елемента: ~160x240x120cm	ком	1,00
Светлећи декоративни елемент фигуре - намењен за просторе за дечије активности (део зимске "Снешко белић" породице) у LED премиум светлу. Светлосна фигура – SNOWMAN FATHER следећих техничких карактеристика елемента (фигуре): - димензије елемента: ~210x244x150cm	ком	1,00
Светлећи декоративни елемент фигуре - намењен за просторе за дечије активности (део зимске "Снешко белић" породице) у LED премиум светлу. Светлосна фигура – SNOWMAN KID следећих техничких карактеристика елемента (фигуре): - димензије елемента: ~176x172x105 cm	ком	1,00

Светлећи декоративни мотив - 2D фигура, за стубове ЈР	ком	7,00
Светлосна фигура следећих техничких карактеристика - величина елемента: ~1.60x0.50m		
Декоративни мотив В90 у LED светлу, следећих техничких карактеристика: - величина елемента: ~1.13x2.30m	ком	9,00
УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ 2016. ГОДИНЕ)		
Јеврејска улица		
Светлећи украс - 2D фигура димензија сса 2,15x0,82m	ком	16,00
Светлећи декоративни мотив - 2D фигура димензија 4,3x0,82m. Потребно поставити одговарајуће затеге између фасада објекта.	ком	2,00
Булевар ослобођења		
Светлећи декоративни мотив - 2D фигура димензија 2,3x0,7m	ком	12,00
Улица Змај Јовина		
Светлећи декоративни мотив - фигура "Голубице", димензија 3,0x8,0m	ком	1,00
Светлећи декоративни мотив - завеса димензија 3,0x2,0m	ком	5,00
Кружни токови		
Светлећи декоративни мотив - фигура димензија 2,55x2,55m	ком	20,00
Светлећи декоративни мотив - фигура димензија 1,2x0,94m	ком	28,00
ГРАДСКА КУЋА - фасада		
Допуна постојећег декора - светлећи декоративни мотив ЛЕДЕНИЦЕ, за монтажу на фризу Градске куће. Светлосне ланчанице - гирланде димензија 4,5x1,5m	ком	31,00
Допуна постојећег декора - светлећа декоративна фигура у облику пахуљице димензија 1,20x1,26m	ком	13,00
Допуна постојећег декора - светлећа декоративна завеса димензија 7,0x2,0m	ком	8,00
Булевар ослобођења - декорација стабала		
Светлећи декоративни мотив ЛАНЧАНИЦЕ кристално беле боје. Дужина једног сегмента износи 20m, комплет са израдом инсталација и уградњом прибора за постављање ланчаница	ком	360,00
ТРГ РЕПУБЛИКЕ - партер		
Светлећи декоративни 3D елемент у облику Деда Мраза у LED светлу	ком	1,00
Светлећи декоративни 3D елемент у облику зимских кочија у LED светлу	ком	1,00
УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ 2017. ГОДИНЕ)		
Светлећи декоративни мотив 2D. ИСПОРУЧИТИ КАО ГОТОВ ЕЛЕМЕНАТ.		
Монтажа светлећег декоративног мотива "ЛАНЧАНИЦЕ" - у боји светлости "кристал бела", које се монтира на стабла (дрвећа) на Булевар Ослобођења. Светлосне ланчанице - гирланде "LED ST 1000" - IDO LIGHT или одговарајуће, следећих карактеристика: - димензије елемената (ш/д): ~100.00m (+10%) - No лед / ланчанице: ~1000 + (или више) - No сегмената :~ 10 ком - No за спајање: ~ 2 ком - снага: ~46W (±10%) - Трансформатор са прикључним каблом је укључен	ком	72,00
Светлећи декоративни мотив - за испис броја "9". ИСПОРУЧИТИ КАО ГОТОВ ЕЛЕМЕНАТ.		

Монтажа светлећег декоративног светлећег црева у LED светлу. Карактеристике: дим попречног пресека Ø12mm, снага: мин ~4W/m (±10%), 230V, No лед 36ком/м + 26 отпорника или одговарајуће. Постављање "светлосног броја 2019" на кров Градске куће.	м	120,00
Светлећи декоративни мотив "3D" ЕЛЕМЕНАТ.		
Монтажа светлећег декоративног елемента фигуре 3D HOUSE - боје бело/топло бели LED, 405-093 црвена класична герланда, карамел/лимета специјална герланда, алуминијумска структура Светлосна фигура – "ZENZY 350" - IDO LIGHT или одговарајуће. Техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~300x350x350 cm (+10%) - маса елемента: ~80 kg - Снага: ~66 W (±10%)	ком	1,00
Светлећи декоративни мотив "3Д" - ИСПОРУЧИТИ КАО ГОТОВ ЕЛЕМЕНАТ.		
Монтажа светлећег декоративног елемента "3Д" фигуре GIFT BOX - боје топло бели/црвени LED, 408-031 црвена класична герланда, златна ексклузивна герланда, алуминијумска структура, 5 склопивих делова + горња машина. Светлосна фигура – GIANT CUBE 190 -IDO LIGHT или одговарајуће. Техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~145x145*190 cm (+10%) - маса елемента: ~45 kg - Снага: ~33,6 W	ком	1,00
Светлећи декоративни мотив "3D"		
Монтажа светлећег декоративног елемента "3D" фигуре GIFT BOX - боје бели/топло бели LED, бела/златна ексклузивна 408-015 герланда. Светлосна фигура – "STAND CUBE 100" - IDO LIGHT или одговарајуће. Техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~80*80*100 cm (+10%) - маса елемента: ~9 kg - Снага: ~13 W (±10%)	ком	1,00
Светлећи декоративни мотив "3D"		
Монтажа светлећег декоративног елемента "3D" фигуре TREE - бела класична герланда и златна специјална герланда, 3Д поклони. Светлосна фигура – "SPIRCUBE 700" (408-091) - IDO LIGHT или одговарајуће. Техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~Ø350*700 cm (+10%) - маса елемента: ~280 kg (2 пакета) - Снага: ~270 W(±10%)	ком	1,00
Светлећи декоративни мотив "3D"		

Монтажа светлећег декоративног елемента "3D" фигуре CROSSABLE GIFT BOX - топло бела LED, бели 407-001 светлећи ЛЕД, златни лимитирани герланд, златно обојени алуминијумски оквир. Светлосна фигура – "GOLDWIN 500" - IDO LIGHT или одговарајуће. Техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~400*400*500 cm (+10%) - маса елемента: ~225 kg (2 пакета) - Снага: ~172 W(±10%)	ком	1,00
Светлећи декоративни мотив "2D" (outdoor)		
Монтажа светлећег декоративног мотива "падајуће звезде", у боји светлости "бела", које се монтирају на стабла, снага 1W, 36V. 109-004 Светлосне ланчанице – "LED - FS64-W" 1*1,8m LED FALLING STAR - IDO LIGHT или одговарајуће. - димензије елемената (ш/д): ~1,00 x 1.80m(+10%) - No лед: ~64 + (или више) - No сегмената :~ 1*1 м - боја цабла: црна - снага :1W (±10%)	ком	96,00
Светлећи декоративни мотив "2D" (outdoor)		
Монтажа светлећег декоративног мотива "падајуће звезде", у боји светлости "бела" које се монтирају на затеге између фасада објеката, снага 6W, 36V. 109-031 Светлосне ланчанице – "LED - FS384" 6*1,8m LED FALLING STAR - IDO LIGHT или одговарајуће. - димензије елемената (ш/д): ~6,00 x 1.80m (+10%) - No лед: ~384 + (или више) - No сегмената :~ 1*6 m - боја цабла: црна - снага :6W (±10%)	ком	40,00
УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ 2018. ГОДИНЕ)		
Бул.Михајла Пупина 1 (основни тип на стубовима ЈО)		
Светлећи декоративни мотив - фигура, која се монтира на стубове јавне расвете. Светлосна фигура – "PL 239" BLACHERE ILLUMINATION или одговарајуће. Техничке карактеристике: - величина-димензије елемента: ~3.00 / 1.05m - тежина: ~ 9,4kg, снага:~ 61W (±10%)	ком	64,00
Бул.Михајла Пупина 3 (силазак са Вардинског моста)		
Светлећи декоративни мотив - фигура, која се монтира на стубове јавне расвете . Светлосна фигура – "PL 251W" BLACHERE ILLUMINATION или одговарајуће. Техничке карактеристике: - величина-димензије елемента: ~3.00 / 1.00m - тежина: ~ 11,8kg, снага:~ 75W (±10%)	ком	2,00
Београдска улица - Петроварадин		

Светлећи декоративни мотив - фигура, која се монтира на постојеће затеге. Светлосна фигура – "TL 248W" BLACHERE ILLUMINATION или одговарајуће. Техничке карактеристике : - величина-димензије елемента: ~1.30 / 4.00m - тежина: ~ 14kg - снага:~ 50W (±10%)	ком	5,00
Ул. Краља Александра - допуна (светлосне фигуре "3D" - "лустери" као део композиције)		
Светлећи декоративни мотив "DHALLA 350" - боје бело/топло бели LED / 406-045/ IDO LIGHT или одговарајуће. Техничке карактеристике : - димензије елемента(ш/д): ~ Ø190x350cm (+10%) - структура : алуминијум или одговарајуће - снага:~ 220,6W (+10%)	ком	4,00
Улица Змај Јовина / допуна "звезданог неба"		
Набавка и испорука светлећег декоративног мотива ЛАНЧАНИЦЕ- "звездано небо", у боји светлости "кристал бела", које се монтирају на затеге између фасада објеката. Светлосне ланчанице - гирланде 30W/outdoor BLACHERE ILLUMINATION или одговарајуће, следећих карактеристика: - димензије елемента(ш/д): ~2.00x30.00m - лед /ланчанице : ~686 + (или више) - мах No сегмената : ~7 ком	ком	10,00
Јеврејска улица		
Светлећи декоративни мотив "падајуће звезде" у боји светлости "бела", који се монтира на стабла дрвећа. Светлосне ланчанице - гирланде "LED FS64-W" -1*1,8m LED FALLING STAR, IDO LIGHT или одговарајуће Следећих карактеристика: - димензије елемента(ш/д): ~1.0x1.80m (+10%) - No лед /ланчанице : ~64+ (или више) - No сегмената : ~1*1m - No сегмената за спајање : ~2 ком	ком	100,00
Булевар ослобођења (допуна постојећег осветљења)		
Светлећи декоративни мотив ЛАНЧАНИЦЕ - у боји светлости "кристал бела". Светлосне ланчанице - гирланде "LED ST 1000" - IDO LIGHT или одговарајуће – OUTDOOR следећих карактеристика: - димензије елемента(ш/д): ~100m - No лед /ланчанице : ~1000+ (или више) - No сегмената : ~10 ком - No сегмената за спајање : ~2 ком	ком	25,00
Танурџијева палата - допуна		
Светлећи декоративни мотив 2D светлосне ЛАНЧАНИЦЕ-гирланде које формирају "светлосну завесу" у боји светлости "кристал бела", Светлосне ланчанице - гирланде "ECO24 C-B LED" - BLACHERE ILLUMINATION или одговарајуће, следећих карактеристика: - димензије елемента(ш/д): ~2.00/1,50m - No лед /ланчанице : ~210 + (или више) - мах No сегмената : ~18 + - боја кабла: бела - снага : мин 16W (±10%)	ком	25,00

Петроварадинска тврђава 1		
Светлеће декоративне драперије - "светлосне завесе" у боји светлости "кристал бела", Светлосна драперија "LED DP 5w" /105-031/ IDO LIGHT или одговарајуће, следећих карактеристика: - димензије елемента(ш/д): ~2.00/5.00m - No лед : ~900 + (или више) - број "стрингс" : ~20 ком - снага : мин 92W (±10%)	ком	30,00
Петроварадинска тврђава 2		
Светлећа декоративна фигура " 3D" - EIREN 350 - 3D STAR 350x30x315cm у боји светлости "топло бела". Светлосна фигура "LED /401-090/ IDO LIGHT или одговарајуће, следећих карактеристика: - димензије елемента(ш/д): ~350x30x315cm - структура : алуминијум или одговарајуће - снага : мин 161 W (+10%)	ком	1,00
ФРИЗ на бедему Петроварадинске тврђаве 3 (у два низа 800м)		
Декоративно светлеће цедро у LED светлу. Карактеристике: дим попречног пресека Ø12mm, снага: мин ~ 4W/m, 230V, No лед 30ком/м или одговарајуће	м	800,00

ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА

1237 Одржавање урбаног мобилијара и других урбаних елемената у Граду Новом Саду

ОПИС	Јединица мере	Количина
"ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА"		
ОДРЖАВАЊЕ КЛУПА		
Замена оштећених и поломљених страница клупе ТИП "НС-1".	ком	50,00
Фарбање страница клупа ТИП "НС-1" основном бојом у два премаза и завршном бојом антик-антрацит.	ком	1.000,00
Премештање клупа по налогу надзора и транспорт до 10km.	ком	500,00
Анкеровање клупа на земљане подлоге, помоћу бетонских анкера (четири анкера по клупи).	ком	100,00
Анкеровање клупа на бетонске и сл. подлоге, арматуром 8mm.	ком	100,00
Израда и замена штафле димензија 1800x80x42mm, од храстовине.	ком	300,00
Израда и замена штафле димензија 1800x80x42mm, од чамовине.	ком	900,00
Израда и замена греда димензија 2000x100x100mm, од чамовине.	ком	30,00
Фарбање штафле димензија 1800x80x42mm садолином у 2 слоја, боје "палисандер" или "махагони" (по налогу надзора), са 30% лака.	ком	1.000,00
Фарбање штафле димензија 2000x100x100mm садолином у 2 слоја, боје "палисандер" или "махагони" (по налогу надзора), са 30% лака.	ком	40,00
Израда и замена дрвених елемената клупе "KK2" по елементу.	ком	200,00

Репарација и фарбање дрвених елемената клупе "KK2" по елементу.	ком	100,00
Замена оштећених и поломљених страница клупе "KK2".	ком	12,00
Поправка некатегорисаних дрвених клупа по налогу Надзорног органа. Радови подразумевају израду елемената, фарбање и монтажу по м'.	м'	100,00
ОДРЖАВАЊЕ СТИЛСКИХ СТУБИЋА		
Замена оштећених стилских стубића за заштиту тротоара "БАРИКАДНИ ТИП 2" висине h=950mm, са анкерисањем и обновом оштећене фарбе након анкеровања.	ком	50,00
Замена оштећених стилских стубића за заштиту тротоара "БАРИКАДНИ ТИП 2" висине h=610mm, са анкерисањем и обновом оштећене фарбе након анкеровања.	ком	100,00
Поправка делимично оштећених стилских стубића укључујући и анкерисање и обнову фарбе на оштећеним местима након анкерисања.	ком	60,00
Поправка и замена поломљених елемената заштитне ограде зелених површина. Обрачун по м.	м	50,00
Поправка и замена поломљених елемената ливене заштитне ограде - Кеј жртвава рације и Београдски кеј, тротоари. Обрачун по м.	м	30,00
Поправка и замена делимично оштећених стубића, укључујући и анкерисање и обнову фарбе на оштећеним местима након анкерисања. Обрачун по комаду.	ком	100,00
Радови на разбијању подлоге (асфалт, бетон, земља и сл) и ископ рупа за постављање анкера и стубића комплет извршених земљаних радова за све типове стубића.	ком	50,00
Замена оштећених барикадних стубића пирамидалног облика, h=60cm, тип STAL010. Обрачун по комаду.	ком	30,00
КАНТЕ И КОРПЕ ЗА СМЕЋЕ		
Анкеровање стуба са корпом помоћу арматуре пречника ø 8mm, са обновом фарбе на оштећеним местима приликом анкеровања.	ком	50,00
Замена оштећеног и поломљеног стуба (без корпе за отпатке).	ком	20,00
Замена оштећене и поломљене корпе (само корпа без стуба).	ком	30,00
Замена оштећене самостојеће канте за отпатке ТИП 1 репарираним.	ком	4,00
Замена недостајућег улошка канте за отпатке ТИП 1.	ком	10,00
Фарбање канте двокомпонентном основном бојом у два премаза и завршном антик-антрацит бојом.	ком	10,00
Замена самостојећих ливених канти за отпад са металним улошком и грбом Новог Сада. Обрачун по комаду.	ком	10,00
Замена или поправка некатегорисаних корпи за отпатке по налогу Надзорног органа. Радови подразумевају израду елемената, фарбање и монтажу.	ком	30,00
ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКТА У СТАМБЕНИМ БЛОКОВИМА		
Рушење постојећег потпорног зида са утоваром у возило и одвозом на депонију 10km. Обрачун по м³ комплет извршених радова.	м³	4,00

Зидање зида d=25cm према налогу Надзора од стандардне опеке са неопходним пратећим радовима.	m ³	5,00
Поправка порушених бетонских темеља МВ 20, на одговарајућем тампон слоју шљунка.	m ³	5,00
Поправка бетонског зида d=10cm, МВ 20, према налогу Надзора са неопходним пратећим радовима.	m ³	5,00
Фарбање бетонских грађевинско-архитектонских елемената.	m ²	100,00
Поправка стаза од бехатона, бетона, префабрикованих елемената, дрвених елемената.	m ²	50,00
ОДРЖАВАЊЕ ПЕРГОЛА		
Фарбање дрвених елемената перголе у два премаза и завршним слојем са 30% лака.	ком	20,00
Поправка оштећених елемената перголе. Обрачун по часу рада.	час	64,00
Фарбање осталих делова перголе основном и завршном бојом антик-антрацит.	ком	20,00
Замена самостојеће перголе, израда и монтажа стубова носача и спрегова израђених од профилних цеви. Сајле распоређене у једнаким размацама, по висини и у горњем делу перголе, причвршћене за носаче завареним карикама и жабицама. Носачи и спрегови завршно бојени бојом за метал, по избору Инвеститора. Носачи су бетонирани у АБ темељне стопе МВ 30.	ком	6,00

1765 Одржавање дрвених мостова, бедема и стаза на Петроварадинској тврђави

ОПИС	Јед. мере	Количина
Замена дотрајалих дрвених елемената оgrade од храстовине димензија 10x10cm, обрађено и уклопљено у постојећу ограду, са потребним везаним елементима (оковима), укључујући и фарбање заштитном бојом за дрво у два слоја (садолин и сл.).		
- косници дужине 0,80m	ком	4,00
- дијагонале дужине 1,30m	ком	4,00
- стубић висине 0,9m	ком	6,00
Замена патос талпи од храстовине дебљине d=5cm, на пешачкој стази и коловозу, са одговарајућим оковима и премазивањем и заштитом дрвета израђеним машинским уљем. Димензије талпи:		
0,17x2,20m	m ²	8,00
доња греда од оgrade 0,1x0,1x4m	ком	2,00
рукохват 0,1x0,1x4m	ком	2,00
носеће греде 0,16x0,16x4m	ком	3,00
Пажљиво скидање остатака цементног малтера механичким путем одговарајућим алатом са уклањањем испуцалог и дотрајалог малтера у фугама до дубине 2cm, чишћење површине опеке од нечистоћа свих врста са утоваром и превозом иштеманог материјала.	m ²	60,00

Уклањање - штемовање оштећене и лоше озидане опеке у зиду дубине минимум 10cm са чишћењем и отпрашивањем свих површина. Набавка и транспорт старе опеке одговарајућег формата црвене боје и уградња исте на оштећеним местима уз праћење задатог (постојећег) слога. Опеку уградити у малтеру задате рецептуре са претходним квашењем исте и чишћењем након уградње.	ком	160,00
Завршно фуговање зидова кречним малтером справљеним од чистог копаног песка и квалитетног хидрауличног креча. Фуге се изводе равне, незнатно упуштене у односу на опеку. Фуговање се мора изводити пажљиво како не би дошло до прљања површина опеке.	m ²	90,00
Завршно чишћење исфугованих зидова челичним и другим четкама са скидањем "лишајева" са зидова бедема.	m ²	90,00
Поплочавање прилаза мостићу пуном опеком са фуговањем ситнозрним песком.	m ²	6,00
Вађење - штемовање камених ивичњака 15x20cm постављених у слоју бетона са утоваром и превозом шута. Ивичњаке добро очистити од постојећег бетона и припремити за поновну уградњу.	m	30,00
Лупање бетонског пода - подеста од набијеног бетона d=12cm са уклањањем проштемованог материјала, те утовар и одвоз шута.	m ²	30,00
Скидање пода - фластера урађеног од пуне опеке на слоју песка са утоваром и превозом опеке на депонију.	m ²	220,00
Монтажа - уградња камених ивичњака у слоју бетона на одговарајућу висину са фуговањем истих.	m	10,00
Попуњавање простора између ивичњака - степеништа каменом коцком 10*10*10cm која се поставља у слоју бетона и фугује одговарајућим малтером.	m	10,00
Замена опеке одговарајућег формата и квалитета према постојећој, већ примењеној, опеци и израда пешачке стазе на слоју песка d=3cm.	m ²	220,00
Делимичан ископ, насипање и набијање тампон слоја шљунка d=10cm на местима будућег патошења старом опеком.	m ²	220,00
Преслагивање постојеће пуне црвене опеке на пешачким стазама.	m ²	40,00
Обрада фуга новог зида (дерсовање или сл.).	m ²	40,00
Ручни утовар свог проштеманог материјала, шута и земље из ископа са превозом на градску депонију.	тура	10,00
Замена опеке старог формата која по својим карактеристикама одговара опеци примењеној на објектима комплекса Тврђаве и израда степеника. Врста (рецептура) малтера према Условима и мерама Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада. Ценом обухватити комплетан рад и материјал.	m ²	40,00
МЕТАЛНА ОГРАДА И БАРИКАДНИ СТУБИЋИ		
Бојење типске нове металне ограде, са свим потребним предрадњама (шмирглање и чишћење од рђе, наношење подлоге - примарне боје), финално двокомпонентном основном бојом у два премаза, завршна боја у тону антик-антрацит. Обрачун по m1.	m	160,00
Замена оштећених стилских стубића за заштиту тротоара "БАРИКАДНИ ТИП 2" висине h=950mm, са анкерисањем и обновом оштећене фарбе након анкеровања.	ком	30,00

Замена оштећених стилских стубића за заштиту тротоара "БАРИКАДНИ ТИП 2" висине h=610mm, са анкерисањем и обновом оштећене фарбе након анкеровања.	ком	115,00
---	-----	--------

1779 Одржавање тартан стаза и других вештачких подлога

ОПИС РАДОВА	Јединица мере	Количина
Тартан стаза на кеју, кошаркашки терен на Београдском кеју (код моста), фитнес справе на Сунчаном кеју бр. 33, фитнес справе на Сунчаном кеју (код Индекса), терени за мини голф на Сунчаном кеју (код веслачког клуба Данубиус), тартан подлоге на дечијим игралиштима, тартан подлоге теретана на отвореном, тениски терени на Сунчаном кеју (код фабрике воде), терен за кошарку у улици Николе Маринкова.		
Чишћење тартан стазе и терена мобилним уређајем потпуно аутономним, топлом водом под slabим притиском са удаљености млазнице од подлоге минимум 50 cm. Приликом прања потребно је уклонити све нечистоће и жвакаће гуме са подлоге. Чишћење извршити минимум 2 пута месечно. Обрачун по m ²	m ²	88.000,00
Поправка оштећене тартан површине исецањем оштећених делова, правилних површина, скалпелом, затим одвајањем оштећеног дела од подлоге. Након одвајања оштећеног дела површине, иста површина се премаже "прајмером", а затим залије црним слојем водопропусним од 1 cm, потом се налије завршни црвени слој од 4 mm. Обрачун по m ² .	m ²	40,00
Чишћење подлога од синтетичких смеса, мобилним уређајем потпуно аутономним, водом млазницама под slabим притиском и са удаљености млазнице од подлоге минимум 50cm. Чишћење вршити минимум 2 пута месечно. Обрачун по m ² .	m ²	24.000,00
Поправка оштећене синтетичке површине врши се у складу са карактеристикама постојеће подлоге. Сва евентуална оштећења санирају се завршним слојем у боји (премаз) потребне дебљине док се оштећено место не изнивише са остатком терена. Обрачун по m ² .	m ²	20,00
Обележавање линија на синтетичкој и подлози од тартана. Обрачун по m ² .	m ²	60,00
Обилазак терена минимум једном недељно током сезоне и мануелно уклањање крупнијих нечистоћа и отпада са површина	обилазак и рад	32
Вишекратно сакупљање лишћа са терена за мини голф и одношење лишћа.	обилазак и рад	10

1778 Одржавање дечијих игралишта и рекреационих површина са реквизитима

ОПИС	Јединица мере	Количина
Поправка реквизита		

Редовни обилазак и преглед исправности реквизита на дечијим и спортским игралиштима на удаљености до 5km.	обилазак	80,00
Редовни обилазак и преглед исправности реквизита на дечијим и спортским игралиштима на удаљености до 15km.	обилазак	64,00
Редовни обилазак и преглед исправности реквизита на дечијим и спортским игралиштима на удаљености до 30km.	обилазак	32,00
Одржавање клупа		
Замена поломљених клупа израђених од штафли које су израђене од храстовог дрвета ЧПЧ класе, дим. 1800x60x4,2mm. Метални носач израђен од легуре алуминијума и магнезијума (антикородал) отпоран на атмосферске услове и со, заштићен основном бојом и финалном бојом по РАЛ карти у тону по избору Наручиоца. На клупу се поставља 8 дрвених штафли које се учвршћују на стране клупе торбан вијцима 8x60. Површинска обрада - лазурни премаз у два слоја, боја махагони.	ком	15,00
Израда и монтажа АБ стопе за постављање клупе, димензија стопе 140x60x40cm, (2 ком стопе) са убетонираним чеоним плочама (2ком), транспорт до градилишта, ископ земље, постављање и анкерисање клупе.	ком	15,00
Корпа за отпатке		
Замена канте за отпатке од поцинкованог, перфорираног лима, фарбано у боји по захтеву Наручиоца, постављене на стубу h=120cm, са закретним поклопцем који омогућава пражњење канте. На поклопцу је предвиђена и посуда за одлагање опушака. Предвидети могућност монтаже на све врсте подлоге.	ком	20,00
Израда и монтажа АБ стопе за постављање канте за отпатке, димензија стопе 40x60x40cm, са убетонираним чеоним плочама (1 ком), транспорт до градилишта, ископ земље, постављање и анкерисање канте за отпатке.	ком	20,00
Поправка оштећених елемената корпи за отпатке. Обрачун по часу рада.	час	24,00
Заштитна ограда		
Поправка и замена испуне ограде од челичне мреже, са фарбањем оштећених места.	m ²	200,00
Замена и монтажа жичаног универзалног плетива висине 4,0m на заштитну конструкцију израђену од челичних цеви постављених на размаку од 2,5m са додатним попречним укрућењем. Анкерисање и фиксирање конструкције, заштита антикорозивном и завршном бојом у два слоја по избору Наручиоца. Обрачун по m ² .	m ²	350,00
Ограда "Лего"- поправка ограде заменом панела.	m ²	200,00
Ограда "Лего"- поправка ограде заменом елемената стуба и панела са израдом и монтажом АБ стопе за постављање стуба висине 2m.	m ²	40,00
Ограда "Лего"- поправка ограде заменом елемената стуба и панела са израдом и монтажом АБ стопе за постављање стуба висине 4m.	m ²	60,00
Поправка оштећених елемената ограде. Обрачун по часу рада.	час	64,00
Дрвена кула са тобоганом		
Потпуна замена и постављање мердевина премазаних лазур премазом у два слоја.	ком	20,00

Израда и постављање дрвоног подеста од „блажујке“ премазаног лазур премазом у два слоја.	m ²	30,00
Израда и постављање дрвених ограда које су оштећене (на кули са тобоганом) премазаних лазур премазом у два слоја.	ком	20,00
Набавка и замена тобогана потпуно оштећеног од полиестера l=4000 mm са причвршћивањем на дрвену конструкцију куле.	ком	10,00
Поправка тобогана од полиестера l=4000 mm варењем полиестера (демонтажа и монтажа, враћање у првобитно стање полирање и фарбање).	час	50,00
Репарација и постављање куле за тобоган, конструкцију чине округли стубови (4ком), израђени од чамовог дрвета ЧПЧ класе, са заобљеним ивицама, дим. 3000x100x100mm, премазани лазурним премазом боје махагони у два слоја. Дрвене мердевине за пењање се раде од чамовог дрвета, дим.2500x60x600mm, са округлим пречкама Ø40mm, премазано лазурним премазом. Висина подеста 2200mm, израђене од чамовог дрвета дебљине 42mm. Доњи део носивих стубова се причвршћује на металне конзоле које треба бетонирати у земљу. Тобоган је дужине 4000mm, израђен од полиестера и причвршћује се на дрвену конструкцију.	ком	10,00
Израда и монтажа АБ стопе за постављање дрвене куле са тобоганом, димензија стопе 120x40x60cm, (4 ком стопе) са убетонираним чеоним плочама (4ком). Ископ земље, постављање и анкерисање куле са тобоганом и транспорт до градилишта.	ком	10,00
Поправка оштећених елемената дрвене куле са тобоганом. Обрачун по часу рада.	час	48,00
Пењалица		
Поправка оштећених елемената пењалице. Обрачун по часу рада.	час	24,00
Анкеровање пењалице на земљане подлоге, помоћу бетонских анкера (два анкера по пењалици).	ком	5,00
Замена мале пењалице израђене од челичних цеви Ø5/4" и пречки Ø3/4". Конструкција је висине 1500mm, дужине 1700mm. Готову конструкцију бојити електростатички бојама у праху (пластификација) у тону по избору Наручиоца.	ком	5,00
Израда и монтажа АБ стопе за постављање пењалице, димензија стопе 80x80x40cm, (2 ком стопе) са убетонираним чеоним плочама (1 ком). Ископ земље, постављање и анкерисање пењалице и транспорт до градилишта.	ком	5,00
Љуљашка		
Демонтажа и замена дрвених седишта оштећене љуљашке са носеће конструкције љуљашке, израђених у задатим димензијама и премазаних лазуром у два слоја.	ком	20,00
Замена дотрајалих и поломљених лежајева љуљашки.	ком	30,00
Демонтажа и замена ланца оштећене љуљашке са носеће конструкције. Пречник ланца Ø6mm дужина ланца l=1,5m.	ком	100,00

Замена девастираних конструкција љуљашки, израђених од округлих челичних цеви Ø5/4" и носеће челичне цеви Ø6/4" са једном седалицом од храстове даске. Конструкција висине 2000mm, ширине 1500mm. Седалица виси на челичним цевима Ø3/4", која ротирају на израђеним кућиштима са лежајевима. Готову конструкцију бојити електростатички бојама у праху (пластификација) у тону по избору Наручиоца.	ком	3,00
Израда и монтажа АБ стопе за постављање љуљашке са 1 или са 2 седишта, димензија стопе 130х60х40см, (2 стопе по љуљашци) са убетонираним чеоним плочама (2 ком по стопи). Ископ земље, постављање и анкерисање љуљашке и транспорт до градилишта.	ком	5,00
Замена оштећених пластичних седалица са оградом произвођача „HAGS“ (Swingseat/Rinda/) или одговарајућа замена истог квалитета или карактеристика другог произвођача.	ком	5,00
Замена оштећених, гумираних седалица, истог квалитета или карактеристика као постојећи, у складу са стандардима за ту врсту опреме.	ком	50,00
Замена оштећених, гумираних затворених седалица за бебе, истог квалитета или карактеристика као постојећи, у складу са стандардима за ту врсту опреме.	ком	20,00
Поправка оштећених елемената љуљашки. Обрачун по часу рада.	час	24,00
Клацкалица		
Поправка оштећених елемената клацкалице. Обрачун по часу рада.	час	48,00
Замена дрвених седишта клацкалице израђених у задатим димензијама и премазаних лазуром у два слоја.	ком	15,00
Потпуна замена конструкције клацкалице, израђене од профилних цеви 40х40 са четири седишта од храстове даске. Конструкција је дужине 3,00m, ширине 900mm, причвршћена за постоље са по четири челичне плоче 400х230х5mm. Постоље израђено од округлих цеви Ø6/4" висине 460mm, ширине 1100mm. Готову конструкцију бојити електростатички бојама у праху (пластификација) у тону по избору Наручиоца.	ком	4,00
Конструкција израђена од профилних цеви 40х40 са два седишта од храстове даске. Конструкција је дужине 3,00m, ширине 180mm, причвршћена за постоље са по две челичне плоче 400х230х5mm. Постоље израђено од округлих цеви Ø6/4" висине 460mm, ширине 500mm. Готову конструкцију бојити електростатички бојама у праху (пластификација) у тону по избору Инвеститора.	ком	4,00
Израда и монтажа АБ стопе за постављање клацкалице са 4 седалице, димензија стопе 130х60х40см, са убетонираним чеоним плочама (2 ком). Ископ земље, постављање и анкерисање клацкалице и транспорт до градилишта.	ком	4,00
Израда и монтажа АБ стопе за постављање клацкалице са 2 седалице, димензија стопе 70х60х40см, са убетонираним чеоним плочама (2 ком). Ископ земље, постављање и анкерисање клацкалице и транспорт до градилишта.	ком	4,00
Замена гумираних седишта клацкалице.	ком	20,00
Гол за рукомет и мали фудбал		

Поправка оштећених елемената гола за рукомет и мали фудбал. Обрачун по часу рада.	час	64,00
Замена мреже за мали фудбал прављене од канапа стандардних димензија.	пар	8,00
Замена мреже за рукомет прављене од канапа стандардних димензија.	пар	10,00
Потпуна замена рукометног гола за унутрашње и спољашње терене димензија 2000x3000mm. Направљен од вишеслојног лепљеног дрвета а носач мреже од челичних цеви. Оквир је обрађен црно-белим дурлин емајл лаком. Гаранција 5 (пет) година.	ком	4,00
Потпуна замена професионалног гола за мали фудбал унутрашње и спољашње употребе димензија 1000x800mm. Направљен од вишеслојног лепљеног дрвета а носач мреже од челичних цеви. Оквир је обрађен црно-белим дурлин емајл лаком. Гаранција 5 (пет) година.	ком	4,00
Израда и монтажа АБ стопе за постављање рукометног гола, димензије стопе 40x40x60cm (4 стопе по конструкцији) са убетонираним анкерима. Ископ земље, израда тампон слоја шљунка d=10cm, постављање конструкције анкера за кош и бетонирање.	ком	4,00
Монтажа рукометног гола димензија 2000x300mm и његово фиксирање за подлогу.	ком	4,00
Израда и монтажа АБ стопе за постављање гола за мали фудбал, димензије стопе 40x40x60cm (2 стопе по конструкцији) са убетонираним анкерима. Ископ земље, израда тампон слоја шљунка d=10cm, постављање конструкције анкера за кош и бетонирање.	ком	4,00
Кошаркашка опрема		
Замена табле коша израђене од клирита дим.1800x1200x10mm	ком	4,00
Замена табле коша израђене од водоотпорног шпера дим. 1800x1200x20mm табла је офарбана белим емајл лаком, а линије црним.	ком	10,00
Обруч за кошарку ојачан домензије Ø450mm. Направљен од челичне цеви Ø22mm па затим површински пластифициран.	ком	10,00
Обруч за кошарку ојачан и зглобни са једном опругом димензије Ø450mm. Направљен од челичне цеви Ø22mm па затим површински пластифициран.	ком	6,00
Монтажа обруча за кошарку.	ком	10,00
Монтажа зглобног обруча за кошарку.	ком	6,00
Замена мрежице за кош израђене од канапа или метала, стандардних димензија.	пар	24,00
Поправка оштећених елемената кошаркашке опреме. Обрачун по часу рада.	час	64,00
Остала опрема		
Поправка оштећених елемената фитнес справа. Обрачун по часу рада.	час	80,00
Демонтажа оштећених фитнес справа код којих би коришћење довело до повређивања. Транспорт до 10 километара.	ком	10,00
Анкеровање фитнес справа и причвршћивање конструкције за бетонску подлогу вијцима по стандарду произвођача.	ком	10,00

Замена и монтажа конструкција израђених од округлих челичних цеви Ø2,5", 2", 1" и 3/4", као и профилних цеви димензија 100*60 и 40*40, причвршћених за подлогу анкер плочама 150*50*10mm. Готову конструкцију заштитити антикорозивном бојом, а затим и завршном бојом у два слоја у тону по избору Наручиоца.	ком	2,00
Замена и монтажа конструкције израђене од округлих челичних цеви Ø1" и носеће челичне цеви Ø2", као и профилних цеви димензија 100*60 и 40*40 са седалицом од топло ваљаног челичног лима. Конструкција је дужине 1500mm и висине 500mm. Готову конструкцију заштитити антикорозивном бојом, а затим и завршном бојом у два слоја у тону по избору Наручиоца.	ком	2,00
Замена и монтажа конструкције израђене од профилних цеви димензија 40*40 са три наслона од храстове даске. Конструкција је висине 2,00m и ширине 1,00m причвршћена за подлогу са четири анкер плоче 150*50*10mm. Готову конструкцију заштитити антикорозивном бојом, а затим и завршном бојом у два слоја у тону по избору Наручиоца.	ком	2,00
Замена и монтажа конструкције израђене од округлих челичних цеви Ø2,5", 2", 1" и 3/4", као и од профилних цеви димензија 40*40, причвршћених за подлогу анкер плочама 150*50*10mm. Готову конструкцију заштитити антикорозивном бојом, а затим и завршном бојом у два слоја у тону по избору Наручиоца.	ком	2,00
Подлоге и ивичњаци		
Уклањање и одвоз старог песка из пешчаника. Обрачун по m³.	m³	20,00
Довоз и насипање фракције двојке и њено планирање. Обрачун по m³.	m³	60,00
Набавка, транспорт и уградња ивичњака 12/18 МБ30 на подлози од неармираног бетона МБ20 са фуговањем спојница. Лупање постојећих оштећених ивичњака. Обрачун по m.	m	120,00
Замена недостајућих и оштећених гумених плоча на постојећим дечијим игралиштима.	m²	40,00
Скејт парк		
Поправка оштећених делова на скејт парку. Ценом обухватити комплет столарске и лимарске радове. Обрачун вршити по радном часу.	час	50,00
Набавка и замена свих металних делова који су у контакту са земљом – поцинковани лим дебљине 3mm.	m²	2,00
Демонтажа реквизита		
Демонтажа реквизита на дечијем игралишту због промене локације игралишта. Транспорт до 10km.	ком	20,00
Монтажа реквизита на дечијем игралишту (демонтираних) због промене локације игралишта. Транспорт до 10km.	ком	20,00

ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ВИЗУЕЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА И ПЛАКАТНИХ МЕСТА

1764 Одржавање елемената визуелне комуникације и плакатних места

ОПИС РАДОВА	Јединица мере	Количина
-------------	---------------	----------

ЧИШЋЕЊЕ "РЕКЛАМНЕ ПЕЧУРКЕ СА СОЛАРНИМ ПАНЕЛОМ" од смога, масноћа, графита и др. нечистоћа.	ком	3
Чишћење и стругање плаката са округлог стуба, металних и других Паноа, минимум 7 пута годишње. Транспорт на депонију до 8 km.	m ²	900
Радови на чишћењу ЕЛЕМЕНТА 1 – Табле добродошлице од смога, масноћа и других нечистоћа минимум 4 пута годишње. Обрачун по комаду очишћеног елемента 4 чишћења x 8 ком	ком	32
Радови на чишћењу ЕЛЕМЕНТА 2 - Панели за Музеје, Галерије I ниво и ЕЛЕМЕНТА 3 - Панели за Музеје, II ниво од смога, масноћа и других нечистоћа, минимум 4 пута годишње. Обрачун по комаду очишћеног елемента: 4 чишћења x 6 ком	ком	24
Радови на чишћењу ЕЛЕМЕНТА 4 – Табле за означавање назива улица (постављене на стубовима јавне расвете на главним раскрсницама), минимум једном годишње. Обрачун по комаду опране и очишћене табле 1 чишћење x 258 ком	ком	258
Радови на чишћењу ЕЛЕМЕНТА 5 – Путокази за проналажење значајних градских институција, локалитета од смога, масноћа и др. Нечистоћа минимум 3х годишње. Обрачун за очишћен комплет стуб са свим елементима: 3 чишћења x 114 комада	ком	342
Радови на чишћењу ЕЛЕМЕНТА 6 – Инфо табла "USAID" информативне табле на улазним правцима у град, од смога, масноћа и др. нечистоћа, минимум 4 пута годишње. Обрачун по ком очишћеног елемента 4 чишћења x 8 комада = 32	ком	32
Уклањање графита са елемената визуелне комуникације одговарајућим еколошким хемијским и другим средствима.	m ²	40
Редовно одржавање и поправка округлог стуба, металних и др. паноа за лепљење плаката (браварски, лимарски, столарски, фарбарски и др. радови).	m ²	150
Уклањање графита са плакатних места одговарајућим еколошким хемијским и другим средствима.	m ²	20
Одржавање „Рекламне печурке са соларним панелом“ Рекламна печурка са соларним панелом	час	24
Израда штафле димензија 1065x145x40mm, од храстовине.	ком	3
Израда штафле димензија 490x145x40mm, од храстовине.	ком	1
Фарбање штафле димензија 1065x145x40mm сандолином у 2 слоја, боја натур.	ком	12
Фарбање штафле димензија 490x145x40mm сандолином у 2 слоја, боја натур	ком	4
Замена каблова на рекламној печурки са соларним панелом.	комплет	12
Одржавање елемената визуелне комуникације-ЕЛЕМЕНТ 1 – Табле добродошлице, мањи лимарски радови и фирмописачки.	час	40
Елемент 3 – Панели за музеје, Галерије II Ниво, ситне лимарске поправке.	час	16
Елемент 3 – Панели за музеје, Галерије II Ниво демонтажа стаклених паноа који служе за заштиту плаката, уклањање постојећих старих плаката и замена новим, уклањање нечистоћа са стаклених паноа и монтажа (враћање) истих на место.	ком	3

Елемент 4 – Табле за означавање назива улица (постављене на стубовима светлосне сигнализације и стубовима јавне расвете на главним раскрсницама). Демонтажа, скидање старих фолија, лепљење нових и монтажа (враћање на место одакле су скинуте). Обрачун по метру квадратном табле.	m ²	14
Елемент 5 – Путокази за проналажење значајних градских институција, локалитета, ситне поправке на сегментима који се налазе на стубу. Обрачун по часу рада.	час	42
Елемент 6 – Инфо табла "USAID" Информативне табле на улазним правцима у град. Обрачун за комплет стуб са свим елементима	ком	1
Замена оштећеног стуба Елемента 5 – Путоказа за проналажење значајних градских институција, локалитета.	ком	3
Замена натписа на Елементу 5 - Путоказа за проналажење значајних градских институција, локалитета.	ком	12
Израда темељне стопе за ЕЛЕМЕНТ 5 – Ручни ископ земље друге и треће категорије за темеље димензија 0,8m x 0,8m дубине 0,8m са планирањем дна рова насипањем и набијањем слоја шљунком дебљине 0,1m и одвозом вишка земље на депонију.	ком	3
Набавка материјала, израда и транспорт, уградња и нега бетона темеља марке МВ 20, заједно са оплатом. $V = (0,8m \times 0,8m \times 0,8m) = 0.51 m^3$	ком	3
Исправљање (враћање у вертикални положај) стуба са натписом ЕЛЕМЕНТА 5 на местима где су се стубови накривили и представљају опасност од пада.	ком	4

УТВРЂИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

689 Утврђивање и праћење квалитета воде за пиће на територији Града Новог Сада

Назив услуге	Количина
"А" (основни) обим анализе воде за пиће са оценом	5.598
"А" (основни) обим анализе воде за пиће са оценом + утврђивање концентрације трихалометана	920
"Б" (периодични) обим анализе воде за пиће са оценом	12
"В" обим (нови захват воде) анализе воде за пиће са оценом	4

ОДРЖАВАЊЕ ОПШТЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА НОВОГ САДА

1294 Одржавање општег информационог система Града Новог Сада

ОПИС РАДОВА	Јед. мере	Количина
РЕГИСТАР ПРОСТОРНИХ ЈЕДИНИЦА		
Одржавање евиденције простора - Унос	опер	2.400
Одржавање евиденције простора - Измене	опер	10.800
Формирање и архивирање досијеа за сваки простор	опер	2.400
Скенирање валидне документације	опер	15.600

Послови евиденције субвенционираних станова	опер	1.264
Одржавање евиденције скупштина станара - Унос	опер	552
Одржавање евиденције скупштина станара - Измене	опер	540
Издазак на терен (послови брисања простора из евиденције по пријави срушених објеката)	сат	384
Давање података, информација и издавање копија докумената правним и физичким лицима	сат	384
РЕГИСТАР СТАНОВНИШТВА		
Одржавање евиденције становништва - Унос	опер	1.555
Одржавање евиденције становништва - Измене	опер	5.400
РЕГИСТАР ОРГАНИЗАЦИЈА		
Одржавање евиденције организација - Унос	опер	400
Одржавање евиденције организација - Измене	опер	400
СИСТЕМСКА ПОДРШКА	сат	2.880
ИНТЕГРИТЕТ ПОДАТАКА	сат	2.160
БЕЗБЕДНОСТ И СИГУРНОСТ	сат	2.880
СОФТВЕРСКА ПОДРШКА	сат	2.160
РАЗВОЈ	сат	1.440

ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НЕКАТЕГОРИСАНИХ НА ДРУГОМ МЕСТУ

1725 Уклањање жвакаћих гума и сличних нечистоћа са тротоара и других јавних површина и прање јавних површина изграђених од бехатона и сличних материјала

ОПИС РАДОВА	Локација	јед. мере	количина
Уклањање жвакаћих гума и сличних нечистоћа са тротоара и других јавних површина и прање јавних површина изграђених од бехатона	Дунавска улица, Змај Јовина, Католичка Порта, улица Мите Ружића, Кеј Жртава рације, Београдски кеј, Сунчани кеј, улица Лазе Телечког, улица Милетићева (пешачки део), улица Његошева (пешачки део), део улице Модене, део на Булевару Михајла Пупина (испред „Арене“), Трг Републике.	m ²	50.000,00
Уклањање жвакаћих гума и сличних нечистоћа са тротоара и других јавних површина и прање јавних површина изграђених од асфалта, гранита, мермера и сличних материјала	Позоришни трг, Трг слободе, део улице Модене, улица Краља Александра, Трг Републике.	m ²	12.000,00

2411 Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика

ОПИС РАДОВА	јед. мере	количина
Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика на више локација: месне заједнице, Кеј жртава рације и са моста Варадинска дуга	m ²	5.477,39

Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика на више локација: основне школе Града Новог Сада и предшколске установе на територији Града Новог Сада	m ²	4.739,39
Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика на више локација: месне заједнице, предшколске установе, Београдски кеј и Сунчани кеј	m ²	5.692,14
Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика на више локација: шири центар Града Новог Сада, Кеј жртава рације и Београдски кеј	m ²	2.089,76

ОПШТЕ ПОЗИЦИЈЕ

2447 Одржавање јавних тоалета

Јавни тоалети на Петроварадинској тврђави, Кеју и у центру Града Новог Сада:		
рад радника	5.693	часова
потрошни материјал	476	комплет
утошак воде	73	m ³
утошак струје	2.366	kW
одржавање водоводне инсталације	78	часова
одржавање електро инсталације	30	часова
молерско-фарбарски радови	30	часова
одржавање и замена керамичких плочица	15	m ²

2430 Постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина

ТОАЛЕТИ	количина	број дана
НС полумаратон	12	1
Манифестација „Спомен Гаврилу Принципу“	2	1
Првомајски уранак	4	2
Ново насеље фест 2018	4	1
Футог	4	2
"Baby EXIT 2018"	6	2
Мишелук мототрке	16	2
Кисач	4	3
Exit 2018	275	4
Будисава	4	1
Жежељев мост	10	1
Будисава	2	2
Петроварадинска тврђава	3	2
Ветерник	3	1
НС маратон	12	1
Будисава	2	2
Купусијада ФУТОГ	8	2
Купусијада ФУТОГ	1	1
Каћ-Чварак фест	10	1
Будисава	4	1
Укупно тоалета	411	

КОНТЕЈНЕРИ	количина	број дана
НС полумаратон	1	1
НС маратон	1	1
Укупно контејнера	2	
ПИСОАРИ	количина	број дана
EXIT 2018	20	4
Укупно писоара	20	

78 Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева

Извршени радови		
Операција	количина	јединица
Израда и монтажа табли 500x300mm	784	ком
Израда и монтажа табли 500x550mm	38	ком
Израда и монтажа бројева	17	ком
Скидање старих табли	121	ком

1780 Одржавање фонтана

Опис	Јединица мере	Количина
I. ФОНТАНА НА КЕЈУ		
Пуштање у рад и отклањање недостатака насталих у периоду конзервације.	компл.	1
Прање балансног резервоара и допуна воде, као и прање механичког филтера на усису пумпе.	компл.	7
Прање механичког филтера на повратном воду, чишћење филтера на пумпи за филтрацију воде у балансном резервоару, прање финог механичког филтера на потисном воду.	компл.	106
Допуна соли за аутоматски омекшивач воде, прање преливног базена, чишћење вентилационог система и контрола исправности вентилатора.	компл.	7
Замена песка у пешчаном филтеру.	компл.	3
Чишћење и сабијање песка у пешчаном филтеру, методом „контра циркулације воде“, прање филтера на напојном воду, при електромагнетном вентилу и отклањање нечистоћа са филтера потопне пумпе.	компл.	31
Замена финог механичког филтера на потисном воду.	компл.	1
Третирање воде у балансном резервоару хемијским средствима против алги и бактерија, прање и чишћење спољашњег дела фонтане, LED осветљења, гранитних плоча, "INOX" решетке око млазница и "ACO DRAIN" канала.	компл.	31
Свакодневни обилазак, контрола и отклањање грешака у функционисању свих виталних делова фонтане.	пауш.	1
Зазимљавање фонтане тј. заштита комплетног постројења од утицаја ниских температура, како у машинском постројењу, тако и у надземном делу система, испуштање воде из система.	компл.	1

Хаваријска интервенција	пауш.	1
II. ФОНТАНА У УЛ. ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА		
Пуштање у рад и отклањање недостатака насталих у периоду конзервације.	компл.	1
Прање балансног резервоара и допуна воде, чишћење и сабијање песка у пешчаном филтеру методом "контра циркулације воде", чишћење вентилационог система и контрола исправности вентилатора, прање преливног базена.	компл.	7
Прање механичког филтера на повратном воду.	компл.	31
Чишћење филтера на пумпи за филтрацију воде у балансном резервоару.	компл.	106
Замена песка у пешчаном филтеру.	компл.	2
Отклањање нечистоћа са филтера потопне пумпе, третирање воде у балансном резервоару хемијским средствима против алги и бактерија, прање и чишћење спољашњег дела фонтане, "INOX" - а и мермера.	компл.	31
Свакодневни обилазак, контрола и евентуално отклањање грешака у функционисању свих виталних делова фонтане. Обрачун паушално за свих 213 дана рада фонтане.	пауш.	1
Зазимљавање фонтане тј. заштита комплетног постројења од утицаја ниских температура, како у машинском постројењу, тако и у надземном делу система, испуштање воде из система.	компл.	1
Хаваријска интервенција	пауш.	1
III. ФОНТАНА У КАТОЛИЧКОЈ ПОРТИ		
Пуштање у рад и уклањање свих недостатака насталих у периоду конзервације - извршен делимични ремонт: -замена три(3) фреквентна регулатора -поправка пумпи на потисном воду 6 комада -поправка муљне пумпе 1 комад -набавка и уградња неповратне клапне на канализационом воду 1 комад -замена комплетне струјне инсталације у хидро-машинском делу гарнитура 1 ком -замена шестоположајног вентила на пешчаном филтеру 1 комад	компл.	1
Свакодневно чишћење базена, са провером бистроће воде фонтане	паушал.	1
Контрола машинске и електро опреме и инсталација, као и чишћење грубог филтера, филтера пумпи и пешчаног филтера	компл.	31
Пражњење и детаљно чишћење фонтане хемијским средствима за уклањање алги и каменца. Чишћење вршено до пуног сјаја базена и опреме у базену.	компл.	7
Редован преглед и одржавање пумпи.	ком	6
Зазимљавање фонтане тј. заштита комплетног постројења од утицаја ниских температура, како у машинском постројењу, тако и у надземном делу система, испуштање воде из система.	компл.	1
Хаваријска интервенција	паушал.	1