


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2019-316-II
Дана: 03. септембра 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години за период јануар-јун 2019. године, са Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2019-316-II од 03. септембра 2019. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години за период јануар-јун 2019. године, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић



У складу са чланом 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години за период јануар - јун 2019. године, на 256. седници одржаној 03. септембра 2019. године, доноси


ЗАКЉУЧАК

I На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години за период јануар - јун 2019. године, који је припремљен у Градској управи за комуналне послове, председнику Скупштине Града Новог Сада и предлаже Скупштини да исти размотри и закључи:

"Скупштина Града Новог Сада усваја Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години за период јануар - јун 2019. године."

II За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Зоран Станојевић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:352-3/2019-316-II
Дана:03. септембра 2019. године
НОВИ САД



ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ, КАО ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА У 2019. ГОДИНИ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2019. ГОДИНЕ

Одлуком о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години ("Службени лист Града Новог Сада", број 59/18) утврђени су обим и врста услуга за реализацију Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години и извор финансирања у 2019. години.

У оквиру Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години (у даљем тексту: Програм), обухваћене су следеће услуге: уништавање штетних инсеката, сузбијање и уништавање амброзије, услуге прогнозно-извештајних послова у вези са заштитом здравља биља, услуге обезбеђивања услова за одржавање отворених канала и насипа, одржавање јавног осветљења и набавка електричне енергије за јавно осветљење, услуге декорације Града Новог Сада, одржавање урбаног мобилијара, одржавање елемената визуелних комуникација и плакатних места, утврђивање и праћење квалитета воде за пиће, одржавање општег информационог система Града Новог Сада, чишћење јавних површина некатегоризованих на другом месту и друге услуге од значаја за опште уређење Града (опште позиције).

Средства за реализацију Програма обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 58/18) у износу од 716.959.096,00 динара и то за извршење услуга по уговору, специјализованих услуга и сталних трошкова.

Услуге обухваћене Програмом обављају јавна комунална предузећа, привредна друштва, предузетници и други привредни субјекти којима је обављање ових услуга поверено у складу са Законом о комуналним делатностима, одлукама Скупштине Града Новог Сада и прописима којима се уређују јавне набавке.

Стручни надзор над реализацијом Програма обавља Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције.

Услуге у оквиру Програма за период јануар – јун 2019. године су реализоване у износу од 300.879.604,04 динара, а из буџета Града Новог Сада за реализацију истих, извршено је плаћање у наведеном периоду у износу од 230.744.514,31 динар.

Структура реализованих услуга и плаћања за исте по групама услуга је следећа:

Позиције Програма финансирања одређених комуналних делатности	План 2019.г.	Реализоване услуге I-VI/19	Индекс %	Плаћено из буџета I-VI/19	Индекс %	Индекс %
1	2	3	4 (3:2)*100	5	6(5:2)*100	7(5:3)*100
Услуге у 2019. години	716.959.096,00	300.879.604,04	41,97	230.744.514,31	32,18	76,69
Уништавање штетних инсеката	65.000.000,00	50.374.865,32	77,50	16.773.102,60	25,80	33,30

Сузбијање и уништавање амброзије	38.000.000,00	704.818,53	1,85	0,00	0,00	0,00
Прогнозно-извештајни послови у вези са заштитом здравља биља	1.500.000,00	692.241,33	46,15	689.822,13	45,99	99,65
Отворени канали и насипи	135.000.000,00	52.925.649,97	39,20	42.907.884,41	31,78	81,07
Јавно осветљење	312.500.000,00	138.296.234,53	44,25	131.081.319,19	41,95	94,78
- Набавка електричне енергије	240.000.000,00	103.008.417,72	42,92	103.008.417,72	42,92	100,00
- Одржавање јавног осветљења	72.500.000,00	35.287.816,81	48,67	28.072.901,47	38,72	79,55
Декорација Града Новог Сада	17.059.096,00	6.130.195,04	35,94	5.845.349,04	34,27	95,35
Одржавање урбаног мобилијара	48.000.000,00	3.762.408,00	7,84	0,00	0,00	0,00
Одржавање елемената визуелних комуникација и плакатних места	4.100.000,00	1.268.400,00	30,94	1.268.400,00	30,94	100,00
Утврђивање и праћење квалитета воде за пиће	28.000.000,00	13.802.072,06	49,29	13.872.051,18	49,54	100,51
Одржавање општег информационог система Града Новог Сада	32.200.000,00	16.093.296,00	49,98	10.728.024,00	33,32	66,66
Чишћење јавних површина некатегоризованих на другом месту	18.000.000,00	8.906.529,06	49,48	1.260.833,86	7,00	14,16
-Уклањање жвакаћих гума и сличних нечистоћа са тротоара и других	10.000.000,00	4.738.090,50	47,38	0,00	0,00	0,00

јавних површина и праће јавних површина изграђених од бехатона и сличних материјала -Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика	8.000.000,00	4.168.438,56	52,11	1.260.833,86	15,76	30,25
Опште позиције	17.600.000,00	7.922.894,20	45,02	6.317.727,90	35,90	79,74
- Одржавање јавних тоалета	3.500.000,00	1.559.202,70	44,55	1.382.473,40	39,50	88,67
- Постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина	3.500.000,00	609.125,00	17,40	487.465,00	13,93	80,03
- Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева - Одржавање фонтана	3.600.000,00	454.200,00	12,62	0,00	0,00	0,00
	7.000.000,00	5.300.366,50	75,72	4.447.789,50	63,54	83,91

Из наведене табеле може се приметити да проценат реализованих услуга у периоду јануар - јун 2019. године у односу на план за 2019. годину, износи 41,97%, док проценат плаћених средстава из буџета Града Новог Сада у односу на план износи 32,18%. До одступања је дошло из разлога што су у колони „**Реализоване услуге I-VI/19**“ обухваћене све извршене услуге до 30. јуна 2019. године, а које су стигле на наплату и касније, а у колони „**Плаћено из буџета Града Новог Сада I-VI/19**“ су обухваћена сва плаћања за извршене услуге до 30. јуна 2019. године, изузев позиције „Прогнозно извештајни послови у вези са заштитом биља“ и позиције „Утврђивање и праћење квалитета воде за пиће“, где је у оквиру плаћања из буџета Града Новог Сада обухваћено и плаћање рачуна из децембра 2018. године, који су стигли на наплату у јануару 2019. године.

Све реализоване услуге по позицијама Програма, као и плаћања из буџета Града Новог Сада за исте, приказане су у табели, која је саставни део овог извештаја.

Приказивање услуга по функционалној, програмској и економској класификацији буџетског система је следеће:


(у динарима)

Функција	Програмска класификација	Екон. клас.	Опис	План 2019. године	Извршење I-VI /2019. године	Индекс %
----------	-----------------------------	----------------	------	----------------------	-----------------------------------	-------------

1	2	3	4	5	6	7(6:5)*100
620 – Развој заједнице	1101 Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање, Програмска активност: 1101-0001: Просторно и урбанистичко планирање	423	Услуге по уговору	68.659.096,00	5.845.349,04	8,51
510 – Управља ње отпадом	1102 Програм 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102-0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	423	Услуге по уговору	36.100.000,00	8.846.961,76	24,51
540 - Заштита биљног и животињс ког света	1102 Програм 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102-0002: Одржавање јавних зелених површина	424	Специјализо ване услуге	34.000.000,00	0,00	0,00
560 – Заштита животне средине некласиф икована на другом месту	1102 Програм 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102-0004: Зоохигијена	424	Специјализо ване услуге	70.500.000,00	17.462.924,73	24,77
630 - Водоснаб девање	1102 Програм 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102-0008: Управљање и снабдевање водом за пиће	424	Специјализо ване услуге	28.000.000,00	13.872.051,18	49,54
640 - Улична	1102 Програм 2: Комуналне					

расвета	делатности, Програмска активност 1102 – 0001: Управљање/одрж авање јавним осветљењем	421	Стални трошкови	240.000.000,00	103.008.417,72	42,92
640 - Улична расвета	1102 Програм 2: Комуналне делатности, Програмска активност 1102 - 0001: Управљање/одрж авање јавним осветљењем	423	Услуге по уговору	72.500.000,00	28.072.901,47	38,72
133 - Остале опште услуге	0602 Програм15: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	423	Услуге по уговору	32.200.000,00	10.728.024,00	33,32
620 – Развој заједнице	0602 Програм15: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0014: Управљање у ванредним ситуацијама	423	Услуге по уговору	135.000.000,00	42.907.884,41	31,78
			УКУПНО	716.959.096,00	230.744.514,31	32,18

Саставни део Извештаја о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години за период јануар-јун 2019. године је Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2019. години за период јануар-јун 2019.године (табела) и Извештај о физичком обиму изведених услуга, који је припремљен у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције.



В.Д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић

Зоран Станојевић

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ, КАО ДЕЛАТНОСТ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА У 2019. ГОДИНИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2019. ГОДИНЕ							
ПОЗ.	ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ, КАО ДЕЛАТНОСТ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА	ПЛАН 2019. г.	РЕАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ I-VI/19	ИНДЕКС% I-VI/19	ПЛАЋЕНО ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА I-VI/19	ИНДЕКС %	ИНДЕКС %
1	2	3	4	5(4:3)*100	6	7(6:3)*100	8(6:4)*100
	УСЛУГЕ У 2019. ГОДИНИ	716.959.096,00	300.879.604,04	41,97	230.744.514,31	32,18	76,69
	УНИШТАВАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКТА	65.000.000,00	50.374.865,32	77,50	16.773.102,60	25,80	33,30
1405	Мониторинг и контрола сузбијања крпеља	1.700.000,00	1.000.404,00	58,85	872.964,00	51,35	87,26
1406	Трошкови анализе крпеља на зараженост	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Уништавање крпеља на неуређеним зеленим површинама и уништавање крпеља на уређеним зеленим површинама	5.174.000,00	4.874.984,52	94,22	4.439.563,80	85,81	91,07
344	Истраживање и мониторинг симулида	1.300.000,00	481.572,00	37,04	481.572,00	37,04	100,00
1408	Сузбијање и третман симулида	1.250.000,00	474.692,40	37,98	474.692,40	37,98	100,00
1194	Праћење бројности и контрола радова на сузбијању комараца и праћење појаве инвазивних врста инсеката	4.100.000,00	911.473,20	22,23	497.976,00	12,15	54,63
1218	Сузбијање комараца и других штетних инсеката, трошкови авиације и аерофото снимање изворишта комараца на територији Града Новог Сада	50.876.000,00	42.631.739,20	83,80	10.006.334,40	19,67	23,47
	СУЗБИЈАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ	38.000.000,00	704.818,53	1,85	0,00	0,00	0,00
1567	Сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије	33.000.000,00	170.862,78	0,52	0,00	0,00	0,00
1658	Хемијско уклањање амброзије	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	Картирање терена под коровском биљком амброзијом и другим алергеним биљкама, лабораторијска и теренска истраживања и мониторинг	4.000.000,00	533.955,75	13,35	0,00	0,00	0,00
	ПРОГНОЗНО-ИЗВЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ЗДРАВЉА БИЉА	1.500.000,00	692.241,33	46,15	689.822,13	45,99	99,65
2419	Прогнозно - извештајни послови у вези са заштитом здравља биља на територији Града	1.500.000,00	692.241,33	46,15	689.822,13	45,99	99,65

	ОТВОРЕНИ КАНАЛИ И НАСИПИ	135.000.000,00	52.925.649,97	39,20	42.907.884,41	31,78	81,07
493	Град стабилних црпних станица на санацији воде	15.997.000,00	13.764.042,72	86,04	10.338.002,52	64,62	75,11
896	Одржавање потока на територији Града Новог Сада	42.886.800,00	5.924.380,00	13,81	3.616.360,00	8,43	61,04
1231	Одржавање отворене мелиорационе каналске мреже хидрообјеката	52.175.200,00	26.820.771,49	51,41	23.745.460,13	45,51	88,53
1232	Одржавање опреме за одбрану од поплава и подземних вода са подручја Града Новог Сада	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	Одржавање канала отворене атмосферске канализације у Граду Новом Саду	17.446.000,00	3.514.055,60	20,14	3.030.401,00	17,37	86,24
1610	Препуштавање атмосферских вода после већих падавина	3.000.000,00	1.042.404,00	34,75	587.664,00	19,59	56,38
2407	Одржавање устава у насипу I одбрамбене линије за одбрану од поплава на територији Града Новог Сада	1.800.000,00	899.997,12	50,00	749.997,60	41,67	83,33
2434	Одржавање пумпи на пловак, са заменом постојећих на територији Града Новог Сада	1.200.000,00	959.999,04	80,00	839.999,16	70,00	87,50
	ЈАВНО ОСВЕЉЕЊЕ	312.500.000,00	138.296.234,53	44,25	131.081.319,19	41,95	94,78
	НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	240.000.000,00	103.008.417,72	42,92	103.008.417,72	42,92	100,00
1240	Трошкови електричне енергије у Новом Саду, Петроварадину и Петроварадинској тврђави	175.000.000,00	72.107.772,06	41,20	72.107.772,06	41,20	100,00
1308	Трошкови електричне енергије јавног осветљења у насељеним местима (Сремској Каменици, Ветернику, Футогу, Бегечу, Руменки, Кисачу, Степановићеву, Ченеју, Кафу, Будисави, Ковиљу, Буковцу, Лединцима и Старим Лединцима)	65.000.000,00	30.900.645,66	47,54	30.900.645,66	47,54	100,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕЉЕЊА	72.500.000,00	35.287.816,81	48,67	28.072.901,47	38,72	79,55
1233	Одржавање јавног осветљења на територији Града Новог Сада	45.500.000,00	27.313.102,29	60,03	22.064.281,52	48,49	80,78
1307	Одржавање јавног осветљења у насељеним местима (Сремској Каменици, Ветернику, Футогу, Бегечу, Руменки, Кисачу, Степановићеву, Ченеју, Кафу, Будисави, Ковиљу, Буковцу, Лединцима и Старим Лединцима)	27.000.000,00	7.974.714,52	29,54	6.008.619,95	22,25	75,35
	ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА	17.059.096,00	6.130.195,04	35,94	5.845.349,04	34,27	95,35
1342	Трошкови декорације Града Новог Сада за јавне манифестације и државне празнике	4.809.096,00	1.578.060,80	32,81	1.293.214,80	26,89	81,95
2431	Трошкови монтаже, демонтаже и складиштења свечане расвете	12.250.000,00	4.552.134,24	37,16	4.552.134,24	37,16	100,00
	ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА	48.000.000,00	3.762.408,00	7,84	0,00	0,00	0,00
1237	Одржавање урбаног мобилијара и других урбаних елемената у Граду Новом Саду	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1765	Одржавање дрвених мостова и бедема и стаза на Петроварадинској тврђави	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1779	Одржавање тартан стаза и других вештачких подлога	3.600.000,00	672.960,00	18,69	0,00	0,00	0,00
1778	Одржавање дечијих игралишта и рекреационих површина са реказитима	20.000.000,00	3.089.448,00	15,45	0,00	0,00	0,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ВИЗУЕЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА И ПЛАКАТНИХ МЕСТА	4.100.000,00	1.268.400,00	30,94	1.268.400,00	30,94	100,00
1764	Одржавање елемената визуелних комуникација и плакатних места	4.100.000,00	1.268.400,00	30,94	1.268.400,00	30,94	100,00
	УТВРЂИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ	28.000.000,00	13.802.072,06	49,29	13.872.051,18	49,54	100,51
689	Утврђивање и праћење квалитета воде за пиће на територији Града Новог Сада	28.000.000,00	13.802.072,06	49,29	13.872.051,18	49,54	100,51
	ОДРЖАВАЊЕ ОПШТЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА НОВОГ САДА	32.200.000,00	16.093.296,00	49,98	10.728.024,00	33,32	66,66
1294	Одржавање општег информационог система Града Новог Сада	32.200.000,00	16.093.296,00	49,98	10.728.024,00	33,32	66,66
	ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НЕКАТЕГОРИЗОВАНИХ НА ДРУГОМ МЕСТУ	18.000.000,00	8.906.529,06	49,48	1.260.833,86	7,00	14,16
1725	Уклањање жвакаћих гума и сличних нечистоћа са тротоара и других јавних површина и прање јавних површина изграђених од бехатона и сличних материјала	10.000.000,00	4.738.090,50	47,38	0,00	0,00	0,00
2411	Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика	8.000.000,00	4.168.438,56	52,11	1.260.833,86	15,76	30,25
	ОПШТЕ ПОЗИЦИЈЕ	17.600.000,00	7.922.894,20	45,02	6.317.727,90	35,90	79,74
2447	Одржавање јавних тоалета	3.500.000,00	1.559.202,70	44,55	1.382.473,40	39,50	88,67
2430	Постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина	3.500.000,00	609.125,00	17,40	487.465,00	13,93	80,03
78	Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева	3.600.000,00	454.200,00	12,62	0,00	0,00	0,00
1780	Одржавање фонтана	7.000.000,00	5.300.366,50	75,72	4.447.789,50	63,54	83,91

ИЗВЕШТАЈ
ОД 1.1. – 30.6.2019.
ФИЗИЧКИ ОБИМ

УНИШТАВАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКТА

1405 Мониторинг и контрола сузбијања крпеља

МОНИТОРИНГ КРПЕЉА	Број узорака
Мониторинг крпеља	1394
Контрола бројности крпеља након третмана	19

1406 Трошкови анализе крпеља на зараженост

Није било активности у извештајном периоду.

343 Уништавање крпеља на неуређеним зеленим површинама и уништавање крпеља на уређеним зеленим површинама

ТРЕТМАН КРПЕЉА	Количина	Јединица мере
УЛВ уређај-возило	1.212,10	ha
Леђна прскалица са атомизером	1.152.300	m ²
Леђна прскалица	200.000	m ²
Кошење	235.761	m ²
Препарат	1.347,33	lit

344 Истраживање и мониторинг симулида

МОНИТОРИНГ СИМУЛИДА	Број пунктова
Мониторинг и праћење	189
Контрола после третмана	126

1408 Сузбијање и третман симулида

Сузбијање и третман симулида	Третирани потоци
Број третираних пунктова на потоцима (ком)	189
Утрошак "Vectobac" препарата на бази Bti (l)	283,50

1194 Праћење бројности и контрола радова на сузбијању комараца и праћење појаве инвазивних врста инсеката

САКУПЉАЊЕ И ДЕТЕРМИНАЦИЈА ЛАРВИ КОМАРАЦА ДО НИВОА ВРСТЕ	Количина	Јед. мере
Мониторинг ларви рурално	180	узорак
Мониторинг ларви урбано	277	узорак
Мониторинг одраслих комараца	151	клопка
Контрола третмана ларви	70	контрола узорка
Контрола авиотретмана	6	комплет
Контрола заражености на вирус Западног Нила	27	клопка

1218 Сузбијање комараца и других штетних инсеката, трошкови авијације и аерофото снимање изворишта комараца на територији Града Новог Сада

ТРЕТМАН	Третиране површине	Јединица мере
Ларве-биолошки из ваздуха-грануле	1.145	ha
Ларве-биолошки са земље-грануле	0,20	ha
Ларве-биолошки са земље-течно	0,50	ha
Ларве-хемијски са земље	123,50	ha
Ларве-припремни радови-кошење неприступачних канала	79.999,53	m ²
Одрасли-са земље	40.435	ha
Одрасли-са воде	2.250	ha

СУЗБИЈАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ

1567 Сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије

- Механичко уклањање амброзије 45.820,00 m²

1658 Хемијско уклањање амброзије

- Хемијско уклањање амброзије 0,00 m²

241⁹ Картирање терена под коровском биљком амброзијом и другим алергогеним биљкама, лабораторијска и теренска истраживања и мониторинг

Пољопривредни и Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, су вршили током посматраног периода на територији Града Новог Сада услуге картирања и мониторинга амброзије и других алергијских и инвазивних биљака, подељено по терену на Срем, Бачку, Град и насељена места и давали препоруке за механичко и хемијско уклањање на следећим површинама:

Пољопривредни факултет	Природно-математички факултет
1.240.805,00 m ²	451.070,00 m ²

ПРОГНОЗНО - ИЗВЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ЗДРАВЉА БИЉА

2419 – Прогнозно извештајни послови у вези са заштитом здравља биља на територији Града

Сарадници Института за низијско шумарство и животну средину су у периоду од 01. 01. – 30. 06. 2019. године извршили више здравствених прегледа дрвенастог биља на територији Града Новог Сада и прикупили узорке дендроматеријала за лабораторијску анализу са објеката који су предвиђени Програмом прогнозно извештајних послова у вези са заштитом здравља биља на територији Града. Прегледи и узимање узорака за лабораторијске анализе вршени су са делова биљака доступних са земље а циљ прегледа је и овога пута био да се открију и детерминишу штетни организми (штеточине и болести), утврди интензитет њихове појаве и степен угрожености биљака као и да се на основу сагледаног стања процени даљи развој штетних организама и донесе одлука о потреби а самим тим и времену и начину сузбијања.

У наведеном периоду издата су укупно 3 Саопштења у којима је било речи о појави штетних организама као и два стручна мишљења, о мерама које је требало спроводити ради сузбијања као и о постигнутим ефекатима изведених акција. Штетни организми, чија бројност није била критична (велика) и које није требало сузбијати, евидентирани су у посебан регистар који ће се користити за анализу кретања штетних организама на зеленилу на територији Града Новог Сада.

Здравствени преглед биља и узимање узорака за лабораторијску обраду	280 часова
Лабораторијски рад (макроскопска и микроскопска обрада узорака, гајење штетних организама за потребе детерминације, израда микроскопских препарата и сл.)	95 часова
Детерминација – идентификација узрочника оболења и штеточина	68 часова
Анализа сакупљених и добијених података	43 часа
Састављање и отпрема писаних „Саопштења“	45 часова
Вођење евиденције штетних организама и састављање тромесечних извештаја	28 часова
Провера ефикасности спроведених мера заштите	43 часа

ОТВОРЕНИ КАНАЛИ И НАСИПИ

93 Рад стабилних црпних станица на санацији воде

Опис посла	Јед. мере	Количина
Врбак (електрични погон)	h	2.239,00

Врбак (дизел агрегат БАП)	h	30,00
Калиште	h	2.275,00
Дунавац	h	2.046,00
Ветерник	h	1.385,00

396 Одржавање потока на територији Града Новог Сада

Поток	Деоница потока	јм	количина
К.О. Петроварадин Буковачки поток	Уређење са стабилизацијом дна и обала корита Буковачког потока	m	16,00
К.О. Сремска Каменица Новоселски поток	Уређење са стабилизацијом дна и обала корита Новоселског потока: регулисање целог профила потока	m	33,30

231 Одржавање отворене мелиорационе каналске мреже хидрообјеката

Опис посла	Јед. мере	Количина
Измуљење канала машинским путем	m ³	12.300,85
Измуљење канала ручно	m ³	23,00
Разастирање ископаног материјала машинским путем	m ³	16.181,20
Измуљење ровокопачем са утоваром и транспортом	m ³	6.853,00
Кошење канала машински	m ²	60.613,95
Крчење канала ручно	m ²	12.605,00
Машинско тарупирање шибља и багремца багерски таруп	m ²	205.445,00
Машинско тарупирање шибља и багремца тракторски таруп	m ²	256.771,35
Одржавање и уређење отворене каналске мреже и цевастих пропуста	m	68,50

232 Одржавање опреме за одбрану од поплава и подземних вода са подручја Града Новог Сада

- У посматраном периоду није било радова на наведеној позицији

601 Одржавање канала отворене атмосферске канализације у Граду Новом Саду

А. Отворени канали атмосферске канализације		
Опис посла	Јед. мере	Количина
Уређење делова каналске мреже и цевастих пропуста на подручју Града Новог Сада	m	86,50
Б. Улице на подручју Града Новог Сада		
Одржавање атмосферских канала на подручју Града Новог Сада	m	858,44

610 Препумпавање атмосферских вода после већих падавина

Улице у Футогу без атмосферске канализације	Јед. мере	Планирани рад (h) покретног агрегата
Кордунашка улица Улица Ивана Милутиновића Пионирска улица Улица Јосипа Мађара Шошаја	h	745,00

2407 Одржавање устава у насипу I одбрамбене линије за одбрану од поплава на територији Града Новог Сада

Насеље	Устава	Јм	Количина
Бегеч	"Бегеч"	месец	6
Футог	"Шимандра 1"	месец	6
Футог	"Шимандра 2"	месец	6
Футог	"Дунавска"	месец	6
Адице	"Телеп"	месец	6
Сремска Каменица	"Врбара"	месец	6
Сремска Каменица	"Аутобуска окретница"	месец	6
Сремска Каменица	"Дунавска"	месец	6
Сремска Каменица	"Акваријум"	месец	6
Петроварадин	"Војна болница"	месец	6
Петроварадин	"Победа"	месец	6
Петроварадин	"Марија Снежна"	месец	6
Ковиљ	"Рутавица"	месец	6
Ковиљ	"Соње Маринковић"	месец	6
Ковиљ	"Лале Новоселца"	месец	6
Ковиљ	"7. јула"	месец	6

2434 Одржавање пумпи на пловак, са заменом постојећих на територији Града Новог Сада

Насеље	Локација пумпе	Јединица	Количина
Кисач	улица Шафарикова	годишње	1,00
Футог	улица Раде Кондић	годишње	1,00
Футог	улица Реље Савић	годишње	1,00
Футог	улица Гаврила Принципа	годишње	1,00
Телеп	улица Јернеја Копитара	годишње	1,00
Сремска Каменица	улица Четинарска	годишње	1,00
Нови Сад	улица Прешернова	годишње	1,00
Нови Сад	улица Сечањска	годишње	1,00

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

1233 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Опис радова	јед. мере	количина
Затрпавање рова земљом из ископа (ручног и машинског) са набијањем у слојевима од 20cm; 1 m ³	m ³	2
Лупање, разбијање бетона -асфалта дебљине до 10cm ручно	m ²	1
Лупање, разбијање бетона -асфалта дебљине 10-20cm ручно	m ²	2
Поправка бетона 10cm дебљине (израда тампонског слоја, израда и уградња бетона и оплате - материјал извођача радова)	m ²	1
Машинско подбушивање машином извођача радова пречника до ф110mm. Цена укључује и рад машине.	m	6
Ручни ископ земље II категорије за радне ровове ширине 1-2m дубине до 2m, 1,8 m ³ са одбацавањем земље у страну	m	64

Постављање - враћање бехатон коцке са израдом подлоге и нивелисањем	m ²	7
Бетон –фабрички справљен	m ³	3
Демонтажа хаварисаног стуба и одношење делова у магацински простор, преспајање стубног места тј. довођење (околних стубова) ЈО у функционално стање, уређење и електромеханичко обезбеђење простора и заштита каблова и прикључне плоче	ком	35
Демонтажа - разбијање постојећег бетонског темеља, уградња новог темеља (0,8x0,8x1) са анкерима и сви пратећи електромонтажни радови, као и сви грађевински послови на уградњи и уређењу површине и враћања у првобитно стање	ком	1
Поправка/исправљање постојећег темеља, исправљање анкера, пратећи електромонтажни радови, уређење површине око темеља (без материјала)	ком	7
Израда и постављање механичке заштите каблова на постојеће анкере (са фарбањем)	ком	30
Постављање постојеће механичке заштите каблова на постојеће анкере	ком	3
Ревизија мреже конзума ССРО ЈО (фото - записник)	ком	7
Интервенција на отклањању кvara на мрежи ЈО због замршених проводника	ком	6
Монтажа два одстојника на мрежи ЈО	ком	1
Монтажа прикључних клемни (пар) за светиљку	ком	71
Монтажа струјних стезалки (пар)	ком	4
Замена изолатора на мрежи ЈО	ком	1
Замена проводника ЈО на мрежи SKS - 1 поље	ком	11
Замена проводника ЈО на мрежи PVC - 1 поље	ком	11
Формирање конзума мреже ЈО -подземна	ком	2
Локализација деонице кабла у квару	ком	80
Развезивање стуба са поновним повезивањем	ком	269
Идентификација места кvara на каблу (мерно возило)	ком	24
Замена уземљења стуба	ком	8
Монтажа кабловских папучица на крају жиле кабла (по стубу)	ком	22
Монтажа спојнице на кабловима ЈО	ком	80
Замена неисправног кабла ЈО између два стуба	ком	9
Замена СТУБА ЈО 4,5m на постојећим анкерима	ком	13
Замена СТУБА ЈО 9,5m на постојећим анкерима	ком	20
Замена лире на стубу ЈО - једнокрака	ком	8
Замена светиљке на дрвеним, бетонским и ЧРС	ком	24
Замена светиљке на СТУБУ ЈО од 8m до 11 m	ком	63
Замена светиљке на стубу ЈО од 3,5m до 5,5m	ком	1
Замена поклопца на стубу ЈО	ком	131
Замена изолационе плоче RPO-4	ком	18
Замена успонског вода од RPO плоче до светиљке	ком	42
Уградња фото релеа	ком	8
Замена РТК уређаја-уклопног сата	ком	1
Замена ножастих осигурача	ком	245
Замена патрона осигурача - УЗ	ком	7
Замена склопке	ком	10
Замена постоља УЗ осигурача	ком	1
Замена аутоматског осигурача у ССРОЈО или блоку ЈО	ком	6
Системска замена сијалица	ком	3744
Дефектажа кvara на светиљци	ком	687
Замена грла E27	ком	62

Замена грла E40	ком	51
Замена сијалице	ком	1637
Замена предспојних справа у светилци (компл.)	ком	1324
Замена осигурача ФРА у светилци	ком	213
Замена заштитног стакала	ком	20
Замена - уградња аутоматског осигурача у светилци	ком	10
Замена осигурача ФРА у стубу ЈО	ком	250
Преглед мреже ЈО	ком	108
Ремонт светилки у радионици	ком	71
Ревизија блока - слободностојећег ормана ЈО	ком	33
Израда инсталације по фасади објекта (по рефлектору)	ком	15
Замена носача рефлектора	ком	7
Замена рефлектора	ком	55
Манипулација искључења или укључења блока ЈО у ТС 20-10/0.4 kV	ком	384
Манипулација искључења или укључења извода ЈО	ком	175
Услуга прераде стубова у радионици – (скраћивање стуба, израда и учвршћење - заваривање темељне плоче) ОПИС: према типској технологији прераде стуба ЈО	ком	2
Услуга чишћења и фарбања стубова у радионици - обрачун по дужном метру стуба	m	5
Сат рада за ненормиране послове ССС радника	час	285
Сат рада за ненормиране послове КВ радника	час	129
Ангажовани час -Застава 10	час	57
Пређени пут -Застава 10	км	703
Ангажовани час -Камион са хидрауличном платформом	час	27
Мото час -Камион са хидрауличном платформом	час	22
Ангажовани час -Камион са хидрауличном руком	час	10
Мото час -Камион са хидрауличном руком	час	8
Пређени пут -Камион са хидрауличном руком	км	20
Бензински електрични агрегат	час	28
- Ножасте осигурачи NV00 63-125A, gL/gG	ком	91
- Ножасте осигурачи NV0 63-125A, gL/gG	ком	149
- аутоматски осигурач 10A, C, Iks=10kA	ком	7
- аутоматски осигурач 16A, C, Iks=10kA	ком	14
- патрона осигурача DIII (35-63A)	ком	2
- постоље осигурача У3 63	ком	1
- патрона осигурача DII (10-25A)	ком	16
- капа осигурача DII (10-25A)	ком	5
- осигурач FRA 10A	ком	185
- осигурач FRA 16A	ком	147
- контактор 3-полни 100A	ком	3
- контактор 3-полни 125A	ком	7
- Фото реле са сондом	ком	8
- AlSe проводник 25mm ²	m	250
- проводник P/F 6mm ²	m	245
- проводник P/F 1.5mm ²	m	240
- СКС kabel X00-A 2x16mm ²	m	120
- конзола за СКС- алуминијумска конзола за NN SKS 1500F FEMAN или одговарајуће	ком	2
- затезач СКС-а стезаљка за затезно прихватање кућног прикључка "FEMAN" (за NN SKS 2X16 mm ² , 2x25mm ² , 4x16mm ² и 4x25mm ²) или одговарајуће	ком	2

- носач SKC-а стезаљка за носеће прихватање NN SKS 54-71,5 "FEMAN" или одговарајућу	ком	1
- струјна стезаљка AlCu 6-35 mm ²	ком	13
- струјна стезаљка FIDES Al (16-95)Cu(1,5-10)	ком	48
- кабловска папучица Cu 16 mm ² M8	ком	12
- кабловска папучица Cu 25 mm ² M8	ком	193
- термоскупљајућа спојница 2,5-6mm ²	ком	1
- термоскупљајући бужир 16/4	ком	2
- термоскупљајући бужир 19/6	ком	38
- термоскупљајући бужир 50/16	ком	37
- Кабел PP00Y 3x1,5mm ²	м	135
- Кабел PP00Y 3x2,5mm ²	м	306
- Кабел PP00 4x6 mm ²	м	10
- Кабел PP00 4x10 mm ²	м	26
- Кабел PP00 4x16 mm ²	м	308
- Кабел PP00 4x25 mm ²	м	48
- држач за светиљку/рефлектор	ком	37
- поклопац ПВЦ за СТУБ 3 сса 550 mm	ком	64
- упалјач за сијалицу NaVP 70-400 W	ком	693
- заштитно стакло 200 W (за ВСЖ светиљку)	ком	36
- грло керамичко за убодну сиј. G12	ком	6
- грло керамичко E27 са носачем (перце 2mm)	ком	56
- грло керамичко E40 са носачем (перце 2mm)	ком	12
- пригушница Na 70W	ком	20
- пригушница Na 100W	ком	96
- пригушница Na 150W	ком	187
- пригушница Na 250W	ком	182
- пригушница VTF 125W	ком	57
- пригушница VTF 400W	ком	81
Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 10 mm ²	ком	62
Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 16 mm ²	ком	100
Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 25 mm ²	ком	138
Силиконска жица 2,5 mm ²	ком	35
Силиконска жица 1,5 mm ²	ком	110
Редне стезаљке 2,5 - 6 mm ²	м	14
сијалица SON-H 110W	ком	509
сијалица SON-H 220W	ком	49
сијалица mhg 70W E27	ком	11
сијалица mhg 100W E40	ком	684
сијалица mhg 150W E40	ком	80
сијалица mhg 100W убодна (G12)	ком	3
сијалица mhg 150W убодна (G12)	ком	2
сијалица mhg 250W E40	ком	42
сијалица mhg 450W E40	ком	39
сијалица NaVP 250W/E40	ком	1415
сијалица NaVP 400W/E40	ком	395
сијалица NaVP 70W/E27	ком	328
сијалица NaVP 100W/E40	ком	747
сијалица NaVP 150W/E40	ком	1089

1307 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

(Сремској Каменици, Ветернику, Футогу, Бегечу, Руменки, Кисачу, Степановићеву, Ченеју, Каћу, Будисави, Ковиљу, Буковцу, Лединцима и Старим Лединцима)

Опис радова	јед. мере	количина
Ручни ископ земље за II категорије за радне ровове ширине 1-2м дубине до 2 m 1,8m³ са одбацивањем земље у страну	m	57
Демонтажа хаварисаног стуба и одношење делова у магацински простор, преспајање стубног места тј. довођење (околних стубова) ЈО у функционално стање, уређење и електромеханичко обезбеђење простора и заштита каблова и прикључне плоче	ком	7
Поправка/исправљање постојећег темеља, исправљање анкера, пратећи електромонтажни радови, уређење површине око темеља (без материјала)	ком	4
Израда и постављање механичке заштите каблова на постојеће анкере (са фарбањем)	ком	13
Ревизија мреже конзума ССРО ЈО (фото - записник)	ком	42
Формирање конзума мреже ЈО - надземна	ком	1
Интервенција на отклањању кvara на мрежи ЈО због замршених проводника	ком	11
Монтажа два одстојника на мрежи ЈО	ком	1
Монтажа прикључних клемни (пар) за светилку	ком	79
Монтажа струјних стезаљки (пар)	ком	20
Замена изолатора на мрежи ЈО	ком	2
Замена проводника ЈО на мрежи SKS - 1 поље	ком	15
Замена проводника ЈО на мрежи AlCe - 1 поље	ком	3
Замена проводника ЈО на мрежи PVC - 1 поље	ком	10
Локализација деонице кабла у квару	ком	21
Развезивање стуба са поновним повезивањем	ком	31
Монтажа кабловских папучица на крају жиле кабла (по стубу)	ком	2
Монтажа спојнице на кабловима ЈО	ком	4
Замена неисправног кабла ЈО између два стуба	ком	1
Замена СТУБА ЈО 9,5m на постојећим анкерима	ком	7
Уградња армиранобетонског стуба 9-11m	ком	6
Замена лире на стубу ЈО - једнокрака	ком	1
Замена лире на СТУБУ ЈО - двокрака	ком	7
Замена светилке на дрвеним, бетонским, и ЧРС	ком	22
Замена светилке на СТУБУ ЈО од 8m до 11 m	ком	23
Замена поклопца на стубу ЈО	ком	49
Замена успонског вода од RPO плоче до светилке	ком	15
Уградња фото релеа	ком	9
Уградња комплетног ССРО ЈО	ком	1
Замена ножастих осигурача	ком	141
Замена патрона осигурача - УЗ	ком	7
Замена склопке	ком	4
Системска замена сијалица	ком	447
Дефектажа кvara на светилци	ком	120
Замена грла E27	ком	48
Замена сијалице	ком	806
Замена предспојних справа у светилци (компл.)	ком	158
Замена осигурача ФРА у светилци	ком	36
Замена заштитног стакла	ком	55,00
Замена - уградња аутоматског осигурача у светилци	ком	6
Замена осигурача ФРА у стубу ЈО	ком	45
Преглед мреже ЈО	ком	88,00
Ремонт светилки у радионици	ком	19
Ревизија блока - слободностојећег ормана ЈО	ком	14
Замена носача рефлектора	ком	5

Замена рефлектора	ком	10
Манипулација искључења или укључења блока ЈО у ТС 20-10/0.4 kV	ком	160
Манипулација искључења или укључења извода ЈО	ком	24
Услуга прераде стубова у радионици – (скраћивање стуба, израда и учвршћење - заваривање темелне плоче) ОПИС: према типској технологији прераде стуба ЈО за ЈП ЗИГ НС	ком	1
Сат рада за ненормиране послове ССС радника	час	88
Сат рада за ненормиране послове НК радника	час	48
Ангажовани час -Застава 10	час	32
Пређени пут -Застава 10	км	338
Ангажовани час -Камион са хидрауличном платформом	час	22
Мото час -Камион са хидрауличном платформом	час	12
Ангажовани час -Камион са хидрауличном руком	час	1
Мото час -Камион са хидрауличном руком	час	1
- Ножасте осигурачи NV00 63-125A, gL/gG	ком	59
- Ножасте осигурачи NV0 63-125A, gL/gG	ком	77
- Постоље за ножасте осигурач NV00, 1 пол	ком	6
- аутоматски осигурач 10A, C, Iks=10kA	ком	1
- патрона осигурача DIII (35-63A)	ком	7
- осигурач FRA 10A	ком	20
- осигурач FRA 16A	ком	35
- контактор 3-полни 100A	ком	2
- контактор 3-полни 125A	ком	1
- Фото реле са сондом	ком	9
- проводник P/F 6 mm ²	m	145
- проводник P/F 1.5 mm ²	m	140
- СКС кабел X00-A 2x16 mm ²	m	500
- конзола за СКС- алуминијумска конзола за NN SKS 1500F FEMAN или одговарајуће	ком	15
- затезач СКС-а стезаљка за затезно прихватање кућног прикључка" FEMAN" (за NN SKS 2X16 mm ² ,x25 mm ² ,4x16 mm ² и 4x25 mm ²) или одговарајуће	ком	18
- носач СКС-а стезаљка за носеће прихватање NN SKS 54-71,5 "FEMAN" или одговарајућу	ком	12
- струјна стезаљка AlCu 6-35 mm ²	ком	24
- струјна стезаљка FIDES Al (16-95)Cu(1,5-10)	ком	118
- кабловска папучица Cu 16 mm ² M8	ком	10
- термоскупљајући бужир 19/6	ком	3
- термоскупљајући бужир 50/16	ком	3
- Кабел PP00Y 3x1,5 mm ²	m	15
- Кабел PP00Y 3x2,5 mm ²	m	168
- Кабел PP00 4x16 mm ²	m	194
- Кабел PP00 4x25mm ²	m	2
- армирано бетонски стуб (БС МЛ9)	ком	3
- поклопац ПВЦ за СТУБ 3 сса 550 mm	ком	50
- упаљач за сијалицу NaVP 70-400 W	ком	48
- заштитно стакло 200 W (за ВСЖ светиљку)	ком	48
- грло керамичко E27 са носачем (перце 2mm)	ком	51
- пригушница Na 70W	ком	9
- пригушница Na 100W	ком	46
- пригушница Na 150W	ком	10
- пригушница Na 250W	ком	10
- пригушница VTF 125W	ком	38
Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 16mm ²	ком	10
Неизоловане спојне чауре за каблове Cu 25mm ²	ком	10
Силиконска жица 2,5 mm ²	ком	25
Силиконска жица 1,5mm ²	ком	10
Шилка са навојем M16	m	3
Шилка са навојем M18	m	5

Шипка са навојем M20	m	1
Лустер клема 2,5 - 6 mm ²	m	1
Редне стезаљке 2,5 - 6 mm ²	m	16
Слободностојећи полиестерски двокрилни орман јавног осветљења 1250x1250x420, ИП66, са настрешницом, уводницама, властитим полиестерским темељом, еквивалентан типу ПЛА "Химел-Шнајдер". Прилаз опреми је омогућен кроз двокрилна врата која се закључавају типским бравицама Е10К (у две тачке)	ком	1
сијалица SON-H 110W	ком	274
сијалица mhg 100W E40	ком	45
сијалица NaVP 250W/E40	ком	33
сијалица NaVP 70W/E27	ком	186
сијалица NaVP 100W/E40	ком	522
сијалица NaVP 150W/E40	ком	194

ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА

1342 Трошкови декорације Града Новог Сада за јавне манифестације и државне празнике

О П И С	Државне заставе (ком)	Градске заставе (ком)	Заставе Војводине (ком)	Традиционалне заставе Војводине (ком)	Јарболске заставе (ком)
Декорација Града за 01.02.2019. године - Дан проглашења Новог Сада слободним краљевским градом	115	115	115	115	12
Декорација Града за 15.02.2019. године - Дан државности	115	115	115	115	12
Декорација Града за 22.04.2019. године - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату	115	115	115	115	12
Декорација Града за 01.05.2019. године - Празник рада и за 09.05.2019. године - Дан победе над фашизмом	115	115	115	115	12
Израда застава и дрвених копаља за заставе	86	87	86	86	64

2431 Трошкови монтаже, демонтаже и складиштења свечане расвете

ОПИС	јединица мере	количина
УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ ПРЕ 2015. ГОДИНЕ)		
Светлећи украс (светлећа тродимензионална фигура од лампиона - ваљци), који се каче на сајле на висини до 10m. Димензије ваљака су Ø 1,2m x 3,0m	ком	15
Светлећи украс (светлећи 3D мотив лустер-прстен) из ЈКП Стана и његова монтажа на сајле у Дунавској улици. Димензије украса су пречник=4,00m.	ком	1
Улица Змај Јовина		

Светлећи декоративни мотив 3D у LED светлу - HALE 120/LED. Карактеристике: 90x120x13cm, снага: 9,2W, 230V, тежина: 5kg		
HALE 120; шифра: 401-033/ бела лед	КОМ	9,00
HALE 120; шифра: 401-034/ топло бела лед	КОМ	9,00
Светлећи декоративни мотив 3D у LED светлу - HALE 90/LED. Карактеристике: 60x90x10cm, снага: 4,6W, 230V, тежина: 3kg		
HALE 90; шифра: 401-031/ бела лед	КОМ	4,00
HALE 90; шифра: 401-032/ бела лед	КОМ	4,00
Улица ЊЕГОШЕВА (Но1)		
Светлећи декоративни мотив 3D у LED светлу - STONE120. Карактеристике: Ø65x120cm, снага: 32,2W; 230V; тежина: 6,5kg. Боја светла: "бела лед" .		
STONE120 LED	КОМ	8,00
ГРАДСКА КУЋА		
Светлећи декоративни елементи, на фризу Градске куће. Мотив је у LED светлу LED ST 120 WW-WF ехтра, "IDO LIGHT" или еквивалентно. Комплетирати са испоруком свег осталог потребног материјала, сајле, везице за повезивање, каблови, трансформатори... Карактеристике: дим. 10m, 9,2W, 230V, LED 120	КОМ	76,00
ДУНАВСКА Улица		
3D декоративни мотив (фигура) у LED светлу. Карактеристике: на подконструкцији од Al-ма, у дим- 640x90x65, снага: 126W; 230V; тежина: 23kg. Боја светло кристално бела са црвеном	КОМ	3,00
3D лампион у LED светлу. шифра 939-877. Карактеристике дим- ф50cm снага: 8,7W; 230V; тежина: 3,5kg. Боја светло кристално бела са црвеном	КОМ	2,00
3D лампион у LED светлу. Карактеристике дим- Ø 50cm снага: 42W; 230V; тежина: 3,40kg. Боја светло кристално бела са црвеном. Комплетирати са испоруком свег осталог потребног материјала везице за повезивање, каблови, трансформатори	КОМ	2,00
ЛАЗЕ ТЕЛЕЧКОГ (No2) - Допуна постојећих украса на затегама		
Светлећи декоративни мотив дизајниран као срце шифра мотива: 941-165 . Карактеристике: 0,85x0,82, снага: 14W, 230V, тежина: 3,5kg	КОМ	2,00
Светлећи декоративни мотив дизајниран као звезда шифра мотива 941-187. Карактеристике: 0,91x0,91, снага: 14W, 230V, тежина: 3,5kg	КОМ	2,00
Светлећи декоративни мотив дизајниран као бор шифра мотива 939-544. Карактеристике: 53x82x53x0,91, снага: 7W, 230V, тежина: 4,5kg	КОМ	2,00
Улица КРАЉА АЛЕКСАНДРА (No2)		
Светлосне "гирланде" димензија 2x2,70m. Мотив је у LED светлу од ланчаница (гирланда) у боји светлости "кристал бела" и зеленог венца (синтетичког), монтираних на затег између фасада објекта, који формирају "ланац".	КОМ	11,00
Улица МОДЕНЕ		
Светлосне "новогодишње јелке" висине 3,0m. Украси су на одговарајућој подконструкцији h=70cm (у простор зелене површине) . Мотив је у LED светлу боје "кристал бела"	КОМ	7,00
ТРГ РЕПУБЛИКЕ, ДУНАВСКИ ПАРК, ЗМАЈ ЈОВИНА		
Новогодишње јелке висине 2,5m са зеленом синтетичком фолијом. Декоративни ефекат је у светлости "кристал бела" + комбинација са топло белом	КОМ	18
ТАНУРЋИЋЕВА ПАЛАТА		
Светлосне "ланчанице - гирланде" које формирају "светлосну завесу" на Танурџићевој палати. Изводи се од ланчаница (гирланда) - сегмената ширине 2,0m, у боји светлости "кристал бела", које су монтиране на надстрешници објекта Танурџићеве палате	КОМ	70,00
УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ 2015. ГОДИНЕ)		
ТРГ СЛОБОДЕ		
Светлећи декоративни мотив - фигуре, за стубове JP - "ливене декоративне канделабре" висине h=4.00m, у димензијама 0,83x1,12m. Фигура је у LED светлу у боји светлости "кристал бела" и топло бела	КОМ	14,00
Улица ЗМАЈ ЈОВИНА		

ЛАНЧАНИЦЕ- "звездано небо", у боји светлости "кристал бела", која је монтирана на затег између фасада објеката. Светлосне ланчанице - гирланде 35W следећих карактеристика: - димензије елемента(ш/д): ~2.00x30.00m	ком	24,00
ТРГ РЕПУБЛИКЕ - 3D фигуре		
Светлећи декоративни елемент фигуре - намењен за просторе за дечије активности (зимске "Снешко белић" породице) у LED премиум светлу, обложена тапетом. Светлосна фигура SNOWMAN MOTHER следећих техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~160x240x120cm	ком	1,00
Светлећи декоративни елемент фигуре - намењен за просторе за дечије активности (део зимске "Снешко белић" породице) у LED премиум светлу. Светлосна фигура – SNOWMAN FATHER следећих техничких карактеристика елемента (фигуре): - димензије елемента: ~210x244x150cm	ком	1,00
Светлећи декоративни елемент фигуре - намењен за просторе за дечије активности (део зимске "Снешко белић" породице) у LED премиум светлу. Светлосна фигура – SNOWMAN KID следећих техничких карактеристика елемента (фигуре): - димензије елемента: ~176x172x105cm	ком	1,00
Светлећи декоративни мотив - 2D фигуре, за стубове ЈР Светлосна фигура следећих техничких карактеристика - величина елемента: ~1.60x0.50m	ком	7,00
Декоративни мотив В90 у LED светлу, следећих техничких карактеристика: - величина елемента: ~1.13x2.30m	ком	9,00
УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ 2016. ГОДИНЕ)		
Јеврејска улица		
Светлећи украс - 2D фигура димензија цца 2,15x0,82m	ком	16,00
Светлећи декоративни мотив - 2D фигура димензија сса 4,3x0,82m. Одговарајуће затег између фасада објеката.	ком	2,00
Булевар ослобођења		
Светлећи декоративни мотив - 2D фигура димензија 2,3x0,7m	ком	12,00
Улица Змај Јовина		
Светлећи декоративни мотив - фигура "Голубице", димензија 3,0x8,0m	ком	1,00
Светлећи декоративни мотив - завеса димензија 3,0x2,0m	ком	5,00
Кружни токови		
Светлећи декоративни мотив - фигура димензија 2,55x2,55m	ком	20,00
Светлећи декоративни мотив - фигура димензија 1,2x0,94m	ком	26,00
ГРАДСКА КУЋА - фасада		
Допуна постојећег декора - светлећи декоративни мотив ЛЕДЕНИЦЕ, на фризу Градске куће. Светлосне ланчанице - гирланде димензија 4,5x1,5m	ком	31,00
Допуна постојећег декора - светлећа декоративна фигура у облику пахуљице димензија 1,20x1,26m	ком	13,00
Допуна постојећег декора - светлећа декоративна завеса димензија 7,0x2,0m	ком	8,00
Булевар ослобођења - декорација стабала		
Светлећи декоративни мотив ЛАНЧАНИЦЕ кристално беле боје. Дужина једног сегмента износи 20m, комплет са инсталацијама и прибором за постављање ланчаница	ком	239,00
ТРГ РЕПУБЛИКЕ - партер		
Светлећи декоративни 3D елемент у облику Деда Мраза у LED светлу	ком	1,00
Светлећи декоративни 3D елемент у облику зимских кочија у LED светлу	ком	1,00
УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ 2017. ГОДИНЕ)		
Светлећи декоративни мотив 2D.		
Светлећи декоративни мотив "ЛАНЧАНИЦЕ" - у боји светлости "кристал бела", монтиран на стабла (дрвећа) на Булевару ослобођења. Светлосне ланчанице - гирланде "LED ST 1000" - IDO LIGHT или одговарајуће, следећих карактеристика:		

- димензије елемената (ш/д): ~100.00m (+10%) - No лед / ланчаници: ~1000 + (или више) - No сегмената :~ 10 ком - No за спајање: ~ 2 ком - снага: ~46W (±10%)		
боја светла : чисто бела	ком	40,00
Светлећи декоративни мотив - за испис броја "9".		
Демонтажа светлећег декоративног светлећег црева у LED светлу. Карактеристике: дим попречног пресека Ø12mm, снага: мин ~4W/m (±10%), 230V, No лед 36ком/м + 26 отпорника или одговарајуће		
боја светла: хладно бела	м	120,00
Светлећи декоративни мотив		
Демонтажа светлећег декоративног мотива ЛАНЧАНИЦЕ- у боји светлости "кристал бела" Flash 9+1 Светлосне ланчанице - гирланде IDO LIGHT или одговарајуће - outdoor Следећих карактеристика: - димензије елемента(ш/д): ~20m(+10%) - No лед /ланчаници : ~200+ (или више) - СНАГА 9,2W (±10%) - мах No сегмената : ~2 ком		
боја светла: хладно бела	ком	1,00
Светлећи декоративни мотив "3D"		
Демонтажа светлећег декоративног елемента фигуре 3D HOUSE - боје бело/топло бели LED, 405-093 црвена класична герланда, карамел/лимета специјална герланда, алуминијумска структура Светлосна фигура – "ZENZY 350" - IDO LIGHT или одговарајуће. Техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~300x350x350 cm (+10%) - маса елемента: ~80 kg - Снага: ~66 W (±10%)		
боја светла: бела и топло бела	ком	1,00
Светлећи декоративни мотив "3D"		
Демонтажа светлећег декоративног елемента "3D" фигуре GIFT BOX - боје топло бели/црвени LED, 408-031 црвена класична герланда, златна ексклузивна герланда, алуминијумска структура, 5 склопивих делова + горња машина. Светлосна фигура – GIANT CUBE 190 - IDO LIGHT или одговарајуће. Техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~145x145*190 cm (+10%) - маса елемента: ~45 kg - Снага: ~33,6 W		
боја светла: бела, црвена и златна	ком	1,00
Светлећи декоративни мотив "3D"		
Демонтажа светлећег декоративног елемента "3D" фигуре GIFT BOX - боје бели/топло бели LED, бела/златна ексклузивна 408-015 герланда. Светлосна фигура – "STAND CUBE 100" - IDO LIGHT или одговарајуће. Техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~80*80*100 cm (+10%) - маса елемента: ~9 kg - Снага: ~13 W (±10%)		
боја светла: хладно бела и топло бела	ком	1,00
Светлећи декоративни мотив "3D"		
Демонтажа светлећег декоративног елемента "3D" фигуре CROSSABLE GIFT BOX - топло бела LED, бели 407-001 светлећи ЛЕД , златни лимитирани герланд, златно обојени алуминијумски оквир. Светлосна фигура – "GOLDWIN 500" - IDO LIGHT или одговарајуће. Техничке карактеристике елемента (фигуре): - димензије елемента: ~400*400*500 cm (+10%)		

- маса елемента: ~225 kg (2 пакета) - Снага: ~172 W(±10%)		
боја светла: топло бела	КОМ	1,00
Светлећи декоративни мотив "2D" (outdoor)		
Демонтажа светлећег декоративног мотива "падајуће звезде", у боји светлости "бела", које се монтирају на стабла, снага 1W, 36V. 109-004 Светлосне ланчанице – "LED - FS64-W" 1*1,8m LED FALLING STAR - IDO LIGHT или одговарајуће. - димензије елемената (ш/д): ~1,00 x 1.80m(+10%) - Но лед: ~64 + (или више) - Но сегмената: ~ 1*1 m - боја кабла: црна - снага: 1W (±10%)		
боја светла: бела	КОМ	96,00
Светлећи декоративни мотив "2D" (outdoor)		
Демонтажа светлећег декоративног мотива "падајуће звезде", у боји светлости "бела", које се монтирају на затег између фасада објеката, снага 6W, 36V. 109-031 Светлосне ланчанице – "LED - FS384" 6*1,8m LED FALLING STAR - IDO LIGHT или одговарајуће. - димензије елемената (ш/д): ~6,00 x 1.80m (+10%) - Но лед: ~384 + (или више) - Но сегмената: ~ 1*6 m - боја кабла: црна - снага: 6W (±10%)		
боја светла: бела	КОМ	40,00
УКРАСИ (НАБАВЉЕНИ 2018. ГОДИНЕ)		
Булевар Михајла Пупина 1 (основни тип на стубовима ЈО)		
Светлећи декоративни мотив – фигура на стубовима јавне расвете . Светлосна фигура – "PL 239" BLACHERE ILLUMINATION или одговарајуће. Техничке карактеристике : - величина-димензије елемента: ~3.00 / 1.05m - тежина: ~ 9,4kg, снага:~ 61W (±10%)		
боја светла: топло и кристално бела	КОМ	64,00
Булевар Михајла Пупина 3 (силазак са Вардинског моста)		
Светлећи декоративни мотив - фигура, на стубовима јавне расвете . Светлосна фигура – "PL 251W" BLACHERE ILLUMINATION или одговарајуће. Техничке карактеристике : - величина-димензије елемента: ~3.00 / 1.00m - тежина: ~ 11,8kg, снага:~ 75W (±10%)		
боја светла: кристално бела и плава	КОМ	2,00
Београдска улица - Петроварадин		
Светлећи декоративни мотив - фигура, која се монтира на постојеће затеге. Светлосна фигура – "TL 248W" BLACHERE ILLUMINATION или одговарајуће. Техничке карактеристике : - величина-димензије елемента: ~1.30 / 4.00m - тежина: ~ 14kg - снага:~ 50W (±10%)		
боја светла: кристално бела и топло бела	КОМ	5,00
Улица краља Александра - допуна (светлосне фигуре "3D" - "лустери" као део композиције)		
Светлећи декоративни мотив "DHALLIA 350" - боје бело/топло бели LED / 406-045/ IDO LIGHT или одговарајуће. Техничке карактеристике : - димензије елемента(ш/д): ~ Ø190x350cm (+10%) - структура : алуминијум или одговарајуће - снага:~ 220,6W (+10%)		
боја светла: бела	КОМ	4,00
Улица Змај Јовина / допуна "звезданог неба"		

Демонтажа светлећег декоративног мотива ЛАНЧАНИЦЕ- "звездано небо", у боји светлости "кристал бела", између фасада објекта. Светлосне ланчанице - гирланде 30W/outdoor BLACHERE ILLUMINATION или одговарајуће, следећих карактеристика: - димензије елемента(ш/д): ~2.00x30.00m - Но лед /ланчаница : ~686 + (или више) - мах Но сегмената : ~7 ком - боја кабла: FL414		
боја светла: кристално бела	ком	10,00
Јеврејска улица		
Светлећи декоративни мотив "падајуће звезде"- у боји светлости " бела", које се монтира на стабла дрвећа. (109-004). Светлосне ланчанице - гирланде "LED FS64-W" -1*1,8m LED FALLING STAR, IDO LIGHT или одговарајуће Следећих карактеристика: - димензије елемента(ш/д): ~1.0x1.80m (+10%) - Но лед /ланчаница : ~64+ (или више) - Но сегмената : ~1*1m - Но сегмената за спајање : ~2 ком - боја кабла: (црна)		
боја светла: бела	ком	100,00
Булевар ослобођења (допуна постојећег осветљења)		
Светлећи декоративни мотив ЛАНЧАНИЦЕ - у боји светлости "кристал бела" Светлосне ланчанице - гирланде "LED ST 1000" - IDO LIGHT или одговарајуће - OUTDOOR. Следећих карактеристика: - димензије елемента(ш/д): ~100m - Но лед /ланчаница : ~1000+ (или више) -Но сегмената : ~10 ком - Но сегмената за спајање : ~2 ком - ИП65		
боја светла: чисто бела	ком	25,00
Танурџићева палата - допуна		
Светлећи декоративни мотив 2D светлосне ЛАНЧАНИЦЕ-гирланде које формирају "светлосну завесу" у боји светлости "кристал бела", Светлосне ланчанице - гирланде "ECO24 C-B LED" - BLACHERE ILLUMINATION или одговарајуће, следећих карактеристика: - димензије елемента(ш/д): ~2.00/1,50m - Но лед /ланчаница : ~210 + (или више) - мах Но сегмената : ~18 + - боја кабла: бела - снага : мин 16W (±10%)		
боја светла: чисто бела	ком	25,00
Петроварадинска тврђава 1		
Светлеће декоративне драперије - "светлосне завесе" у боји светлости "кристал бела", Светлосна драперија "LED DP 5w" /105-031 / IDO LIGHT или одговарајуће, следећих карактеристика: - димензије елемента(ш/д): ~2.00/5.00m - Но лед : ~900 + (или више) - број "стрингс" : ~20 ком - снага : мин 92W (±10%)		
боја светла: хладно бела	ком	30,00
Петроварадинска тврђава 2		
Светлећа декоративна фигура " 3D" - EIREN 350 - 3D STAR 350x30x315cm у боји светлости "топло бела". Светлосна фигура "LED /401-090 / IDO LIGHT или одговарајуће, следећих карактеристика: - димензије елемента(ш/д): ~350x30x315cm - структура : алуминијум или одговарајуће - снага : мин 161 W (+10%)		
боја светла: топло бела	ком	1,00

ФРИЗ на беду Петроварадинске тврђаве 3 (у два низа 800м)		
Декоративно светлеће црево у LED светлу. Карактеристике: дим попречног пресека Ø12mm, снага: мин ~ 4W/m, 230V, лед 30ком/м или одговарајуће		
боја светла: хладно бела	m	800,00

ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА

1237 Одржавање урбаног мобилијара и других урбаних елемената у Граду Новом Саду

- Како у периоду до 30. јуна 2019. године није био закључен уговор о јавној набавци услуга одржавања урбаног мобилијара и других урбаних елемената у Граду Новом Саду у посматраном периоду није било реализације по овој позицији.

1765 Одржавање дрвених мостова, бедема и стаза на Петроварадинској тврђави

- У посматраном периоду није било реализације по наведеној позицији.

1779 Одржавање тартан стаза и других вештачких подлога

ОПИС РАДОВА	Јединица мере	Количина
Чишћење тартан стазе и терена мобилним уређајем потпуно аутономним, топлем водом под слабиим притиском са удаљености млазнице од подлоге минимум 50 cm		
Тартан стаза на кеју, кошаркашки терен на Београдском кеју (код моста), фитнес справе на Сунчаном кеју број 33, фитнес справе на Сунчаном кеју (код Индекса), терени за мини голф на Сунчаном кеју (код Веслачког клуба Данубиус), тартан подлоге на дечијим игралиштима, тартан подлоге теретана на отвореном, тениски терени на Сунчаном кеју (код фабрике воде), терен за кошарку у улици Николе Маринкова, тартан стазе на дечијим игралиштима, тартан подлоге теретана на отвореном. Дечија игралишта на следећим локацијама: Булевар краља Петра 21, Београдски кеј 41, Цетињска -угао Марије Бурсаћ, Владимира Николића 16, Мише Димитријевића 74А, Бановић Страхиње 6, Стевана Чаленића 2, Сељачких буна 13, Савска 27, Веселина Маслеше 38, Веселина Маслеше(део између улица Бранка Бајића и Футошког пута), Бранислава Бороте са Симона Пишчевића	m ²	22.000,00
Чишћење подлога од синтетичких смеса, мобилним уређајем потпуно аутономним, водом млазницама под слабиим притиском и са удаљености млазнице од подлоге минимум 50cm		
Тениски терени на Сунчаном кеју (код фабрике воде), терен за кошарку у улици Николе Маринкова	m ²	6.000,00
Обилазак терена минимум једном недељно током сезоне и мануелно уклањање крупнијих нечистоћа и отпада са површина	обилазак и рад	4
Вишекратно сакупљање лишћа са терена за мини голф и одношење лишћа	обилазак и рад	4

778 Одржавање дечијих игралишта и рекреационих површина са реквизитима

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	Јединица мере	Количина изведених радова
Редовни обилазак и преглед исправности реквизита на дечијим и спортским игралиштима на удаљености до 5km	ком	10

Редовни обилазак и преглед исправности реквизита на дечијим и спортским игралиштима на удаљености до 15km	ком	10
Редовни обилазак и преглед исправности реквизита на дечијим и спортским игралиштима на удаљености до 30km	ком	5
Замена поломљених клупа израђених од штаfli које су израђене од храстовог дрвета ЧПЧ класе, дим. 1800x60x4,2mm. Метални носач израђен од легуре алуминијума и магнезијума (антикородал) отпоран на атмосферске услове и со, заштићен основном бојом и финалном бојом по РАЛ карти у тону по избору Наручиоца. На клупу се поставља 8 дрвених штаfli које се учвршћују на странице клупе торбан вијцима 8x60 mm. Површинска обрада - лазурни премаз у два слоја, боја махагони	ком	26
Израда и монтажа АБ стопе за постављање клупе, димензија стопе 140x60x40cm, (2 ком стопе) са убетонираним чеоним плочама (2ком).	ком	4
Репарација и постављање куле за тобоган, конструкцију чине округли стубови (4ком), израђени од чамовог дрвета ЧПЧ класе, са заобљеним ивицама, дим. 3000x100x100mm, премазани лазурним премазом боје махагони у два слоја. Дрвене мердевине за пењање се раде од чамовог дрвета, дим.2500x60x600mm, са округлим пречкама Ø40mm, премазано лазурним премазом. Висина подеста 2200mm, израђене од чамовог дрвета дебљине 42mm. Доњи део носивих стубова се причвршћује на металне конзоле које треба бетонирати у земљу. Тобоган је дужине 4000mm, израђен од полиестера и причвршћује се на дрвену конструкцију	ком	4
Израда и монтажа АБ стопе за постављање дрвене куле са тобоганом , димензија стопе 120x40x60cm, (4 ком стопе) са убетонираним чеоним плочама (4ком)	ком	4
Поправка оштећених елемената дрвене куле са тобоганом	час	5
Анкеровање пењалице на земљане подлоге, помоћу бетонских анкера	ком	1
Замена мале пењалице израђене од челичних цеви Ø5/4" и пречки Ø3/4". Конструкција је висине 1500mm, дужине 1700mm. Готову конструкцију бојити електростатички бојама у праху (пластификација) у тону по избору Наручиоца	ком	1
Замена дотрајалих и поломљених лежајева љуљашки	ком	5
Демонтажа и замена ланца оштећене љуљашке са носеће конструкције. Пречник ланца Ø6mm дужина ланца l=1,5m	ком	5
Замена девастираних конструкција љуљашки, израђених од округлих челичних цеви Ø5/4" и носеће челичне цеви Ø6/4" са једном седалицом од храстове даске. Конструкција висине 2000mm, ширине 1500mm. Седалица виси на челичним цевима Ø3/4", која ротирају на израђеним кућиштима са лежајевима. Готову конструкцију бојити електростатички бојама у праху (пластификација) у тону по избору Наручиоца	ком	3
Потпуна замена конструкције клацкалице, израђене од профилних цеви 40x40 са четири седишта од храстове даске. Конструкција је дужине 3,00m, ширине 900mm, пришвршћена за постоље са по четири челичне плоче 400x230x5mm. Постоље израђено од округлих цеви Ø6/4" висине 460mm, ширине 1100mm. Готову конструкцију бојити електростатички бојама у праху (пластификација) у тону по избору Наручиоца.	ком	1
Замена мреже гола за рукомет прављене од канапа стандардних димензија	пар	2
Потпуна замена рукометног гола за унутрашње и спољашње терене димензија 2000x3000mm. Направљен од вишеслојног лепљеног дрвета а носач мреже од челичних цеви. Оквир је обрађен црно-белим дурлин емајл лаком. Гаранција 5 (пет) година	ком	2
Израда и монтажа АБ стопе за постављање рукометног гола, димензије стопе 40x40x60cm (4 стопе по конструкцији) са убетонираним анкерима. У цену урачунат ископ земље, израда тампон слоја шљунка d=10cm, постављање конструкције анкера за кош и бетонирање	ком	2
Монтажа рукометног гола димензија 2000x300mm и његово фиксирање за подлогу	ком	2
Израда и монтажа АБ стопе за постављање гола за мали фудбал, димензије стопе 40x40x60cm (2 стопе по конструкцији) са убетонираним анкерима	ком	2
Поправка оштећених елемената фитнес справа	час	20

Демонтажа оштећених фитнес справа код којих би коришћење довело до повређивања	ком	2
Анкеровање фитнес справа и причвршћивање конструкције за бетонску подлогу вијцима по стандарду произвођача	ком	5
Замена и монтажа конструкција израђених од округлих челичних цеви Ø2,5", 2", 1" и 3/4", као и профилних цеви димензија 100*60mm и 40*40mm, причвршћених за подлогу анкер плочама 150*50*10mm. Готову конструкцију заштитити антикорозивном бојом, а затим и завршном бојом у два слоја у тону по избору Наручиоца	ком	2
Замена и монтажа конструкције израђене од округлих челичних цеви Ø1" и носеће челичне цеви Ø2", као и профилних цеви димензија 100*60mm и 40*40mm са седалицом од топло ваљаног челичног лима. Конструкција је дужине 1500mm и висине 500mm. Готову конструкцију заштитити антикорозивном бојом, а затим и завршном бојом у два слоја у тону по избору Наручиоца.	ком	1
Замена и монтажа конструкције израђене од профилних цеви димензија 40*40mm са три наслона од храстове даске. Конструкција је висине 2,00m и ширине 1,00m причвршћена за подлогу са четири анкер плоче 150*50*10mm. Готову конструкцију заштитити антикорозивном бојом, а затим и завршном бојом у два слоја у тону по избору Наручиоца.	ком	2
Замена и монтажа конструкције израђене од округлих челичних цеви Ø2,5", 2", 1" и 3/4", као и од профилних цеви димензија 40*40, причвршћених за подлогу анкер плочама 150*50*10mm. Готову конструкцију заштитити антикорозивном бојом, а затим и завршном бојом у два слоја у тону по избору Наручиоца.	ком	1
Замена постојеће фракције на дечијим игралиштима.	m³	225
Набавка, транспорт и уградња ивичњака 12/18 МБ30 на подлози од неармираног бетона МБ20 са фуговањем спојница	m	60
Поправка оштећених елемената љуљашки	час	20

ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ВИЗУЕЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА И ПЛАКАТНИХ МЕСТА

1764 Одржавање елемената визуелне комуникације и плакатних места

ОПИС РАДОВА	Ј.М.	Количина
Плакатна места – одржавање и чишћење Чишћење и стругање плаката са округлог стуба, металних и других паноа, минимум 4 пута годишње	m²	360
Редовно одржавање и поправка округлог стуба, металних и других паноа (браварски, лимарски, столарски, фарбарски и други радови)	m²	150
Чишћење елемената визуелне комуникације – Чишћење ЕЛЕМЕНТА 1 – од смога, масноћа и других нечистоћа минимум 4 пута годишње	ком	8
Радови на чишћењу ЕЛЕМЕНТА 2 и ЕЛЕМЕНТА 3 - од смога, масноћа и других нечистоћа, минимум 4х годишње	ком	7
Радови на чишћењу ЕЛЕМЕНТА 4 - минимум једном годишње.	ком	258
Радови на чишћењу ЕЛЕМЕНТА 5 – од смога, масноћа и других нечистоћа минимум 3х годишње	ком	114
Радови на чишћењу ЕЛЕМЕНТА 6 – од смога, масноћа и других нечистоћа, минимум 4 х годишње	ком	8

УТВРЂИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

389 Утврђивање и праћење квалитета воде за пиће на територији Града Новог Сада

Назив услуге	Количина
"А" (основни) обим анализе воде за пиће са оценом	2.772
"А" (основни) обим анализе воде за пиће са оценом +утврђивање концентрације трихалометана	460
"Б" (периодични) обим анализе воде за пиће са оценом	6
"В" обим (нови захват воде) анализе воде за пиће са оценом	2

ОДРЖАВАЊЕ ОПШТЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА НОВОГ САДА

1294 Одржавање општег информационог система Града Новог Сада

ОДРЖАВАЊЕ ОПШТЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2019. ГОДИНЕ			
ОДРЖАВАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ			
Одржавање локалне рачунарске мреже (LAN)			
Одржавање физичке инфраструктуре			
Одржавање активне мрежне опреме			
Имплементација нове активне мрежне опреме и интеграција у функционалну целину мрежног система.	сат	60	
Активирање и конфигурација активне мрежне опреме (switch, router, modem)	сат	120	
Континуирано праћење рада активне мрежне опреме и отклањање неправилности у раду	сат	180	
Редовно узимање сигурносних копија (backup) конфигурација активне мрежне опреме	сат	60	
Одржавање рачунарске опреме			
Тестирање исправности рачунарских компоненти (свака компонента посебно)	ком	300	
Превентивно одржавања рачунара (чишћење унутрашњости рачунара, преглед компоненти, тестирање рада)	ком	300	
Инсталација/реинсталација драјвера рачунарске компоненте	ком	180	
Уградња рачунарске компоненте	ком	246	
Дијагностика кvara на рачунару у сервису (без отклањања узрока кvara)	ком	120	
Мануелно подешавање мрежних параметара за приступ рачунарској мрежи	ком	120	
Подешавање е-маил налога	ком	150	
Инсталација штампача/скенера са пратећим драјверима	ком	120	
Одржавање логичке инфраструктуре			
Одржавање доменске инфраструктуре			
Инсталација доменских сервиса	сат	96	
Припрема и организација корисничких профила	сат	144	
Унос корисника и креирање корисничких профила	сат	72	
Учлањење радних станица у домену	сат	192	
Тестирање и надгледање система	сат	120	
Оптимизација параметара доменске инфраструктуре	сат	60	
Одржавање софтвера за надзор и управљање мрежом	сат	372	
Одржавање системског софтвера за активну мрежну опрему	сат	432	
Одржавање серверске инфраструктуре			
Одржавање физичких сервера			

Имплементација, администрација и одржавање сервера под различитим оперативним системима	сат	48
Одржавање виртуелне инфраструктуре		
Мониторинг виртуелне инфраструктуре и отклањање уочених грешака	сат	48
Отклањања инцидентних грешака насталих у функцији система	сат	24
Одржавање виртуелних сервера		
Виртуелизација физичких сервера	сат	24
Одржавање софтвера за виртуелизацију		
	сат	120
Одржавање инфраструктуре рачунског – Data центра		
Одржавање система за непрекидно напајање – УПС-а	сат	84
Одржавање система за резервно напајање – агрегата	сат	84
ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИХ РЕГИСТАРА ГРАДА НОВОГ САДА		
Евиденција правних, физичких лица и социјалних категорија		
Унос	опер	3801
Измене	опер	3978
Евиденција делова Града, адреса објеката, парцела, адресних координата и комуналне опремљености		
Унос	опер	123
Измене	опер	58
Евиденција стамбених заједница		
Унос	опер	84
Измене	опер	296
Одржавање евиденција објеката, простора стамбене и пословне намене и њихових особина		
Унос	опер	1524
Измене	опер	6088
Формирање и архивирање досијеа за сваки простор	опер	1524
Скенирање валидне документације	опер	7612
Изразак на терен (послови брисања простора из евиденције по пријави срушених објеката)	сат	106
Давање података, информација и издавање копија докумената правним и физичким лицима	сат	106
ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА		
Одржавање системског софтвера		
Креирања web и webserver protection полиса	сат	36
Инсталација, конфигурација и одржавање e-mail, антивирус и апликативних сервера	сат	36
Инсталација и подешавање системског софтвера	сат	36
Техничка подршка у случајевима застоја, кварова и недостатака у раду софтвера и сервиса,	сат	24
Имплементација нових и сервисирање постојећих функционалности софтвера и сервиса,	сат	24
Превентивно одржавање и надгледање софтвера и сервиса,	сат	24
Имплементација и одржавање екстерних DNS сервиса	сат	24
Миграција подешавања са постојећих BIND сервиса	сат	24
Одржавање система за управљање базом података		
	сат	384
Одржавање апликативног софтвера		
Инсталација и подешавање апликативног софтвера	сат	36
Основно одржавање	сат	48
Измене и допуне софтверског производа	сат	48
Подешавање радног окружења	сат	36
Реинсталација апликативног софтвера	сат	24
Интегритет података	сат	24
Кастомизација софтверског производа	сат	12
Оптимизација рада софтверских производа	сат	36
Миграција софтверских производа на другу платформу	сат	24

Укључење нових модула у структуру база података и њихово референцирање на ОИС.	сат	12
Одржавање WEB сервиси		
Креирање WEB сервиса за приступ бази података	сат	24
Обезбеђивање доступности WEB сервиса	сат	24
Софтвер за заштиту и сигурност рачунара и рачунарских мрежа		
Заштита у сегменту Firewall-a	сат	48
Заштита у сегменту Network Protection-a	сат	36
Заштита у сегменту Web Protection-a	сат	24
Заштита у сегменту Webserver Protection-a	сат	18
ОЧУВАЊЕ ИНТЕГРИТЕТА ПОДАТАКА	сат	360
УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ БЕЗБЕДНОСТИ И СИГУРНОСТИ	сат	360
КОНТИНУИРАНО ПРАЋЕЊЕ И ПРИМЕНА ДОСТИГНУЋА ИЗ ОБЛАСТИ ИТ-а И БЕЗБЕДНОСТИ СИСТЕМА	сат	180

ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НЕКАТЕГОРИЗОВАНИХ НА ДРУГОМ МЕСТУ

1725 Уклањање жвакаћих гума и сличних нечистоћа са тротоара и других јавних површина и прање јавних површина изграђених од бехатона и сличних материјала

ОПИС РАДОВА	јед. мере	количина
Уклањање жвакаћих гума и сличних нечистоћа са тротоара и других јавних површина и прање јавних површина изграђених од бехатона и сличних материјала	m ²	36.815,00

2411 Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика

ОПИС РАДОВА	јед. мере	количина
Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика на више локација: Шири центар Новог Сада, Београдски кеј и Кеј Жртава рације.	m ²	2.844,20
Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика на више локација: Вртићи Радосног детињства, месне заједнице и школе на територији Града Новог Сада	m ²	6.559,00

ОПШТЕ ПОЗИЦИЈЕ

2447 Одржавање јавних тоалета

Одржавање јавних тоалета	количина	јед. мере
Рад радника на свакодневном одржавању јавних тоалета	3.688	часова
Потрошни материјал	243	комплет
Утрошак воде	145	m ³
Утрошак струје	716	kW

2430 Постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина

Тоалети	број тоалета	број дана
Лимански парк	2	181
Простор каменичког парка, уз чуварску кућицу	1	181
Фрушкогорска, бус окретница код Штранда	2	181
Сунчани кеј- шеталиште код Морнарице	1	181

*Бус окретница	6	181
Keј жртава рација	4	181
ЈКП Водовод и канализација	2	181
Максима Горког	1	120
Терен за боћање	1	181
Такси стајалишта	7	181
НС Полумаратон	16	1
Трг Републике	20	1
Првомајски уранак	4	2
Ново насеље фест 2019	4	1
Мишелук	16	2
"Baby EXIT 20189	4	2
МУП-промоција полазника	5	1
Кисач	4	3
КОНТЕЈНЕРИ	количина	број дана
НС Полумаратон	1	1

78 Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева

МЗ ВЕТЕРНИК (ПОСТАВЉАЊЕ)		
Михајла Пупина	ком	13
Железничка	ком	3
Краља Александра	ком	3
Иве Лоле Рибара	ком	2
Добровољачка	ком	2
Николе Тесле	ком	1
Иве Андрића	ком	3
Ивана Сенковића	ком	2
Милића Барјактара	ком	4
Каринска	ком	2
Косовке Девојке	ком	2
Љутице Богдана	ком	3
Рузаринова	ком	4
Абаџијска	ком	4
Крајишка	ком	4
Велебитска	ком	2
Стевана Шијачког	ком	1
Жарка Алексића	ком	2
Душана Шијачког	ком	1
Др Милана Костића	ком	3
Книнска	ком	4
Додолска	ком	2
Лептирова	ком	19
Кедрова	ком	2
Голубова	ком	1
Ластина	ком	2
Љубена Каравелова	ком	2

Михаила Витковића	КОМ	6
Оснивача Ветерника	КОМ	1
Санска	КОМ	4
Васе Чарапића	КОМ	4
Александра Саше Поповића	КОМ	2
УКУПНО ПОСТАВЉЕНО	КОМ	110
МЗ ВЕТЕРНИК (СКИДАЊЕ)		
Милића Барјактара	КОМ	1
Каринска	КОМ	1
Косовке Девојке	КОМ	1
Рузмаринова	КОМ	1
Абацијска	КОМ	1
Крајишка	КОМ	2
Книнска	КОМ	1
Лептирова	КОМ	1
УКУПНО СКИНУТО		9

1780 Одржавање фонтана

Опис	Јединица мере	Количина
Пуштање у рад и отклањање недостатака насталих у периоду конзервације	комплет	2
Прање балансног резервоара и допуна воде као и прање механичког филтера на усису пумпе	комплет	6
Прање механичког филтера на повратном воду, чишћење филтера на пумпи за филтрацију воде у балансном резервоару, прање финог механичког филтера на потисном воду	комплет	92
Допуна соли за аутоматски омекшивач воде, прање преливног базена, чишћење вентилационог система и контрола исправности вентилатора	комплет	6
Замена песка у пешчаном филтеру	комплет	6
Чишћење и сабијање песка у пешчаном филтеру, методом „контра циркулације воде“, прање филтера на напојном воду, при електромагнетном вентилу и отклањање нечистоћа са филтера потопне пумпе	комплет	26
Замена финог механичког филтера	комплет	2
Третирање воде у балансном резервоару хемијским средствима против алги и бактерија, прање и чишћење спољашњег дела фонтане, LED осветљења, гранитних плоча, "INOX" решетке око млазница и "ACO DRAIN" канала	комплет	26
Свакодневни обилазак, контрола и отклањање грешака у функционисању свих виталних делова фонтане	паушал	2

Хаваријске интервенције изазване временским непогодама (удари грома, плављење хидромашинске собе атмосферским водама и сл.), струјним ударима и замена дотрајале и хаварисане хидромашинске опреме	паушал	4
Прање балансног резервоара и допуна воде, чишћење и сабијање песка у пешчаном филтеру методом „контра циркулације воде“, чишћење вентилационог система и контрола исправности вентилатора, прање преливног базена	комплет	3
Прање механичког филтера на повратном воду	комплет	13
Чишћење филтера на пумпи за филтрацију воде у балансном резервоару	комплет	46
Отклањање нечистоћа са филтера потопне пумпе, третирање воде у балансном резервоару хемијским средствима против алги и бактерија, прање и чишћење спољашњег дела фонтане, "INOX"-а и мермера	комплет	13
Свакодневни обилазак, контрола и отклањање грешака у функционисању свих виталних делова фонтане	паушал	2
Пуштање у рад фонтане, монтажа конзола, млазница, расвете, испирање филтера и пуштање комплетне опреме у рад	паушал	1
Свакодневно чишћење базена (од лишћа, папира и других предмета), са провером бистроће воде фонтане	паушал	3
Контрола машинске и електро опреме и инсталација, као и чишћење грубог филтера, филтера пумпи и пешчаног филтера	комплет	13
Пражњење и детаљно чишћење фонтане хемијским средствима за уклањање алги и каменца	комплет	3
Редован преглед и одржавање пумпи	комад	6
Отклањање свих недостатата насталих у претходном периоду, извршен потребан ремонт, а који се врши приликом преузимања фонтане за одржавање, и то: -замена фреквентних регулатора, -севичирање свих затечених пумпи на потисном воду, -замена муљне пумпе, -набавка и уградња неповратне клапне на канализационом воду, -замена струјног ормана и електроинсталације у хидромашинском делу, -сервисирање електронике, -замена свих вентила на водоводној и канализационој мрежи.	комплет	1
Пуштање у рад.	комплет	1