



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Година XL - Број 24

НОВИ САД, 27. мај 2021.

примерак 380,00 динара

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

498

На основу члана 39. тачка 31. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА НЕСМЕТАНО ОДВИЈАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ – ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

1. У Програму за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2021. годину – текуће субвенције („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/20) у тачки 1. износ: „450.000.000,00“ замењује се износом: „750.000.000,00“.

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3819/2021-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

МSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

499

На основу члана 4. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/14 - др. закон), члана 23. став 1. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20 и 47/21) и члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

ОДЛУКУ

О ОСНИВАЊУ МАЂАРСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ПЕТЕФИ ШАНДОР“, НОВИ САД - PETŐFI SÁNDOR MAGYAR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÚJVÍDÉK

Члан 1.

Овом одлуком оснива се Мађарски културни центар „Петефи Шандор“, Нови Сад - Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék (у даљем тексту: Центар) као установа културе.

Центар послује у складу са прописима о јавним службама.

Члан 2.

Оснивач Центра је Град Нови Сад (у даљем тексту: Град).

Права и обавезе у име оснивача вршиће Скупштина Града Новог Сада (у даљем тексту: Скупштина Града).

Члан 3.

Центар има својство правног лица.

Центар у правном промету са трећим лицима иступа у своје име и за свој рачун и одговара целокупном својом имовином.

Члан 4.

Назив Центра је: Мађарски културни центар „Петефи Шандор“, Нови Сад - Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék.

Члан 5.

Седиште Центра је у Новом Саду, у Улици Јожеф Атиле 16-18.

Члан 6.

Претежна делатност Центра је:

90.01 Извођачка уметност

Поред претежне делатности из става 1. овог члана Центар обавља и следеће делатности:

90.02 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке делатности

90.03 Уметничко стваралаштво

90.04 Рад уметничких установа

91.01 Делатности библиотека и архива

- 91.02 Делатности музеја, галерија и збирки
- 85.52 Уметничко образовање
- 85.59 Остало образовање
- 58.14 Издавање часописа и периодичних издања
- 58.19 Остала издавачка делатност
- 59.14 Делатност приказивања кинематографских дела
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
- 56.30 Услуге припремања и послуживања пића
- 47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
- 47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца
- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности

Члан 7.

Средства за оснивање и почетак обављања делатности Центра обезбеђују се у буџету Града Новог Сада за 2021. годину (у даљем тексту: буџет Града).

Члан 8.

Центар се финансира из буџета Града и других извора предвиђених Законом.

Висину средстава из буџета Града за финансирање, односно суфинансирање делатности Центра утврђује Скупштина Града на основу предлога годишњег програма рада и предлога финансијског плана Центра за наредну годину и пројекција за наредне две године.

Предлог годишњег програма рада Центра садржи посебно исказана средства потребна за финансирање програма и пројеката у култури, као и средства потребна за финансирање текућих расхода и издатака.

Центар подноси Градској управи за културу (у даљем тексту: Градска управа) предлог годишњег програма рада и предлог финансијског плана за наредну годину са пројекцијама за наредне две године, најкасније до 20. јула текуће године.

Члан 9.

Градска управа утврђује који ће се културни програми, односно делови програма, текући расходи и издаци Центра, финансирати, односно суфинансирати средствима из буџета Града.

Градска управа закључује са Центром, годишњи уговор о финансирању делатности Центра.

Средства из буџета Града користе се у складу са законом којим се уређује буџетски систем.

Члан 10.

Центар је дужан да наменски користи пренета финансијска средства и поднесе извештај о реализацији културних програма и пројеката Градској управи у року од 30 дана по завршетку програма, односно пројеката, за који су додељена средства из буџета Града, са доказима о наменском коришћењу финансијских средстава.

Извештај је саставни део документације којом Центар правда наменски утрошена средства.

Члан 11.

Центар је дужан да најкасније до 15. марта текуће године, поднесе Скупштини Града извештај о раду и финансијском пословању за претходну годину.

Обавеза Центра је да својим радом допринесе очувању, истраживању, проучавању, представљању, прикупљању и подстицању домаћег културног и уметничког наслеђа, као и домаћег културног и уметничког савременог стваралаштва.

Члан 12.

Органи Центра су:

- директор,
- Управни одбор, и
- Надзорни одбор.

Члан 13.

Директора Центра именује Скупштина Града, на период од четири године и може бити поново именован.

Директор се именује на основу претходно спроведеног јавног конкурса који расписује и спроводи Управни одбор, уз претходну сагласност Скупштине Града.

Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује се најкасније 60 дана пре истека мандата директора.

Јавни конкурс из става 2. овог члана објављује се на сајту Националне службе за запошљавање, на огласној табли или у просторијама Центра и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс из става 2. овог члана не може бити краћи од осам ни дужи од 15 дана од дана оглашавања јавног конкурса.

Управни одбор је дужан да поступа са пријавама на јавни конкурс из става 2. овог члана, у складу са законом којим се уређује управни поступак.

Управни одбор обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из јавног конкурса из става 2. овог члана и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља Скупштини Града образложени предлог листе кандидата.

Листа кандидата садржи мишљење Управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору.

Скупштина Града именује директора са листе кандидата.

Јавни конкурс из става 2. овог члана није успео, уколико Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава услове да уђе у изборни поступак, о чему је дужан да обавести Скупштину Града, односно уколико Скупштина Града не именује директора са листе кандидата.

Уколико Управни одбор не распише јавни конкурс у року који је утврђен у ставу 3. овог члана, обавезан је да о разлозима због којих јавни конкурс није расписан обавести Скупштину Града.

Члан 14.

Кандидат за директора мора имати високо образовање и најмање пет година радног искуства у култури.

Остали услови за избор кандидата за директора утврђују се Статутом Центра.

Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја установе, као саставни део конкурсне документације.

Члан 15.

Скупштина Града може именовати вршиоца дужности директора, без претходно спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора није успео.

Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину.

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора из става 1. овог члана.

Вршилац дужности директора мора да испуњава услове за избор кандидата за директора утврђене Законом и Статутом Центра.

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћење директора.

Члан 16.

Директор:

- организује и руководи радом Центра,
- доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом и Статутом Центра,
- извршава одлуке Управног одбора,
- заступа Центар, без ограничења,
- стара се о законитости рада Центра,
- одговоран је за спровођење програма Центра,
- одговоран је за материјално-финансијско пословање и законитост рада Центра, и
- врши друге послове утврђене законом, овом одлуком и Статутом Центра.

Члан 17.

Дужност директора престаје истеком мандата и разрешењем.

Скупштина Града ће разрешити директора пре истека мандата:

- на лични захтев,
- ако обавља дужност супротно одредбама закона, ове одлуке или других општих аката,
- наступањем неког од услова за престанак радног односа у складу са законом,
- ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету Центру или занемарује, односно несавесно извршава своје обавезе тако да су настале или могу настати веће сметње у раду Центра,
- ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање те дужности, односно ако је правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора, и
- из других разлога утврђених законом или Статутом Центра.

Члан 18.

Чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина Града из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности.

Председника Управног одбора именује Скупштина Града из реда чланова Управног одбора.

Чланови Управног одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.

Члан 19.

Управни одбор има председника и четири члана, од којих се један именује из реда запослених у Центру.

Члан Управног одбора из реда запослених у Центру, именује се на предлог репрезентативног синдиката Центра, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.

У случају да у Центру постоји више репрезентативних синдиката, члана Управног одбора из реда запослених, синдикати предлажу споразумно.

Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.

У случају спречености председника Управног одбора, седницу Управног одбора може заказати и њој председавати, најстарији члан Управног одбора.

Скупштина Града може, до именовања председника и чланова Управног одбора, да именује вршиоце дужности председника и чланова Управног одбора.

Скупштина Града може именовати вршиоца дужности председника и члана Управног одбора и у случају када председнику, односно члану Управног одбора престане дужност пре истека мандата.

Вршилац дужности председника, односно члана Управног одбора може обављати ту функцију најдуже једну годину.

Члан 20.

Председнику и члановима Управног одбора припада накнада за рад, у висини утврђеној Одлуком о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17, 12/19 и 46/20).

Члан 21.

Управни одбор:

- доноси Статут Центра,
- доноси друге опште акте Центра, предвиђене законом и Статутом Центра,
- утврђује пословну и развојну политику,
- одлучује о пословању Центра,
- доноси програме рада Центра, на предлог директора,
- доноси годишњи финансијски план,
- усваја годишњи обрачун,
- усваја годишњи извештај о раду и пословању,
- даје предлог о статусним променама, у складу са законом,
- обавља разговор са кандидатима за директора који испуњавају услове из јавног конкурса и доставља Скупштини Града образложени предлог листе кандидата,

- закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на који је именован, односно до његовог разрешења, а када је за директора именовано лице које је већ запослено у Центру на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у складу са Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење).
- одлучује о другим питањима утврђеним законом и Статутом Центра.

Члан 22.

Дужност члана Управног одбора престаје истеком мандата и разрешењем.

Скупштина Града разрешиће члана Управног одбора пре истека мандата:

- на лични захтев,
- ако обавља дужност супротно одредбама закона, ове одлуке или других општих аката,
- наступањем неког од услова за престанак радног односа у складу са законом,
- ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету Центру или занемарује, односно несавесно извршава своје обавезе тако да су настале или могу настати веће сметње у раду Центра,
- ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Управног одбора, односно ако је правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Управног одбора, и
- из других разлога утврђених законом или Статутом Центра.

Члан 23.

Чланове Надзорног одбора именује Скупштина Града на период од четири године и могу бити именовани највише два пута.

Чланове Надзорног одбора може разрешити Скупштина Града и пре истека мандата на који су именовани.

Председника Надзорног одбора именује Скупштина Града из реда чланова Надзорног одбора.

Члан 24.

Надзорни одбор има три члана, од којих се један именује из реда запослених у Центру, на предлог репрезентативног синдиката Центра, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.

У случају да у Центру постоји више репрезентативних синдиката, члана Надзорног одбора из реда запослених синдикати предлажу споразумно.

Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.

У случају спречености председника Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може заказати и њој председавати, најстарији члан Надзорног одбора.

Члан 25.

Надзорни одбор:

- врши надзор над пословањем Центра,

- прегледа периодичне обрачунае и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима,
- доноси пословник о свом раду, и
- обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Центра.

О резултатима надзора Надзорни одбор подноси извештај Скупштини Града, најмање једанпут годишње.

Скупштина Града може, до именовања председника и чланова Надзорног одбора, да именује вршиоце дужности председника и чланова Надзорног одбора.

Скупштина Града може именовати вршиоца дужности председника и члана Надзорног одбора и у случају када председнику, односно члану Надзорног одбора престане дужност пре истека мандата.

Вршилац дужности председника, односно члана Надзорног одбора може обављати ту функцију најдуже једну годину.

Члан 26.

Председнику и члановима Надзорног одбора припада накнада за рад, у висини утврђеној Одлуком о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17, 12/19 и 46/20).

Члан 27.

Дужност члана Надзорног одбора престаје истеком мандата и разрешењем.

Скупштина Града разрешиће члана Надзорног одбора пре истека мандата:

- на лични захтев,
- ако обавља дужност супротно одредбама закона, ове одлуке или других општих аката,
- наступањем неког од услова за престанак радног односа у складу са законом,
- ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету Центру или занемарује, односно несавесно извршава своје обавезе тако да су настале или могу настати веће сметње у раду Центра,
- ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности, односно ако је правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Надзорног одбора, и
- из других разлога утврђених законом или Статутом Центра.

Члан 28.

У Центру се образује Програмски савет.

Програмски савет разматра питања из програмске делатности Центра и директору, даје мишљења и предлоге везане за програмски рад установе.

Састав, надлежност и начин рада Програмског савета ближе се уређују Статутом Центра.

Члан 29.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Центру, Скупштина Града даје сагласност на:

- Статут Центра,
- статусне промене Центра,

- програм рада Центра, и
- друге акте у складу са законом.

Скупштина Града разматра и усваја годишњи извештај о раду Центра и друге извештаје о реализацији планова и програма.

Градско веће Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће) даје сагласност на годишњи финансијски план Центра, као и на промене програма рада Центра у оквиру одобрених апропријација и у случају промене апропријација у складу са законом.

Члан 30.

Градско веће утврђује смернице за остваривање програмских аката и прати спровођење пословне политике Центра и предлаже, односно предузима мере којима се обезбеђују услови за његово несметано функционисање.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у Центру, Градско веће даје сагласност на располагање (прибављање и отуђење) имовином Центра веће вредности која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса.

Градско веће даје претходну сагласност на:

- преговоре, радње и правне послове са трећим лицима којима Центар оптерећује имовину или користи друга средства обезбеђивања потраживања, и
- одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, услуга или радова када су за јавну набавку предвиђена сопствена средства Центра.

Члан 31.

Градоначелник Града Новог Сада даје сагласност на правилник о организацији и систематизацији послова у Центру.

Члан 32.

До именовања председника и чланова Управног одбора, послове Управног одбора, вршиће Привремени управни одбор, у следећем саставу:

- Чонгор Каса, председник,
- Ереш Буњик Лили, члан,
- Ласло Келемен, члан,
- Илдико Ханак Риго, члан и
- Мелинда Фалб, члан.

Члан 33.

Привремени управни одбор дужан је да, најкасније у року од 30 дана од дана почетка примене ове одлуке, донесе Статут Центра и друга акта, неопходна за упис Центра у надлежни регистар.

Привремени управни одбор дужан је да, најкасније у року од 30 дана од дана уписа Центра у надлежни регистар, донесе Програм рада за 2021. годину.

Привремени управни одбор дужан је да, најкасније у року од 90 дана од дана почетка примене ове одлуке, спроведе поступак избора директора, у складу са законом.

Члан 34.

До именовања директора, послове и овлашћења директора обављаће Карољ Кираљ, ЈМБГ: [REDACTED]

Члан 35.

Ова одлука, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а примењиваће се након добијања сагласности министарства надлежног за послове финансија, за повећање масе средстава за плате које се финансирају из буџета Града Новог Сада, у складу са законом.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2021-125/1-І
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

МSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

500

На основу члана 28. став 2, а у вези са чланом 16. тач. 4. и 21. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 4. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 73/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

ОДЛУКУ О ПОДРШЦИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ПОСЛОВАЊА МИКРО И МАЛИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

Овом одлуком уређује се пружање подршке микро и малих предузећима и предузетницима ради унапређења и побољшања услова њиховог пословања на територији Града Новог Сада.

Члан 2.

Град Нови Сад ће пружати подршку микро и малим предузећима и предузетницима који у Агенцији за привредне регистре имају регистровано седиште на територији Града Новог Сада доделом субвенција у складу са овом одлуком и финансијским могућностима буџета Града Новог Сада.

Субвенције из става 1. овог члана ће се додељивати као бесповратна средства у складу са чланом 3. став 4. тачка 1. Закона о контроли државне помоћи, и представљају помоћ мале вредности – de minimis помоћ.

De minimis помоћ ће се додељивати у складу са прописима који ближе уређују правила и услове за доделу помоћи мале вредности (de minimis).

Члан 3.

Средства из члана 2. ове одлуке обезбеђују се у буџету Града Новог Сада у оквиру раздела Градске управе за привреду (у даљем тексту: Градска управа), а додељују се на основу програма који доноси Градско веће Града Новог Сада за сваку буџетску годину.

Члан 4.

Програм из члана 3. ове одлуке садржи мере подршке микро и малим предузећима и предузетницима, укупан износ средства за реализацију мера, износ средства за спровођење појединачних мера, начин и праћење реализације ових мера.

Члан 5.

Програм из члана 4. ове одлуке реализује Градска управа расписивањем јавног позива којим ће се утврдити услови и критеријуми за доделу средстава из члана 2. став 2. ове одлуке.

Јавни позив из става 1. овог члана се објављује на званичној интернет презентацији Града Новог Сада и на сајту Градске управе.

За спровођење поступка доделе средстава по расписаном јавном позиву из става 1. овог члана, начелник Градске управе образује и именује чланове Комисије.

У Комисију из става 3. овог члана именују се представници Градске управе.

Члан 6.

Комисија из члана 5. став 3. ове одлуке има задатак да:

- испита благовременост и уредност поднетих пријава на јавни позив,
- оцењује, вреднује и рангира све пријаве на јавни позив, и
- сачини записник са предлогом одлуке о додели бесповратних средстава као мера подршке, микро и малим предузећима и предузетницима

Предлог Одлуке из става 1. алинеја трећа објављује се на сајту Градске управе.

Учесници јавног позива имају право увида и подношења приговора на поднете пријаве по утврђивању предлога одлуке из става 1. алинеја трећа овог члана, у року од седам дана од дана објављивања предлога одлуке.

Комисија одлучује о приговору у року од седам дана од дана пријема приговора.

По истеку рока за приговор, као и након окончања поступка по приговорима, на сајту Градске управе објављује се коначан предлог Одлуке.

Члан 7.

Након утврђивања коначног предлога Одлуке, комисија доставља Градоначелнику Града Новог Сада предлог Одлуке са износом опредељених средстава по корисницима.

Градоначелник Града Новог Сада, на основу предлога комисије, доноси Одлуку о избору микро и малих предузећа и предузетника са износом опредељених средстава.

Члан 8.

На основу одлуке из члана 7. става 2. ове одлуке начелник Градске управе закључује уговоре о међусобним правима и обавезама са микро и малим предузећима и предузетницима којима су одобрене субвенције, односно бесповратна средства.

Члан 9.

Надзор и контролу наменског коришћења средстава додељених микро и малим предузећима и предузетницима врши Градска управа.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-332/2021-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

МSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

501

На основу члана 27. став 11. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) и члана 39. тачка 20. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗГРАДЊИ НОВОГ
ОБЈЕКТА ЗА ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА
ОДРАСЛА И СТАРА ЛИЦА, У ФУТОГУ**

Члан 1.

У Одлуци о изградњи новог објекта за прихватилиште за одрасла и стара лица, у Футогу („Службени лист Града Новог Сада“, број 54/20) члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

Средства за изградњу објекта из члана 1. ове одлуке обезбеђују се у буџету Града Новог Сада.

Средства за израду пројектно-техничке документације обезбедиће се у буџету Града Новог Сада за 2021. годину.

Средства из ст. 1. и 2. овог члана обезбеђују се у складу са посебним програмом који доноси Скупштина Града Новог Сада.“

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 844/2021-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

МSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

502

На основу члана 27. став 11. и члана 28. став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) и члана 39. тачка 18. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ
У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА**

Члан 1.

У Одлуци о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 61/19, 8/20 и 59/20) у члану 24. став 1. мења се и гласи:

„Актом Градоначелника предлаже се Комисији да се хуманитарним организацијама које имају за циљ помоћ оболелој деци и лицима са инвалидитетом, удружењима грађана из области здравства, културе, науке, просвете, спорта, социјалне и деције заштите, заштите животне средине, амбасадама страних држава у Републици Србији и другим организацијама при дипломатско-конзуларним представништвима у Републици Србији које обављају делатност и послове ван свог седишта, парламентарним политичким странкама на републичком и покрајинском нивоу и нивоу Града, који пословни простор не користе за стицање прихода, добровољним организацијама које учествују у спасилачким акцијама, лицима које обављају делатност старих заната, уметничких заната и послова домаће радиности одређених Правилником о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификација истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Службени гласник РС“, број 56/12) као и удружењима који остварују сарадњу са министарством надлежним за послове одбране у областима од значаја за одбрану или који негују традиције ослободилачких ратова Србије, пословни простор да у закуп непосредном погодбом.“

Члан 2.

После члана 47. додаје се члан 47а који гласи:

„Члан 47а

Изузетно, у случајевима поремећаја пословања у привреди услед епидемије изазване ковид вирусом, Градско веће може, на образложен предлог Градске управе, уз прибављено мишљење Градске управе за привреду, да за одређени временски период умањи уговорену закупнину у одређеном проценту, за одређене делатности.“

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-128/2021-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

503

На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 39. тачка 38. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА**

Члан 1.

У Одлуци о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10- испр, 19/10-испр, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13 – испр, 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 59/18, 61/19 и 9/21) у члану 22. после става 9. додају се ст. 10. и 11. који гласе:

„Уклоњена возила из става 8. овог члана која нису преузета у року од 180 дана од дана уклањања имају својство напуштене ствари у смислу закона којим се уређују својинско правни односи.

Предузеће посебним актом уређује начин и поступак управљања уклоњеним возилима из става 8. овог члана.“

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3743/2021-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

504

На основу члана 57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник Републике Србије“, бр. 68/15, 41/18, 44/18 – др. закон, 83/18, 31/19 и 9/20) и члана 39. тачка 37. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА**

Члан 1.

У Одлуци о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 60/10, 28/14, 69/14 и 74/16, „Службени гласник Републике Србије“, број 104/17 – одлука УС и „Службени лист Града Новог

Сада“, бр. 29/18, 48/18, 27/19, 49/19, 61/19 и 22/20) после члана 6. додаје се члан 6а који гласи:

„Члан 6а

Предузеће је дужно да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга из члана 1. ове одлуке, у трајању од најмање 15 дана.

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници Града и Предузећа, а доставља се средствима јавног информисања ради саопштења.

Изјашњење се може организовати и електронским путем.

Предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из става 1. овог члана достави Градској управи извештај о резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга.

Уколико су резултати изјашњавања корисника из става 1. овог члана такви да већина корисника није задовољна пруженом комуналном услугом Предузећа, Градска управа преиспитује рад Предузећа, сачињава анализу са предлогом мера за отклањање недостатака наведених у изјашњавању корисника и доставља је Градском већу.

Градско веће, након разматрања анализе и предложених мера из става 5. овог члана, доноси акт којим налаже Предузећу да отклони недостатке који су наведени у изјашњавању корисника, у року који не може бити дужи од 90 дана.“

Члан 2.

У члану 7. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„Примену тарифног система из става 1. овог члана на поједине категорије корисника услуге јавног превоза посебним актом утврђује Градско веће.“

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 3.

У члану 25. после става 2. додаје се став 3. који гласи:

„Предузеће поред услуга из става 1. овог члана може пружати и друге станичне услуге превозницима, путницима и другим корисницима, а врсту и начин пружања тих услуга посебним актом уређује Предузеће.“

Члан 4.

У члану 42. став 2. мења се и гласи:

„Путник возну карту може да купи и за коришћење система електронске наплате возне карте, куповином тзв. бесконтактне смарт картице, коју је дужан да валидира пре уласка у возило.“

После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:

„Начин коришћења система електронске наплате возне карте, систем израде, продаје као и контроле коришћења возних карата, посебним актом уређује Предузеће.“

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.

Члан 5.

У члану 43. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„Уручење и плаћање прекршајног налога врши се у складу са законом којим се регулише прекршајни поступак.“

Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3724/2021-И
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

МSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

505

На основу чл. 57. и 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник Републике Србије“, бр. 68/15, 41/18, 44/18 – др. закон, 83/18, 31/19 и 9/20) и члана 39. тачка 39. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА**

Члан 1.

У Одлуци о такси превозу на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 12/19, 13/19-испр., 20/19 – испр, 31/19, 61/19, 1/20- испр. и 55/20) у члану 9. став 11. мења се и гласи:

„У случају из става 10. овог члана Градска управа издаје решење на основу кога издаје нову одговарајућу такси дозволу којом замењује постојећу и врши промену података у регистру из члана 22. став 1. ове одлуке.“

Члан 2.

У члану 10. став 11. после речи: „податке“ додају се речи: „о издатим кровним ознакама за возила која имају важеће одобрење и списак запослених такси возача једном месечно.“

Став 14. мења се и гласи:

„Уколико је на крову возила постављен рекламни пано, рекламни пано мора бити постављен тако да не заклања кровну ознаку, а број на рекламном пану не може да се разликује од броја кровне ознаке.“

Члан 3.

У члану 13. став 2. мења се и гласи:

„Ако се у вршењу провере утврди да је такси превозник престао да испуњава неки од услова за обављање такси превоза, Градско веће ће донети решење којим се укида одобрење, с тим што се пре укидања одобрења одређује

рок од осам дана у коме је такси превозник дужан да достави доказе о испуњености прописаних услова, осим доказа о чињеницама о којима се води службена евиденција.“

После става 2. додају се ст. 3. и 4. који гласе:

„Решење из става 2. овог члана доставља се такси превознику, Градској управи, Градској управи за инспекцијске послове и правном лицу из члана 10. став 7. ове одлуке.

Даном коначности решења којим се укида одобрење из члана 9. став 2. ове одлуке престају да важе акти на основу којих је вршена промена података у регистру из члана 22. став 1. ове одлуке и такси превозник је дужан да врати издату такси дозволу за возило и такси дозволу за возача.“

Члан 4.

У члану 15. у тачки 8. број: „7“ замењује се бројем: „8“.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3741/2021-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

506

На основу члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „СТАН“ ИЗ НОВОГ САДА КАО ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ

Члан 1.

У Одлуци о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Стан“ из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

Основни капитал Јавног предузећа регистрован у Регистру привредних субјеката је:

- Уписани неновчани капитал
88.724.038,80 РСД
- Уписани неновчани капитал
4.718.784,77 РСД

- Унет неновчани капитал
77.960.875,77 РСД

- Унет неновчани капитал
4.718.784,77 РСД

Основни капитал из става 1. овог члана износи
93.442.823,57 РСД.“

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2021-238-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

507

На основу чл. 13. и 14. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године доноси

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ГРАД НОВИ САД ЗА ПЕРИОД 2021–2030. ГОДИНЕ

Члан 1.

Приступа се изради Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад, за период 2021–2030. године (у даљем тексту: Локални план).

Члан 2.

Носилац активности на изради и припреми Локалног плана је Градска управа за комуналне послове у сарадњи са Међуопштинском радном групом за управљање комуналним отпадом, у складу са Споразумом о сарадњи Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабал, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом.

Члан 3.

Локални план ће садржати: очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада на територији Града Новог Сада, очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен или одложен у оквиру територије обухваћене планом, очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се прихватити из других јединица локалне самоуправе, очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се отпремити у друге јединице локалне самоуправе, циљеве које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже отпада у области која је обухваћена планом, програм сакупљања отпада из домаћинства, програм сакупљања опасног отпада из домаћинства, програм сакупљања комерцијалног отпада, програм управљања индустријским

отпадом, предлоге за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног отпада, програм смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду, програм развијања јавне свести о управљању отпадом, локацију постројења за сакупљање отпада, третман, односно поновно искоришћење и одлагање отпада, укључујући податке о локацијским условима, мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере за поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама, мере санације неуређених депонија, надзор и праћење планираних активности и мера, процену трошкова и изворе финансирања за планиране активности, могућности сарадње између две или више јединица локалне самоуправе, рокове за извршење планираних мера и активности, као и друге податке, циљеве и мере од значаја за ефикасно управљање отпадом на територији Града Новог Сада.

Саставни део Плана је и акциони план којим ће се утврдити циљеви, мере и активности са роком реализације, као и надлежне институције за успостављање локалног система управљања отпадом.

Члан 4.

Градска управа за комуналне послове као носилац активности на изради Локалног плана сарађиваће са Немачком развојном сарадњом –GIZ IMPACT у оквиру Пројекта „Управљање отпадом у контексту климатских промена (DKTI)“.

Средства за израду Локалног плана обезбедиће Немачка развојна сарадња –GIZ IMPACT у оквиру Пројекта „Управљање отпадом у контексту климатских промена (DKTI)“.

Члан 5.

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад за период 2021–2030. године на животну средину Градске управе за комуналне послове, број: III-352-1/2021-180 од 15. априла 2021. године донето на основу мишљења Градске управе заштити животне средине, број VI-501-1/2021-114 од 14. априла 2021. године, је саставни део ове одлуке.

Члан 6.

Локални план ће се, пре усвајања од стране Скупштине Града Новог Сада, упутити на јавни увид у трајању од 15 дана објављивањем на огласној табли и званичној интернет презентацији Града Новог Сада, како би заинтересовани грађани и њихова удружења, правна лица и стручна јавност могли доставити примедбе и сугестије на нацрт локалног плана.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2021-180-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

МSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 88/10), а по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2021-114 од 14. априла 2021. године, Градска управа за комуналне послове доноси

РЕШЕЊЕ О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ГРАД НОВИ САД, ЗА ПЕРИОД ОД 2021–2030. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад, за период 2021–2030. године на животну средину.

Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад, за период 2021–2030. године на животну средину је саставни део Одлуке о приступању изради Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад, за период 2021–2030. године.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Образложење

Правни основ за доношење Решења о неприступању изради Стратешке процене утицаја Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад, за период 2021–2030. године на животну средину садржан је у члану 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 88/10), а по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2021-114 од 14. априла 2021. године.

Одредбом члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину уређено је да орган надлежан за припрему плана и програма којима је предвиђено коришћење мањих површина на локалном нивоу или у случају мањих измена планова и програма које не захтевају прописани поступак усвајања, као и за планове и програме који нису наведени, може одлучити да се не израђује стратешка процена о чему претходно прибавља мишљење органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација, а одлука садржи нарочито: податке о врсти плана и програма, разлоге за не приступање изради стратешке процене према критеријумима из члана 6. овог закона и друге релевантне податке на основу којих је одлучено да се не приступи изради стратешке процене.

Након доношења Регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019–2028. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 29/20), чланице потписнице Споразума у складу са законом, приступиле су изради локалних планова управљања отпадом за своје територије.

У поступку израде Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад, за период 2021–2030. године приступило се доношењу одлуке о потреби израде стратешке процене утицаја Плана на животну средину. У складу са чланом 11.

став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину је затражено Мишљење Градске управе за заштиту животне средине о потреби израде стратешке процене утицаја на животну средину предметног плана.

У року наведеном у члану 11. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, достављено је Мишљење Градске управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2021-114 од 14. априла 2021. године, у којем Градска управа за заштиту животне средине наводи да уз потпуну примену мера датих у Извештају о Стратешкој процени утицаја Регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019–2028. године, није потребно спроводити стратешку процену утицаја Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад, за период 2021–2030. године на животну средину.

Наиме, Скупштина Града Новог Сада донела је на 61. седници од 28. фебруара 2020. године Регионални план управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период од 2019–2028. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 29/20). Пре доношења Регионалног плана, у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада, број 352-1/2019-607-II од 31. децембра 2019. године, Градска управа за комуналне послове и Међуопштинска радна група за управљање комуналним отпадом, у периоду од 3. до 18. јануара 2020. године, спровеле су Јавну расправу и јавни увид о Нацрту регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019–2028. године са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019–2028. године.

У току Јавне расправе и јавног увида спроведен је и јавни отворени састанак са представницима заинтересованих правних и физичких лица, стручне јавности и учесника Споразума о сарадњи Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом.

Након одржане Јавне расправе и јавног увида, на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019–2028. године, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са чланом 18. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, дао је Мишљење, број 140-501-276/2020-05 од 10. фебруара 2020. године. На основу наведеног мишљења Градска управа за заштиту животне средине је дала сагласност на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019–2028. године, Решењем, број VI-501-1/2020-68 од 19. фебруара 2020. године, а у складу са чланом 22. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, док је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, у складу са чланом 12. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени

гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), Решењем, број 140-501-275/2020-05 од 11. фебруара 2020. године, дао је сагласност и на Нацрт регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019–2028. године.

Имајући у виду наведено, а с обзиром на то да је Стратешком проценом утицаја на животну средину за Регионални план управљања отпадом извршена потпуна анализа утицаја на животну средину за територију Града Новог Сада, утврђено је да није потребно понављати поступак Стратешке процене утицаја на животну средину за план истог обухвата.

Решење о неприступању изради Стратешке процене утицаја Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад, за период 2021–2030. године на животну средину је саставни део Одлуке о приступању изради Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад, за период 2021–2030. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за комуналне послове
Број: III-352-1/2021-180
Дана: 15.04.2021. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Зоран Станојевић, с.р

508

На основу члана 4. Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/09, 20/10 и 51/11), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

О Д Л У К У О ПОСТАВЉАЊУ БИСТЕ ДР ПЕТРА ШВАРЦА У НОВОМ САДУ

Члан 1.

Биста др Петра Шварца, микробиолога, биохемичара и првог управника Бактериолошке станице, поставља се у Новом Саду (у даљем тексту: Биста).

Члан 2.

Биста на постаменту, оријентисана према приступној стази поставља се испред главне зграде Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад, на правцу постојеће бисте са леве стране и у равни са постојећом бистом са десне стране.

Члан 3.

На постаменту ће на српском језику, ћириличким писмом, бити исписан текст:

„ДР ПЕТАР ШВАРЦ
1890-1981.“

Члан 4.

За постављање Бисте део средстава ће се обезбедити из буџета Града Новог Сада.

Члан 5.

О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор који образује Скупштина Града Новог Сада у складу са чланом 8. Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији Града Новог Сада.

Члан 6.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-16/2021-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

509

На основу члана 8. став 1. Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/09, 20/10 и 51/11), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ
БИСТЕ ДР ПЕТРА ШВАРЦА У НОВОМ САДУ**

I

Образује се Одбор за спровођење Одлуке о постављању бисте др Петра Шварца у Новом Саду (у даљем тексту: Одбор).

II

Задатак Одбора је да спроведе Одлуку о постављању бисте др Петра Шварца у Новом Саду (у даљем тексту: Одлука) и обави и друге послове потребне за спровођење Одлуке.

III

Одбор има председника и четири члана које именује Скупштина Града Новог Сада, у складу са чланом 8. Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији Града Новог Сада.

IV

Стручне послове за потребе Одбора обављаће Градска управа за културу.

V

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2021-141-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

510

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), Скупштина Града Новог Сада, на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ
САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“,
НОВИ САД**

Члан 1.

Овом одлуком започиње спровођење Јавног конкурса за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад.

Члан 2.

Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад.

Члан 3.

Јавни конкурс за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.

Члан 4.

Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3271/2021-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

На основу члана 39. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, НОВИ САД

ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“, Нови Сад, Футошки пут број 46.

Матични број: 08041822, уписано у Агенцији за привредне регистре, број: БД 78201/2005 од 13. јула 2005. године.

ПИБ: 1 00277615.

Претежна делатност: - 49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

- копнени превоз путника градским и приградским транспортним средствима.

Пословање и рад Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад уређује се Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и Статутом јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад број 10134 од 26.10.2016. године.

РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ:

Директор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад.

Директор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад представља и заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа, одговара за законитост рада Јавног предузећа, као и за реализацију одлука и других аката Скупштине Града Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада и Градског већа Града Новог Сада, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје Јавног предузећа, извршава одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа, бира извршног директора, закључује уговоре о раду са извршним директором, у складу са законом којим се уређују радни односи, бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно предузеће, доноси акт о систематизацији, и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:

1. да је пунолетно и пословно способно лице,
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,

тичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама,

3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2. Услови за именовање Директора,
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад,
5. да познаје област корпоративног управљања,
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
 - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
 - обавезно психијатријско лечење на слободи,
 - обавезно лечење наркомана,
 - обавезно лечење алкохоличара, и
 - забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на Јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног предузећа, у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник Републике Србије“, број 65/16).

Директор се именује на период од четири године.

МЕСТО РАДА:

Нови Сад, Футошки пут 46.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:

Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурс је Зоран Прошић, контакт телефон: 021/526-970.

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:

Комисији за спровођење конкурса за избор директора, Улица Жарка Зрењанина 2, спрат II, соба 25, са знаком „за Јавни конкурс – за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад.“

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:

1. Извод из матичне књиге рођених,
2. Диплому о стеченом високом образовању,
3. Исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други акти из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање (тачка 3. Услови за именовање директора), односно да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад, као и да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова (тач. 4. и 6. Услови за именовање директора)),
4. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да лице није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
5. Потврда надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци, и
6. Потврда надлежног органа да лицу, у складу са законом којим се уређују кривична дела, није изречена мера безбедности обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код надлежног органа.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу Града Новог Сада“, у дневном листу „Дневник“, као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града Новог Сада, www.skupstina.novisad.rs.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3271/2021-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

511

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ И ДАЛЕКОВОДА 110 kV TC НОВИ САД 3 – TC НОВИ САД 4 У НОВОМ САДУ

УВОД

Планом генералне регулације регионалне депоније и далековода 110 kV TC Нови Сад 3 – TC Нови Сад 4 у Новом Саду (у даљем тексту: План) обухваћен је локалитет Регионалног центра за управње отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас.

Планом је обухваћено подручје површине од 244,35 ha у Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Нови Сад III.

Планским решењем дефинишу се мере које ће на еколошки прихватљив начин обезбедити квалитетан ниво комуналних услуга, у смислу рационалног коришћења земљишта, опремљености простора неопходним пратећим објектима, потребном инфраструктуром која неће угрозити еколошки капацитет ширег подручја, већ омогућити да се простор контролише са аспекта управљања отпадом и заштите животне средине. У том смислу на локалитету је планиран Регионални центар за управљање отпадом у чијем обухвату ће се наћи и постојећа депонија, чија је санација такође планирана.

На овај начин обезбедиће се адекватан простор за одлагање отпада у региону за наредни период, односно за наредних 40 година и то од 2023. до 2063. године у складу са важећом регулативом.

У оквиру Регионалног центра за управљање отпадом су, у складу са важећим прописима, планирани садржаји и инфраструктурни системи неопходни за ефикасно, одрживо функционисање депоније.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА

I. ОПШТИ ДЕО

1. Основ за израду Плана

Правни основ за израду Плана садржан је у Закону о планирању и изградњи.

План је израђен на основу Одлуке о изради плана генералне регулације регионалне депоније и далековода 110 kV TC Нови Сад 3 – TC Нови Сад 4 у Новом Саду, коју је донела Скупштина Града Новог Сада на XLV седници, 27. децембра 2018. године, и објављена је у „Службеном листу Града Новог Сада“, број 60/18, као и Решење о изради стратешке процене утицаја плана генералне регулације регионалне депоније и далековода 110 kV TC Нови Сад 3 – TC Нови Сад 4 у Новом Саду на животну средину број V-35-836/2018 од 18. децембра 2018. године.

Плански основ за израду Плана је Генерални план града Новог Сада до 2021. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 39/06 – пречишћен текст) (у даљем тексту: Генерални план), који је потврдио локацију постојеће градске депоније и утврдио смернице за њено проширење.

Локалитет депоније је поред Генералног плана утврђен и осталим плановима вишег реда и то: Просторним планом Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.

11/12 и 9/21), (у даљем тексту: Просторни план) и Регионалним просторним планом Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 22/11), који су дефинисали карактер депоније као регионални.

У протеклом периоду задржавање и проширивање постојећег локалитета депоније, односно његова трансформација у регионални центар на територији Града Новог Сада северно од ауто-пута Е-75 потврђено је кроз два врло важна стратешка документа и то: Локални план управљања отпадом за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 54/10) и Регионални план управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас („Службени лист Града Новог Сада“, број 26/12 и службена гласила свих наведених општина).

2. Извод из планова вишег реда

Извод из Генералног плана

„Депонија отпадака у Новом Саду

Постојећа депонија комуналних отпадака налази се у депресији Велики рит, североисточно од насеља Клиса, око 7 km удаљена од центра града. Планира се ширење депоније у правцу истока на површину од око 19 ha.

Централни положај депоније у односу на град и околна насеља омогућава организовање збрињавања комуналног отпада као дугорочног решења за сва насеља на територији Града Новог Сада.

Планира се санитарно депоновање до искоришћења депоније. Са становишта могућности коришћења овог простора, постоје услови како за депоновање, тако и за лоцирање постројења за рециклажу отпадака. Коришћење постојеће депоније на простору Великог рита условљено је посебним режимом коришћења јер се у непосредној близини налази насеље Клиса и производна предузећа.

Између саобраћајница и депоније планиран је зелени заштитни појас. На постојећој депонији је предвиђено депоновање искључиво комуналног отпада. На простору депоније се могу третирати и друге врсте отпада.

Стратегија управљања комуналним отпаcima обухватиће спречавање стварања отпадака, изворно сортирање, прераду и поновно коришћење и депоновање, у првој фази целокупног, а у другој неискоришћеног дела отпада. Тиме се смањује потребан простор, опасност и токсичност на животну средину.“

Извод из Просторног плана

„Регионална депонија

Локална самоуправа Града Новог Сада определила се да се на постојећој локацији депоније комуналног отпада у Новом Саду изгради регионална депонија на основу Одлуке о изради регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беоцин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/10).

Регионални центар за управљање отпадом не искључује друге варијанте удруживања, што ће се тачно утврдити

после потписивања међуопштинских споразума и доношења регионалних концепција управљања отпадом.

Интегрални систем управљања отпадом обухвата сакупљање, трансфер, одређени третман, рециклажу, поновљену употребу и коначно одлагање, на начин који неће утицати на квалитет животне средине.

Начин уређивања регионалне депоније дефинисаће се планом детаљне регулације.“

Просторним планом планирани су заштитни појасеви око депоније, а у приоритете у области заштите животне средине сврстано је управљање комуналним отпадом који треба да обезбеди рекултивацију затворених депонија по насељима и санацију постојеће депоније, изградњу санитарне депоније, примарну селекцију и рециклажу сепаратног комуналног отпада.

3. Опис границе обухвата Плана

Грађевинско подручје обухваћено Планом налази се у КО Нови Сад III, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе Плана утврђена је тачка описа број 1 на пресеку планиране источне регулационе линије ДП 100 и планиране северне регулационе линије приступне саобраћајнице у КО Нови Сад III. Даље, у правцу истока граница прати северну и северозападну регулациону линију приступне саобраћајнице до тачке описа број 2 на тромеђи парцела бр. 22, 23/1 и 3220 (пут). Од ове тачке граница пресеца парцелу број 3220 (пут) до тромеђе парцела бр. 3220 (пут), 113/1 и 90. Од ове тачке граница скреће у правцу југоистока, прати западну границу парцеле број 90 до тачке број описа 3 на тромеђи парцела бр. 90, 113/1 и 109/3 (пут). Од тачке описа број 3 граница скреће у правцу североистока, прати југоисточну границу парцеле број 109/3, прелази канал Врбак, парцела број 3175, наставља да прати југоисточну границу парцеле број 137 (пут), до тачке описа број 4 на пресеку са границом КО Нови Сад III и КО Ченеј на потесу Немановци. Даље, граница скреће у правцу југоистока, прати границу КО Нови Сад III и КО Ченеј, затим границу КО Нови Сад III и КО Каћ до тачке описа број 5 на тромеђи парцела бр. 4579 (КО Каћ), 3223/4 (КО Нови Сад III) и 3300 (ДП А1 – Е75 у КО Нови Сад III), затим прелази у КО Нови Сад III, прати северну регулациону линију ДП А1 – Е75 до тачке описа број 6 која је на тромеђи парцела бр. 102/2, 7/1 и 102/1 (пут). Даље граница прати источну планирану регулациону линију ДП 100 и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку границе Плана.

Планом је обухваћено 244,35 ha.

У случају неслагања описа границе у тексту и границе приказане на графичком приказу број 3 „План регулације површина јавне намене“, у размери 1:2500, меродаван је графички приказ.

4. Опис постојећег стања

Градска депонија у Новом Саду је намењена за одлагање неопасног чврстог отпада који се сакупља на територији Града Новог Сада. За депоновање комуналног чврстог отпада користи се више од 50 година (од 1963. године). Налази се у близини раскрснице Државног пута IА реда ознаке А1 – аутопут Е-75 (државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) – Нови Сад – Београд – Ниш – Врање – државна граница са Македонијом (гранични пре-

лаз Прешево)), (у даљем тексту: ДП А1) и Државног пута IIA реда ознаке 102 (Кањижа – Сента – Ада – Бечеј – Темерин – веза са Државним путем 100), (у даљем тексту: ДП 102), на растојању 6 km од центра Града Новог Сада. Лоцирана је у природно благој депресији. На депонији је забрањен пријем и третман отпада анималног порекла, инфективног медицинског отпада, лако запаљивог и другог отпада који има карактер опасних материја.

Приступна саобраћајница повезује комплекс депоније са ДП 102. На улазу у депонију је колска вага за пријем камиона и осталих возила која довозе отпад. Локација је обезбеђена оградом, главном и помоћном капијом. У комплексу се налазе следећи садржаји: плато за прање возила, плато за третман и привремено складиштење отпада који није предмет третмана у постројењу за сепарацију и балирање отпада, објекти на пријемној зони намењени за административно техничке послове пријема и отпреме отпада и за боравак радника, објекат за сепарацију и балирање отпада и простор за депоновање са интерним саобраћајницама и дегазационим бунарима – сегменти за одлагање отпада. Постојећа депонијска поља организована су у три сегмента: источни, средњи и западни.

Просторно ограничење за развој комплекса регионалне депоније представља близина објеката у Немановцима, постојећа каналска мрежа, односно постојећи инфраструктурни коридор – далековод, са одговарајућим заштитним зонама.

Зеленило

Зелене површине у границама обухвата Плана заступљене су превасходно у категорији заштитног зеленила постојећег комплекса депоније (заштитно зеленило према ДП А1 формирано је од младих садница листопадних дрвећа).

Постојеће зелене површине чини углавном самоникло растиње, понека групација високог листопадних дрвећа и забарене површине.

Саобраћајна инфраструктура

Приступна саобраћајница комплексу представља везу ДП 102. Интерним саобраћајницама унутар комплекса депоније се стиже до одређеног простора на депонији. Мрежа саобраћајница унутар комплекса је прилагођена функцији депоније. Паркирање путничких и теретних возила се обавља унутар комплекса депоније, а коначна мрежа унутрашњих сервисних саобраћајница биће утврђена након разраде планског решења кроз пројектну документацију.

Водна инфраструктура

Снабдевање водом

Снабдевање водом комплекса депоније врши се преко градског водоводног ситета. Постојећа водоводна мрежа, у оквиру комплекса депоније, реализована је делимично и неодговарајућег је профила.

С обзиром на неодговарајуће капацитативне карактеристике постојеће водоводне мреже, постојеће снабдевање водом за пиће није задовољавајуће, што се огледа у неостваривању потребног притиска у водоводној мрежи.

Снабдевање водом за техничку потрошњу врши се захватањем воде бушеним бунарима. Бунарима се захвата водоносна издан и у оквиру комплекса реализована су три бушена бунара.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода, постојећег комплекса депоније, спроводи се сепаратно и није у потпуности и на задовољавајући начин решено.

Одвођење отпадних вода није решено преко постојеће канализационе мреже у оквиру канализационог система Града Новог Сада, односно, отпадне воде се решавају преко септичких јама.

Атмосферске воде су делом оријентисане према постојећој отвореној каналској мрежи у оквиру мелиорационог слива „Врбак“, а део се дренажу у подземље.

Атмосферске воде, прикупљене ободним отвореним каналима, пре упуштања у отворене канале мелиорационог слива „Врбак“, делимично се примарно третирају на сепаратору у оквиру комплекса депоније.

Енергетске инфраструктуре и електронске комуникације

На подручју постоји делимично изграђена електроенергетска и гасоводна инфраструктура, као и инфраструктура електронских комуникација које задовољавају потребе садашњих корисника простора.

Преко подручја прелази три далековода 110 kV који имају дефинисан заштитни појас који је у важећем Плану генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града, дуж путева М-7 и Е-75 у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 30/14, 35/19 и 9/20), (у даљем тексту: План генералне регулације) ужи него што је то прописано Законом о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14 и 95/18 – др. закон). Важећим Планом генералне регулације је такође дефинисан коридор за регионалне гасоводе високог притиска (већег од 16 bar) који су у међувремену измештени у нови енергетски коридор северно од подручја. Главна мерно-регулациона гасна станица „Нови Сад 2“ која је изграђена у западном делу подручја више није у функцији.

II. ПЛАНСКИ ДЕО

1. ПОДЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ СА ПЛАНИРАНОМ НАМЕНОМ ЗЕМЉИШТА

1.1. Подела простора на просторне целине

Простор у обухвату Плана са може поделити на следеће просторне целине:

- Регионални центар за управљање отпадом,
- заштитно зеленило и
- пословни комплекс.

1.2. Намена земљишта

У складу са регионалним карактером депоније процењује се да ће на депонију до 2063. године бити одложено око 7.500.000 m³ отпада. Отпад пристигао на депонију обрађује се механичко-биолошким третманом што условљава одређено смањење његове запремине. У складу са наведеним капацитетима планиран је комплекс Регионалног центра за управљање отпадом укупне површине око 214

ha, са планираним депонијским пољима укупне површине око 62 ha.

У функцији депоније, поред депонијских поља планирани су следећи садржаји:

- управна зграда,
- улазна партија (портирница, колска вага, дезобаријера),
- противпожарни резервоар,
- паркинг-простор за запослене,
- простор за складиштење и простор за третман грађевинског отпада,
- рециклажни центар са халом за разврставање примарно сепарисаног отпада,
- простор за механичко-биолошки третман (МБТ) отпада,
- простор за боравак радника, манипулативни плато, простор за одржавање возила,
- простор за разврставање отпада, балирање отпада и секундарне сировине и
- простор за одржавање комуналних возила и магацин и
- садржаји у функцији инфраструктуре (комплекс за пречишћавање отпадних вода, трафостанице, бунари техничке воде и др.).

На обухваћеном простору, поред наведених садржаја, планиране су и површине за решавање стационарног саобраћаја (отворени паркинзи и гараже), објекти и постројења за одржавање комуналних возила, као и зелени заштитни појасеви, чија је основна улога заштита станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста који се налазе у непосредном окружењу.

Позиције и димензије простора за све наведене појединачне садржаје, зеленило, паркинг-просторе, дати су оквирно и могућа је њихова корекција и другачија прерасподела унутар целокупне зоне садржаја у функцији депоније, а у оквиру Планом дефинисаних параметара.

1.3. Нумерички показатељи

Табела број 1: Нумерички показатељи

Намена	Површина (ha)
пословни комплекс	0,72
објекти у комплексу Регионалног центра за управљање отпадом	5,50
постојећа депонијска поља	22,93
планирана депонијска поља са постројењем за пречишћавање отпадних вода и платоом за инертни отпад	64,53
заштитно зеленило на површинама јавне намене	105,50
заштитно зеленило на површинама осталих намена	14,90
канал и ретензије	11,60
ГМРС	0,06
насип	0,06
саобраћајнице	18,55
УКУПНО	244,35

2. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ

2.1. План регулације површина јавне намене

Планом су површине јавне намене разграничене од осталих намена. Од целих и делова постојећих парцела образоваће се парцеле за површине јавне намене, односно за улице, према графичком приказу број 3 „План регулације површина јавне намене“, у размери 1 : 2500.

Површине јавне намене су:

- Регионални центар за управљање отпадом: целе парцеле бр. 113/3, 114/5, 115, 117, 118/1, 118/2, 118/3, 119/4, 119/11, 119/14, 119/15, 120/3, 120/4, 120/5, 123/1, 123/2, 123/3, 124, 125, 126, 127, 128/1, 128/2, 129, 130, 131, 132, 133, 135/1, 135/2, 136/2, 136/3, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156/1, 159/1, 160, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 171, 172, 173, 174, 175, 177/1, 178/3, 197/1, 197/7, 197/8, 197/16, 199/1, 3177/2, 3177/5, 3222/3 и делови парцела бр. 106/1, 106/3, 107, 109/3, 113/1, 119/1, 119/12, 119/13, 120/2;
- заштитно зеленило: целе парцеле бр. 103/2, 201, 202, 203, 204 и 3223/4 и делови парцела бр. 7/1, 102/1, 102/2, 104/1;
- саобраћајне површине: целе парцеле бр. 205/2, 206, 207/3, 210/2, 210/3, 3221 и делови парцела бр. 20, 21, 22, 96/3, 102/1, 102/2, 104/1, 106/1, 109/1, 113/1, 3220;
- канали и ретензије: целе парцеле бр. 104/64, 113/5, 113/6, 113/8, 139, 197/11, 197/13, 198/1, 200/5, 208, 209/1, 3177/3 и делови парцела бр. 106/3, 107, 109/3, 113/1, 119/1, 119/12, 119/13, 120/2, 3175/1, 3176/1;
- главна мерно регулациона станица: део парцеле број 104/1.

У случају неусаглашености наведених бројева парцела и бројева парцела на графичком приказу број 3, важи графички приказ. Планиране регулационе линије дате су у односу на осовине улица или у односу на постојеће границе парцела. Осовине улица дефинисане су координатама осовинских тачака.

2.2. План нивелације

План нивелације на графичком приказу број 2 „План намене површина, саобраћаја, нивелације и регулације“, у размери 1:2500, приказан је оријентационо и није обавезујући, а коначно решење нивелације ће се дефинисати детаљнијом разрадом кроз пројектну документацију, али се не смеју прећи максималне коте депонијских поља.

3. МРЕЖЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

3.1. Саобраћајна инфраструктура

Простор унутар обухвата Плана се ослања на ДП 102. Постојећи приступни пут се реконструише и уводи у комплекс депоније и у оквиру њега су планиране интерне саобраћајнице, приступни путеви и паркинзи. Саобраћајно решење унутар комплекса депоније, приказано је на графичком приказу број 2 „План намене површина, саобраћаја,

нивелације и регулације“, у размери 1:2500, могуће је кориговати у складу са коначним решењима комплекса (диспозицијом садржаја и објеката).

Ширина интерних саобраћајница (коловоза) је 3,5 m и 6 m.

Решење саобраћаја је прилагођено функционалној шеми депоније и обезбеђује етапну реализацију.

3.2. Водна инфраструктура

Снабдевање водом

Снабдевања водом за пиће, односно, снабдевање водом за противпожарну заштиту и технолошке потребе, планира се преко одвојених водоводних система.

Снабдевање водом за пиће

Снабдевање водом за пиће, простора обухваћеног овим планом, решиће се преко планиране водоводне мреже која ће функционисати у оквиру водоводног система Града Новог Сада.

Планира се решавање снабдевања водом за пиће преко секундарне водоводне мреже, профила Ø 100 mm, која ће се повезати на постојећу примарну водоводну мрежу, профила Ø 300 mm, која представља доводник воде за насеље Ченеј, односно, на доводник воде за потес Немановци, профила Ø 100 mm.

Планирана водоводна мрежа обезбедиће потребе водом за пиће за све објекте који имају потребе за истом, реализоваће се као независна водоводна мрежа са свом припадајућом опремом и арматуром.

Снабдевање водом за противпожарну заштиту, односно, за технолошке потребе

Снабдевање водом за противпожарну заштиту, односно, за технолошке потребе, решиће се преко планиране водоводне мреже са пратећим објектима (бунар и резервоар), за ову намену.

Планирана водоводна мрежа реализоваће се као прстенаста, минималног профила Ø 100 mm, са одговарајућим бројем надземних и подземних хидраната, као и свом припадајућом опремом и арматуром које захтевају противпожарни услови, односно, да би се у случају потребе користила успешно за противпожарне потребе.

Планира се реализација бушеног бунара са припадајућим резервоаром, минималног капацитета 10 l/s, за захватање технолошких вода из подземља. Бунар је опремљен одговарајућом хидромашинском и електро опремом.

Режим и количине захватања подземне воде, бушеним бунарима, биће дефинисан посебним условима од стране надлежног органа.

Бунаром захваћена вода складишти се у планираном резервоару за технолошку воду. Запремина резервоара је од 100 до 150 m³, односно, према услови да обезбеде довољну количину воде за заштиту од пожара. Резервоар је опремљен са одговарајућом хидромашинском и електро опремом.

Противпожарна заштита покрива целокупан простор депоније.

На простору радне зоне, а у оквиру комплекса депоније, планира изградња прстенасте водоводне мреже за про-

тивпожарну заштиту са постављањем одговарајућег броја спољних и унутрашњих хидраната. Спољни хидранти, на овом делу простора, могу се, поред функције гашења пожара, користити за прање платоа, саобраћајница и опреме. Заштита од пожара, овог дела простора, употпуниће се и одговарајућим бројем мобилних апарата за гашење пожара.

На простору тела депоније планира се изградња прстенасте водоводне мреже за противпожарну заштиту, која се полаже између насипа планиране косине депоније и манипулативних саобраћајница и са постављањем одговарајућег броја спољних хидраната, на одговарајућем међусобном растојању.

Планирана водоводна мрежа за технолошке потребе ослања се на водоводну мрежу за противпожарну заштиту и преко ње се снабдевају техничком водом објекти који имају потребу за истом, и то пре свега перионица и постројење за пречишћавање отпадних вода.

Трасе планиране водоводне мреже за пиће и водоводне мреже за противпожарну заштиту и технолошке потребе, прилагодиће се положају постојећих и планираних објеката и планираној намени, као и условима који произилазе из планиране намене и биће прецизно дефинисани кроз израду пројектно техничке документације.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода, простора обухваћеног овим планом, биће решено сепаратно, односно, планирају се одвојени системи за одвођење санитарно-фекалних, технолошких и атмосферских вода.

Планирано уређење комплекса депоније претпоставља реализацију свеобухватних техничких решења, која ће омогућити квалитетно управљање санитарно-фекалних и технолошким отпадним водама као и одвођење атмосферских вода, на начин да се искључи могућност било каквог загађења подземних и/или површинских вода.

Одвођење санитарно-фекалних отпадних вода

Одвођење санитарно-фекалних отпадних вода решиће се преко планиране канализационе мреже за отпадне воде, профила Ø 250 mm, која ће прикупљене отпадне воде оријентисати према префабрикованом уређају за пречишћавање отпадних вода. Пречишћена отпадна вода ће се упустити у отворени мелиорациони канал.

Појединачни објекти са малом количином отпадних вода, као и објекти које је тешко повезати на планирани канализациони систем за отпадне воде, исте могу решавати локално, преко водонепропусних септичких јама.

Одвођење технолошких отпадних вода

Одвођење технолошких отпадних вода решиће се преко планиране канализационе мреже за технолошке отпадне воде, профила Ø 200 mm, које су настале прањем опреме и простора, погона за МБТ, као и из рециклажног дворишта.

Прикупљене технолошке отпадне воде преко планиране црпне станице ће се оријентисати (потисни вод канализације минималног профила Ø 100 mm) према локалитету за пречишћавање отпадних вода. Пречишћене технолошке отпадне воде, на овом постројењу, ће се упустити у отворени мелиорациони канал.

Одвођење атмосферских вода са саобраћајница и манипулативних површина

Одвођење атмосферских вода са саобраћајница и манипулативних површина решиће се преко планиране канализационе мреже за атмосферске воде, профила од Ø 300 до Ø 500 mm и преко два сливна подручја. Атмосферска вода, пре упуштања у отворену каналску мрежу, биће третирана на сепаратору нафтних деривата. Упуштање, на сепаратору третираних атмосферских вода и упуштање истих у отворену каналску мрежу планира се преко црпних станица.

Одвођење атмосферских вода са кровова и условно чистих површина

Одвођење атмосферских вода са кровова и условно чистих површина оријентисаће се на зелене површине.

Атмосферске процедурне воде

Атмосферске процедурне воде, настале проласком атмосферске воде кроз тело депоније, заједно са водом везаном у комуналном отпаду, прихватиће се планираним хоризонталним дренажним системом. Дренажни систем се поставља на водонепропусну и нивелационо уређену површину, која представља дно санитарне депоније. Дно санитарне депоније се планира изнад максималног нивоа подземне воде (максимални нпв 75,89 m н.в.).

Процедна вода, прикупљена дренажним системом одводи се до сабирног вода, (колектора), минималног профила Ø 250 mm, за процедурне воде и даље до припадајуће црпне станице, која исту транспортује на постројење за пречишћавање процедурних вода.

Планира се реализација 6 (шест) засебних касета за одлагање отпада, које ће бити технолошко-функционалне целине. Касете представљају независна сливна подручја и планира се да се свака касета одводњава са по 2 (две), односно, са укупно 12 црпних станица.

Свака касета састављена је од 6 (шест) дренажних поља (подкасета). Ове подкасети ће бити одвојене зечијим насипима, тако да ће се према пречиштачу одводити само процедурна вода из подкасете у експлоатацији, док ће се атмосферска вода из празних подкасета у највећем делу испарити.

Пречишћавање процедурних отпадних вода

Пречишћавање процедурних отпадних вода, предвиђа се на локалитету на којем се планира реализација постројења за предтретман, односно, за пречишћавање процедурних отпадних вода. Одабир технологије пречишћавања биће условљен загађењем процедурних отпадних вода које ће се пречишћавати на постројењу.

Делимично пречишћене процедурне воде на предтретману пречишћавања, враћају се рецикулацијом на тело депоније.

Преостале процедурне воде, пре упуштања у отворене канале мелиорационог слива „Врбак“, морају бити потпуно пречишћене и мора се обезбедити потпуна заштита реципијента од било каквог загађења.

Атмосферске воде, са постојеће саниране, рекултивисане и затворене депоније и са планираних затворених касета нове депоније

Атмосферске воде, са постојеће саниране, рекултивисане и затворене депоније и са планираних затворених касета нове депоније, планира се преко отворених атмосферских ободних канала распоређених око депоније и преко дренажних цевовода, профила Ø 250 mm, који се постављају по ободу депоније, а реализација ове канализације прате динамику затварања депоније, односно, касета депоније.

Атмосферске воде које се сливају са затворене и рекултивисане депоније нису загађене и представљају кишне воде које се могу без посебног третмана усмерити према реципијенту, односно, у постојећу мелиорациону мрежу.

Предвиђа се одвођење условно чистих атмосферских вода и вода насталих снижавањем подземних вода, преко постојећих отворених канала у оквиру комплекса и отворених канала који функционишу у оквиру мелиорационог слива „Врбак“, са планираним проширењем.

У циљу заштите, надзора и одржавања, постојеће отворене мелиорационе каналске мреже, дефинише се заштитни појас уз отворену каналску мрежу, ширине 5 m, обострано и мерено од ивице канала. У овом појасу могу се градити једино интерне саобраћајнице које ће, поред своје примарне функције, вршити и функцију радно-инспекционе стазе, ради одржавања канала.

Омогућава се делимично зацењвање постојеће отворене каналске мреже, у оквиру мелиорационог слива „Врбак“, према условима имаоца јавних овлашћења.

Ограда комплекса депоније мора бити мобилног карактера на деловима прилаза отвореној каналској мрежи, а ради пролаза механизације у циљу одржавања исте.

Омогућава се реализација и других објеката, у области водне инфраструктуре, који ће бити неопходни приликом реализације и уређења депоније, али исти морају бити потврђени изразом наредне пројектне документације, а према посебним условима од стране имаоца јавних овлашћења.

Пројектно техничка документација која је израђена у току поступка израде Плана представља документациону основу овог планског документа.

Планом су дати оквирни капацитети канализационе мреже, док ће се коначни капацитети, као и трасе канализационе мреже и пратећи објекти дефинисати кроз израду пројектно техничке документације.

Подземне воде

Меродавне нивое подземних вода треба дефинисати адекватним истражним радовима и мерењима пре и у току израде пројектне документације уређења комплекса депоније.

Према до сад расположивим подацима о кретању подземних вода на подручју депоније, и према анализи подземних вода у Генералном пројекту максималан ниво подземне воде је 75,89 m н.в. који је осматрен 2006. године.

Планом се предвиђа реализација одговарајуће пијезометарске мреже, која ће омогућити мониторинг (мерење и контролу квалитета) подземних вода, пре реализације као и током експлоатације депоније.

У експлоатационом периоду податке о кретању подземне воде, потребно је усаглашавати са режимом радом мелиорационог слива „Врбак“, односно, правилним режимом рада пумпне станице „Врбак“ треба утицати на снижавање нивоа подземних вода а нарочито у време повишених нивоа подземне воде.

3.3. Енергетска инфраструктура

Снабдевање електричном енергијом

Обухваћено подручје ће се снабдевати електричном енергијом из јединственог електроенергетског система. Основни објекти за снабдевање потрошача биће трансформаторске станице (у даљем тексту: ТС) 110/35 (20) kV „Нови Сад 4“, ТС 110/20 kV „Нови Сад 9“ и ТС 110/20 kV „Римски Шанчеви“. Од ових објеката ће полазити 20 kV мрежа до ТС 20/0,4 kV, а од ових ТС ће полазити мрежа јавног осветљења и нисконапонска 0,4 kV мрежа до објеката, чиме ће се обезбедити квалитетно и поуздано снабдевање електричном енергијом свих потрошача на подручју.

Део подручја је покривен електроенергетском мрежом, а планирана изградња имплицираће потребу за додатним капацитетима. До планираних објеката потребно је изградити прикључке од постојеће или нове мреже, а у случају потреба за већом ангажованом снагом изградити нове ТС. Нове ТС се могу градити као слободностојећи објекти на парцелама свих намена, у складу са важећом законском и техничком регулативом. Нове ТС се могу градити и у оквиру објеката, у приземљу објекта, а будућа 20 kV мрежа ће се градити подземно. Свим ТС потребно је обезбедити колски прилаз ширине минимално 3 m ради обезбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије. На просторима планиране изградње потребно је изградити и инсталацију јавног осветљења. Такође је потребно каблирати постојећу надземну 20 kV и 0,4 kV мрежу која прелази преко планираних објеката и садржаја депоније.

Преко подручја прелазе следећи 110 kV далеководи:

- далековод 110 kV број 175 ТС Нови Сад 3 – ТС Нови Сад 4,
- далековод 110 kV број 176/1 ТС Нови Сад 3 – ТС Нови Сад 9,
- далековод 110 kV број 1005 ТС Нови Сад 3 – ТС ТЕ-ТО Нови Сад.

Сви постојећи далеководи 110 kV делом задржавају своју трасу, а због изградње регионалне депоније потребно је изместити део трасе сва три далеководи 110 kV изван комплекса депоније, уз напомену да је реконструкцију далековода неопходно извршити пре почетка било каквих радова на проширењу регионалне депоније у заштитном појасу далековода. Према условима Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд због изградње нове ТС 110/20 kV у радној зони насеља Каћ, од далековода број 1005 планира се изградња два нова далеководи 110 kV која би се по принципу улаз-излаз повезала са новом ТС 110/20 kV. Плански основ за измештање постојећих и изградњу нових далековода је овај план, а услови за њихову изградњу и заштиту су дати у одељку 8. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА.

На свим далеководима, могуће су реконструкције, адаптације и санације у сврху одржавања и ревитализације система.

У случају градње у заштитном појасу далековода потребна је сагласност Акционарског друштва „Електромрежа Србије“ Београд, при чему важе следећи услови:

- сагласност се даје на Елаборат који инвеститор планираних објеката треба да обезбеди, а који израђује овлашћена пројектна организација;

- садржај Елабората и мере које се прописују приликом пројектовања и пре и за време извођења радова прописује власник инсталације, а на основу важећих закона, правилника и техничких прописа.

Претходно наведени услови важе приликом израде:

- Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода; заштитни појас далековода износи 25 m са обе стране вода од крајњег фазног проводника за далеководи напонског нивоа 110 kV;
- Елабората утицаја далековода на потенцијално планиране објекте од електропроводног материјала; овај утицај на цевоводе, у зависности од насељености подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 1000 m од осе далековода;
- Елабората утицаја далековода на телекомуникационе водове (не треба ако су у питању оптички каблови); овај утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000 m од осе далековода у случају градње телекомуникационих водова.

У близини далековода, а ван заштитног појаса, потребно је размотрити могућност градње планираних објеката у зависности од индуктивног утицаја на:

- потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала и
- потенцијалне планиране телекомуникационе водове (ово није неопходно ако се користе оптички каблови).

Предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите, галванских уметака чији је изолациони ниво виши од граничних вредности утицаја, изоловање надземних делова пластичним омотачима и слично.

У случају да се из Елабората утврди колизија далековода и планираних објеката са пратећом инфраструктуром и уколико се утврди јавни (општи) интерес планираног објекта, потребно је извршити измештање (реконструкцију или адаптацију) далековода уз сагласност и услове које ће прописати Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд.

Снабдевање топлотном енергијом

Обухваћено подручје ће се снабдевати топлотном енергијом из градског гасификационог система и употребом локалних топлотних извора и обновљивих извора енергије. У обухвату Плана постоје следећи објекти у надлежности Јавног предузећа „Србијагас“:

- Градска гасна мрежа (ГГМ) средњег притиска изграђена од челичних цеви;
- Мернорегулационе станице (МРС) „ДИП“ и „Пангас“.

Снабдевање из гасификационог система ће се обезбеђивати из Главне мерно-регулационе гасне станице (ГМРС) „Нови Сад II“, која се налази северно од обухваћеног подручја. Планирани објекти у функцији депоније ће се снабдевати преко планиране мреже притиска до 4 bar, односно у случају захтева за већим количинама топлотне енергије, преко гасоводне мреже притиска до 16 bar и изградњом планиране МРС у западном делу подручја. Планирани објекти у функцији депоније се могу снабдевати и из локалних топлотних извора, уз употребу енергента који не утиче штетно на животну средину, као и коришћењем

обновљивих извора енергије. За гасоводе средњег притиска и МРС (мерно-регулационе станице) потребно је поштовати услове који су наведени у Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар („Службени гласник РС“, број 86/15).

Преко југозападнoг дела подручја прелази нафтовод Дунав (Бачко Ново Село) – Нови Сад (ознака ДН-01). Нафтовод има свој заштитни коридор, који износи 30 m лево и десно од осе нафтовода и у којем није дозвољена изградња објеката за рад и становање, а остали објекти се могу градити уз услове и сагласност предузећа које обавља делатност транспорта. Планира се изградња нове трасе нафтовода ДН-01 у новом енергетском коридору који је дефинисан на подручју јужно и северно од ДП А1. Постојећи нафтовод ДН-01 ће остати у земљи конзервиран и у случају хаварије на новом коридору новоположене трасе (који условљавају дужи застој у његовом раду), може се поново активирати као алтернативна варијанта постојећег транспортног система. Када се реализује нафтовод ДН-01 у новом коридору, изградња објеката у постојећем коридору могућа је само уз услове и сагласност ТРАНСНАФТА АД Панчево.

Обновљиви извори енергије

Соларна енергија

Пасивни соларни системи

Дозвољава се доградња стакленика, чија се површина не рачуна код индекса изграђености и индекса заузетости парцеле уколико се побољшава енергетска ефикасност објекта. Код објеката свих намена на фасадама одговарајуће оријентације поред стакленика дозвољава се примена осталих пасивних система – ваздушних колектора, Тромб-Мишеловог зида и сл.

Активни соларни системи

Соларни системи за сопствене потребе и комерцијалну производњу могу се постављати под следећим условима:

- постојећи и планирани објекти – на кровним површинама и фасадама објеката, где просторно-технички услови то дозвољавају; на планираним објектима фасадни елементи могу бити изграђени од блокова са интегрисаним соларним панелима;
- површине јавне намене – на стубовима јавне и декоративне расвете и за потребе видео-надзора (у регулацијама улица, на комуналним површинама, за осветљење рекламних паноа и билборда, за саобраћајне знакове и сигнализацију, на елементима урбаног мобилијара (надстрешнице за клупе, аутобуска стајалишта и сл.);
- површине осталих намена – на надстрешницама за паркинге у оквиру пословних комплекса, тако да не пређе 50 % укупне паркинг површине, док остали паркинг простор треба да има природну заштиту високим зеленилом.

(Хидро) Геотермална енергија

Системи са топлотним пумпама могу се постављати у сврху загревања и/или хлађења објеката. Ако се постављају

хоризонталне и вертикалне гео-сонде, могу се постављати искључиво на парцели инвеститора, удаљене од међе или суседног објекта најмање 3 m. У случају ископа бунара потребно је прибавити сагласност надлежног органа. Обавезно је извести упојне бунаре. Није дозвољено упуштање воде у канализациони систем или изливање на отворене површине.

Енергија биомасе и биогаса

Енергија биомасе може се искористити за снабдевање топлотном енергијом објеката коришћењем брикета, пелета и других производа од биомасе као енергената у локалним топлотним изворима.

У склопу депоније комуналног отпада планира се изградња постројења за третман прикупљеног депонијског гаса.

Производња електричне, односно топлотне енергије за сопствене потребе коришћењем обновљивих извора енергије сматра се мером ефикасног коришћења енергије.

3.4. Мере енергетске ефикасности

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:

- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објеката, као и о утицају ветра на локацији;
- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, дрво, трска и др.);
- у инсталацијама осветљења у објектима употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;
- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као фасадне и кровне елементе где техничке могућности то дозвољавају;
- размотрити могућност постављања кровних вртова и зелених фасада, као и коришћење атмосферских и отпадних вода;
- уградити аутоматски систем за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту;
- постављати пуњаче за електричне аутомобиле на јавним и осталим површинама предвиђеним за паркирање возила.

Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини саставни део техничке документације и прилаже се уз захтев за издавање употребне дозволе.

За све јавне објекте постоји обавеза да спроводе програм енергетске ефикасности који доноси јединица локалне самоуправе, а који нарочито садржи планирани циљ уштеда енергије, преглед и процену годишњих енергетских потреба, план енергетске санације и одржавања јавних објеката, као и планове унапређења система комуналних услуга (даљинско грејање и хлађење, водовод, јавна расвета, управљање отпадом, јавни транспорт и др.).

Инвеститори изградње објеката су дужни да грејну инсталацију сваког објекта предвиђеног за прикључење на неки од система снабдевања топлотном енергијом опреме уређајима за регулацију и/или мерење предате топлотне енергије.

3.5. Електронске комуникације

Обухваћено подручје ће бити комплетно прикључено на системе електронских комуникација.

Планира се осавремењавање телекомуникационих чворишта у циљу пружања нових сервиса корисницима. Планира се и даље постављање мултисервисних платформи и друге опреме у уличним кабинетима у склопу децентрализације мреже. Улични кабинети се могу постављати на осталом земљишту, као и на јавној површини, у регулацијама постојећих и планираних саобраћајница, на местима где постоје просторне и техничке могућности. Уколико се постављају на јавној површини, потребно је да буду на постојећим или планираним трасама водова електронских комуникација. Удаљеност ових уређаја од укрштања путева треба да износи минимално 20 m од осовине. Уколико се кабинети постављају на осталом грађевинском земљишту, потребно им је обезбедити колски приступ ширине минимално 3 m. Планира се и изградња приводних каблова и Wi-Fi приступних тачака, као и постављање система за видео-надзор, у оквиру регулација површина јавне намене (на стубовима јавне расвете, семафорима, рекламним паноима и сл.) и у оквиру осталих површина (на објектима).

Планира се да електронско-комуникациона мрежа буде пројектована као „отворена“ (Open access network) тј. да ће бити омогућен приступ и пружање сервиса свима који задовоље постављене услове, а у циљу побољшања квалитета и смањења цена услуга. Да би се обезбедило проширење мреже електронских комуникација потребно је у регулацијама улица и до нових објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа инсталација електронских комуникација. У попречним профилима улица резервисани су независни коридори за мрежу електронских комуникација.

Подручје у обухвату Плана покрива емисиона станица Црвени чот, са координатама 45009'3.96"N 19042'40.02"E.

Планира се потпуна покривеност подручја сигналом мобилне телефоније свих надлежних оператера. На подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније и осталих електронских комуникација уз поштовање следећих услова:

- антенски системи и базне станице могу се постављати на кровне и горње фасадне површине објеката уз обавезну сагласност власника тих објеката, односно скупштине станара;
- антенски системи мобилне телефоније, као и осталих електронских комуникација, могу се постављати на антенске стубове на парцелама објеката у функцији депоније и заштитном зеленилу; базне станице постављати у подножју стуба, уз изградњу оптичког проводног кабла до базне станице;
- антенске системе постављати уз поштовање свих правилника и техничких препорука из ове области, као и препорука светске здравствене организације;

- уколико се у близини налазе стубови, односно локације других оператера, размотрити могућност заједничке употребе;
- обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у близини антенског система;
- за постављање антенских система и базних станице мобилне телефоније и осталих електронских система обавезно је претходно позитивно мишљење надлежне управе.

4. ПЛАН УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Савремена депонија по уређености, треба да представља простор са елементима уређења слободних површина који се примењују код већине индустријских комплекса. У односу на величину, поједине намене унутар депоније, стране света, природне факторе и околне просторе потребно је успоставити баланс и принципе уређења.

Простор депоније у Новом Саду, у основном концепту озелењавања, обухвата три различита сегментна обраде:

- хортикултурно уређење на улазном делу и око објеката депоније,
- фиторемедијацију сегмената одлагања и
- подизање зеленог заштитног појаса.

Хортикултурно уређење планира се на улазном делу и око свих објеката: управне зграде, хале за сепарацију и осталих пратећих садржаја. Слободни простори, платои и рециклажна дворишта потребно је да су међусобно одвојени високим дрвећем и живим зеленим оградама. Декоративно зеленило планира се уз управну зграду. Дуж саобраћајница и паркинга планирају се дрвореди од високе лишћарске вегетације. Дрвореди поставити у складу са положајем инфраструктурних коридора. Травњаке засновати од отпорних врста трава и редовно их одржавати (заливање, кошење, прехрањивање).

Рекултивација подразумева комплекс мера заштите животне средине која има за циљ да спречи ерозију површине, неконтролисано разношење отпада, поремећаје у декомпозицији отпада и издвајању гасова, као и неравномерно слегање терена.

Поступак рекултивације подељен је на техничку и биолошку фазу. У фази техничке рекултивације се на претходно формиран терен наноси слој одговарајућег супстрата (наношење новог педолошког слоја на супстрат од депонованог материјала заштићеног водопрпусном глином и сл.), са циљем да се обезбеде предуслови за развој вегетације. После депоновања отпадака врши се засипање земљом и нивелисање у благом нагибу ради одвођења вишка атмосферске воде. Најбоља је мешавина песковитог, глиненог и хумусног материјала. Земља за засипање се узима са позајмишта, али је потребно водити рачуна да се не деградира само позајмиште. Органске материје подлежу декомпозицији и лаганој стабилизацији. Процес минерализације у депонији траје до шест година. Периодично затрављивање сваког сегмента потребно је из функционалног, санитарног и естетског разлога.

У биолошкој фази се заснива вегетациони покривач, уз примену неопходних мера које треба да олакшају и убрзају покретање педолошких процеса. Биолошка рекултивација започиње како је предвиђено одмах по завршеној техничкој

рекултивацији. С обзиром на то да се сетва семена може обавити на почетку или на крају вегетационог периода, активности претходне фазе треба ускладити са тим.

Ливадска вегетација, у условима правилне неге, обезбеђује континуирану покривност површине земљишта, као и равномерну покривност слоја по целој његовој дубини корењем и жилама. Овим се обезбеђује заштита од ерозије, унапређује се структура земљишта, обогаћује се угљен диоксидам и тако се оно сменом годишњих циклуса одумирања и обнављања вегетације обогаћује хумусном компонентом која се затим повезује у органо минерални комплекс.

Затрављивање новоформираних површина (завршни планум и косине) извршиће се травном смешом вишегодишњих трава (енглески љуљ, обична ливадарка, жељевица, црвени вијук, зубача, жути звездан).

Изабрана смеша вишегодишњих трава одговара општој концепцији везивања новоформираних површина вегетацијом. Касније је могуће размишљати и о промени културе, што зависи од будуће намене третиране површине, али способност самообновљивости омогућује опстанак травног покривача и после наведеног периода.

Нове објекте намене која није компатибила депонији могуће је градити тек након десет година од затварања депоније, а према будућој планској документацији која ће бити рађена за овај простор. Пре озелењавања и изградње објекта потребно је обавити педолошко, геохемијско и геостатичко мерење.

По функцији, положају и величини површина у границама депоније на западном делу подручја Плана планира се подизање интензивнијег зеленог заштитног појаса око 200 m, на јужном око 80 m, са северне стране око 40 m и заштитно зеленило са источне стране ширине чак преко 400 m. Укупна површина под заштитним зеленилом (заштитни појас) износи 98,6 ha, што представља чак 43 % од површине комплекса Регионалног центра. На овај начин је Регионални комплекс максимално заштићен, тако да не постоји могућност било каквих утицаја садржаја депоније на окружење.

Зелени заштитни појас формиран у виду прстена, треба да садржи у највећем проценту високо листопадно дрвеће, затим средње високо и високо шибље и мањи проценат четинара. Овде треба да су заступљене врсте отпорне на неповољне утицаје средине у складу са анализом педолошког супстрата и нивоа подземних вода на обухваћеном подручју, различите висине, разгранатости и вегетационог опсега. Планира се коришћење следећих врста: багрем, топола, брест, јавор, врба, бреза, дафина, спиреа и сл. Већи део простора треба да заузима шумска вегетација.

У северозападном делу обухвата Плана, у зони изградње објекта у функцији депоније, планира се учешће зеленила које ће представљати део зеленог заштитног појаса (зеленог прстена) око депоније, чија је основна улога заштита станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста које се налази у непосредном окружењу. Планира се садња високе лишћарске вегетације која ће бити распоређена у зависности од просторне организације и позиције објекта и инфраструктурних садржаја. Прилазе и улазе могуће је нагласити декоративном вегетацијом. Остатак слободних зелених површина попунити високом вегетацијом у највећој могућој мери.

У циљу заштите биодиверзитета аграрних површина и квалитета животне средине, ради спречавања/смањења

ширења буке и емисије загађујућих материја у околни простор, неопходно је подизање заштитног зеленила унутар граничног дела обухвата планског простора. Приликом подизања заштитног зеленила са улогом вишефункционалног пуфер појаса потребно је следеће:

- зелене површине повезати у целовит систем зеленила, уз одговарајућу разноврсност врста и физиогномије, тј. спратовности дрвенасте вегетације заштитних појасева;
- учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде најмање 20 % (оптимално 50 %), а примену четинарских врста (максимум 20 %) ограничити само на интензивно одржаваним зеленим површинама (под локалним климатским условима лишћари имају значајан допринос у унапређењу квалитета ваздуха и побољшању урбано-руралне климе);
- избегавати коришћење инвазивних врста;
- изоловањем функције саобраћаја приликом формирања заштитног зеленила дуж границе простора према фреквентним саобраћајницама избегавати садњу врста са јестивим плодовима које би привукле животиње, а јавне паркинг просторе равномерно покрити високим лишћарима.

Планирање заштитног зеленила вршити у складу са морфолошким и хидролошким карактеристикама терена:

- простор за озелењавање резервисати на локацијама на којима се утицаји депоније не окружује најефикасније смањују, укључујући подизање и одржавање зеленила читавом дужином приобаља водотока/канала;
- план озелењавања припремити на основу фитоценолошких снимања: плављеност терена проценити на основу постојеће вегетације (типови мочварних и ливадских станишта);
- што већи проценат аутохтоне вегетације задржати на површинама где се неће вршити радови на формирању тела депоније и осталих пратећих активности, на простору чија је намена заштитно зеленило, а на осталим површинама је очувати до момента отпочињања радова.

Ограда у окружењу тела депоније мора да обезбеди искључење приступа ситним глодарима и другим животињама. Депонија треба да буде обезбеђена од њиховог приступа и у периоду након завршетка рекултивације (присуство травне вегетације на ревитализованој површини може привући хербиворе и изложити их ризику од тровања).

Испод инфраструктурних коридора користити ниску и партерну вегетацију. Шарпе канала обрадити ливадским травњацима.

Високу вегетацију уз петљу на ДП А1 обликовати у складу са брзинама кретања возила и углом прегледности одвијања саобраћаја и информационих табли.

5. МЕРЕ И УСЛОВИ ОЧУВАЊА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

5.1. Мере очувања природних добара

У непосредном окружењу Регионалног центра евидентирано је станиште заштићених и строго заштићених дивљих врста NSA 18 у оквиру кога није дозвољено

испуштање непречишћених и непотпуно пречишћених отпадних вода, складиштење опасних материја, одлагање чврстог отпада и других загађујућих материја, узимање земљишта за радове на депонији, као ни обављање активности које нису у складу са очувањем интегритета станишта и постојећих природних вредности. У појасу од 200 m од наведеног станишта пројектним решењима максимално обезбедити примену мера заштите станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста од утицаја загађења, светлости и буке. Овим планом су у циљу заштите станишта NSA 18, а у његовој заштитној зони око планираних садржаја Регионалног центра, дефинисани зелени заштитни појасеви.

У оквиру комплекса Регионалног центра дефинисани су следећи услови:

- услов за проширење тела депоније је да се дно налази изнад коте максималног нивоа подземне воде, уз примену савремених грађевинско-техничких решења и најбољих доступних техника којима се спречава продирање загађених вода са тела сметлишта, система одводних канала и пречистача у окружење;
- не планирати грађевинско-техничка и друга решења којима се трајно нарушавају карактеристике хидролошког режима од којих зависи интегритет станишта и опстанак заштићених и строго заштићених дивљих врста,
- планирање динамике коришћења простора за изградњу Регионалног центра вршити фазно, коришћење забарених површина размотрити у последњој фази планирања Регионалног центра и
- постојеће забарене површине у обухвату Плана и уз његове рубове, које нису у фази коришћења за изградњу тела депоније и других садржаја, очувати у максимално могућој мери, кроз спречавање њиховог засипања и затрпавања.

Планирање заштитног зеленила вршити у складу са морфолошким и хидролошким карактеристикама терена:

- план озелењавања припремити на основу фитоценолошких снимања: плављеност терена проценити на основу постојеће вегетације (типови мочварних и ливадских станишта),
- високо зеленило садити дуж виших рубних делова депресије, а унутар депресије очувати исконску вегетацију коју треба одржавати редовним кошењем,
- фаворизовати аутохтоне дрвенасте врсте за озелењавање уз забрану коришћења инвазивних врста,
- што већи проценат постојеће аутохтоне вегетације задржати на површинама где се неће вршити радови на формирању тела депоније и осталих пратећих активности, на простору чија је намена заштитно зеленило, а на осталим површинама је очувати до момента отпочињања радова.

Забрањено је упуштање непречишћених, односно недовољно пречишћених отпадних вода у водопријемник. Отпадне воде морају бити третиране у складу са правилима одвођења и пречишћавања отпадних вода и према захтевима Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16).

Динамику контроле угрожавајућих параметара у подземним водама планирати зависно од осетљивости подручја на загађивање. Поставити најмање један пијезометар према станишту заштићених и строго заштићених дивљих врста.

Ограда у окружењу тела депоније мора да онемогући приступ ситним глодарима и другим животињама. Депонија треба да буде обезбеђена од њиховог приступа и у периоду након завршетка експлоатације (присуство травне вегетације на ревитализованој површини може привући хербиворе и изложити их ризику од тровања).

Приликом постављања стубова далековода, користити најмању неопходну површину за постављање стопе стубова и околно барско земљиште након радова вратити у првобитно стање.

5.2. Мере очувања културних добара

Према условима Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, на подручју обухваћеном Планом нема заштићених културних добара нити регистрованих објеката под претходном заштитом, али се у непосредној близини налази више археолошких локалитета.

У складу са чланом 109. Закона о културних добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 – др. закон, 99/11 – др. закон и 6/20 – др. закон), извођач радова је дужан да ако у току извођења грађевинских и других радова, наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, одмах без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.


6. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

6.1. Инжењерско-геолошки и природни услови

Геолошке карактеристике

Према Основној геолошкој карти (ОГК 1:100.000 лист Нови Сад) геолошку грађу ширег подручја терена чине седименти квартара, у чијој су подини неогени седименти.

На Слици 1 приказана је геолошка грађа шире околине истражног подручја са припадајућом легендом.



Слика 1: Прегледна геолошка карта ширег истражног подручја
(извор: ОФГ Лист Нови Сад L 34-1100, 1:100 000)

Легенда: alp – алувијални седименти: пескови, шљункови, прашинасти пескови, фација поводња и корита;
am – алувијалне органогене барске глине и пескови, фација стајача¹

Инжењерско-геолошке карактеристике

На основу литературних података у оквиру истражног простора, могу се издвојити инжењерскогеолошке јединице које се одликују одређеним геомеханичким карактеристикама.

На профилу терена у зони истраживања, у оквиру алувијалног седиментног комплекса, издвојене су следеће инжењерскогеолошке јединице:

- рецентне творевине,
- комунални отпад (Н),
- алувијални комплекс,
- шљунак и песак.

¹ Пројекат санације, рекултивације и затварања депоније у Новом Саду, TEHNOHIDROSFERA DOO – Беоцин

Површина захваћена депонованим смећем заузима простор од око 84,3 ha. Одлагање смећа вршено је без претходне припреме, селекције и контроле. У хидролошком смислу, обухваћени простор депоније смештен је у зони хидрауличке везе подземних и површинских вода.

Посматрајући микролокацијски, релативно је уједначене дебљине, од 20–25 m. Вредности физичко-механичких параметара на основу литературних података, су: запреминска тежина $\phi = 10,00 \text{ kN/m}^3$, $d = 8,00 \text{ kN/m}^3$, вредности параметара директне чврстоће на смицање ($\phi = 18^\circ$, $C = 5,0$

kN/m^2) која је исказана кроз отпор трења и модул стишљивости $M_s = 1000 \text{ kPa}$.

Шљункови и пескови, алувијални (Ш,П) заступљени су у виду масе, веће дебљине, испод комуналног отпада од дубине око 15 m. У овој средини основу чини песак, ситнозрн, са садржајем прашинасте компоненте у различитим односима. Прашинаст песак је средње збијен и водозасићен. Физичко-механички параметри обухваћеног простора дати су у наредној табели:²

Табела број 2: **Вредности физичко-механичких параметара добијених лабораторијским испитивањима за слој алувијалних шљункова и пескова (Ш,П*)**

Гранулометријски састав [%]				Природна влажност [%]	Параметри конзистенције				Групни симболи
<0.002	0,002-0,06	0,06-2,0	>2,00	W	WL [%]	WP [%]	Ip	Ic	USCS
2-7	17-55	54-82	/	13,5-25,0	/	/	/	/	SP
Запреминска тежина [kN/m3]				Модул Стишљивости Ms [kN/m²]	Једнооксијална чврстоћа		Директно смицање		
Са порама		Без пора							
gw	gd	gs		100-200	sp [kN/m²]		C [kN/m²]	j [0]	
18,5*	15*	26,5*		15 000*	/		5-10*	23-25*	

**Литературни подаци

На основу инжењерско-геолошке карте која је рађена за потребе израде Просторног плана, на простору у обухвату Плана заступљене су следеће категорије терена према погодности за изградњу:

- терен погодан за градњу (оријентационо дозвољено оптерећење износи $2,5\text{--}2 \text{ kg/cm}^2$, могућа градња свих врста објеката, изузев посебно осетљивих конструкција),
- терен средње погодан за градњу (оријентационо дозвољено оптерећење износи $1\text{--}2 \text{ kg/cm}^2$, могућа градња лаких објеката, уобичајених конструкција),
- терен непогодан за градњу (оријентационо дозвољено оптерећење износи $1,5\text{--}0,5 \text{ kg/cm}^2$, могућа градња лаких објеката, неосетљивих на слегање),
- терен врло непогодан за градњу (оријентационо дозвољено оптерећење износи $0,5 \text{ kg/cm}^2$, терен неупотребљив за градњу).

Литолошка класификација

Литолошку класификацију предметног простора чине:

- старији речни нанос, глиновито песковит, до извесног степена консолидован;
- преталожен лес, уништена лесна структура, повећан садржај песковите фракције; у односу на лес, кохезија је смањена;

- седименти старих бара и мочвара, богати органским материјама, фино песковити и глиновити, врло стишљиви;

- лесна суглина, лесна структура уништена деловањем подземне воде, али без транспорта; кохезија и угао унутрашњег трења у односу на лес, нешто нижи,

- седименти савремених мочвара, веома богати органским материјама, врло стишљиви.

Педолошка структура

Тело постојеће депоније смештено је у природној депресији – бари са доминантном котом природног терена око 74.5 m н.в. Тле испод сметлишта састоји се од слоја барског хумуса, местимично дебљине 0.2–0.5 m, испод којег се налази песак, прашинаст слабо заглињен, који је у дубљим деловима прашинаст до средњезрн, лесоидан. Дебљина слоја песка износи 40–60 m, засићен је водом, добро водопропустан. Испод слоја песка налази се слој глине, која је прашинаста лесоидна, слабе водопропустности.

На основу педолошке карте рађене за потребе израде Просторног плана, заступљени типови земљишта на обухваћеном простору су:

- ритска црница (Хумоглеј) – карбонатна,
- чернозем на лесу и лесоликим седиментима – излужени,

² Геотехнички елаборат о условима стабилизације несанитарне депоније комуналног отпада у Новом Саду, ТЕХНОHIDROSFERA DOO - Беоцин

- чернозем на алувијалном наносу – карбонатни,
- чернозем на лесу и лесоликим седиментима – карбонатни,
- чернозем на лесу и лесоликим седиментима, оглејани – излужени.

Посматрајући сеизмолошке карте, обухваћени простор представљен је осмим степеном по МСК скали интензитета земљотреса за повратни период од 50 и 100 година, док се степен подиже за један степен и износи девети степен за повратне периоде од 200 и 500 година.

Сеизмичност

Сеизмичке карактеристике условљене су инжењерско-геолошким карактеристикама тла, дубином подземних вода, резонантним карактеристикама тла и др. факторима.

Климатске карактеристике

Имајући у виду положај простора истраживања и топографију терена, основни метеоролошки подаци су преузети са сајта Републичког хидрометеоролошког завода Србије (http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_srednjaci.php) за најближу станицу „Римски Шанчеви“ и то за вишегодишњи период 1981–2010. године.

Табела број 3: Средње месечне, годишње и екстремне вредности параметара у периоду 1981–2010. године (хидрометеоролошка станица „Римски Шанчеви“)

[illegible]

Температура ваздуха

Из претходне табеле се закључује да је најхладнији месец у години јануар са просечном вредношћу од 0,2 °С, док је најтоплији јул са просечном вредношћу од 21,9 °С. Просечна вишегодишња температура ваздуха износи 11,4 °С. Просечне зимске температуре износе 2,7 °С, док су пролећне 16,4 °С, летње 20,13 °С и јесење 6,4 °С.

Апсолутни температурни екстрими забележени су у износу од +41,6 °С односно -27,6 °С, дакле са амплитудом која износи 69,2 °С. Температурне вредности изнад 30 °С запажене су у периодима између априла и октобра, док су хладније температуре испод -10 °С у периодима од новембра до марта.

У периоду када су температуре ваздуха у порасту (летњи месеци) долази до појачаног испаравања, што за последицу има смањење инфилтрације атмосферских талоба, а тиме и прихрањивање издана. У зимским месецима, ниске температуре доводе до замрзавања земљишта чиме се смањује могућност прихрањивања.


Падавине

На основу података о средњемесечним и годишњим количинама падавина, може се констатовати да расподела преко године показује модификовани континентални режим, код кога су максималне средње месечне количине падавина у јуну и јулу а најсушнији месеци су јануар и фебруар. Просечне годишње количине падавина износе 647,3 mm, док најкишовитији месец представља јун (91,4 mm), односно најсувљи фебруар (31,4 mm).

У летњем периоду количине падавина се крећу око 203 mm (31 % годишњих падавина). Висина падавина у вегетационом периоду (април–септембар) износи 432 mm (68 % годишњих падавина). Апсолутна висина дневних падавина забележена је током маја (91,8 mm), а најмања у фебруару и то 23,2 mm. Падавине у виду снега се годишње јављају око 24 дана и ограничене су на период од почетка новембра до краја марта.

Ваздушна струјања (ветрови)

За обухваћени истражни простор је карактеристично да је најчешћи смер дувања ветрова са југоистока, а затим са запада и северозапада. Сви остали ветрови немају већу учесталост. Примећено је да су брзине ветрова веома сличне и да се крећу од 2 до 3,1 m/s. Најјачи су ветрови са севера и северозапада чије су брзине 3 односно 3,1 m/s, а најслабији су јужни и југозападни ветрови са брзином 1,7-2 m/s.¹



Слика 2: Ружа ветрова за климатолошку станицу „Римски Шанчеви“ (просек 1981–2010. године)

6.2. Услови и мере заштите и унапређења животне средине

Интегрални систем управљања отпадом обухвата сакупљање, трансфер, одређени третман, рециклажу, поновљену употребу и коначно одлагање отпада, на начин који неће негативно утицати на квалитет животне средине.

У којој ће мери депоније угрожавати животну средину зависи највише од изабраних техничко-технолошких решења при пројектовању и изградњи овако комплексног објекта. Свакако да посебно место заузима примена изабраних решења, односно спровођење технолошких, организационих, санитарних и других мера у току експлоатације којима се утиче на минимализацију негативних утицаја.

При санацији постојеће депоније, пројектовању, изградњи и експлоатацији нове санитарне депоније, обавезно је придржавати се следећих закона и подзаконских аката:

- Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 – др. закон);
- Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон);
- Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 95/18 – др. закон);
- Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09);
- Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, број 92/10);
- Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 56/10 и 93/19);
- Уредбе о одлагању отпада на депоније („Службени гласник РС“, број 92/10);
- Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“, број 98/10);
- Одлуке о уређивању и одржавању депоније („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 6/03, 47/06 – др. одлука и 13/14).

На основу Закона о процени утицаја на животну средину и Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08), потребно је спровести поступак процене утицаја на животну средину.

Заштита земљишта, подземних и површинских вода постиже се комбинацијом геолошке баријере и доњег непропусног слоја за време активне фазе депоније и комбинацијом геолошке баријере и горњег непропусног слоја за време пасивне фазе, након затварања депоније.

Контрола квалитета животне средине односи се на периодична узорковања и анализе изабраних параметара квалитета и на основу њихове промене давање се процена стања животне средине. Систем праћења обухвата следеће:

- систем контроле вода (процедних, подземних и површинских),
- систем контроле депонијског гаса,
- оскултација тела депоније (контрола слегања) и
- визуелни мониторинг.

Заштита земљишта

У фази експлоатације депоније загађење земљишта може углавном бити последица следећих процеса: неконтролисаног вођења површинских вода отеклих са приступних и манипулативних површина, продора филтрата у слојеве испод депоније, разношења смећа ветром, просипања различитих терета, таложења из атмосфере и развејавања услед кретања возила.

Управљање ризиком од контаминације тла у околини и испод депонија постиже се применом дефинисане технологије депоновања која подразумева израду водонепропусног изолационог слоја (од глиновитог материјала или уградњу ХОП фолија и дренажног система) и редовно прекривање депонованог материјала унапред припремљеним прекривним материјалом.

Просипање терета је једна од могућих акцидентних ситуација унутар простора депоније. Уколико се све мере контроле и процеса санационо-рекултивационих радова спроводе, ова ситуација није од посебног значаја за загађење земљишта.

Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно како би се спречила његова деградација услед продирања опасних материја.

Заштита ваздуха

Проблематика аерозагађења код депонија комуналног отпада изражена је у два основна вида. Први вид аерозагађења је последица саобраћаја при транспорту комуналног отпада до депонијског простора. Овај вид аерозагађења представља чињеницу која објективно постоји свуда где постоје саобраћајни токови и која се не може избећи. Други и значајнији вид је загађење ваздуха као последица различитих процеса који се одвијају у току експлоатације комуналне депоније. Овај вид аерозагађења представља меродавни критеријум за простор у непосредном окружењу и правилним избором технологије, организационих мера и сповођењем технолошке – радне дисциплине овим видом аерозагађења могуће је управљати, односно сводити га у прописане норме. Загађење ваздуха које се јавља као последица експлоатације комуналне депоније настаје првенствено као последица издвајања депонијског гаса, затим подизањем прашине са радног чела дневних ћелија за одлагање отпада и лаког отпада (папир, пластичне кесе и сл.) покренутих ваздушним струјањима.

У објекту хале и у кабини за сортирање отпада у току врелих летњих дана долази и до ширења непријатних мириса насталих у процесу труљења који је лети веома убрзан због високих температура.

Непријатни мириси који се ослобађају при манипулисању комуналним отпадом неизбежна су последица коју је тешко у потпуности елиминисати. Пошто се истовар и обрада отпада врши у хали, прашина и непријатни мириси углавном су ограничени на њену унутрашњост.

У циљу заштите ваздуха предвиђене су следеће мере заштите:

- у објекту хале треба користити природну и вештачку вентилацију; довод свежег ваздуха у халу треба остварити преко врата (када су отворена) и преко отвора на фасади;

- кабина за мануелно сортирање отпада мора бити климатизована;
- редовно контролисање функционалности постојећих биотрнова;
- приликом изградње нових депонијских поља потребно је извести нови пасивни систем за одвођење депонијског гаса из тела депоније (биотрнови); инсталацијом активног система за одвођење гаса, проблеми непријатних мириса ће бити сведени на минимум и оштећења рекултивисане депоније ће бити спречена; спаљивањем биогаса на високотемпературној бакљи ће се смањити емисија CH₄, као и негативан утицај на озон;
- у циљу смањења емисије депонијског гаса у ваздух, озбиљно размотрити опцију искоришћења депонијског гаса у циљу комбиноване производње електричне и топлотне енергије коришћењем гасних турбина и измењивача топлоте;
- свакодневно прекривање одложеног отпада слојевима инертног материјала на телу депоније у циљу смањења емисије неугодних мириса;
- у циљу спречавања појава великих количина прашине, нарочито лети, саобраћајне површине и сви бетонски платои морају се редовно поливати водом.

Зелени заштитни појас око комплекса депоније треба да садржи у највећем проценту високо дрвеће, врсте отпорне на неповољне утицаје средине, и да буде различите висине, разгранатости и вегетационог опсега.

Заштита, унапређење и управљање квалитетом вода

Карактеристике локације (у геолошком, хидрогеолошком и геоморфолошком погледу), садашње стање депоније, планирани санациони и рекултивациони радови захтевају да се посебна пажња посвети карактеристикама основног загађивача. Основни потенцијални загађивач површинских и подземних вода је процедурна вода (филтрат) чије квалитативне и квантитативне карактеристике зависе од великог броја параметара.

Заштита вода подразумева примену следећих прописа:

- Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 –др. закон),
- Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16),
- Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 24/14),
- Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/12),
- Правилника о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС“, број 74/11), односно примену свих прописа који регулишу ову област.

На депонији ће се спроводити технички услови који обезбеђују да површинске, подземне и падавинске воде са околних површина или са подручја ван депоније не долазе у контакт са телом депоније.

Планским решењем предвидети мониторинг и контролу током периода санације депоније и након затварања депоније, како би се спречили евентуални утицаји загађујућих материја на подземне, површинске воде и земљиште, а у складу са Законом о водама и Уредбом о одлагању отпада на депоније.

Одговарајућом водонепропусном подлогом рециклажног острва и лагуна за процедурну воду и изолацијом дна депоније, мора се спречити инфилтрација процедурних вода у подземне издани.

Обезбедити контролисано управљање отпадним водама и комплетно пречишћавање технолошких отпадних вода депоније на уређају за пречишћавање у оквиру комплекса, пре испуштања у реципијент.

Забрањено је на околно земљиште и у подземне воде уношење опасних и штетних материја и осталих загађујућих материја које могу да угрозе квалитет (хемијски статус) тј. узроковати физичку, хемијску, биолошку или бактериолошку промену вода у складу са чланом 97. Закона о водама, као и испуштање било каквих вода осим условно чистих атмосферских.

Неопходно је обезбедити да се спречи било какво изливање непречишћених атмосферских и других отпадних вода са простора депоније у мелиорационе и друге отворене канале.

Предвидети сепаратни тип интерне канализационе мреже комплекса депоније посебно за сакупљање и одвођење санитарно-фекалних отпадних вода, посебно за сакупљање и одвођење технолошких отпадних вода (процедурне воде из трупа депоније, воде од прања возила, опреме и манипулативних површина) и посебно за условно чисте атмосферске воде са кровова објеката комплекса.

Чисте атмосферске воде са кровова објеката чији квалитет одговара II класи воде могу се без пречишћавања одвести у атмосферску канализацију, мелиорациони канал за одводњавање и др., путем уређених испуста који су осигурани од ерозије.

За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (манипулативни простор и паркинг), пре улива у реципијент, планирати одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник).

Све остале атмосферске воде, које могу да буду контактиране због контакта са отпадом, морају се усмерити на постројење за пречишћавање процедурних отпадних вода депоније.

Санитарно-фекалне отпадне воде могу се испуштати у јавну канализациону мрежу, а потом одвести на градски УПОВ.

Технолошке отпадне воде из погона за механичко-биолошки третман и од прања опреме и простора и из рециклажног дворишта, могу се испуштати у јавну канализациону мрежу, према условима/сагласности надлежног јавног комуналног предузећа, уколико се одабраном технологијом пречисте до квалитета прописаног табелом 1, Прилога 2, Глава III, Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање тј. у складу са санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализациону мрежу града Новог Сада. Садржај приоритетних и приоритетних хазардних супстанци мора да задовољи вредности дате Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних

хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање.

Достизање граничних вредности емисије загађујућих материја не може да се врши путем разблажења на основу члана 5. Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање.

Технолошке отпадне воде из погона за механичко-биолошки третман се могу испуштати у мелиорационе и отворене канале уколико се предвиди адекватан предтретман којим ће се постићи квалитет ефлуента дефинисан у подпоглављу 44. Граничне вредности емисије отпадних вода из постројења за биолошки третман отпада, Прилога 2, Глава I, Технолошке отпадне воде Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање.

Технолошке отпадне воде настале од прања опреме и простора и из рециклажног дворишта се могу испуштати у мелиорационе и отворене канале само након комплетног пречишћавања на уређају за пречишћавање отпадних вода (УПОВ). Квалитет ефлуента из УПОВ-а одабраном технологијом мора најмање испунити граничне вредности емисије дате табелом 2.1 и 2.2., Прилога, Глава II Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање. Садржај приоритетних и приоритетних хазардних супстанци мора да задовољи вредности дате Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање.

Процедурне отпадне воде из трупа депоније контролисано прикупљати, примарно пречишћавати и враћати на тело депоније.

Забрањено је процедурне воде мешати са другим технолошким отпадним водама депоније (за механичко-биолошки третман и од прања опреме и простора и из рециклажног дворишта), или их испуштати у мелиорациони канал или неки други отворен канал.

За планирану рецикулацију пречишћених процедурних вода, неопходно је у оквиру комплекса депоније предвиди водонепропусну ретензију довољне запремине за прихват процедурних вода са тела депоније. Ретензија мора бити заштићена од атмосферских утицаја.

Обезбедити мониторинг површинских вода, мониторинг процедурних вода, мониторинг подземних вода и др., а у складу са Законом о водама и Уредбом о одлагању отпада на депоније.

Предвидети изградњу осматрачких објеката (пијезометара) за редовно праћење режима и квалитета подземних вода и успоставити мониторинг вода. Локацију и број пијезометара одабрати у непосредној близини објеката који може да изазове загађење подземних вода у складу са хидрогеолошким карактеристикама простора.

Забрањено је у површинске и подземне воде уношење опасних и штетних материја које могу угрожити квалитет (еколошки статус) тј. узроковати физичку, хемијску, биолошку или бактериолошку промену вода у складу са чланом 97. и 133. (став 9) Закона о водама.

Забрањено је у водотоке испуштање било каквих вода осим условно чистих атмосферских. Уколико се планира испуштање осталих отпадних вода у водотоке, претходно се морају комплетно пречистити (предтретман, примарно, секундарно или терцијално), тако да задовољавају про-

писане граничне вредности квалитета ефлуента према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, број 67/11, 48/12 и 1/16) и Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, број 50/12).

Забрањено је у подземне воде уношење загађујућих материја, односно узроковање погоршања постојећег хемијског статуса подземне воде, у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, број 50/12).

Заштита од буке

Бука и вибрације се јављају за време истовара сировина из специјалних камиона, у току рада преса и транспортних трака постројења, као и булдожера који гурају отпад на траке и врше манипулацију балираног отпада.

Распростирање буке и њен негативан утицај на околину елиминисан је следећим мерама заштите:

- подизањем заштитног зеленог појаса око депоније,
- техничком исправношћу механизације, машина и уређаја,
- смештањем извора буке у затворене објекте.

Заштита од отпадних материја

Поступање са отпадним материјама треба ускладити са Законом о управљању отпадом и подзаконским актима која проистичу из овог закона.

На основу Правилника о условима за постављање посуда за сакупљање отпада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 19/11 и 7/14) утврђују се број, места и технички услови за постављање посуда на јавним површинама на територији Града Новог Сада. Одржавање чистоће на територији Града Новог Сада уређује се Одлуком о одржавању чистоће („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10 – исправка, 3/11 – исправка, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19) и Одлуком о уређивању и одржавању депонија („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 6/03, 47/06 – др. одлука и 13/14).

Санитарна депонија комуналног отпада у Новом Саду припада класи депонија неопасног отпада. Уредбом о одлагању отпада на депоније чланом 13. прописано је који се отпад може одлагати на депонијама отпада.

Отпад који се одлаже на различитим класама депонија траба да испуњава граничне вредности параметара према листама параметара за испитивање отпада за одлагање утврђеним посебним прописом којим се уређују категорије, испитивање и класификација отпада (у даљем тексту: граничне вредности параметара за одлагање отпада).

На депонију неопасног отпада одлаже се:

- комунални отпад;
- неопасан отпад било ког порекла који задовољава граничне вредности параметара за одлагање неопасног отпада;
- чврст, нереактиван опасан (солидификован) чија је процедна вода еквивалентна са оном за неопасан отпад из тачке 2 овог става и који задовољава граничне вредности параметара за одлагање опасног отпада на депоније неопасног.

У Табели број 4 дате су планиране врсте отпада који ће се прихватати на депонији на одлагање, према Каталогу отпада утврђеног према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, бр. 56/10 и 93/19).

Табела број 4: Планиране врсте отпада који ће се прихватати на депонији на одлагање, према Каталогу отпада

Назив материјала	Индексни број
Отпад од биљног ткива	02 01 03
Биодеградабилни отпад	20 02 01
Остали небиодеградабилни отпад	20 02 03
Мешани комунални отпад	20 03 01
Отпад са пијаца	20 03 02
Остаци од чишћења улица	20 03 03
Кабасти отпад	20 03 07

Биодеградабилни отпад са њива, из вртова, паркова и гробља прихватаће се на одлагање до изградње компостишта и постројења за третман биоразградивог отпада. Предвиђено је да се зелени отпад третира на компостишту, док ће начин за третирање осталог органског отпада бити дефинисан пројектом за Регионални центар за управљање отпадом.

Кабасти отпад ће се прихватати на одлагање док се не изгради Рециклажно двориште у коме ће се отпад привремено складиштити у циљу даљег третирања.³

Заштита од акцидентата

На простору у обухвату Плана, могући акциденти обухватају:

- пожаре, који могу бити изазвани спонтаним сагоревањем, непажљивим руковањем, или намерним подметањем;
- експлозије депонијског гаса и ваздуха;
- клижење;
- нестабилност отпада на депонији;
- акциденте са опремом/возилима у радној зони;
- акциденте са возилима током транспорта отпада;
- појаву опасног отпада;
- блокирање система за одвођење и прераду гаса.

Све наведене удесне ситуације у мањој или већој мери могу бити узроци негативних утицаја на животну средину.

Пожар

Пожар као акцидентна ситуација на депонији представља реалну могућност чија је вероватноћа појављивања утолико мања уколико се технологија депоновања приближава поступцима прописаног санитарног депоновања. Најчешћи извори пожара су: самозапаљење одређених врста депонованих материјала, одређене природне појаве (сунце,

³ Пројекат санације, рекултивације и затварања депоније у Новом Саду, TENONHIDROSFERA DOO – Beočin

атмосферско електрично пражњење), намерно и случајно паљење смета као последица непрофесионалног управљања радом депоније, варнице услед рада машина или трења металног отпада. Последице овако изазваних пожара су загађења ваздуха и тла као и могуће уништење флоре у ситуацијама када се пожар са депоније пренесе на заштитни појас или околни простор.

Површински пожари на депонији се гасе коришћењем изграђеног противпожарног система на самој депонији чиме се најчешће подразумева разастирање запаљеног материјала и његово поливање водом из противпожарног система или цистерни. Уколико су пожаром захваћени дубљи делови депоније, неопходно је приступити изолацији тог дела депоније прекривањем са већим количинама прекривног материјала и створити услове за елиминисање услова горења.

Експлозије

Експлозије на депонијама комуналног отпада су појава која је могућа у склопу одређених околности везаних за ослобађање гасова у процесу декомпозиције одложеног отпада. Са становишта могуће експлозије свакако је најопасније стварање следећих гасова: метана (CH₄), угљенмооксида (CO), сумпорводоника (H₂S) и амонијака (NH₃).

Основни услов који се мора поштовати у смислу минимизирања појаве пожара и експлозија је услов прописане технологије депоновања са прекривањем депонованог материјала, односно санационо-рекултивационих радова, као и израда поузданог система за дегасацију депоније. Поред наведеног веома је важно адекватно одржавати простор око тела депоније (сакупљање расутих материјала, редовно кошење траве и сл).

Блокирање система за транспорт и сагоревање депонијског гаса

Блокирање система за транспорт и сагоревање депонијског гаса је могуће услед физичког прекида и ометања цеви или биотрнова. У случају блокирања, може доћи до нагомилавања депонијског гаса на одређеним местима и појачања ризика од појаве експлозије. Појава блокирања се евидентира проблемима на бакљи, или престанком и смањеним интензитетом пламена на бакљи. Физичким прегледом се утврђује оштећење и оштећено место се поправља или премошћава.

Зачепљење у биотрновима се може десити услед уласка муља или затварања перфорација током година. Прописаним мониторингом проверавају се сви биотрнови и утврђена зачепљености биотрна се може прочистити удубљавањем ваздуха под притиском или утискивањем воде такође под притиском. Утврђене запушености или физичке неправилности у биотрну (настале током рада булдожера) могу се утврдити и мобилним камерама које се спуштају у биотрн и снимају његову структуру. У случају физичке деградације биотрна, откопава се и замењује се или се у близини формира нови биотрн.

Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења

Неопходно је контролисати изворе нејонизујућих зрачења од посебног интереса у складу са одредбама Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“,

број 36/09) и извршити стручну оцену оптерећења животне средине за поједине изворе и могућност постављања нових, уз обавезу да се прикаже постојеће и планирано стање.

Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења потребно је обезбедити услове за ефикасну контролу извора јонизујућег зрачења у радним процесима и успоставити систематску контролу радиоактивне контаминације животне средине.

7. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА

Заштита од земљотреса

Приликом пројектовања нових објеката неопходно је применити Правилник за грађевинске конструкције („Службени гласник РС“, бр. 89/19, 52/20 и 122/20) ради обезбеђења заштите од максималног очекиваног удара 8° MCS скале.

Заштита од поплава

Одбрана од поплава решава се путем постојеће и планиране одбрамбене линије Града Новог Сада. Одбрамбена линија уз Дунав реализована је до нивоа одбране од високих вода Дунава вероватноће појаве једном у 100 година и обавља се преко примарних и секундарних насипа.

Простор обухваћен Планом није директно угрожен од поплава површинским и подземним водама, па се примењују опште мере заштите планирањем одговарајућег система атмосферске канализације.

Заштита од пожара

Заштита од пожара обезбеђена је погодним распоредом појединачних објеката и њиховом међусобном удаљеношћу, обавезом коришћења незапаљивих материјала за њихову градњу, одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу терена, односно обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе, а у складу са Законом о заштити од пожара, Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС“, број 3/18) и осталим прописима који регулишу ову област. Заштита од пожара и експлозија обрађена је у одељку 6. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, пододељак 6.2. Услови и мере заштите и унапређења животне средине, део Заштита од акцидентата.

На местима где може доћи до пожара морају се поставити апарати за почетно гашење пожара као и сандук са песком.

Оставља се могућност да се део потреба за водом, у циљу противпожарне заштите, обезбеди захватањем воде из канала „Свињарев нови“.

Режим захватања подземних вода и воде из отвореног канала „Свињарев нови“ дефинисаће Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад, посебним условима.

Мере заштите од удара грома

Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске инсталације, која ће бити правилно распоређена и правилно уземљена. Уколико на територији

обухваћеној Планом постоје радиоактивни громобрани, неопходно их је уклонити –заменити.

Објекти за заштиту становништва

У складу са Одлуком о врстама инвестиционих објеката и просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану („Службени гласник РС“, број 85/15), за потребе израде Плана прибављени су услови Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за инфраструктуру. За разлику од претходног планског периода нема посебних услова за овај простор.

8. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

8.1. Спровођење Плана

План је основ за спровођење на целокупном свом обухвату и није планирана даља планска разрада.

8.2. Правила парцелације

За грађење објеката јавне намене у јавној својини могуће је формирање грађевинске парцеле у складу са посебним случајевима формирања грађевинске парцеле сходно Закону о планирању и изградњи. У складу са наведеним, планирани комплекс Регионалног центра могуће је формирати фазно у односу на елементе дате на графичком приказу број 3 „План регулације површина јавне намене“, у размери 1:2500, односно у складу са могућности прибављања земљишта. Такође, планирана регулација канала у северном делу комплекса биће прецизно дефинисана у поступку израде пројектно техничке документације.

8.3. Правила уређења и грађења за површине јавне намене

Комплекс Регионалног центра за управљање отпадом

Изградња и коришћење простора обухваћеног Планом се заснива на рационалној организацији и уређењу простора, на усклађивању његовог коришћења са могућностима и ограничењима у располагању природним и створеним вредностима и потребама дугорочног развоја града Новог Сада, а у складу са усвојеним стратешким документима.

Простор за садржаје у функцији депоније

Простори са садржајима у функцији депоније подразумевају припадајуће функције као што су: управна зграда, улазна партија (портирница, колска вага, дезобаријера), противпожарни резервоар, паркинг-простор за запослене и остале површине за стационарни саобраћај, простор за складиштење и простор за третман грађевинског отпада, рециклажни центар са халом за разврставање примарно сепарисаног отпада, простор за МБТ отпада, простор за боравак радника, манипулативни плато, простор за одржавање возила, простор за разврставање отпада, балирање отпада и секундарне сировине, простор за одржавање комуналних возила и магацин, садржаји у функцији инфраструктуре (комплекс за пречишћавање отпадних вода (објекат са припадајућим постројењима и

садржајима), ТС, бунари техничке воде и др.), као и остале компатибилне садржаје у складу са потребама корисника.

У оквиру ове намене задржавају се постојећи објекти и планира се изградња објеката максималне спратности П+2 и индекса заузетости 50 % на нивоу комплетне целине садржаја у функцији депоније, а у складу са технолошким поступком дефинисаним за одређени садржај. Постојеће објекте могуће је доградити и надоградити до Плана дефинисаних параметара. Могућа је и реконструкција и доградња постојећих објеката, односно њихово рушење и поновна изградња до максимално утврђених урбанистичких параметара, а према конкретним потребама и могућностима инвеститора. Могућа је фазна реализација наведених садржаја, а њихов распоред и положај је, као и положај интерних саобраћајница, оријентациони и биће тачно дефинисан пројектно техничком документацијом.

Постојећа депонијска поља

До реализације Регионалног центра планирано је депоновање отпада на постојећим депонијским пољима, тако што ће се у завршној фази сва три постојећа поља спојити у једно.

У циљу санације и затварања постојеће депоније 2020. године, израђен је и верификован „Пројекат санације, рекултивације и затварања депоније у Новом Саду“ од стране „ТЕННОИДРОСФЕРА“ ДОО Беоцин.

Пројектом је дефинисана следећа урбанистичка концепција санације, рекултивације и коначног затварања:

- планирање површина за земљу и шут, пре свега у циљу смањења депонованих количина, као и успостављање поступка рециклаже ове врсте отпада,
- планирање попуњавања постојећих интерних саобраћајница отпадом, тако да се сва три постојећа поља у крајњем стадијуму споје у једну целину,
- планирање противпожарног пута око тела депоније,
- планирање површине за пријем и третман грађевинског отпада,
- планирање дренажних канала,
- затварање свих површина на које се не врши одлагање нових количина отпада,
- повећање коте за депонован отпад на 105.00 m н.в. (након слегања на 102.00 m н.в.), са завршним слојем који подразумева комплетно затварање депоније на 103.50 m н.в.,
- формирање косина берме и тела депоније до пројектоване висине и
- планирање биотрнова.

Планирана депонијска поља са постројењем за пречишћавање отпадних вода

На свим сегментима планираним за одлагање отпада планира се одлагање по пројектованим касетама са завршним слојем у циљу рекултивације одлагалишта до задате максималне коте 103,5 m н.в., а у свему према правним оквирима дефинисаним Уредбом о одлагању отпада на депоније.

Могућа је фазна реализација комплекса Регионалног центра у складу са потребама и могућностима надлежног управљача, а самим тим и фазно оградивање комплекса.

Заштитно зеленило

Око комплекса Регионалног центра за управљање отпадом планиран је заштитни појас зеленила. Зелене заштитне површине планиране су и у оквиру садржаја у функцији депоније, у циљу заштите станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста од потенцијалних утицаја. У заштитном зеленилу није дозвољена изградња објеката изузев планираног електроенергетског коридора, а правила уређења дефинисана су у складу са условима датим у одељку 4. ПЛАН УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА.

8.4. Правила уређења и грађења за површине осталих намена – Пословни Комплекс

Постојећи пословни комплекс на парцели број 96/1 се задржава. Могућа је реконструкција и доградња постојећих објеката, као и изградња нових до максималног индекса заузетости 50 %. Максимална спратност објеката је П+2+(3. пов). Обавезно је формирање заштитног зеленог појаса према садржајима у функцији депоније, односно минимална површина зелених површина на парцели је 20 %. Кровови објекта су равни или благог нагиба до 15 %. Кота пода приземља пословних објеката је до 20 см у односу на планирану нивелету.

Интерни саобраћај организовати у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Службени лист РСЈ“, број 8/95) и Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и пословних објеката и објеката јавне намене („Службени гласник РС“, број 22/19). Манипулативне и паркинг-површине обезбедити унутар комплекса/парцеле за све кориснике према нормативу о броју запослених (50 % запослених).

Комплекс мора бити ограђен оградом максималне висине до 2,20 m, такве висине и структуре преплета како би задржала лаке отпатке ношене ветром, као и пролазак животиња.

8.5. Правила за опремање простора инфраструктуром

8.5.1. Услови за грађење саобраћајних површина

Тротоаре и паркинге израђивати од монтажних бетонских елемената или плоча. Паркинзи могу бити уређени и тзв. „перфорираним“ плочама – префабрикованим танкостеним пластичним (или сл.) елементима који обезбеђују услове стабилности подлоге, довољне за навожење возила и истовремено омогућавају одржавање (узгајање) ниског растиња.

Коловоз и завршно обрађивати асфалтним застором.

Коловозе пројектовати за кретање тешких теретних возила. Ширина интерних саобраћајница (коловоза) је минимално 3,5 m и 6 m.

Минимална ширина тротоара за двосмерна кретања је 1,6 m, а за једносмерна 0,8 m. Најмањи радијус кривина у уличној мрежи саобраћајница препоручује се да буде 6 m.

Ширина паркинг-простора за управно паркирање износи од 2,3 m до 2,5 m, а дужина од 4,6 m (са препустом и

препоручује се због уштеде простора) до 5 m. Уколико се организује подужно паркирање, димензије једног паркинг-места морају бити минимално 5,5 × 2 m.

8.5.2. Правила прикључења водне инфраструктуре

Услови за изградњу водоводне мреже

Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да водоводна мрежа задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре је 1 m, а вертикално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре 0,5m.

Задате вредности су растојања од спољне ивице новог цевовода до спољне ивице инсталација и објеката инфраструктуре.

Уколико није могуће испоштовати тражене услове пројектом предвидети одговарајућу заштиту инсталација водовода.

Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње, односно, минимално одстојање од темеља објеката износи 1 m, али тако да не угрожава стабилност објеката.

Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2–1,5 m мерено од коте терена, а на месту планираног прикључка на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода.

На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од ширине пута за минимално 1 m, са сваке стране.

На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговарајући број хидраната у свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних хидраната.

Водоводни прикључци

Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни водовод.

Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава се у склоништу за водомер, закључно са мерним уређајем.

Пречник водоводног прикључка са величином и типом водомера одређује Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на основу претходно урађеног хидрауличног прорачуна унутрашњих инсталација за објекат, а у складу са техничким нормативима, Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за водоснабдевање и технички систем канализације („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/94) и Одлуком о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 60/10, 8/11 – исправка, 38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и 59/20).

Код изградње пословних објеката површине преко 150 m² код којих је потребна изградња само унутрашње хидрантске мреже (према важећем правилнику и условима про-

тивпожарне полиције) израђује се прикључак пречника DN 63 mm, са монтажом водомера DN 50 mm.

Код изградње пословних објеката код којих је неопходна спољашња хидрантска мрежа врши се прикључење објеката пречником максимално DN 110 mm, са монтажом водомера DN 100 mm.

Уколико се планира обједињена водоводна мрежа хидрантске и санитарне воде потребно је на прикључку уградити комбинован водомер.

Извођење прикључка водовода, као и његова реконструкција су у надлежности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Услови за изградњу канализационе мреже

Минимални пречник отпадне канализације је Ø 250 mm, а опште канализације Ø 300 mm.

Трасе отпадне и опште канализације се постављају тако да се задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање од других инсталација и објеката инфраструктуре је 1 m, а вертикално 0,5 m.

Није дозвољено полагање отпадне канализације испод објеката високоградње. Минимално одстојање од темеља објекта износи 1 m, али тако да не угрожава стабилност објеката.

Сви објекти за сакупљање и третман отпадних вода морају бити водонепропусни и заштићени од продирања у подземне издане и хаваријског изливања.

Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,3 m, мерено од горње ивице цеви (уз испуњење услова прикључења индивидуалних објеката), а на месту планираног прикључка на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода.

На траси предвидети изградњу довољног броја ревизионих шахтова на прописаном растојању од 160 до 200 DN, а максимум 50 m.

Канализациони прикључци

Прикључак на отпадну канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у ревизионом шахту.

Пречник канализационог прикључка одређује Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад, а у складу са типом објекта, техничким нормативима, важећом Одлуком о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода и Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за водоснабдевање и технички систем канализације.

Ревизионо окно лоцира се на парцели корисника, на 0,5 m од регулационе линије.

Индустријски објекти и други објекти чије отпадне воде садрже штетне материје, могу се прикључити на канализациону мрежу само ако се испред прикључка угради уређај за пречишћавање индустријских отпадних вода до прописаног квалитета упуштања у канализацију.

Објекат који се водом снабдева из сопственог изворишта може се прикључити на отпадну канализацију под условом да се постави водомер за мерење исцрпљене воде.

Прикључење подрумских и сутеренских просторија, као и базена на канализациони систем дозвољава се само преко аутономног постројења, препумпавањем.

Код решавања одвода употребљених вода поступити по Одлуци о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 17/93, 3/94, 10/01 и 47/06 – др. одлука).

Зауљене атмосферске воде са манипулативних површина као и воде од прања и одржавања тих површина (претакачка места, точећа места, паркинг и сл.) посебном мрежом спровести кроз таложник за механичке нечистоће и сепаратор уља и масти и лаких течности и тек потом испустити у реципијент.

Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испустити у јавну канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.

Процедне воде са депоније, после третмана на пречишћачу, не могу се упуштати у канализациони систем.

Извођење прикључка канализације, као и његова реконструкција су у надлежности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Водни услови

Исходовани су водни услови у поступку припреме и израде Плана генералне регулације регионалне депоније за уређење простора, а ради усклађивања са одредбама Закона о водама и прописима донетим на основу њега, и то:

Водним условима одређени су технички и други захтеви који су имплементирани при изради планског докумената за уређење простора, а ради усклађивања са одредбама Закона о водама и прописима донетим на основу њега, и то:

1. Планска документација израђена је у складу са планском документацијом вишег реда, важећим прописима и нормативима за планска решења и обезбеђено је поштовање прописа који регулишу потпуну заштиту водног режима и водних објеката у условима коришћења вода, заштите од вода и заштите површинских и подземних вода од загађења, уз усклађивање планираних објеката с постојећим водним објектима и хидромелиорационим уређењем предметног подручја и општим концептом снабдевања водом, канализације, пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу града Новог Сада, као и са следећим Законом и подзаконским актима:
 - Закон о водама (Службени гласник РС, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон)
 - Уредба о класификацији вода (Службени гласник РС, број 5/68)
 - Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, бр 50/12)
 - Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, број 67/11, 48/12 и 1/16)
 - Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, број 24/14)

- Закон о заштити животне средине (Службени гласник РС, број 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-одлука УС, 14/16 и 76/18) Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон)
 - Закон о комуналним делатностима (Службени гласник РС, број 88/11, 104/16 и 95/18)
 - Уредба о одлагању отпада на депоније (Службени гласник РС, број 92/10).
- 1.2. Планским решењем уважена је намена водног и приобалног земљишта, према члану 8, 9. и 10. Закона о водама.
- 1.2.1. Планским уређењем простора обезбеђено је неометано функционисање водних објеката, одржавање и уређење водних објеката, стабилност објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујице, заштиту од штетног дејства унутрашњих вода-одводњавање и др, дефинисаних чланом 13, 15, 16 и 17. Закона о водама.
- на насипима и другим водним објектима забрањено је копати и одлагати материјал, прелазити и возити моторно возило, осим на местима на којима је то дозвољено и обављати друге радње којима се може угрожити стабилност водних објеката,
 - на водном земљишту забрањено је градити објекте којима се смањује пропусна моћ корита, забрањено је одлагати чврсти отпад и опасан и штетан материјал, складиштити дрво и други чврст материјал на начин којим се ремете услови проласка великих вода,
 - мењати или пресецати токове поземних вода, односно искоришћавати те воде у обиму у којем се угрожава снабдевање питком или технолошком водом, угрожавају минерална и термална изворишта, стабилност тла и објеката,
 - градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и обављати друге радње којима се ремети функција или угрожава стабилност мелиорационих канала за одводњавање и у обостраном појасу ширине од најмање 5m од тих канала предузимати радње којима се омета редовно одржавање ових канала, Сви радови се морају планирати тако да не угрозе стабилност и отежају одржавање регулационих, заштитних и других водних објеката.
2. Изградом планске документације, уважени су подаци о водним објектима на предметном простору:
- Простор обухваћен Планом припада сливу реке Дунав и водном подручју Дунав. На простору обухваћеном Планом, налазе се део хидромелиорационог слива (ХМС) Врбак. Унутрашње воде ХМС Врбак, путем ЦС „Врбак“, пребацују се у ХМС Калиште и преко ЦС „Калиште“, и испуштају у реципијент, реку Дунав.
- ХМС Врбак и ХМС Калиште су сливови пројектовани за одвођење сувишних вода са припадајућих пољопривредних површина и у складу са тим, усвојени су хидраулички елементи мелиорационих канала и капацитети и режими рада црпних станица сливова.
- 2.1. У оквиру обухвата предметног Плана, налази се део каналске мреже слива ЦС „Врбак“ - мелиорациони канали: Врбак-главни канал слива (од државног пута првог реда 1А-1 до приступне саобраћајнице комплекса депоније - к.п. бр. 209/1, 207/1, 207/3, 210/2, 205/2, 210/3 и делови к.п. бр. 208, 209/2 и 3175/1, све к.о. Нови Сад III), Свињарев (нова, измештена, траса канала у оквиру комплекса постојеће депоније и део старе трасе канала на к.п. бр. 3177/3 к.о. Нови Сад III), Ада (од државног пута првог реда 1А-1 до канала Свињарев - к.п. бр. 3176/1 к.о. Нови Сад III), Е II (к.п. бр. 206 к.о. Нови Сад III), Е III (к.п. бр. 139 к.о. Нови Сад III), Е IV (део к.п. бр. 208 к.о. Нови Сад III), Бр. II (к.п. бр. 198/1 к.о. Нови Сад III), Бр. I (к.п. бр. 199/1 к.о. Нови Сад III и Велики рит (од улива у канал Врбак до државног пута првог реда 1А-1 - део к.п. бр. 3175/1 к.о. Нови Сад III).
- 2.2. Подаци о сливу ЦС „Врбак“
- Дужина свих канала у сливу ЦС „Врбак“ је 19.762m, а каналисаност слива је 12,92 m/ha.
- Црпна станица „Врбак“, има капацитет од 1,0 m³/s (1x1,0 m³/s) са режимом радних нивоа:
- kota укључења 73,00 m.n.m.
 - kota искључења 72,50 m.n.m..
- Главни канал слива ЦС „Врбак“ је канал Врбак, дужине је l=6.500m. Површина припадајућег слива канала је 1.529ha. Пројектовани хидраулички елементи канала су:
- ширина дна b=3,5-1,0 m
 - пад нивелете дна J=0,07 ‰
 - количина воде Q=1,0 m³/s
 - висина воде h=1,2-1,6 m.
3. За планирање и изградњу објеката и извођење радова у зони мелиорационих канала, уважено је следеће:
- 3.1. Планским решењем се није угрозио слободан протицајни профил мелиорационих канала у свим условима рада система, као ни стабилност дна и косина канала.
- 3.2. Континуитет и правац инспекционих стаза у обостраном појасу (заштитни појас канала) ширине од најмање 5,0m од мелиорационих канала, сачуван је за пролаз и рад механизације која одржава канал.
- У овом заштитном појасу канала није дозвољена изградња никаквих објеката, постављање ограда, депоновање материјала, садња дрвеће, као и предузимање других радњи којима се ремети функција или угрожава стабилност канала и омета редовно одржавање канала.
- 3.3. Укрштање и паралелно вођење са мелиорационим каналима
- 3.3.1. Постављање подземне инфраструктуре на водном земљишту, паралелно са мелиорационим каналом, планирано је тако да се траса инсталације води по линији границе парцеле водног земљишта (парцела канала), односно унутар парцеле водног земљишта на одстојању највише до 1,0m од границе парцеле и да је обезбеђено управно растојање између трасе инсталације и ивице обале канала најмање у ширини инспекционе стазе (заштитног појаса канала) према услову 3.2.

Постављање линијског објекта изван парцеле водног земљишта, планирано је паралелно са каналом, изван ширине инспекционе стазе (заштитног појаса канала) према услови 3.2.

Линијски објекти планирани су најмање 1,0m испод коте терена и обезбеђени од утицаја механизације за одржавање канала.

Укрштања инсталација са каналом планиране су што је могуће ближе углу од 90° у односу на осу канала и удаљити минимално 5,0m од ивице постојећег моста/пропуста односно минимално за ширину заштитног појаса планиране инсталације, уколико је прописан појас заштите инсталације шири од 5,0m.

- 3.3.2. Заштитни коридори далековода планирани су изван заштитног појаса канала према услови 3.2. Обезбеђен је несметан и безбедан рад механизације за одржавање ових водних објеката.

На месту укрштања далековод са каналом, обезбеђена је сигурносна висина далековод од минимум 7m од коте терена канала (кота терена је кота обале у зони радно-инспекционе стазе). Укрштања инсталација са каналом планиране су што је могуће ближе углу од 90° у односу на осу канала и удаљена минимално 5,0m од ивице постојећег моста/пропуста односно минимално за ширину заштитног појаса инсталације, уколико је прописан појас заштите инсталације шири од 5,0m.

- 3.4. Саобраћајне површине планиране су изван парцеле водног земљишта (парцела канала). Уколико је потребна саобраћајна комуникација-повезивање, леве и десне обале канала, иста је планирана уз изградњу мостова/пропуста.

- 3.5. У мелиорационе канале за одводњавање планирано је упуштање атмосферске воде уз услов да се поштују хидролошко-хидрауличке карактеристике (капацитет) реципијента. Планским решењем обезбеђена је функционалност хидромелиорационог система, услова одржавања водних објеката и сигурност од преливања по околном терену. С обзиром на то да количине атмосферских вода са простора планиране регионалне депоније представљају додатно хидролошко - хидраулично оптерећење хидромелиорационог система за одводњавање, неопходно је израдити, хидролошко-хидрауличку анализу, сагледати планирано-ново стање и утврдити капацитет и динамику упуштања планираних атмосферских вода у систем за одводњавање, као и евентуалну реконструкцију дела водних објеката постојећег система (канали, пропусти, црпне станице и др.), чиме ће се постићи ефикасно одводњавање слива у новим околностима.

- 3.6. Атмосферске воде, претходно ослобођене муља, вегетације, масти, уља, нафтних деривата, лебдећих и пливајућих материја, упуштаће се у канал путем уређених испуста, на начин којим се неће нарушавати стабилност обала канала.

4. Услови коришћења вода

- 4.1. Водоснабдевање предметног простора планирано је из јавне водоводне мреже према условима/сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.

- 4.2. Све садржаје у оквиру зоне изворишта воде планирано је у складу са Законом о водама и Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања (Службени гласник РС, број 92/08).

- 4.3. Воду потребну за технолошки процес и техничке потребе, уколико се не може обезбедити из јавног водовода, могуће је обезбедити захватањем површинских или подземних вода према намени, условима и приоритету у коришћењу вода, одређеним чланом 71. Закона о водама.

Корисник је дужан да воду користи на начин којим се не ускраћује право коришћења вода другим лицима и не угрожавају циљеви животне средине. Планирано техничко решење базирано је на рационалном и економичном коришћењу воде, уважавајући следеће:

- 4.3.1. Подземне воде са квалитетом погодним за пиће користе се само за: снабдевање становништва, санитарно-хигијенске потребе, напајање стоке, за потребе индустрије која захтева висококвалитетну воду (прехранбена, фармацевтска и др.) и потребе малих потрошача (испод 1,0 1/5) и не могу се користити за друге сврхе, изузев за гашење пожара, нити на начин који би неповољно утицао на количину и својства воде, према члану 72. Закона о водама.

- 4.3.2. Воде из изворишта површинских и подземних вода које служе за снабдевање водом за пиће, могу се користити само ако је то коришћење у складу са водним билансом и ако су претходно обављени истражни радови у складу са Законом о водама, одн. хидрогеолошки истражни радови у складу са условима и начином извођења геолошких истраживања, према закону којим се уређују геолошка истраживања која обухватају утврђивање резерви, издашност и квалитет воде на одређеном изворишту, према члану 79. Закона о водама.

5. Услови заштите вода

Планско решење регионалне депоније, уз санацију постојеће депоније, у складу је са општим концептом канализације, пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу града Нови Сад, уз уважавање следећег:

- 5.1.1. Планирано решење санације и рекултивације постојеће депоније у складу је са Законом о управљању отпадом и Уредбом о одлагању отпада на депоније. Планираном рекултивацијом обухваћене су све техничке технолошке мере и примењене најбоље доступне технике.

- 5.1.2. Планиран је водонепропусни покривни слој депоније ради спречавања дотока атмосферских вода на тело депоније и формирања нових процедних вода.

Планом су дефинисане врсте и количине отпадних вода које могу да настану у оквиру депоније, обезбеђено је контролисано управљање отпадним водама и спречено било какво изливање непречишћених атмосферских других отпадних вода са простора депоније.

- 5.1.3. Планом је дефинисана класа, количина и структура отпада и интерног материјала потребног

- за санацију, технолошка процедура даљег планираног привременог и контролисаног одлагања отпада, детаљни технолошки поступак плана санације, време трајања санације и детаљно технолошко решење затварања депоније са рекултивацијом.
- 5.1.4. Планиране су мере за спречавање загађења земљишта, подземних и површинских вода у случају ванредних ситуација или услед неконтролисаног отицања са приступних и манипулативних површина, разношења ветром, просипањем терета и сл.
- 5.2. Планским решењем предвиђен је мониторинг и контрола током периода санације депоније и након затварања депоније, како би се спречили евентуални утицаји загађујућих материја на подземне, површинске воде и земљиште, а у складу са Законом о водама и Уредбом о одлагању отпада на депоније.
- 5.3. Планирана изградња депоније је у складу са одредбама и критеријумима прописаним Уредбом о одлагању отпада на депоније, и то:
- 5.3.1. Одговарајућом водонепропусном подлогом рециклажног острва и лагуна за процедурну воду и изолацијом дна депоније, спречена је инфилтрација процедурних вода у подземне издани.
- 5.3.2. Обезбеђено је било какво изливање непречишћених атмосферских и других отпадних вода са простора депоније у мелиорационе и друге отворене канале.
- 5.3.3. Планом је предвиђено је контролисано управљање отпадним водама и комплетно пречишћавање технолошких отпадних вода депоније на уређају за пречишћавање у оквиру комплекса, пре испуштања у реципијент.
- 5.3.4. Депонија ће се обавезно оградити жичаном оградом неопходне висине како би се спречило неконтролисано разношење отпада утицајем ветра и др.
- 5.3.5. Прописане су мере за спречавање загађења земљишта, подземних и површинских вода у случају ванредних ситуација или услед неконтролисаног отицања са приступних и манипулативних површина, разношења ветром, просипањем терета и сл.
- 5.3.6. Складиштење опасног отпада планирано је у оквиру наткривеног простора са танкванама.
- 5.4. Предвиђен је сепаратни тип интерне канализационе мреже комплекса депоније посебно за условно чисте атмосферске воде са кровова објеката комплекса, посебно за санитарно-фекалне отпадне воде, посебно за технолошке отпадне воде (из погона за механичко-биолошки третман и од прања опреме и простора и из рециклажног дворишта) и посебно за процедурне воде из тупа депоније.
- 5.5. Условно чисте атмосферске воде чији квалитет одговара II класи воде се могу без пречишћавања одвести у атмосферску канализацију, мелиорациони канал за одводњавање и др, путем уређених испуста који су осигурани од ерозије односно према условима 3.5. и 3.6.
- 5.5.1. За атмосферске воде са зауђених и запрљаних површина (манипулативни простор и паркинг), пре улива у реципијент, планиран је одговарајући предtretман (сепаратор уља, таложник).
- 5.5.2. Све остале атмосферске воде, које могу да буду контаминирани због контакта са отпадом, планирају да се усмере на постројење за пречишћавање процедурних отпадних вода депоније.
- 5.6. Санитарно-фекалне отпадне воде предметног простора испуштаће се у јавну канализациону мрежу, а потом одвести на градско централно постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) града Новог Сада, према условима/сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.
- 5.6.1. Уколико у близини предметног простора није изграђена јавна канализација, као привремено решење, санитарно-фекалне отпадне воде ће се испустити у водонепропусну септичку јаму коју ће празнити надлежно јавно комунално предузеће или правно лице акредитовано за ову врсту послова.
- 5.7. Планом је дефинисан реципијент технолошких отпадних вода депоније, локације примарних уређаја за пречишћавање на нивоу појединих технолошких целина и централног уређаја за пречишћавање отпадних вода, пре испуста пречишћених отпадних вода у реципијент.
- 5.7.1. Технолошке отпадне воде из погона за механичко-биолошки третман и од прања опреме и простора и из рециклажног дворишта, ће се испустити у јавну канализациону мрежу, према условима/сагласности надлежног јавног комуналног предузећа, уколико се одабраном технологијом пречисте до квалитета прописаног табелом 1, Прилога 2, Глава III Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање тј у складу са санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализациону мрежу града Новог Сада. Садржај приоритетних и приоритетних хазардних супстанци мора да задовољи вредности дате Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање. Параметар токсичност за рибе ускладити са вредношћу 2.
- 5.7.1.1. Достизање граничних вредности емисије загађујућих материја не може да се врши путем разблажења на основу члана 5 Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање.
- 5.7.2. Технолошке отпадне воде из погона за механичко-биолошки третман ће се испустити у мелиорационе и отворене канале након планираног адекватног предtretман којим ће се постићи квалитет ефлуента дефинисан у подпоглављу 44. Граничне вредности емисије отпадних вода из постројења за биолошки

третман отпада, Прилога 2, Глава I Технолошке отпадне воде Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање. Поштован је услов 5.7.1.1.

- 5.7.3. Технолошке отпадне воде настале од прања опреме и простора и из рециклажног дворишта ће се испуштати у мелиорационе и отворене канале само након планираног комплетног пречишћавања на уређају за пречишћавање отпадних вода (УПОВ). Квалитет ефлуента из УПОВ-а одабраном технологијом мора најмање испунити граничне вредности емисије дате табелом 2.1 и 2.2., Прилога Глава II Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање. Садржај приоритетних и приоритетних хазардних супстанци мора да задовољи вредности дате Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање. Поштовати услов 5.7.1.1.

- 5.7.4. Процедне отпадне воде из трупa депоније контролисано ће се прикупљати, примарно пречишћавати и враћати на тело депоније. Забрањено је процедурне воде мешати са другим технолошким отпадним водама депоније (за механичко-биолошки третман и од прања опреме и простора и из рециклажног дворишта), или их испуштати у мелиорациони канал или неки други отворен канал.

- 5.7.4.1. Планирана је рецикулација пречишћених процедурних вода и у оквиру комплекса депоније предвиђена је водонепропусна ретензија довољне запремине за прихват процедурних вода са тела депоније. Ретензија ће бити заштићена од атмосферских утицаја.

- 5.8. Планирани су и сви други услови за сакупљање, канализацију и диспозицију отпадних вода које прописује надлежно јавно комунално предузеће.

- 5.9. Обезбеђен је мониторинг површинских вода, мониторинг процедурних вода, мониторинг подземних вода и др., а у складу са Законом о водама и Уредбом о одлагању отпада на депоније.

- 5.9.1. Предвиђена је изградња осматрачких објеката (пијезометара) за редовно праћење режима и квалитета подземних вода, планом ће се утврдити садашње стање квантитета и квалитета подземних вода и успоставити мониторинг вода. Локација и број пијезометара одабраће се у непосредној близини објеката који могу да изазову загађење подземних вода у складу са хидрогеолошким карактеристикама простора на основу истраживања геолошке средине.

6. Планом се забрањује да се у површинске и подземне воде уносе опасне и штетне материје које могу угрозити квалитет (еколошки статус) тј. узроковати физичку, хемијску, биолошку или бактериолошку промену вода у складу са чланом 97. и 133. (став 9) Закона о водама.

Планом се забрањује испуштање у водотоке било каквих вода осим условно чистих атмосферских.

Планира се испуштање осталих отпадних вода у водотоке, претходно комплетно пречишћених (предтретман, примарно, секундарно или терцијално), тако да задовољавају прописане граничне вредности квалитета ефлуента према Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, број 67/11, 48/12 и 1/16) и Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, број 50/12).

Планом је забрањено уношење у подземне воде загађујућих материја, односно узроковање погоршања постојећег хемијског статуса подземне воде, у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, број 50/12).

7. Планом није промењена намена водног земљишта, односно иста се не може мењати без сагласности ЈВП Воде Војводине Нови Сад.

8.5.3. Правила за уређење енергетске инфраструктуре и електронских комуникација

Услови за изградњу и измештање далековода 110kV

Далеководе 110 kV пројектовати и градити према Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, бр. 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92).

Тачан положај стубова далековода одредити приликом израде пројектно техничке документације и Елаборатом експропријације.

Траса далековода са заштитним појасом које је потребно изместити због планиране изградње депоније (далеководи бр. 175, 176/1 и 1005) ће прелазити преко следећих парцела: 198/1, 197/1, 197/8, 3175/1, 138, 139, 140 и 141 КО Нови Сад III.

Траса два једносистемска далековода са заштитним појасом које је потребно изградити до нове ТС 110/20 kV у радној зони Каћ ће прелазити преко следећих парцела: 197/1, 197/8, 3175/1, 138, 139, 140, 206 и 207/1, КО Нови Сад III.

Технички услови и препоруке за изградњу објеката у близини далековода 110kV

Препоручује се да се објекти граде ван заштитног појаса далековода 110 kV како би се избегла израда Елабората и евентуална адаптација и реконструкција далековода.

Приликом извођења радова, као и касније приликом експлоатације планираних објеката, потребно је да се води рачуна да се ни на који начин не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV.

Испод и у близини далековода не садити високо дрвеће које се својим растом или у случају пада дрвета може при-

ближити на мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV.

Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање, уколико постоји могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 m проводницима далековода напонског нивоа 110 kV.

Нисконапонске прикључке, телефонске прикључке, прикључке за кабловску телевизију и друге прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.

Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и друго) и други метални делови (ограде и друго) морају да буду прописно уземљени, нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала.

Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода.

Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрожити статичка стабилност стубова далековода; терен испод далековода се не сме насипати.

Услови за прикључење на електроенергетску мрежу

Прикључење објеката на електроенергетску мрежу решити изградњом прикључка који се састоји од прикључног вода, кабловске прикључне кутије (КПК) и ормана мерног места (ОММ). Прикључни вод изградити подземно, од постојећег или планираног вода у улици, или директно из ТС. Детаљније услове за прикључење и изградњу прикључног вода и положај КПК и ОММ-а прибавити од „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуција Нови Сад“.

Услови прикључења на гасоводну мрежу

Прикључење објеката у гасификациони систем решити изградњом гасног прикључка од постојеће гасоводне мреже до мерно-регулационог сета. У случају потреба за већим количинама топлотне енергије снабдевање решити прикључењем директно на гасовод средњег притиска и изградњом мерно-регулационе гасне станице. Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног дистрибутера.

Услови прикључења на мрежу електронских комуникација

Прикључење објеката у телекомуникациони систем решити изградњом прикључка (подземне мреже оптичких или бакарних проводника) од постојеће или планиране уличне мреже до приступачног места на фасади објекта у коме ће бити смештен типски телекомуникациони орман. Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног оператора.

Прикључак на кабловски дистрибутивни систем извести према условима локалног дистрибутера.

8.6. Услови приступачности

Приликом планирања простора јавних, саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовања објеката потребно је примењивати Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама

са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15). Стандарди се примењују приликом издавања урбанистичко-техничких услова за планирање и пројектовање.

Прилазе објектима, хоризонталне и вертикалне комуникације у објектима пројектовати тако да се обезбеди несметано кретање особа са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом, у свему према важећем правилнику о техничким стандардима приступачности.

9. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

С обзиром на намену планираних садржаја, њихове капацитете, те потребе за комуналном инфраструктуром, као и карактеристике простора на којима се планирају, неопходан услов за реализацију ових садржаја је системско опремање комуналном инфраструктуром. Ово подразумева прикључење на изграђену или планирану водоводну, канализациону, електроенергетску или уколико је потребно и на термоенергетску мрежу. Изузетно, прикључење на енергетску инфраструктуру није обавезно за објекте који ће испуњавати највише стандарде у енергетској сертификацији истих, односно који ће имати таква техничко-технолошка решења која ће обезбедити снабдевање енергијом независно од комуналне инфраструктуре уз поштовање свих еколошких стандарда.

10. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији, локацијских услова и решења о одобрењу за извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола.

Закони и подзаконски акти наведени у Плану су важећи прописи, а у случају њихових измена или доношења нових, примениће се важећи пропис за одређену област.

Саставни део Плана су следећи графички прикази:

Размера

1. Извод из Плана генералне регулације А3
2. План намене површина, саобраћаја, нивелације и регулације 1:2500
3. План регулације површина јавне намене 1:2500
4. План водне и енергетске инфраструктуре 1:2500
5. Синхрон план инфраструктуре и зелених Површина 1:2500.

План генералне регулације регионалне депоније и далековода 110 kV ТС Нови Сад 3 – ТС Нови Сад 4 у Новом Саду, садржи текстуални део који се објављује у „Службеном листу Града Новог Сада“, и графичке приказе израђене у три примерка, које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада.

По један примерак потписаног оригинала Плана чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, и у Јавном предузећу „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа овог плана чува се у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове.

План генералне регулације регионалне депоније и далековода 110 kV ТС Нови Сад 3 - ТС Нови Сад 4 у Новом Саду доступан је на увид јавности у згради Скупштине

Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2, и путем интернет стране www.skupstina.novisad.rs.

Ступањем на снагу овог плана престаје у целости да важи План детаљне регулације регионалне депоније у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 52/13).

Ступањем на снагу овог плана престају да важе у делу за који се доноси овај план: План генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града, дуж путева М-7 и Е-75 у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 30/14, 35/19 и 9/20) и План детаљне регулације инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 на административном подручју Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 9/06 и 35/19).

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-90/2021-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

512

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА СЦ „САЈМИШТЕ“ ЈУЖНО ОД УЛИЦЕ НОВОСАДСКОГ САЈМА У НОВОМ САДУ

УВОД

Планом генералне регулације дела СЦ „Сајмиште“ јужно од Улице Новосадског сајма у Новом Саду (у даљем тексту: План), обухваћено је подручје јужно од Улице Новосадског сајма у Новом Саду, у Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Нови Сад I, укупне површине 3,53 ha.

Обухваћени простор налази се у централном делу града, окружују га улице Хајдук Вељкова и Новосадског сајма са западне и северне стране, а са јужне и источне стране комплекс Хотела „Парк“ и Футошки парк.

Простор је намењен за спортски центар у оквиру кога се планирају отворени и затворени спортски објекти и терени са пратећим садржајима у функцији спорта, пословни и угоститељски садржаји.

Планира се увођење нових спортских садржаја и утврђивање свих параметара везаних за реализацију спортског центра, пре свега везаних за проширење капацитета и пратећих садржаја везаних за коришћење базена и

рекреацију грађана. Планирају се решења која ће омогућити коришћење спортског центра током целе године.

Циљ израде и доношења овог плана је утврђивање правила уређења и грађења чиме ће се створити плански основ за реализацију планираних садржаја на постојећем комплексу.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

I. ОПШТИ ДЕО

1. Положај и карактеристике обухваћеног подручја

Подручје које је обухваћено Планом карактерише изузетан положај у односу на саобраћајну мрежу Града и објекте инфраструктуре, непосредна близина блокова са вишеспортичним становањем великих и средњих густина, блокова са породичним становањем, линијских општеградских центара, затим Футошког парка и блока Новосадског сајма. Оваквим положајем је обезбеђена лака доступност становницима Новог Сада и свакодневно коришћење у сврху спорта и рекреације.

Спортски центар „Сајмиште“ физички је подељен Улицом Новосадског сајма на северни и јужни део који се налази у обухвату овог плана.

На обухваћеном простору налази се постојећи спортски центар са реализованим и делимично реализованим спортским садржајима (базени, терен за кошарку, стони тенис и др.), као и објектима који су у функцији спортског центра и неколико мањих помоћних објеката угоститељског садржаја. У североисточном делу простора реализовани су наткривени спортски терени са пратећим садржајима на месту некадашњег отвореног клизалишта.

У оквиру спортског центра налазе се и објекти са административним садржајима, свлачионицама, гардеробом и тоалетима, и техничким простором, као и објекат са техничким блоком у функцији спортских садржаја.

У оквиру комплекса спортског центра заступљено је квалитетно одрасло високо дрвеће и формиран травњак (сунчалиште).

Главни улаз у спортски центар је са источне стране са приступне саобраћајнице и паркинга Хотела „Парк“, док ће се службени улаз планирати из Улице Новосадског сајма.

Простор је инфраструктурно опремљен, а Планом ће се дефинисати сва потребна инфраструктура и услови за реализацију према планираним капацитетима.

2. Основ за израду Плана

Правни основ за израду Плана садржан је у Закону о планирању и изградњи.

План је израђен на основу Одлуке о изради плана генералне регулације дела СЦ „Сајмиште“ јужно од Улице Новосадског сајма у Новом Саду, коју је донела Скупштина Града Новог Сада на L седници, 4. јуна 2019. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 27/19).

Генералним планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 39/06) (у даљем тексту: Генерални план), простор у обухвату Плана намењен је за спортски центар. Планом је обухваћен јужни део Спортског центра „Сајмиште“.

Генералним планом дефинисана су правила уређења усмеравајућег карактера за планиране намене.

Овим планом дефинишу се правила уређења и грађења, у складу са усмеравајућим правилима за планиране намене.

Обухваћени простор је сагледан и дефинисан кроз План генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 39/11, 14/14, 8/16, 82/16, 50/17, 42/18, 22/19 и 43/19) (у даљем тексту: План генералне регулације) којим је утврђена претежна намена простора, основна мрежа саобраћајница и примарни инфраструктурни правци, правила уређења и изградње, чија ће се решења преиспитати изградом овог плана.

Извод из Генералног плана

„С обзиром на потребе становништва за бављењем спортом и рекреацијом, као и спортских организација града Новог Сада за формирањем вишенаменских спортских површина, које би се могле користити и за такмичења, планира се завршетак започетих активности и изградње и то: спортског парка на Бистрици, спортског центра „Бистрица“, спортско-рекреационе површине у оквиру радне зоне „Исток“ у Петроварадину, спортског центра „Сајмиште“ (северни део).

У оквиру активности, везаних за Спортски и пословни центар „Војводина“, треба планирати центар за одбојку (школа одбојке). Дворана за борилачке вештине, отворени и затворени базени треба да су садржани у већим спортским центрима поред других спортских садржаја.“

3. Циљ доношења Плана

Циљ доношења Плана је утврђивање правила коришћења, уређења, грађења и заштите простора, а на основу смерница утврђених Генералним планом, анализе урбанистичке документације, теренских истраживања, услова и програма јавних комуналних предузећа и осталих институција, анализа и студија рађених за потребе планске документације, као и усклађивање са захтевима и потребама корисника обухваћеног простора.

Овај план ће садржати нарочито: границу и обухват грађевинског подручја Плана, поделу простора на посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регулационе линије јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози, релевантне нивелационе коте, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и правила грађења по целинама, као и друге елементе значајне за спровођење Плана. Утврдиће се и мере заштите животне средине, правила и услови за рационално коришћење необновљивих и обезбеђење услова за боље коришћење обновљивих ресурса, заштита живота и здравља људи и заштита од елементарних непогода, ратних дејстава, стандарди приступачности којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама, итд.

Планом се тежи побољшању начина уређења и коришћења спортског центра, планирању нових садржаја који недостају и који, с обзиром на основну намену, ту и припадају, а све у циљу формирања места за различите спортске активности, односно оквира у којима се оне одвијају.

4. Граница Плана и обухват грађевинског подручја

Грађевинско подручје које је обухваћено Планом налази се у КО Нови Сад I, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе Плана утврђена је осовинска тачка број 479. Од ове тачке, граница у правцу истока прати осовину Улице Новосадског сајма до пресека са управним правцем повученим из тремеће парцела бр. 7530/1, 7530/5 и 10488/1. Даље, граница скреће у правцу југа, прати претходно описани управни правац и источну границу парцела бр. 7530/5 и 7530/7, затим скреће у правцу запада, прати јужну границу парцеле број 7530/7 до пресека са западном границом парцеле број 7530/7. Од ове тачке, граница у правцу запада прати јужну планирану регулациону линију Спортског центра „Сајмиште“ и њеним продуженим правцем сече осовину Хајдук Вељкове улице. Даље, граница скреће у правцу севера, прати осовину Хајдук Вељкове улице до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе Плана.

Планом је обухваћено 3,53 ха.

II. ПЛАНСКИ ДЕО

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1.1. Намена површина и концепција уређења

Основна концепција просторног уређења проистекла је из претежне намене површина и услова утврђених Генералним планом, сагледавања претходне планске документације и потреба корисника.

Обухваћени простор је намењен спортском центру са различитим спортским садржајима и саобраћајним површинама.

Спортски центар „Сајмиште“ је почео да се развија 1965. године, извођењем спортских терена на отвореном, док је јужни део спортског центра формиран седамдесетих година прошлог века. Центар послује у склопу Јавног предузећа Спортски и пословни центар „Војводина“, као посебан спортски објекат.

Концепција уређења простора подразумева обнову дела Спортског центра „Сајмиште“ у складу са исказаним потребама становништва за бављењем спортом, условима надлежних предузећа, просторним стандардима и нормативима за планирање спортских објеката, издате урбанистичке документације, затим препознатим вредностима простора, као и постојеће намене.

У зависности од облика рекреативне, односно спортске активности спортиста, грађана и других потенцијалних корисника простора, простори у оквиру спортско-рекреативних површина намењују се спортским површинама за активне облике рекреације, односно спорта, који се одвијају на за то посебно уређеним површинама и у објектима, и површине за активности усмерене на рекреацију која се изводи самостално: одмор, игра, забава и сл.

1.2. Подела простора на просторне целине

Према намени, структури, просторним карактеристикама, начину и условима уређења и изградње, у оквиру дела Спортског центра „Сајмиште“ издвајају се три целине:

- зона спорта и рекреације,
- зона спортских терена,
- зона техничког блока са приступом и паркинзима.

На графичком приказу број 3 „План уређења простора са режимима изградње“, у размери 1:1000 дате су зоне изградње планираних објеката, спратност као и положај и врста отворених спортских терена.

Зона спорта и рекреације

Ова зона обухвата највећи део простора спортског центра. За објекат отвореног олимпијског базена могуће је ново техничко решење (надкривање са могућношћу потпуног отварања), које ће омогућити његово коришћење током целе године.

Планира се надоградња објекта намењеног административним и техничким просторима спратности до П+1 (у оквиру кога ће се налазити и свлачионице, тоалети, прва помоћ, теретана, спа центар итд.), такође се планира топла веза између овог објекта и објекта базена.

У овој зони на слободним површинама јужно од простора намењеног за сунчање, планира се увођење нових рекреативних садржаја, као што су базен са воденим атракцијама (мини аква парк) намењених деци, дечије игралиште, терен за мини голф, отворени кошаркашки терен, столови за стони тенис, теретана на отвореном и сл.

Око планираних спортских и рекреативних терена и објеката планирају се и објекти намењени пратећим садржајима као што су: типски приземни угоститељски павиљони (мини кафе-ресторани, послатичарнице), билетарнице и павиљони за изнајмљивање опреме поменутих спортско-рекреативних садржаја.

Улаз посетилаца у спортско-рекреативни део са базенима омогућен је са главног улаза у спортски центар, тј. прилазне саобраћајнице и паркинга Хотела Парк.

Сваки од објеката ће бити просторно, функционално и технички самосталан, у циљу омогућавања етапности изградње.

Зона спортских терена

У оквиру спортског центра у северном делу простора, према Улици Новосадског сајма планира се затворени објекат са више спортских и рекреативних терена и пратећих садржаја, спратности ВП, са новим техничким решењем надкривања. Положај и морфологија планираних објеката су условљени и прилагођени просторним условима и постојећим објектима. У оквиру постојећег објекта са теренима за мали фудбал и кошарку са пратећим садржајима планира се доградња још једног универзалног спортског терена. Као алтернатива овом решењу планира се обнова терена за клизање и хокеј на леду са потребним пратећим просторијама (свлачионице, тоалети, и сл.).

Улаз посетилаца у део намењен вишенаменској спортској хали омогућен је из улица Новосадског сајма и главног улаза у спортски центар са прилазне саобраћајнице и паркинга Хотела Парк.

Зона техничког блока са приступом и паркинзима

У овој зони комплекс спортског центра порширује се на уређену слободну површину која се налази уз северозападну границу комплекса спортског центра (угао Хајдук Вељкове и Новосадског сајма). Са северне стране спортског центра уз Улицу Новосадског сајма у оквиру ове зоне пла-

нира се службени улаз са приступном саобраћајницом и паркинзима са ограниченим режимом коришћења (за запомене).

Планира се задржавање пословно-техничког објекта намењеног техничком блоку, спратности ВП, чија је реконструкција или замена могућа у случају потребе увођења нових садржаја, и повећаног броја корисника.

Зелене површине

Зеленило треба да чини саставни и неопходни садржајни и функционални део овог простора. Зелене површине имају функцију несметаног одвијања спортских активности и заштите од утицаја околних садржаја.

Постојеће квалитетно дрвеће у оквиру спортског центра потребно је задржати и сачувати од грађевинских радова.

Делове простора где је зеленило уклоњено или проређено потребно је допунити декоративним листопадним и четинарским врстама.

1.3. Нумерички показатељи

Табела: Нумерички показатељи

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „САЈМИШТЕ“	(ha)	(%)
	2,96	100
ВИШЕНАМЕНСКИ СПОРТСКИ ОБЈЕКАТ	0,30	10,14
ОБЈЕКТИ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА (СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ, УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ)	0,05	1,69
ОБЈЕКАТ СА АДМИНИСТРАТИВНИМ И СПОРТСКО-КОМЕРЦИЈАЛНИМ САДРЖАЈИМА	0,12	4,05
ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКИ ОБЈЕКАТ	0,04	1,35
БАЗЕНИ СА ТРИБИНАМА	0,20	6,76
БАЗЕНИ СА ВОДЕНИМ АТРАКЦИЈАМА	0,21	7,10
СПОРТСКИ ТЕРЕНИ	0,06	2,03
ОЗЕЛЕЊЕНЕ ПОВРШИНЕ	1,51	51,01
ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ И ПОПЛОЧАНЕ ПОВРШИНЕ	0,40	13,51
ИНТЕРНА САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА – КОЛОВОЗ И ПАРКИНГ	0,07	2,36

УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА	(ha)	(%)
	3,53	100
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „САЈМИШТЕ“	2,96	83,85
ЗОНА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ (БАЗЕНИ ЗА ДЕЦУ И ОДРАСЛЕ)	2,15	60,91
ЗОНА ТЕХНИЧКОГ БЛОКА СА ПРИСТУПОМ И ПАРКИНЗИМА	0,37	10,48
ЗОНА ВИШЕНАМЕНСКОГ СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА	0,44	12,46
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ	0,57	16,15

2. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ

2.1. План регулације површина јавне намене

Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих и делова постојећих парцела образоваће се парцеле површина јавне намене, према графичком приказу број 4 „План регулације површина јавне намене“, у размери 1:1000.

Површине јавне намене:

- саобраћајне површине: целе парцеле бр. 7530/4 и 7537/2 и делови парцела бр. 7530/3, 10488/1, 10488/2 и 10492/1;
- спортски центар: целе парцеле бр. 7530/5, 7530/7, 7537/1 и 7538 и део парцеле број 7530/1.

У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на графичком приказу број 4 „План регулације површина јавне намене“, у размери 1:1000, важи графички приказ.

Планирана регулациона линија дата је у односу на постојеће границе парцела. Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака чији је списак дат на графичком приказу.

2.2. План нивелације

Простор обухваћен Планом налази се источно од Хајдук Вељкове улице и јужно од Улице Новосадског сајма на надморској висини од 78 m до 81,50 m са генералним падом од запада према истоку. План нивелације предвиђа да се планирани објекти уклопе у постојећи терен. Елементи нивелације и регулације дати су на графичком приказу број 4 „План регулације површина јавне намене“, у размери 1:1000.

Планом нивелације дати су следећи елементи:

- кота прелома нивелете осовине саобраћајница,
- нагиб нивелете.

3. МРЕЖЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

3.1. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре

Посебна правила за опремање простора инфраструктуром

Приликом израде техничке документације за линијске инфраструктурне објекте (саобраћајне површине) и комуналну инфраструктуру могућа су мања одступања од планираног решења датог на графичким приказима и карактеристичним попречним профилима улица, уколико орган надлежан за управљање јавним површинама или ималац јавног овлашћења то захтева, а за то постоје оправдани разлози (очување постојећег квалитетног растиња, подземне и надземне инфраструктуре, ако на планираној траси већ постоје изграђене инсталације или објекат који се Планом не задржава и сл.).

Наведене интервенције могуће су искључиво у оквиру постојећих и планираних јавних површина.

Сва одступања од планског решења морају бити у складу са законима и правилницима који регулишу ову област.

3.2. Саобраћајна инфраструктура

Постојећу саобраћајну мрежу на обухваћеном простору чини Улица Новосадског сајма у северном делу, а у западном делу Хајдук Вељкова улица. Наведене саобраћајнице су по рангу главне саобраћајнице којим саобраћају возила јавног градског превоза путника.

Колски приступи садржајима спортског комплекса налазе се у Улици Новосадског сајма и у оквиру саобраћајнице уз источну границу комплекса. Наведени приступи Планом се задржавају, а нови се не планирају.

У Хајдук Вељковој улици планира се изградња бицикличке стазе, што подразумева реконструкцију саобраћајних површина од коловоза до границе ове улице са спортским центром. Улични паркинзи су планирани под углом од 30 степени, а бицикличка стаза 1,5 m. Остатак, у ширини од 2 m, планиран је за тротоар.

У оквиру спортског центра постоје интерне саобраћајнице којима се обезбеђује приступ и функционисање постојећих садржаја.

Планирани су управни паркинзи за путничке аутомобиле у оквиру интерне саобраћајнице у северозападном делу, а Планом се оставља могућност изградње паркинга за бицикле и у оквиру обухваћеног простора, односно у близини улаза-излаза постојећим и планираним садржајима.

3.3. Водна инфраструктура

Снабдевање водом

Снабдевање водом обухваћеног простора биће решено преко постојеће и планиране водоводне мреже која ће функционисати у склопу водоводног система Града Новог Сада.

У Хајдук Вељковој улици постоји примарна водоводна мрежа профила Ø 250 mm, а у Улици Новосадског сајма постоји секундарна мрежа профила Ø 100 mm. Спортски центар „Сајмиште“ прикључен је на постојећу водоводну мрежу.

На званичним геодетским подлогама, које су прибављене за потребе израде Плана, унутар спортског центра не постоје уцртане инсталације водоводне мреже, па стога нису приказане у графичком приказу.

Постојећа улична водоводна мрежа, као и мрежа унутар комплекса спортског центра, Планом се задржава у потпуности, уз могућност реконструкције дотрајалих деоница.

У Хајдук Вељковој улици, планира се изградња секундарне водоводне мреже, са повезивањем на постојећу примарну мрежу.

Унутар спортског центра „Сајмиште“, омогућава се изградња водоводне мреже и свих пратећих постројења неопходних за функционисање планираних базена, као и за задовољење потреба за водом угоститељских објеката.

Планирани базени морају бити испројектовани са уређајима за рецикулацију воде, а у циљу рационалне потрошње санитарне воде.

Приликом извођења радова на изградњи водоводне мреже морају се применити таква техничка решења која неће оштетити постојеће зеленило.

Унутра спортског центра постоји изграђен заливни систем за потребе одржавања зелених површина. Заливни систем, Планом се задржава у потпуности, уз могућност реконструкције и проширења.

Планом се омогућава изградња бунара за захватање термалних вода, у случају да се инвеститор определи да се у базенима уместо санитарне воде, користи термална вода. Тачан положај бунара утврдиће се пројектно техничком документацијом, а на основу хидрогеолошких истражних радова. У колико се укаже потреба за хемијским третманом захваћене воде, Планом се омогућава реализација уређаја за побољшање квалитета воде.

Положај постојеће и планиране водоводне мреже дат је на графичком приказу број 5 „План водне инфраструктуре“, у размери 1:1000.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко постојеће и планиране канализационе мреже која ће функционисати у склопу канализационог система Града Новог Сада.

У Хајдук Вељковој улици постоји примарна канализациона мрежа профила Ø 600 mm, као и још два канализациона цевовода профила Ø 400 mm. У Улици Новосадског сајма, постоји секундарна канализациона мрежа профила Ø 300 mm. Спортски центар „Сајмиште“ прикључен је на постојећу канализациону мрежу.

На званичним геодетским подлогама, које су прибављене за потребе израде Плана, унутар спортског центра не постоје учртане инсталације канализационе мреже, па стога нису приказане у графичком приказу. Једино је учртана канализациона мрежа профила Ø 400 mm и Ø 500 mm, уз западну границу спортског центра.

Планом се предвиђа заштитни појас уз поменуту канализациону мрежу укупне ширине 2 m, односно по 1 m обострано, мерено од осовине цевовода. У овом појасу забрањена је садња дрвећа, као и изградња објеката.

Постојећа улична канализациона мрежа, као и мрежа унутар комплекса спортског центра, Планом се задржава у потпуности, уз могућност реконструкције дотрајалих деоница.

У условима Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, условљено је да се са обухваћеног простора, директно у канализациону мрежу може испустити 30 l/s/ha, при рачунској киши од 120 l/s/ha, са дужином трајања од 20 минута. На основу овог услова, неопходно је да се унутар спортског центра изгради ретензија запремине од око 160 m³. Ретензију је могуће изградити као подземни линијски објект у виду цевовода, или у виду подземног резервоара. Атмосферске воде из ретензије ће се постепено испуштати у постојећу уличну канализациону мрежу, гравитационо, или преко пумпне станице, чиме ће се она знатно растеретити. Положај ретензије утврдиће се кроз израду пројектно-техничке документације.

С обзиром на то да је постојећи канализациони систем унутар спортског центра заједнички, Планом се условљава његово раздвајање, на канализациону мрежу отпадних вода, односно на канализациону мрежу атмосферских вода, а како би се испунио услов Јавног комуналног предузећа

„Водовод и канализација“ Нови Сад по питању атмосферских вода.

За потребе функционисања планираних базена и угоститељских објеката, омогућава се изградња канализационе мреже унутар комплекса, са оријентацијом на планирану сепаратну канализациону мрежу унутар комплекса.

Планом се омогућава реализација канализационе мреже у оквиру постојећих улица, уколико се укаже потреба за тим.

Положај постојеће и планиране канализационе мреже дат је на графичком приказу број 5 „План водне инфраструктуре“, у размери 1:1000.

Подземне воде

Меродавни нивои подземних вода су:

- максималан ниво подземних вода од око 77,20 m н.в.,
- минималан ниво подземних вода од око 74,40 m н.в.

Правац пада водног огледала просечног нивоа подземних вода је северозапад-југоисток са смером пада према југоистоку.

3.4. Енергетска инфраструктура

Снабдевање електричном енергијом

Обухваћено подручје ће се снабдевати електричном енергијом из јединственог електроенергетског система. Основни објект за снабдевање потрошача биће будућа трансформаторска станица (у даљем тексту: ТС) 110/20 kV „Центар“ која ће се изградити на месту садашње ТС 35/10 kV „Центар“ у Улици Павла Папа. Од ове ТС ће полазити 20 kV мрежа до ТС 20/0,4 kV, а од ових ТС ће полазити мрежа јавног осветљења и нисконапонска 0,4 kV мрежа до објеката, чиме ће се обезбедити квалитетно и поуздано снабдевање електричном енергијом свих потрошача на подручју.

Подручје обухваћено Планом је опремљено електроенергетском мрежом, а планирана изградња на новим просторима имплицираће потребу за новим капацитетима. За снабдевање електричном енергијом планираних садржаја изградиће се одређен број нових ТС, у зависности од потреба. Осим постојеће ТС која је приказана у графичком прилогу број 6 „План енергетске инфраструктуре и електронских комуникација“, у размери 1:1000, нове ТС се могу градити као слободностојећи објекти, у складу са важећом законском и техничком регулативом. Нове ТС се могу градити и у оквиру објеката, у приземљу објекта. Свим ТС потребно је обезбедити колски прилаз ширине минимално 3 m (и висине минимално 3,5 m, у случају постојања пасажа) ради обезбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије. Све ТС ће се повезати на постојећу и нову 20 kV мрежу, која ће се градити подземно. На просторима планиране изградње могућа је изградња нове или реконструкција постојеће инсталације јавног осветљења.

Све електроенергетске објекте и инсталације које се налазе у зони изградње планираних објеката или инфраструктуре је потребно изместити уз прибављање услова од „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуција Нови Сад“.

У попречним профилима свих улица планирани су независни коридори за пролаз електроенергетских каблова.

Снабдевање топлотном енергијом

Снабдевање из гасификационог система ће се обезбеђивати из градске гасне мреже средњег притиска који полази од мерно-регулационе гасне станице (у даљем тексту: МРС) „Детелинара“. Од МРС полази дистрибутивна мрежа притиска до 4 бар са које ће се снабдевати и планирани садржаји изградњом прикључка од постојеће, односно планиране мреже до мерно-регулационих сетова и котларница у објектима. У случају потребе за већим количинама топлотне енергије, изградиће се доводни гасовод притиска до 16 бар и сопствена МРС на парцели комплекса. Положај МРС ће се одредити кроз проектну документацију, у складу са просторно-техничком организацијом комплекса.

Снабдевање топлотном енергијом је могуће и из градског топлификационог система, са постојеће вреловодне мреже у Улици Новосадског сајма. Изградњом вреловодних магистрала и прикључака ће се обезбедити испорука топлотне енергије за грејање за планиране објекте.

Све термоенергетске инсталације које се налазе у зони изградње планираних објеката или инфраструктуре је потребно изместити уз прибављање услова од надлежног дистрибутера.

Обновљиви извори енергије

На обухваћеном подручју постоји могућност коришћења обновљивих извора енергије.

Пасивни соларни системи

Дозвољава се доградња стакленика, чија се површина не рачуна код индекса изграђености и индекса заузетости парцеле уколико се побољшава енергетска ефикасност објекта. Код објекта свих намена на фасадама одговарајуће оријентације поред стакленика дозвољава се примена осталих пасивних система – ваздушних колектора, Тромб-Мишеловог зида и сл.

Активни соларни системи

Соларни системи за сопствене потребе и комерцијалну производњу могу се постављати под следећим условима:

- постојећи и планирани објекти – на кровним површинама и фасадама објеката, где просторно-технички услови то дозвољавају; на планираним објектима фасадни елементи могу бити изграђени од блокова са интегрисаним соларним панелима;
- површине јавне намене – на стубовима јавне и декоративне расвете и за потребе видео-надзора (у регулацијама улица, на комуналним површинама), за осветљење рекламних panoа и билборда, за саобраћајне знакове и сигнализацију, на елементима урбаног мобилијара (надстрешнице за клупе, аутобуска стајалишта и сл.) дозвољава се постављање фотонапонских панела.

(Хидро) Геотермална енергија

Системи са топлотним пумпама могу се постављати у сврху загревања или хлађења објеката. Ако се постављају хоризонталне и вертикалне гео-сонде, могу се постављати искључиво на парцели инвеститора. У случају ископа бунара потребно је прибавити сагласност надлежног органа.

Производња електричне, односно топлотне енергије за сопствене потребе коришћењем обновљивих извора енергије сматра се мером ефикасног коришћења енергије.

Мере енергетске ефикасности изградње

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:

- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објеката, као и о утицају ветра на локацији;
- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материјали, дрво, трска и др.);
- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете употребљавати енергетски ефикасна осветна тела;
- користити пасивне соларне системе (стакленици, масивни зидови, Тромб-Мишелов зид, термосифонски колектор итд.);
- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као фасадне и кровне елементе где техничке могућности то дозвољавају;
- размотрити могућност постављања кровних вртова и зелених фасада, као и коришћење атмосферских и отпадних вода;
- код постојећих и нових објеката размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту;
- постављати пуњаче за електричне аутомобиле на јавним и осталим површинама предвиђеним за паркирање возила.

Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

Сви јавни објекти су дужни да спроводе програм енергетске ефикасности који доноси јединица локалне самоуправе, а који нарочито садржи планирани циљ уштеда енергије, преглед и процену годишњих енергетских потреба, план енергетске санације и одржавања јавних објеката, као и планове унапређења система комуналних услуга (даљинско грејање и хлађење, водовод, јавна расвета, управљање отпадом, јавни транспорт и др.)

Инвеститори изградње објеката су дужни да грејну инсталацију сваког објекта предвиђеног за прикључење на неки од система снабдевања топлотном енергијом опреми уређајима за регулацију и/или мерење предате топлотне енергије.

Електронске комуникације

Обухваћено подручје ће бити комплетно прикључено на системе електронских комуникација.

Планира се осавремењавање телекомуникационих чворишта у циљу пружања нових сервиса корисницима. Планира се и даље постављање мултисервисних платформи и друге опреме у уличним кабинетима у склопу децен-

трализирање мреже. Улични кабинети се могу постављати у комплексу Спортског центра „Сајмиште“, као и у регулацијама саобраћајница, на местима где постоје просторне и техничке могућности. Уколико се постављају на јавној површини, потребно је да буду на постојећим или планираним трасама водова електронских комуникација. Удаљеност ових уређаја од укрштања путева треба да износи минимално 20 m од осовине. Планира се и изградња приводних каблова и Wi-Fi приступних тачака, као и постављање система за видео-надзор, у оквиру регулација површина јавне намене (на стубовима јавне расвете, семафорима, рекламним паноима и сл.) и у оквиру осталих површина (на објектима).

Да би се обезбедило проширење мреже електронских комуникација потребно је у регулацијама улица и до нових објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа инсталација електронских комуникација. У попречним профилима улица резервисани су независни коридори за мрежу електронских комуникација.

У оквиру стамбених објеката са више стамбених јединица, стамбених зграда са више корисника простора и стамбених делова стамбено-пословних зграда потребно је поставити инсталацију заједничког антенског система, који омогућава независан пријем услуга радио и телевизијских програма и њихову дистрибуцију крајњим корисницима.

Подручје у обухвату Плана покрива емисиона станица Црвени чот, са координатама 45009'3.96"N 19042'40.02"E.

Планира се потпуна покривеност подручја сигналом мобилне телефоније свих надлежних оператера. На подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније уз поштовање следећих услова:

- антенски системи са микро-базним станицама мобилне телефоније се могу постављати у оквиру регулације површина јавне намене (на стубове јавне расвете, семафорске стубове и сл.), уз сагласност управљача јавним земљиштем и власника објекта на који се поставља (стуба);
- антенски системи са базним станицама мобилне телефоније могу се постављати на кровне и горње фасадне површине објеката уз обавезну сагласност власника тих објеката, односно скупштине станара;
- антенске системе постављати уз поштовање свих правилника и техничких препорука из ове области;
- уколико се у близини налазе стубови, односно локације других оператера, размотрити могућност заједничке употребе;
- обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у близини антенског система, а посебно утицај на оближње објекте становања који се налазе на истој или сличној висини као и антенски систем;
- за постављање антенских система и базних станице мобилне телефоније и осталих електронских система обавезно је претходно позитивно мишљење надлежне управе.

4. ПЛАН УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

Квалитетну постојећу вегетацију потребно је максимално задржати и допунити на деловима где је проређена или уклоњена из одређених разлога.

Зеленило спортског центра треба да има функцију заштите од утицаја околних простора и обезбеђивања неометаног одвијања спортских активности на слободном простору.

Обавезно је формирање заштитног појаса (зелени линеарни потези високе листопадне и четинарске вегетације) дуж целог комплекса, а са циљем раздвајања намене спортског центра и околних намена. Зелени заштитни појас треба да је формиран у пејзажном стилу у комбинацији вегетације различите спратности. Овако формирано зеленило умногосте умањује ударе ветра и инсолацију спортских површина.

У спортском центру, под зеленилом треба да буде око 50 % површине. Зеленило прожима читав спортски центар, одваја игралишта и формира издвојене целине на којима се одвијају поједине рекреативне активности.

Северни део простора биће организован више са компактним спортским садржајима (мултифункционална спортска хала), објекат техничког блока и објекат базена, док ће источни, западни и јужни део садржати отворене спортске терене и уређене зелене површине са теретанама на отвореном и дечијим игралиштима.

Спортске терене, дечија игралишта и теретану на отвореном треба међусобно визуелно раздвојити зеленилом (обликованим формама ниже вегетације).

Зелене површине уз комплекс базена структурисане су као функционални партерни травњак за сунчање и групације декоративних стабала које су у оквиру простора намењеног за сунчање, али довољно удаљене од самог базена. Осим лишћара које штити посетиоце од сунца, најбољу улогу овде има зимзелено и четинарско растиње, јер не ремети функцију базена опадањем лишћара, а уједно формира бољу изолацију од околног простора. Изоставити садњу ниске вегетације уз платое олимпијског и дечијих базена, на тим деловима постојећу ниску (жбунасту) вегетацију је потребно уклонити како би се омогућило несметано кретање корисника.

На поплочаним површинама испред објеката декоративног постићи поставком цветних и озелењених жардињера.

Травнате површине, постојеће и планиране, реконструисати или подићи од врста трава отпорних на гажење.

За озелењавање спортског комплекса користити саднице добре виталности, аутохтоне и прилагођене биљке, широког лишћа, мањих захтева према условима средине и са другим позитивним особинама (декоративност, дуговечност, брз раст итд.).

При избору биљних врста потребно је избегавати инвазивне, алергене врсте, као и врсте са бобичастим или отровним плодовима. Предлаже се употреба аутохтоних дрвенастих врста минимум 20 % и оптимално 50 %, а примену четинара ограничити на максимум 20 %.

5. МЕРЕ И УСЛОВИ ОЧУВАЊА КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

5.1. Заштита градитељског наслеђа

У евиденцији и документацији надлежног Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада нема података о објектима од значаја за градитељско наслеђе, нити о постојању локалитета са археолошким садржајем у обухвату Плана.

Инвеститори изградње нових објеката и инфраструктуре обавезни су на основу члана 109. Закона о културних добрима добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закони, 99/11 – др. закон и 6/20 – др. закон) да ако приликом извођења земљаних радова наиђу на археолошко налазиште или предмете, одмах без одлагања стану, оставе налазиште у положају у којем је нађено и обавесте надлежни завод за заштиту споменика културе.

5.2. Мере очувања природних добара

Увидом у Регистар заштићених природних добара који води Покрајински завод за заштиту природе, на простору у обухвату Плана нема заштићених природних добара.

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да пријави министарству надлежном за послове животне средине у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

6. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

6.1. Инжењерско-геолошки и природни услови

Сеизмичност

Сеизмичке карактеристике условљене су инжењерско-геолошким карактеристикама тла, дубином подземних вода, резонантним карактеристикама тла и др. факторима.

Према карти сеизмичке рејонизације подручје Плана се налази у зони осмог степена MCS скале. Утврђен степен сеизмичког интензитета може се разликовати за $\pm 1^\circ$ MCS што је потребно проверити истражним радовима.

Климатске карактеристике

Клима је умерено-континенталног типа са карактеристикама субхумидне и микротермалне климе. Главне карактеристике овог типа климе су топла и сува лета са малом количином падавина, док су зиме хладне, са снежним падавинама. Пролећни и јесењи месеци су умерено топли и одликују се већом количином падавина.

Временска расподела падавина се карактерише са два максимума: јули $72,8 \text{ mm/m}^2$ и децембар $58,5 \text{ mm/m}^2$, и два минимума: март $35,3 \text{ mm/m}^2$ и септембар $33,4 \text{ mm/m}^2$, при чему је укупна сума воде од падавина 593 mm/m^2 .

Период у којем се појављују мразни дани траје од октобра до маја. Период са појављивањем тропских дана траје седам месеци и то од априла до октобра.

Релативна влажност ваздуха се креће у распону од 60 до 80 % током целе године.

Најчешћи ветар је из југоисточног и северозападног правца. Остали правци ветра нису посебно значајни. Јачина ветра се креће између $0,81$ и $1,31 \text{ m/s}$.

6.2. Услови и мере заштите унапређења животне средине

Објекти спортског центра не представљају извор загађења, нити опасност по околину, већ доприносе побољшању

квалитета живота становника овог дела града. Објекти треба да задовољавају прописане услове у погледу димензионисања и безбедности, санитарно-хигијенских, противпожарних, инсталационо-техничких и др. захтева.

Ради заштите квалитета воде, ваздуха, земљишта као и заштита од буке, решења планираног објекта и пратеће инфраструктуре усагласиће се са свим актуелним техничким прописима и са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 95/18 – др. закон).

Мере и услови заштите животне средине утврђени су на основу стварања нових и побољшања општих услова животне средине (саобраћаја, унапређења мреже инфраструктуре и опремања постојећих и нових објеката и простора свим потребним комуналним системима), ради побољшања квалитета и стандарда живота, решавања проблема паркирања на обухваћеном простору и стварања система јавног зеленила.

На простору у обухвату Плана, с обзиром на специфичност простора – близина саобраћајница, очекују се значајне емисије угљенмоноксида, угљоводоника и азотних оксида у ваздух. Управо из тог разлога, у контексту заштите животне средине обухваћеног подручја, неопходно је предузети одређене мере заштите ваздуха, земљишта, подземних вода, као и мере заштите од буке која потиче од друмског саобраћаја.

На обухваћеном простору се не налазе објекти који својим радим негативно утичу на животну средину.

При изградњи објеката на простору у обухвату Плана, инвеститор је обавезан да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, обрати надлежном органу за заштиту животне средине, ради одлучивања о потреби израде студије о процени утицаја објекта на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 114/08), односно у складу са важећим прописима који регулишу ову област.

Заштита ваздуха

За ефикасну заштиту ваздуха неопходно је успоставити мониторинг на обухваћеном подручју. Заштита ће се спроводити у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13), Уредбом о условима за мониторинг и захтевима за квалитет ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13), односно у складу са прописима који регулишу ову област.

Појављивање смога и дугорочне последице просечне концентрације штетних једињења као што су олово, бензени и честичне материје, значајно се увећавају емисијама гасова из друмског саобраћаја.

Повећан ниво аерозагађења може се очекивати услед специфичног положаја обухваћеног простора у односу на веће саобраћајнице (Хајдук Вељкова улица и Улица Новосадског сајма) па услови и мере за заштиту ваздуха од загађивања подразумевају контролу емисије, успостављање мерних места за праћење аерозагађења, а у складу са резултатима мерења, ограничавање емисије загађујућих материја до дозвољених граница, регулисањем саобраћаја

(решавање проблема стационарног саобраћаја који тренутно представља велики проблем) и озелењавањем слободних простора.

Мере заштите биће обезбеђене задржавањем и допуњавањем постојећег зеленила уз саобраћајнице, као и по ободу комплекса.

Негативан утицај моторних возила на околину испољен аерозагађењем, издувним гасовима, заузетошћу простора у динамичком и стационарном саобраћају елиминисаће се избором оптималне саобраћајне мреже и концентрацијом паркиралишта. Одржавање и унапређење квалитета ваздуха може се остварити усклађивањем начина одабира просторног распореда и броја мерних места, избора показатеља квалитета ваздуха усклађених са међународним и националним прописима и са делатностима усмереним ка спровођењу јавног здравља у области заштите животне средине и здравља становништва.

Заштита од буке

На простору у обухвату Плана очекивани извор буке је друмски саобраћај, који представља један од најзначајнијих извора буке у животној средини. Доминантан извор буке код путничких и теретних возила је погонска јединица и контакт површине са пнеуматичима. На нижим брзинама доминира звук мотора док на вишим доминира бука контакта пнеуматика и подлоге пута. Као резултат повећаног броја моторних возила и брзине вожње, ниво буке на путевима се повећава.

Ради превенције, али и заштите од прекомерне буке успостављен је мониторинг који се налази у дворишту Спортског центра „Сајмиште“, у Хајдук Вељковој улици број 11/а.

На основу измерених вредности закључено је да измерени нивои дневне и ноћне буке, благо прелазе дозвољене граничне вредности. Смањење утицаја буке која потиче од друмског саобраћаја могуће је успешно извршити формирањем зелених површина дуж саобраћајница и унутар комплекса.

Сви корисници на простору Плана, своје активности морају прилагодити условима у којима ће интензитет буке бити усклађен са вредностима прописаним Одлуком о одређивању акустичких зона на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 54/14 и 32/17), односно у складу са важећим прописима који регулишу ову област.

Заштита земљишта

Како би се спречила деградација земљишта неопходна је контрола параметара, која се врши у складу са Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 23/94), односно у складу са прописима који регулишу ову област.

Зауљене отпадне воде са паркинга и осталих саобраћајних површина морају се прихватати путем таложника, пречистити и онда упустити у канализацију. Чврсти и течни отпади морају се одлагати у складу са санитарно-хигијенским захтевима.

У складу са важећим прописима, приликом извођења радова, инвеститор је дужан да заједно са извођачима радова предузме све мере да не дође до нарушавања

слојевите структуре земљишта, као и да води рачуна о геотехничким карактеристикама тла, статичким и конструктивним карактеристикама објеката.

Мере заштите земљишта обухватају спречавање одлагања отпадних материја на места која нису предвиђена за ту намену, озелењавање слободних површина у што већем проценту, као и адекватно решавање одвођења отпадних и атмосферских вода.

Заштита, унапређење и управљање квалитетом вода

Заштита вода оствариће се поштовањем Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон), Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 24/14), Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/12), односно у складу са прописима који регулишу ову област.

Условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих бетонских површина и условно чисте технолошке воде (расхладне), чији квалитет одговара II класи воде, могу се без пречишћавања путем уређених испуста који су осигурани од ерозије, упуштати у затворену атмосферску канализацију.

За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (паркинзи, манипулативне површине), пре испуста у јавну атмосферску канализациону мрежу, путни канал или околни терен, предвидети одговарајући контролисани прихват или предtretман на уређају за примарно пречишћавање. Издвојена уља и седимент из уређаја за предtretман уклопити на безбедан начин уз обезбеђење заштите површинских и подземних вода од загађења.

Санитарно-фекалне воде и технолошке отпадне воде могу се испуштати у јавну канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.

Управљање отпадом

С обзиром на то да се очекује велики број корисника простора неопходно је успоставити ефикасан систем управљања отпадом.

Управљање отпадом треба да буде у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и другим подзаконским актима из ове области.

Потребно је обезбедити довољан број корпи за отпатке на улазима у комплексе, унутар спортске хале, унутар свлачионица, као и на планираним пешачким и поплочаним површинама комплекса.

Ради подстицања разврставања (сепарације) отпада, неопходно је постављати посуде за одвојено одлагање папира, пластике, метала и стакла.

За смештај контејнера за смеће треба оградити површину у оквиру манипулативне површине на колском улазу у комплекс спортског центра. Ова површина треба да је при-

ступачна за возила јавне хигијене, са подлогом од чврстог материјала и могућношћу чишћења и прања.

Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења

Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења потребно је обезбедити услове за ефикасну контролу извора јонизујућег зрачења у радним процесима и успоставити систематску контролу радиоактивне контаминације животне средине.

Поред радиоактивних супстанци, за које се зна у којој мери могу бити штетне, треба водити рачуна и о другим нерадиоактивним материјалима који зраче и у извесној мери могу бити штетни, што се односи на готово све грађевинске материјале који се користе.

Потенцијални извори зрачења су: извори нискофреквентног електромагнетског поља, као што су: ТС, постројење електричне вуче, електроенергетски водови тј. надземни или подземни каблови за пренос или дистрибуцију електричне енергије напона већег од 35 kV, базне станице мобилне телефоније које се користе за додатно покривање за време појединих догађаја, а привремено се постављају у зонама повећане осетљивости, природно зрачење радиоактивних материјала, радон, поједини грађевински материјали и др.

Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења потребно је успоставити систематску контролу радиоактивне контаминације животне средине.

Мере заштите од нејонизујућег зрачења обухватају:

- евидентирање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима,
- обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за спровођење заштите од нејонизујућих зрачења,
- вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења и др.

7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА

У циљу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја у простору, при њиховом пројектовању и извођењу потребно је узети у обзир меродавне параметре, који се односе на заштиту од елементарних непогода (врста и количина атмосферских падавина, дебљина снежног покривача, јачина ветра, носивост терена, висина подземних вода и сл.).

Мере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мере за спречавање непогода или ублажавање њиховог дејства, мере које се предузимају у случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере заштите када наступе непогоде и мере ублажавања и отклањања непосредних последица насталих дејством непогода или удеса.

Склањање људи, материјалних и културних добара

Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и коришћење постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих комуналних објеката и подземних саобраћајница, као и објеката погодних за заштиту и склањање, њихово

одржавање и коришћење за заштиту људи од природних и других несрећа.

Као други заштитни објекти користе се подрумске и друге подземне просторије у стамбеним и другим зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних добара, напуштени тунели, пећине и други природни објекти.

Као јавна склоништа могу се користити и постојећи комунални, саобраћајни и други инфраструктурни објекти испод површине тла, прилагођени за склањање.

Инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других објеката у градовима прилагоди те објекте за склањање људи.

Изградња, прилагођавање комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање становништва врши се у складу са прописима.

Мере заштите од земљотреса

Подручје Новог Сада се налази у зони сеизмичке угрожености од 8° MCS скале. Ради заштите од потреса максимално очекиваног удара од 8° MCS скале, објекти морају бити пројектовани и реализовани у складу са Правилником за грађевинске конструкције („Службени гласник РС“, бр. 89/19, 52/20 и 122/20).

Мере заштите од пожара

Заштита од пожара обезбеђена је погодним распоредом појединачних објеката и њиховом међусобном удаљеношћу, обавезом коришћења незапаљивих материјала за њихову градњу, одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу терена, односно обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе, а у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 – др. закони), Правилником о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Службени гласник РС“, број 3/18), и осталим прописима који регулишу ову област.

Мере заштите од удара грома

Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске инсталације, која ће бити правилно распоређена и правилно уземљена.

Мере заштите од ратних дејстава

На обухваћеном простору нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.

8. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

8.1. Правила грађења за реализацију планираних објеката

У оквиру дела Спортског центра „Сајмиште“, планирају се следећи садржаји: отворени и затворени спортски терени са пратећим спортским објектима, објекти намењени административним и техничким просторима, спортско-рекреативне површине (водене атракције – мини аква парк, мини голф, отворени спортски терен, теретана на отвореном, дечија игралишта), као и саобраћајне, поплочане и озелењене површине.

На графичком приказу број 3 „План уређења простора са режимима изградње“, у размери 1:1000 дате су зоне изградње планираних објеката и објеката који се надограђују, као и спратност објеката.

За грађење објеката јавне намене у јавној својини могуће је формирање грађевинске парцеле у складу са посебним случајевима формирања грађевинске парцеле, сходно Закону о планирању и изградњи.

Кота пода приземља у објектима пословне намене може бити максимално 0,20 m виша од коте уличног тротоара, а сви садржаји у објекту морају бити доступни, без препрека, особама са смањеним могућностима кретања, у складу са правилником који регулише ову област.

Кровови могу имати благе косине максималног нагиба до 10° у комбинацији са проходним кровним терасама, а не условљава се примена одређеног конструктивног система, грађевинског материјала, колорита и архитектонског изгледа. Обликовање објеката, које настаје као резултат интеграције унутрашњег функционалног садржаја и конструктивног склопа, треба својим архитектонским изразом да буде усклађена са функцијом објекта, уз употребу савремених материјала.

Вишенаменски спортски објекат

У оквиру зоне спортских терена, у североистичном делу спортског комплекса на месту некадашњег градског клизалишта на отвореном налазе се наткривени терени за мали фудбал, кошарку, простор намењен теретани, свлачионице, тоалети и простор кафетерије.

На овом простору планира се вишенаменски спортски објекат у оквиру кога се може поставити више спортских терена као што су клизалиште, терени за мале спортове – кошарка, одбојка, тенис, рукомет, гимнастика, плес, аеробик и слично. У објекту се планирају пратећи простори за гардеробе, свлачионице, просторе намењене клубовима, санитарни чворови, улазни предпростори итд.

Максимална зона изградње објекта дата је на графичком приказу број 3 „План уређења простора са режимима изградње“, у размери 1:1000, уз дозвољена одступања до максимум 5 %. Висина планираног објекта је ВП, а одредиће се према нормативима везаним за одабране спортове, и према техничко-технолошком решењу и одабиру врсте конструкције.

Одабир спортова и распоред самих терена определиће корисник простора према потребама становништва и према свом програму развоја.

У оквиру овог објекта препоручује се враћање терена за клизање димензија 30 × 60 m, за које већ постоји одређена инфраструктура и који се некад налазио на овом простору. Уколико би дошло до реконструкције клизалишта препоручује се обликовање објекта са транспарентним фасадама (на делу уз планирани терен за клизалиште). Такође се препоручује извођење фасада које могу потпуно или делимично да се отварају, како би се стекао утисак клизања на отвореном, који је део традиције града. У овом случају, са источне стране клизалишта могуће је постављање универзалног спортског терена, на коме се могу постављати фудбалски голови (мали фудбал), табле за кошарку и конструкција за одбојку. Такође би се планирао и смештај пратећих просторија (свлачионице, гардеробе, тоалети, технички простори...).

Могуће је објекат организовати тако да се постојећи спортски терени споје са планираним у јединствен објекат, у оквиру дефинисане максималне зоне изградње (графички приказ број 3), са заједничком кровном конструкцијом и могућношћу отварања једног дела крова и фасада.

Улази у објекат планирају се из Улице Новосадског сајма и из приступне саобраћајнице уз паркинг Хотела „Парк“.

С обзиром на то да се планирани објекат налази на изузетној локацији, у близини Хотела „Парк“ и Футошког парка, потребно је посебну пажњу посветити обликовању објекта, тако да објекат буде савременог архитектонског израза кроз који ће моћи да се сагледа сама функција.

Објекти базена

У зони спорта и рекреације у централном делу спортског центра налазе се различити типови базена:

- базен за пливање (олимпијски) димензије 21 × 50 m, дубине 1,80–2,15 m;
- базен за обуку непливача димензије 20 × 10 m, дубине 0,80–1,25 m и
- дечији базен, тзв. брчкавац, пречника 12 m, дубине 0,40 m.

Капацитет базена у овом спортском центру је 3500 посетилаца.

У источном делу простора, уз базен за пливање (олимпијски), налазе се постојеће трибине које се задржавају. Простор испод трибина може се користити за смештај техничке опреме и спортских реквизита.

Планира се задржавање постојећих базена, као и наткривање базена за пливање (олимпијског) са трибинским простором. Могуће је делимично или потпуно отварање простора базена коришћењем клизног крова или отварањем делова фасаде. Максимална зона изградње за наткривање базена је дефинисана на графичком приказу број 3 „План уређења простора са режимима изградње“, у размери 1:1000, уз дозвољена одступања до максимум 5 %. Висина планираног објекта је ВП и зависи од техничко-технолошких решења и одабира врсте конструкције, који директно утичу на неопходну светлу висину.

Са северне стране базена планира се спајање наткривеног базена са објектима намењеним административним и техничким просторима у којима су смештене гардеробе, свлачионице, тоалети и др. Зона изградње ове везе дата је на графичком приказу број 3 „План уређења простора са режимима изградње“, у размери 1:1000, уз дозвољена одступања до максимум 5 %.

Објекат намењен административним и спортско-комерцијалним садржајима

У оквиру зоне намењене спорту и рекреацији налазе се постојећи објекти у којима су смештени пратећи простори везани за базен (свлачионице, тоалети, прва помоћ, лекарска служба и сл.), административни и технички простори.

Планира се задржавање ових објеката у постојећим габаритима, њихова потпуна или делимична реконструкција, као и надоградња до максималне спратности П+1.

У оквиру ових објеката поред постојећих садржаја планирају се и просторије намењене угоститељским, комерцијалним и услужним делатностима везаним за спорт и мањи „wellness & spa“ центар. Такође у оквиру ових објеката

планира се смештај административних просторија и управе Спортског центра „Сајмиште“.

Са јужне стране постојећих објеката, планира се повезивање топлотом везом са базеном за пливање (олимпијским) уколико се изведе наткривање базена.

Објекти намењени пратећим садржајима

На одговарајућим местима, у јужном делу зоне спорта и рекреације уз ограду комплекса планирају се павиљони намењени угоститељству, комерцијалним садржајима, изнајмљивању опреме и услугама везаним за забавне садржаје. Планирају се приземни објекти од лакших материјала претежно транспарентне конструкције. Они треба да су монтажног типа, али се обликовно морају уклопити у објекте целине спортског центра. Максимална зона изградње ових објеката као и њихов положај дати су на графичком приказу број 3 „План уређења простора са режимима изградње“, у размери 1:1000, уз дозвољена одступања до максимум 5 %.

Пословно-технички објект

У зони намењеној техничком блоку са приступима и паркинзима у северозападном делу комплекса налази се постојећи пословно-технички објект. Планира се задржавање овог објекта у постојећим габаритима, спратности ВП. Могућа је потпуна реконструкција или замена објекта уз дозвољена одступања од 5 %.

Колски прилаз објекту је планиран са северне стране, док је прилаз техничком простору са јужне стране. У оквиру објекта могуће је проширење техничких просторија (на простор који се сада не користи у те сврхе) и постројења које ће зависити од капацитета планираних нових садржаја.

Спортско рекреативне површине

Водене атракције – мини аква парк

У оквиру зоне спорта и рекреације на одређеним местима у близини већ постојећих базена планирају се водене атракције са потребним елементима.

Планирају се два базена са воденим атракцијама. У западном делу површине намењене спорту и рекреацији планира се базен намењен деци мањег узраста. Овај базен заједно са постојећим базеном за обуку непливача, дечијим базеном, тзв. брчкавцем и планираним дечијим игралиштем чине зону активности намењену деци.

У јужном делу простора намењеног за спорт и рекреацију, јужно од простора намењеног за сунчање, планира се постављање базена са воденим атракцијама намењеног деци старијег узраста. Максимална зона изградње оба базена са воденом атракцијама дата је на графичком приказу број 3 „План уређења простора, саобраћаја, регулације и нивелације са режимима изградње“, у размери 1:1000. У оквиру ове зоне максимум 80 % је водена површина, док ће остатак бити пратеће површине.

Водене атракције обухватају разноврсне елементе који оплемењују и дају посебан садржај простору. Обухватају разноврсне водене топове, прскалице, тобогане, цеви, надстрешнице, мостиће, степенице, маштовите платое, фигуре и сл. Ови елементи се постављају на подлогу, у плитак базен са водом, а распоређени су тако да не ометају међусобно коришћење.

Теретана на отвореном

У оквиру Спортског центра планира се постављање две теретане на отвореном, у западном и источном делу простора.

Оквирне позиције теретане на отвореном означене су на графичком приказу број 3 „План уређења простора, саобраћаја, регулације и нивелације са режимима изградње“, у размери 1:1000.

На одговарајућу подлогу биће постављене справе за вежбање које су предвиђене за отворени простор и прилагођене за самостално коришћење за све генерације и за простор у ком се поставља.

Отворени спортски терен

Отворени спортски терен (кошарка и одбојка) се планира у источном делу комплекса. Означен је оквирно на графичком приказу број 3. „План уређења простора, саобраћаја, регулације и нивелације са режимима изградње“, у размери 1:1000.

Кошаркашки терен за игру је димензија 28 m (ширина) × 15 m (дужина); са минималним слободним простором 2 m око терена; слободан ваздушни простор изнад простора за игру износи најмање 7 m. На овом терену се може играти и одбојка постављањем мреже према одређеном стандарду.

Дечије игралиште

У оквиру дечијих игралишта могуће је постављање пешчаника, мреже за игру деце, фитнес мобилијара, клупа за одмор, као и постављање платоа за игру деце са љуљашкама, клацкалицама и другим мобилијаром. Мобилијар извести у савременим материјалима, прилагођеним игри деце, постављен на гумену или неку другу адекватну подлогу. Око игралишта извести ливадски травњак, намењен за игру и рекреацију деце, и предвидети одговарајућу расвету.

Пажљиво пројектовати сваки детаљ, водећи рачуна о специфичностима дечијег одмора и игре. Посебну пажњу поклонити избору застора прилагођеном деци. Слободне површине озеленити травњаком отпорним на гажење, а дрвеће и шибље лоцирати водећи рачуна о доброј инсолацији, при чему се не дозвољава отровна и трновита вегетација.

Мини голф

Планира се постављање једног терена за мини голф у западном делу површине намењене спорту и рекреацији. Оквирна позиција терена за мини голф дата је на графичком приказу број 3 „План уређења простора, саобраћаја, регулације и нивелације са режимима изградње“, у размери 1:1000.

Игралиште за мини голф се састоји од кратких терена композиционо различито решених, поређани једно иза другог или поред другог са разним маштовитим препрекама и рупом на крају игралишта за голф лоптицу. Ширина појединачних терена је 0,8–0,9 m прави делови, а кружни део са репом 1,8–2 m. Терен може бити брдовит, раван или комбинован.

8.2. Правила за опремање простора инфраструктуром

8.2.1. Услови за реализацију саобраћајних површина

За изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајних површина обавезно је поштовање свих прописа који регулишу ову област.

Правила уређења и грађења друмске саобраћајне мреже су:

- препорука је да се тротоари и паркинзи изводе од монтажних бетонских елемената или плоча који могу бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина; поред обликовног и визуелног ефекта, то има практичну сврху код изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација);
- бициклистичке стазе завршно обрађивати асфалтним застором;
- приликом израде пројектне документације, изградње или реконструкције паркинга, тротоара, паркинга за бицикле и бициклистичких стаза обавезно је задржавање и заштита постојећег дрвећа;
- паркинзи могу бити уређени и тзв. „перфорираним плочама“, „префабрикованим танкостеним пластичним“, или сличним елементима који обезбеђују услове стабилности подлоге, довољне за навожење возила и истовремено омогућавају одржавање ниског растиња; изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U. S4.234:2020 којим су дефинисане мере и начин обележавања места за паркирање за различите врсте паркирања;
- приликом изградње саобраћајних површина мора се поштовати Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15) који ближе прописује техничке стандарде приступачности којима се обезбеђује несметано кретање деце, старих, особа са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом.

8.2.2. Правила за реализацију водне инфраструктуре

Услови за изградњу водоводне мреже

Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине, између две регулационе линије у уличном фронту, по могућности у зеленом појасу једнострано, или обострано уколико је улични фронт шири од 20 м.

Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да водоводна мрежа задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре је од 0,7 до 1 м, а вертикално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 м.

Задате вредности су растојања од спољне ивице новог цевовода до спољне ивице инсталација и објеката инфраструктуре.

Уколико није могуће испоштовати тражене услове, пројектом предвидети одговарајућу заштиту инсталација водовода.

Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње. Минимално одстојање од темеља објеката износи од 1 м, али тако да не угрожава стабилност објеката.

Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2–1,5 м мерено од коте терена, а на месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода.

На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од ширине пута за минимум 1 м од сваке стране.

На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговарајући број хидраната у свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних хидраната.

Водоводни прикључци

Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни водовод.

Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава се у склоништу за водомер, закључно са мерним уређајем.

Пречник водоводног прикључка са величином и типом водомера одређује Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ на основу претходно урађеног хидрауличног прорачуна унутрашњих инсталација за објекат, а у складу са техничким нормативима и Одлуком о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 60/10, 8/11 – исправка, 38/11, 13/14, 59/16 и 59/19) и Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за водоснабдевање и технички систем канализације („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/94).

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан прикључак.

Индивидуални водомери за мерење потрошње воде за пословне објекте постављају се у засебно изграђеним шахтовима који су лоцирани ван објекта, на парцели корисника, 0,5 м од регулационе линије.

Код изградње пословних објеката површине преко 150 м² код којих је потребна изградња само унутрашње хидрантске мреже (према важећем правилнику и условима противпожарне полиције) израђује се прикључак пречника DN 63 mm, са монтажом водомера DN 50 mm.

Код изградње пословних објеката код којих је неопходна спољашња хидрантска мрежа врши се прикључење објеката пречником максимално DN 110 mm, са монтажом водомера DN 100 mm.

Уколико се планира обједињена водоводна мрежа хидрантске и санитарне воде потребно је на прикључку уградити комбинован водомер.

Извођење прикључка водовода, као и његова реконструкција су у надлежности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Услови за изградњу канализационе мреже

Трасу мреже канализације полагају у зони јавне површине између две регулационе линије у уличном фронту једнострано, или обострано уколико је улични фронт шири од 20 m.

Минимални пречник фекалне канализације је Ø 250 mm, а опште канализације Ø 300 mm.

Трасе канализације се постављају тако да се задовоље прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање од других инсталација и објеката инфраструктуре је од 0,7 до 1 m, а вертикално 0,5 m.

Није дозвољено полагање фекалне канализације испод објеката високоградње. Минимално одстојање од темеља објекта износи 1 m, али тако да не угрожава стабилност објеката.

Сви објекти за сакупљање и третман отпадних вода морају бити водонепропусни и заштићени од продирања у подземне издане и хаваријског изливања.

Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,3 m, мерено од горње ивице цеви (уз испуњење услова прикључења индивидуалних објеката), а на месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину постојећег цевовода.

На траси предвидети изградњу довољног броја ревизионих шахтова на прописаном растојању од 160 до 200 DN, а максимум 50 m.

Канализациони прикључци

Прикључак на фекалну канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у ревизионом шахту.

Пречник канализационог прикључка одређује Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад, а у складу са типом објекта, техничким нормативима и Одлуком о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода и Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за водоснабдевање и технички систем канализације.

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора се прикључити на канализациону мрежу, ако је она изграђена.

Ревизионо окно лоцира се на парцели корисника, на 0,5 m од регулационе линије парцеле.

Објект који се водом снабдева из сопственог изворишта може се прикључити на фекалну канализацију под условом да се постави водомер за мерење исцрпљене воде.

Прикључење подрумских и сутеренских просторија, као и базена на канализациони систем дозвољава се само преко аутономног постројења, препумпавањем.

Код решавања одвода употребљених вода поступити по Одлуци о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 17/93, 3/94, 10/01 и 47/06 – др. одлука).

Зауљене атмосферске воде са манипулативних површина као и воде од прања и одржавања тих површина (претакачка места, точећа места, паркинг и сл.) посебном мрежом спровести кроз таложник за механичке нечистоће

и сепаратор уља и масти и лаких течности и тек потом испуштати у реципијент.

Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испуштати у јавну канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.

Извођење прикључка канализације, као и његова реконструкција су у надлежности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

8.2.3. Правила за уређење енергетске инфраструктуре и електронских комуникација

Услови за прикључење на електроенергетску мрежу

Прикључење објеката на електроенергетску мрежу решити изградњом планиране ТС или прикључењем на нисконапонску мрежу изградњом прикључка који се састоји од прикључног вода, кабловске прикључне кутије (КПК) и ормана мерног места (ОММ). Прикључни вод изградити подземно, од постојећег или планираног вода у улици, или директно из ТС. Детаљније услове за прикључење и изградњу прикључног вода и положај КПК и ОММ-а прибавити од „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуција Нови Сад“.

Услови прикључења на гасоводну мрежу

Прикључење објеката у гасификациони систем решити изградњом гасног прикључка од постојеће гасоводне мреже до мерно-регулационог сета. У случају потреба за већим количинама топлотне енергије снабдевање решити прикључењем директно на гасовод средњег притиска и изградњом сопствене гасне МРС. Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног дистрибутера.

Услови прикључења на мрежу електронских комуникација

Прикључење објеката у систем електронских комуникација решити изградњом прикључка (подземне мреже оптичких или бакарних проводника) од постојеће или планиране уличне мреже до приступачног места на фасади или у унутрашњости објекта, где ће бити смештен типски телекомуникациони орман. Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног оператера.

Прикључак на заједнички антенски систем извести према условима надлежног оператера.

Прикључак на кабловски дистрибутивни систем извести према условима локалног дистрибутера.

8.3. Услови приступачности

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина применити Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

У оквиру сваког појединачног паркиралишта обавезно предвидети резервацију и обележавање паркинг места за управно паркирање возила инвалида.

Прилазе објектима, хоризонталне и вертикалне комуникације у објектима пројектовати тако да се обезбеди несметано кретање деце, старих, особа са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом, у свему према важећем Правилнику о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

8.4. Степен комуналне опремљености по целинама и зонама из планског документа, који је потребан за издавање локацијске и грађевинске дозволе

У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и инфраструктурних услова за реализацију планираних садржаја потребно је обезбедити приступ јавној саобраћајној површини, која је изграђена или Планом предвиђена за изградњу.

Потребан степен комуналне опремљености подразумева решење у снабдевању водом, одвођењу отпадних вода и снабдевању електричном и топлотном енергијом.

Комунално опремање ће се обезбедити прикључењем на изграђену или планирану водоводну, канализациону, електроенергетску и термоенергетску мрежу. Изузетно, прикључење на енергетску инфраструктуру није обавезно за објекте који ће испуњавати највише стандарде у енергетској сертификацији зграда, односно који ће имати таква техничко-технолошка решења која ће обезбедити снабдевање енергијом независно од комуналне инфраструктуре уз поштовање свих еколошких стандарда.

9. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији, локацијских услова и решења о одобрењу за извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола, осим за просторе за које је утврђена обавеза израде урбанистичког пројекта.

Закони и подзаконски акти наведени у Плану су важећи прописи, а у случају њихових измена или доношења нових, примениће се важећи пропис за одређену област.

Саставни део Плана су следећи графички прикази:

Размера

1. Извод из Генералног плана града Новог Сада ... А3
2. План намене површина..... 1:1000
3. План уређења простора са режимима изградње..... 1:1000
4. План регулације површина јавне намене..... 1:1000
5. План водне инфраструктуре 1:1000
6. План енергетске инфраструктуре и електронских комуникација..... 1:1000
7. План уређења зелених површина 1:1000.

План генералне регулације дела СЦ „Сајмиште“ јужно од Улице Новосадског сајма у Новом Саду, садржи текстуални део који се објављује у „Службеном листу Града Новог Сада“, и графичке приказе израђене у три примерка које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада.

По један примерак потписаног оригинала Плана чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, и у Јавном предузећу „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа овог плана чува се у Градској управи за урбанизам и грађевинске послове.

План генералне регулације дела СЦ „Сајмиште“ јужно од Улице Новосадског сајма у Новом Саду, доступан је на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2, и путем интернет стране www.skupstina.novisad.rs.

Ступањем на снагу овог плана престаје да важи План генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 39/11, 14/14, 8/16, 82/16, 50/17, 42/18 и 22/19), у делу који је обухваћен овим планом.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-590/2019-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

513

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад усвојио на 7/2021 седници одржаној 11. маја 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-157-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

514

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД
ЗА 2021. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донео на 17. седници од 14. маја 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-185-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

515

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 9/17, 55/17 и 59/18) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донео на 14. седници од 28. априла 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-152-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

516

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 55/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад донео на 43. седници од 10. маја 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-156-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

517

На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА
2021. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад донео на 263. седници од 10. маја 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-164-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

518

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД ЗА
2021. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2021. годину, коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад на 3. седници од 10. маја 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-151-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

519

На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад донео на 6. седници одржаној 10. маја 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-168-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

520

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Стан“ из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД ЗА
2021. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад донео на II седници одржаној 11. маја 2021. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-177-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

521

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад донео на 132. седници одржаној 10. маја 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-175-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

522

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ
САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 9. седници одржаној 17. маја 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3816/2021-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

523

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“
НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад на 124. седници одржаној 12. маја 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3801/2021-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

524

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 57/16 – испр.) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД ЗА
2021. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад донео на 66. седници одржаној 11. маја 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3802/2021-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

525

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Спортски и пословни центар „Војводина“ у оснивању као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“
НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ**

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 143. дописној седници одржаној 6. маја 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-1/2021-200-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

526

На основу члана 39. тачка 64. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ И ПЛАНОМ
ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2021. ГОДИНУ**

I.

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину, коју је Управни одбор Туристичке организације Града Новог Сада донео на 126. седници, одржаној 13.05.2021. године.

II.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-327/2021-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

527

На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17, 12/19 и 46/20), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА РАДА
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА,
НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2021. годину, коју је Управни одбор Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад донео на 16. седници одржаној 10. маја 2021. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2020-289/2-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

МSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

528

На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17, 12/19 и 46/20), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ
САДА, НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2021. годину, коју је Управни одбор Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад, донео на VIII седници одржаној 10. маја 2021. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2020-297/1-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

МSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

529

На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17, 12/19 и 46/20), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА ГРАДСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ, НОВИ САД
ЗА 2021. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2021. годину, коју је Управни одбор Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад донео на 79. седници одржаној 10. маја 2021. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2020-293/1-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

МSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

530

На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17, 12/19 и 46/20), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА РАДА
„НОВОСАДСКОГ ПОЗОРИШТА - ÚJVÍDEKI
SZÍNHÁZ”, НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма рада „Новосадског позоришта - Újvidéki Színház“, Нови Сад за 2021. годину, коју је Управни одбор „Новосадског позоришта - Újvidéki Színház“, Нови Сад донео на 06/21 седници одржаној 10. маја 2021. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2020-301/1-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

531

На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17, 12/19 и 46/20), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА ПОЗОРИШТА
МЛАДИХ, НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ**

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2021. годину, коју је Управни одбор Позоришта младих, Нови Сад донео на CII седници одржаној 10. маја 2021. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2020-292/2-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

532

На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17, 12/19 и 46/20), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА СТЕРИЈИНОГ
ПОЗОРЈА, НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ**

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2021. годину, коју је Управни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад донео на 8. седници одржаној 10. маја 2021. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2020-299/1-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

533

На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17, 12/19 и 46/20), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА РАДА
МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА,
ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2021. ГОДИНУ**

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2021. годину, коју је Управни одбор Музеја Града Новог Сада, Петроварадин донео на LXIX седници одржаној 10. маја 2021. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2020-291/2-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

534

На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17, 12/19 и 46/20), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА КУЛТУРНОГ
ЦЕНТРА НОВОГ САДА, НОВИ САД ЗА
2021. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2021. годину, коју је Управни одбор Културног центра Новог Сада, Нови Сад донео на седници одржаној 11. маја 2021. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2020-300/1-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

МSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

535

На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17, 12/19 и 46/20), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА РАДА
НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ
ЦЕНТРА, НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2021. годину, коју је Управни одбор Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад донео на 34. седници одржаној 10. маја 2021. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2020-298/1-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

МSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

536

На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17, 12/19 и 46/20), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА УСТАНОВЕ
ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“, ФУТОГ ЗА
2021. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2021. годину, коју је Управни одбор Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог донео на 152. седници одржаној 10. маја 2021. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2020-295/1-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

МSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

537

На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17, 12/19 и 46/20), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА РАДА
УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „КИСАЧ“, КИСАЧ
ЗА 2021. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2021. годину, коју је Управни одбор Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач донео на 11. седници одржаној 10. маја 2021. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2020-296/1-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

МSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

538

На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17, 12/19 и 46/20), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА КУЛТУРНОГ
ЦЕНТРА „РУМЕНКА“, РУМЕНКА ЗА
2021. ГОДИНУ**

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2021. годину, коју је Управни одбор Културног центра „Руменка“, Руменка донео на XL седници одржаној 10. маја 2021. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2020-294/1-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

МSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

539

На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17, 12/19 и 46/20), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА УСТАНОВЕ
ЗА ИЗРАДУ ТАПИСЕРИЈА „АТЕЉЕ 61“,
ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2021. ГОДИНУ**

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2021. годину, коју је Управни одбор Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин донео на 5. седници одржаној 10. маја 2021. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2020-290/1-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

МSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

540

На основу члана 24. став 2. тачка 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ
ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ
КАПИТАЛА ЈКП „ИНФОРМАТИКА“
НОВИ САД**

I. Даје се сагласност на Предлог одлуке о повећању основног капитала ЈКП „Информатика“ Нови Сад, број 9347-2/2021, који је утврдио Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад на 2. седници одржаној 5. маја 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-145-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

МSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

541

На основу члана 23. став 2. тачка 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 9/17, 55/17 и 59/18) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ
ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ
КАПИТАЛА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД**

I. Даје се сагласност на Предлог одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, број: 14/11, који је утврдио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад на 14. седници одржаној 28. априла 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-182-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

542

На основу члана 23. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ**

I. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за 2020. годину, број 4.3.-7744/3, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донео на 13. седници одржаној 1. априла 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-170-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

543

На основу члана 23. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Новосадска топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА
ТОПЛАНА“ НОВИ САД О РАСПОДЕЛИ
ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ**

I. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити исказане на дан 31.12.2020. године, број: 01-4089/2, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад донео на 6/2021 седници одржаној 28. априла 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-172-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

544

На основу члана 23. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 55/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ**

I. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за 2020. годину, број 06-0620/6-21, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад донео на 41. седници одржаној 31. марта 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-161-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

МSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

545

На основу члана 23. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 9/17, 55/17 и 59/18) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ**

I. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2020. годину, број 14/4, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донео на 14. седници одржаној 28. априла 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-167-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

МSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

546

На основу члана 24. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП
„ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ**

I. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за 2020. годину, број 6729-2/21, коју је Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад донео на 75. седници одржаној 30. марта 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-171-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

МSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

547

На основу члана 23. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“
НОВИ САД О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ
ЗА 2020. ГОДИНУ**

I. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за 2020. годину, број: 1100/3162, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад донео на 122. седници од 16. априла 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3317/2021-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

МSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

548

На основу члана 24. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар „Војводина“ у оснивању као јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД О РАСПОДЕЛИ
ДОБИТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад о расподели добити за 2020. годину број: 1508-4, коју је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад на 141. дописној седници одржаној 26. априла 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-1/2021-165-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

549

На основу члана 24. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗООХИГИЈЕНА
И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“ НОВИ САД О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИСКАЗАНЕ НА ДАН
31.12.2020. ГОДИНЕ

I. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити исказане на дан 31.12.2020. године, број: 02-1492-1/2021 коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад донео на 133. седници одржаној 15. маја 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-187-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

550

На основу члана 23. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Стан“ из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД О
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИСКАЗАНЕ НА ДАН
31.12.2020. ГОДИНЕ

I. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити исказане на дан 31.12.2020. године, број: 974 коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад донео на III седници одржаној 19. маја 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-194-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

551

На основу члана 25. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 59/18, 43/19 и 55/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО
ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД О РАСПОДЕЛИ
ДОБИТИ ИСКАЗАНЕ НА ДАН
31.12.2020. ГОДИНЕ

I. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити исказане на дан 31.12.2020. године, број: 014.1-3147/1 коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско

зеленило“ Нови Сад донео на 265. седници одржаној 19. маја 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-193-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

552

На основу члана 25. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД О НАЧИНУ ПОКРИЋА ГУБИТКА

I. Даје се сагласност на Одлуку о начину покрића губитка, број 02-31/5-3, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад донео на 3. седници одржаној 1. априла 2021. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-173-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

553

На основу члана 26. став 1. тачка 1. и став 2. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) и члана 11. Одлуке о прибављању, располагању и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 31/19, 61/19, 9/21 и 9/21 – др. одлука), Скупштина Града Новог Сада, на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНЕ ЗА ПОТРЕБЕ УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА „СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД“, БЕЗ НАКНАДЕ

I.

ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ непокретност у јавној својини Града Новог Сада Аутономној Покрајини Војводине за потребе Установе студентског стандарда „Студентски центар Нови Сад“, без накнаде, и то:

Пословни простор за који није утврђена делатност, број посебног дела 2, површине 54 m², у приземљу стамбено-пословне зграде број 1, која се налази у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина број 20, улаз 22, саграђена на катастарској парцели број 177 КО Нови Сад II, уписана у Лист непокретности број 8638 КО Нови Сад II.

II.

На основу овог решења закључиће се уговор између Града Новог Сада, кога заступа Градоначелник Града Новог Сада, или лице које он овласти, са једне стране и Аутономне Покрајине Војводине и Установе студентског стандарда „Студентски центар Нови Сад“, које заступају лица овлашћена за заступање, са друге стране, а којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

III.

Установа студентског стандарда „Студентски центар Нови Сад“ непокретност из тачке I. овог решења, која се овим решењем даје на коришћење, дужна је да је користи за обављање своје делатности.

IV.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-127/2021-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

554

На основу члана 9. Одлуке о прибављању, располагању и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19, 61/19, 9/21 и 9/21 – др. одлука), по захтеву Савета Месне заједнице „Пејићеви Салаши – Немановци“, о давању непокретности у јавној својини на коришћење, Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА НОВОГ САДА, МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
„ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ“**

I.

ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ непокретност у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Пејићеви Салаши - Немановци“, и то:

Породична стамбена зграда број 1, површине 221 m² у Ченеју, потес Пејићи, саграђена на парцели број 3618, уписана у Лист непокретности број 1 КО Ченеј.

II.

На основу овог решења закључује се уговор између Града Новог Сада, кога заступа Градоначелник Града Новог Сада, или лице које он овласти и Месне заједнице „Пејићеви Салаши - Немановци“, коју заступа овлашћено лице, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

III.

Уговор из тачке II. овог решења је основ за упис права коришћења Месне заједнице „Пејићеви Салаши - Немановци“, на непокретности описаној у тачки I. овог решења у јавне књиге о непокретностима и правима на њима у складу са законом којим се уређује упис права на непокретностима.

IV.

Корисник непокретности из тачке I. овог решења дужан је да непокретност која му се овим решењем даје на коришћење користи за потребе обављања делатности за коју је Месна заједница „Пејићеви Салаши - Немановци“ и основана.

V.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-91/2021-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

555

На основу члана 9. Одлуке о прибављању, располагању и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19, 61/19, 9/21 и 9/21 – др. одлука), по захтеву Савета Месне заједнице „Ченеј“, о давању непокретности у јавној својини на коришћење, Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА НОВОГ САДА, МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
„ЧЕНЕЈ“**

I.

ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ непокретност у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Ченеј“, и то:

- Породична стамбена зграда број 1, површине у габариту 476 m² у Новом Саду, насеље Ченеј, Улица Марка Перичина Каменара број 289, саграђена на парцели број 148, која је уписана у Лист непокретности број 537 КО Ченеј.

II.

На основу овог решења закључује се уговор између Града Новог Сада, кога заступа Градоначелник Града Новог Сада, или лице које он овласти и Месне заједнице „Ченеј“, коју заступа овлашћено лице, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

III.

Уговор из тачке II. овог решења је основ за упис права коришћења Месне заједнице „Ченеј“, на непокретности описаној у тачки I. овог решења у јавне књиге о непокретностима и правима на њима у складу са законом којим се уређује упис права на непокретностима.

IV.

Корисник непокретности из тачке I. овог решења дужан је да непокретност која му се овим решењем даје на коришћење користи за потребе обављања делатности за коју је Месна заједница „Ченеј“ и основана.

V.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-74/2021-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

556

На основу члана 9. Одлуке о прибављању, располагању и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19, 61/19, 9/21 и 9/21 – др. одлука), по захтеву Месне заједнице „Руменка“, о давању непокретности у јавној својини на коришћење, Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА НОВОГ САДА, МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
„РУМЕНКА“**

I.

ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ непокретност у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Руменка“, и то:

- Зграда јединица локалне самоуправе, површине у габариту 292 m², која се налази у Новом Саду, насеље Руменка, Улица Војвођанска, саграђена на парцели број 1598/1, која је уписана у Лист непокретности број 397 КО Руменка.

II.

На основу овог решења закључује се уговор између Града Новог Сада, кога заступа Градоначелник Града Новог Сада, или лице које он овласти и Месне заједнице „Руменка“, коју заступа овлашћено лице, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе.

III.

Уговор из тачке II. овог решења је основ за упис права коришћења Месне заједнице „Руменка“, на непокретности

описаној у тачки I. овог решења у јавне књиге о непокретностима и правима на њима у складу са законом којим се уређује упис права на непокретностима.

IV.

Корисник непокретности из тачке I. овог решења дужан је да непокретност која му се овим решењем даје на коришћење користи за потребе обављања делатности за коју је Месна заједница „Руменка“ и основана.

V.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-62/2021-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД


Председница

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ УЗ:

- ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ И ДАЛЕКОВОДА 110 KV ТС НОВИ САД 3 – ТС НОВИ САД 4 У НОВОМ САДУ**
- ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА СЦ „САЈМИШТЕ“ ЈУЖНО ОД УЛИЦЕ НОВОСАДСКОГ САЈМА У НОВОМ САДУ**





САДРЖАЈ

Рег. бр.	Предмет	Страна	Рег. бр.	Предмет	Страна
ГРАД НОВИ САД					
Скупштина					
498	Одлука о измени Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2021. годину – текуће субвенције	1077	511	План генералне регулације регионалне депоније и далековода 110kV ТС Нови Сад 3 – ТС Нови Сад 4 у Новом Саду	1090
499	Одлука о оснивању Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад - Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék	1077	512	План генералне регулације дела СЦ „Сајмиште“ јужно од улице Новосадског сајма у Новом Саду	1117
500	Одлука о подршци за унапређење и побољшање услова пословања микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада	1081	513	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. годину	1131
501	Одлука о измени Одлуке о изградњи новог објекта за прихватилиште за одрасла и стара лица у Футогу	1082	514	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину	1132
502	Одлука о измени и допуни Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада	1083	515	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину	1132
503	Одлука о допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада	1083	516	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину	1132
504	Одлука о измени и допунама Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада	1083	517	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину	1132
505	Одлука о изменама и допунама Одлуке о такси превозу на територији Града Новог Сада	1084	518	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2021. годину	1133
506	Одлука о измени Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Стан“ из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге	1085	519	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2021. годину	1133
507	Одлука о приступању изради Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад за период 2021-2030. године	1085	520	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2021. годину	1133
508	Одлука о постављању бисте др Петра Шварца у Новом Саду	1087	521	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину	1134
509	Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању бисте др Петра Шварца у Новом Саду	1088	522	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину	1134
510	Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад са текстом јавног конкурса	1088			

Рег. бр.	Предмет	Страна	Рег. бр.	Предмет	Страна
523	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину	1134	536	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2021. годину	1138
524	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину	1135	537	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2021. годину	1138
525	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину	1135	538	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2021. годину	1139
526	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2021. годину	1135	539	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2021. годину	1139
527	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2021. годину	1135	540	Решење о давању сагласности на Предлог одлуке о повећању основног капитала ЈКП „Информатика“ Нови Сад	1139
528	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2021. годину	1136	541	Решење о давању сагласности на Предлог одлуке о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад	1139
529	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2021. годину	1136	542	Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад о расподели добити за 2020. годину	1140
530	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház“, Нови Сад за 2021. годину	1136	543	Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад о расподели добити за 2020. годину	1140
531	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2021. годину	1137	544	Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад о расподели добити за 2020. годину	1140
532	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2021. годину	1137	545	Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад о расподели добити за 2020. годину	1141
533	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2021. годину	1137	546	Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Информатика“ Нови Сад о расподели добити за 2020. годину	1141
534	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2021. годину	1137	547	Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад о расподели добити за 2020. годину	1141
535	Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2021. годину	1138	548	Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад о расподели добити за 2020. годину	1141

Рег. бр.	Предмет	Страна	Рег. бр.	Предмет	Страна
549	Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад о расподели добити исказане на дан 31.12.2020. године	1142	553	Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној Покрајини Војводине за потребе Установе студентског стандарда „Студентски центар Нови Сад“, без накнаде	1143
550	Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад о расподели добити исказане на дан 31.12.2020. године	1142	554	Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Пејићеви Салаши - Немановци“	1143
551	Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад о расподели добити исказане на дан 31.12.2020. године	1142	555	Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Ченеј“	1144
552	Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад о начину покрића губитка	1143	556	Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Руменка“	1144

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Одговорни уредник: Ана Лекић.

Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.

Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.

Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За "Службени лист Града Новог Сада".

Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700